




TP-Link 5-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch

Marke : TP-Link
Artikel-Code: TL-SF1005D V15
Produktname : 5-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch

- 5 10/100Mbit/s-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green IT spart bis zu 60% Energie
- IEEE802.3x-Durchflusssteuerung sorgt für eine zuverlässige Datenübertragung
- Plastikgehäuse für Tischaufbau
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

5-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch
TP-Link 5-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 1000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 5 V. Netzstecker: DC-Anschluss



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Managed	Ventilatorlos	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Energie	
Web-basiertes Management	✓	Energiequelle *	Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen		Netzteil enthalten *	✗
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	AC Eingangsspannung	220 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	5	DC input Spannung	5 V
Netzstecker	DC-Anschluss	Eingangsstrom	0.6 A
Netzwerk		Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,87 W
Netzstandard *	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Stromverbrauch (max.)	1,87 W
10G-Unterstützung *	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-T	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Vollduplex	✓	Betriebsbedingungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Spannbaum-Protokoll	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Wärmeableitung	6,38 BTU/h
Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	1,6 Gbit/s	Breite	103,5 mm
MAC-Adressentabelle *	1000 Eintragungen	Tiefe	70 mm
Store-and-Forward	✓	Höhe	22 mm
Protokolle		Verpackungsdaten	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP	Mitgelieferte Kabel	AC
Design		Benutzerhandbuch	✓
Rack-Einbau *	✗	AC-Netzadapter	✓
Produktfarbe	Weiß	Verpackungsart	Box
LED-Anzeigen	✓	Verpackungsbreite	91 mm
		Verpackungstiefe	108 mm
		Verpackungshöhe	85 mm

Design		Verpackungsdaten	
Zertifizierung	FCC, RoHs	Paketgewicht	190 g
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS



6935364020064

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date