

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

PRODUKTBECHREIBUNG

Eine USB-C-Dockingstation, an die Sie bis zu zwei Computer gleichzeitig anschließen können. Das Umschalten zwischen den angeschlossenen Computern ist einfach - per Knopfdruck. So können Sie zwei Computer an die Dockingstation anschließen (z. B. in einem Besprechungsraum) oder vielleicht einen Computer und ein Tablet (oder Smartphone) an Ihrem Arbeitsplatz verwenden. Mit der KVM-Dockingstation können Sie einfacher und effizienter arbeiten, indem Sie die Arbeit an mehreren Computern auf externen Monitoren teilen, ohne ständig USB-C-Kabel wechseln zu müssen. Beide Computer können gleichzeitig mit Strom versorgt werden*.

Die Station unterstützt die Ausgabe an bis zu zwei externe Monitore, und jeder Laptop mit einem Thunderbolt- oder USB-C-Anschluss (mit Videoübertragungsunterstützung) kann angeschlossen werden.

* Für die Stromversorgung des zweiten Computers ist der Anschluss eines optionalen Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Stromanschluss der Dockingstation erforderlich.

Hinweis: Das Betriebssystem macOS unterstützt die MST-Videotransfertechnologie (Multi Stream Transport) nicht, was bedeutet, dass bei Anschluss an macOS auf beiden Monitoren das gleiche Bild projiziert wird.

PRODUKTMERKMALE

- 2x USB-C-Anschluss für die Verbindung mit kompatiblen Geräten
- Stromversorgung: PC1-Anschluss - bis zu 100 W (für die Stromversorgung über diesen Anschluss ist ein zusätzliches USB-C-Netzteil erforderlich)
- Anschluss PC2 - bis zu 65 W
- Dockingstation-Technologie: USB-C (MST)
- Video-Anschlüsse: 1x DisplayPort, 1x HDMI
- Auflösung:
 - USB-C/USB4/Thunderbolt™ 3/4 mit DisplayPort 1.4-Unterstützung ohne DSC-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x DP oder 1x HDMI - bis zu 4K/60Hz
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI - bis zu 2x 2560×1440/60Hz
 - USB-C/USB4/Thunderbolt™ 3/4 mit DisplayPort 1.2-Unterstützung
 - 1 Monitor - 1x DP oder 1x HDMI - bis zu 4K/30Hz
 - 2 Monitore - 1x DP + 1x HDMI - bis zu 2x 1920×1080/60Hz
- 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 mit Schnellladeunterstützung (BC 1.2)
- 1x nur USB-C-Stromversorgung (Stromdurchlass für PC1-Anschluss)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 Anschluss (ASIX AX88179)
- 1x 3,5-mm-Audio-Kombianschluss
- 1x 3,5-mm-Switch-Anschluss (dieser Anschluss dient zum Anschließen eines HW-Switches.)
- 1x Stromeingang (20V/6A)
- Ein-/Ausschalttaste zum Ein-/Ausschalten der Dockingstation und zum Umschalten zwischen den Eingängen
- LED-Anzeige
- Unterstützung des Kensington-Schlusses
- USB-C-Kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS und Linux mit den neuesten Updates

- Produktabmessungen: 185 x 79 x 28 mm
- Produktgewicht: 265 g
- Verpackungsabmessungen: 250 x 205 x 50 mm

Hardware-Anforderungen:

- Gerät mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

Anforderungen an die Stromversorgung:

- Geräte mit einem freien USB-C-, USB4- oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss mit "Power Delivery"-Unterstützung.

Anforderungen an den Videoausgang:

- Geräte mit einem freien USB-C-, USB4-Anschluss mit "DisplayPort Alternate Mode"-Unterstützung oder Thunderbolt™ 3/4-Anschluss

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31DUALKVMDOCKPD	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705250
C31DUALKVMDOCKPDUK	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705267
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Ports	
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	black
Material	ABS
Produktabmessungen (LxBxH)	185 x 79 x 28 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	265 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	250 x 205 x 50 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre

Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumfang	
Produkt	
Handbuch	

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 6.5.2022