



TP-Link Archer A5 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß

Marke : TP-Link

Artikel-Code: ARCHER A5 V4

Produktname : Archer A5

TP-Link Archer A5. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6



WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	MAC Adressen Filtern	✓
DSL-WAN *	✗	IP-Adressen Filter	✓
SIM-Karten-Slot *	✗	DMZ-Unterstützung	✓
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗		
WAN-Verbindungstyp	RJ-45		
Wireless LAN Funktionen		Protokolle	
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	DHCP-Client	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	DHCP-Server	✓
WLAN Datentransferrate (max.) *	867 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
WLAN-Standards	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s		
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mbit/s		
Netzwerk		Design	
Ethernet/LAN *	✓	Produktfarbe	Weiß
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet	Produkttyp *	Tabletop-Router
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s		
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)		
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u		
Portweiterleitung	✓		
Dynamisches DNS (DDNS)	✓		
Statische Route	✓		
VPN-Passthrough	✓		
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm		
Mobiles Netzwerk		Lieferumfang	
3G	✗	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
		AC-Netzadapter	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Antenne	
		Antennen-Design *	Extern
		Anzahl der Antennen	4
		Merkmale	
		Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
		Energie	
		Energiequelle *	Gleichstrom
		Ausgangsspannung	9 V
		Ausgangsstrom	0,85 A
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Mobiles Netzwerk		Systemanforderung	
4G	✘		
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
USB Anschluss *	✘	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	macOS
Speicherkartenslot(s)	✘	Mac-Kompatibilität	✓
Management-Funktionen		Gewicht und Abmessungen	
Reset-Knopf	✓	Breite	229,9 mm
WPS Sicherheit per Tastendruck	✓	Tiefe	144,2 mm
Sicherheit		Höhe	36,9 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Verpackungsdaten	
Firewall	✓	Verpackungsbreite	290 mm
Zugriffkontrollliste	✓	Verpackungstiefe	240 mm
DoS Attacken Prävention	✓	Verpackungshöhe	76 mm
Filterung	✓		



6935364084134



6935364083137

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.