



TP-Link 16-Port-Gigabit-Switch

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1016D V7

Produktname : 16-Port-Gigabit-Switch

- 16 10/100/1000Mbit/s-Ports
- Innovative energieeffiziente Green IT, spart bis zu 40% Energie ein*
- Auto-Learning von MAC-Adressen, Auto-MDI/MDIX und Autoabstimmung
- Plug-and-Play-Design


16-Port-Gigabit-Switch

TP-Link 16-Port-Gigabit-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 32 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Rack-Einbau



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Maximum Kabellänge	100 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Ventilatorlos	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Technische Details	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	16	Energie	
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Energiequelle *	AC
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
10G-Unterstützung *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie unterstützte Kabeltypen	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T	Stromverbrauch (max.)	9,26 W
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Power over Ethernet (PoE)	
Vollduplex	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Datenübertragung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Routing-/Switching-Kapazität *	32 Gbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Transferrate	23,8 Mpps	Wärmeableitung	31,6 BTU/h
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Gewicht und Abmessungen	
Store-and-Forward	✓	Breite	294 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Tiefe	180 mm
Jumbo-Frames	10000	Höhe	44 mm
Protokolle		Verpackungsdaten	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP	Mitgelieferte Kabel	AC
Design		Benutzerhandbuch	✓
Rack-Einbau *	✓	Verpackungsart	Box
Stapelbar *	✓	Rackmontageset	✓
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	250 mm
LED-Anzeigen	✓	Verpackungstiefe	400 mm
		Verpackungshöhe	80 mm
		Paketgewicht	1,85 kg
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓

Leistungen		Logistikdaten	
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux	Warentarifnummer (HS)	85176990



0845973020613



845973020613



6935364020613



0682851723767



682851723767

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.