


NEC MultiSync M491 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7

Marke : NEC

Produktfamilie: MultiSync

Artikel-Code: 60005051

Produktname : M491




49" IPS, 3840 x 2160, 16:9, 500 cd/m², 8000:1, 8 ms, DisplayPort, HDMI x 2, LAN, RS232
 NEC MultiSync M491. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49"), Bildschirmtechnologie: IPS, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Leistungen	
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED	Zweck *	Universal
Bildschirmdiagonale *	124,5 cm (49")	Umgebungslichtsensor	✓
Bildschirmtechnologie *	IPS	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Helligkeit *	500 cd/m ²	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP5X, IP2X
HD-Typ *	4K Ultra HD	Energie	
Touchscreen *	✗	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Natives Seitenverhältnis	16:9	Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Reaktionszeit	8 ms	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	90 kWh
Kontrastverhältnis	8000:1	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	82 kWh
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildwinkel, vertikal	178°	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	123,2 cm	Energieeffizienzsкала	A bis G
Horizontaler Scanbereich	26 - 135 kHz	Computersystem	
Vertikaler Scanbereich	23 - 86 Hz	Computersystem *	✗
Wiederholfrequenz	60 Hz	Eingebauter Prozessor *	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Breite	1103,4 mm
DVI Anschluss *	✗	Tiefe	61,1 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Höhe	636,2 mm
DisplayPorts in	1	Gewicht	21,8 kg
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsbreite	1298 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mbit/s	Verpackungstiefe	224 mm
WLAN *	✗	Verpackungshöhe	860 mm
Audio (L,R) Out	1	Paketgewicht	28,7 kg
RS232	✓	Lieferumfang	
Audio		Fernbedienung enthalten	✓
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2		
RMS-Leistung	20 W		

Design		Betriebsbedingungen	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Produktfarbe *	Schwarz	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
VESA-Halterung *	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 300 mm	Logistikdaten	
Rahmenbreite (unten)	1,56 cm	Warentarifnummer (HS)	85285210
Rahmenbreite (Seite)	1,25 cm	Merkmale	
Rahmenbreite (oben)	1,2 cm	Wandmontage	✓
		Technische Details	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR



5028695119444



0502869511944



502869511944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.