



Einbau-Mikrowellengerät für den Oberschrank

- $\sqrt{\,}$ Mikrowelle mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung
- $\sqrt{\,}$ Seitliche Drehtür Die sich seitlich öffnende Drehtür ist ideal für den Hocheinbau.
- $\sqrt{\;\text{LED-Display}-\text{kontrastreich}}$ und gut lesbar mit roten Ziffern und Symbolen
- $\sqrt{}$ Bedienknebel & 1-Touch Buttons intuitiv das richtige Programm auswählen
- $\sqrt{\mbox{ Automatikprogramme}}$ Helferlein für die richtigen Zeit- und Temperatureinstellungen

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Nur Mikrowelle

Steuerung : elektronisch Frontfarbe : Schwarz

Abmessungen des Garraumes : $180 \times 280 \times 300 \,$ mm

Approbationszertifikate: CE Länge Anschlusskabel: 130 cm Nettogewicht: 15,002 kg Bruttogewicht: 16,6 kg EAN-Nummer: 4242004262831 Max. Mikrowellenleistung: 800 W

Anschlusswert : 1270 W Absicherung : 10 A Spannung : 220-230 V Frequenz : 50 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Abmessungen des Garraumes : 180 x 280 x 300 mm





Ausstattung

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

Design

• Garraum aus lackiert grau

Reinigung

• EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- LED-Display
- EasyClock
- Drehwähler, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stck
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

Umwelt und Sicherheit

- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 230 V
- Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank

Maße

- \bullet Gerätemaße (HxBxT): 382 x 495 x 335 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 460 mm x 320 mm
- "Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten"



