

TP-Link 16-Port-Gigabit-Switch

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SF1016D V7

Produktname : 16-Port-Gigabit-Switch

- Flusskontrolle nach IEEE 802.3x bei Vollduplex und Backpressure bei Halbduplex
- Unterstützt MAC-Adress-Auto-Learning und -Auto-Aging
- LEDs zur Überwachung der Spannungsversorgung, Verbindung und Aktivität
- Plastikgehäuse zum Tischaufbau oder für an die Wand
- Externe Spannungsversorgung


16-Port-Gigabit-Switch

TP-Link 16-Port-Gigabit-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 3,2 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 9 V. Netzstecker: DC-Anschluss. Wandmontage, Rack-Einbau



Management-Funktionen		Leistungen	
Switch-Typ *	Unmanaged	Ventilatorlos	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mindestsystemvoraussetzungen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Technische Details	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16	Energie	
Netzstecker	DC-Anschluss	Energiequelle *	Gleichstrom
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	DC input Spannung	9 V
10G-Unterstützung *	✗	Eingangsstrom	0.6 A
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX, 10BASE-T	Stromverbrauch (max.)	3,23 W
Vollduplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Halb-Duplex	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Datenübertragung		Wärmeableitung	11,01 BTU/h
Routing-/Switching-Kapazität *	3,2 Gbit/s	Gewicht und Abmessungen	
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen	Breite	200 mm
Store-and-Forward	✓	Tiefe	142 mm
Design		Höhe	40 mm
Rack-Einbau *	✓	Verpackungsdaten	
Stapelbar *	✗	Benutzerhandbuch	✓
Produktfarbe	Schwarz	AC-Netzadapter	✓
LED-Anzeigen	✓	Verpackungsart	Box
Wandmontage	✓	Verpackungsbreite	223 mm

Verpackungsdaten	
Verpackungstiefe	285 mm
Verpackungshöhe	68 mm
Paketgewicht	590 g
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitskonformität	✓



0845973020293



845973020293



6935364020293

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.