

ZYXEL

## Zyxel GS1200-8HPV3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Desktop Grau



Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1200-8HPV3-EU0101F

Produktname : GS1200-8HPV3

Zyxel GS1200-8HPV3. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE.... Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE). Formfaktor: Desktop

Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	128
Switch-Ebene	L2		
Quality of Service (QoS) Support	✓		
Web-basiertes Management	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen		Design	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Rack-Einbau *	✗
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Stapelbar *	✗
Netzstecker	DC-Anschluss	Formfaktor	Desktop
Netzwerk		Produktfarbe	Grau
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	LED-Anzeigen	✓
10G-Unterstützung *	✗	Leistungen	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Ventilatorlos	✓
Port-Spiegelung	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1749682 h
Vollduplex	✓	Energie	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Energiequelle *	AC/PoE
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Netzteil enthalten *	✓
VLAN-Unterstützung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Datenübertragung		Stromverbrauch (max.)	81,27 W
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Power over Ethernet (PoE)	
Transferrate	11,9 Mpps	Power over Ethernet (PoE) *	✓
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	68 W
Jumbo-Frames	15	Betriebsbedingungen	
Datenpaket-Pufferspeicher	0,192 MB	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Sicherheit		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
DHCP-Funktionen	DHCP client	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
IGMP-Snooping	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Passwortschutz	✓	Wärmeableitung	45,279 BTU/h
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	Weighted Round Robin (WRR)	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	193 mm
		Tiefe	85 mm
		Höhe	26 mm
		Gewicht	337 g

<b>Multicast-Funktionen</b>		<b>Zertifikate</b>	
-----------------------------	--	--------------------	--

Multicast Unterstützung	✓	Zertifizierung	CE-LVD, BSMI CE, EAC, FCC, BSMI Class B
-------------------------	---	----------------	---



4718937649907

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.