

# **SIEMENS**

Warengruppe: Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

Typ: SE43HS60CE PDN.ID: P25.113.145 Farbe: edelstahl

# 4242003914984

#### Leistungseigenschaften

- Warm- oder Kaltwasseranschluss
- Warmwasseranschluß bis max. 60 °C
- Anschlusswert: 2.4 kW
- Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2017
- Energieeffizienzklasse D
- Spektrum [A bis G]
- Inverter-Technologie
- Elektronische Steuerung
- 85 kWh Energieverbrauch eco/100 Zyklen
- 9.5 I Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus
- Programmdauer: 295 Min.
- Raum für 14 Maßgedecke
- Betriebsgeräusch: 44 dBA
- Geräuschemissionsklasse B
- 220-240V 50/60Hz Netzanschluss
- 10 A Absicherung

## Ausstattung

- Durchlauferhitzer
- selbstreinigendes Flächensieb
- Aqua-Stopp
- verschmutzungsabhängige Wasserdosierung
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- autom. Reinigungsmittelanpassung
- eingebaute Wasserenthärtung
- einstellbarer Wasserhärtegrad
- max. mögliche Wasserhärte: 50 °dH
- Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung
- Erhöhung des Spül-Wasserdrucks

# Bedienung

- Bedienung durch Tasten
- Ein-/Aus-Taste
- Start-Taste
- Taste für 1/2 Beladungsmenge
- Intensiv-Taste
- Kurz-/Zeitspar-Taste
- Start-Vorwah
- max. 24 Std. vorprogrammierb. Startzeit

- Restzeitanzeige
- elektrische Salz-Nachfüllanzeige
- elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Kontrollanzeige für Wasserzulauf
- Display-Anzeige
- Kindersicherung

# Programme

- 6 Spül-Progr.
- 4 Temperatur(en)
- min. Temperatur: 45 °C
- max. Temperatur: 70 °C
- Grad-Zahl der 2. Temperaturstufe: 50 °C
- Grad-Zahl der 3. Temperaturstufe: 65 °C
- Automatik-Programme
- 1 Automatik-Progr.
- Energiespar-Programm
- Temperatur Energiespar-Programm: 50 °C
- Schnell-Programm
- Temperatur Schnell-Programm: 45 °C
- Kurz-Programm
- Temperatur-Kurzprogramm: 65 °C
- 60 Min. Standard-Laufzeit
- Intensiv-Programm
- Temperatur Intensiv-Programm: 70 °C
- Favorit
- Vorspülen
- Reinigungsprogramm

# Beschaffenheit des Spülraumes

- Besteck-Schublade
- Oberkorb beladen höhenverstellbar
- Oberkorb mit Tassenauflage
- Unterkorb mit Tassenauflage
- 4 Tassenauflage(n)
- Unterkorb mit Tellerhaltern
- klappbarer Tellereinsatz

- zusätzlicher klappbarer Tellereinsatz, o
- Dosierassistent
- Edelstahl-Spülraum

## Gehäuse-Eigenschaften

- Breite: 59.8 cm
- Höhe: 81.5 cm
- Höhenverstellung
- Höhe um 6 cm verstellbar
- min. Höhe: 81.5 cm
- max. Höhe: 87.5 cm
- Tiefe: 57.3 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 115 cm
- Leergewicht: 35.793 kg

#### Einbau-Eigenschaften

- Nischen-Breite: 60 cm
- min. Nischen-Höhe: 81.5 cm
- max. Nischen-Höhe: 87.5 cm
- Nischen-Tiefe: 55 cm
- Verstellung der Füße von vorne
- höhenverstellbare Gerätefüße
- Hoch-Einbau geeignet
- höhen- und tiefenverstellbarer Sockel
- min. Sockel-Höhe: 90 mm
- max. Sockel-Höhe: 160 mm
- min. Sockel-Tiefe: 40 mm
- max. Sockel-Tiefe: 90 mm
- Länge des Zulaufschlauches: 165 cm
- Länge des Ablaufschlauches: 190 cm
- Länge der Anschlussleitung: 175 cm
- Wrasenschutz

# Farben

• edelstahl