

iiyama T4362AS-B1 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 108 cm (42.5") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7



Marke : iiyama

Artikel-Code: T4362AS-B1

Produktname : T4362AS-B1

iiyama T4362AS-B1. Produktdesign: Interaktiver Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5"), Bildschirmtechnologie: IPS, Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 500 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android 8.0. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Leistungen	
Bildschirmdiagonale *	108 cm (42.5")	Zweck *	Universal
Bildschirmtechnologie *	IPS	On-Screen-Display (OSD)	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Anzahl OSD-Sprachen	8
Helligkeit *	500 cd/m ²	Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
HD-Typ *	4K Ultra HD	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Touchscreen *	✓	HDCP	✓
Touchscreen Technologie	Kapazitiv	HDCP-Version	2.2
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Multi-Touch	✓	Energie	
Natives Seitenverhältnis	16:9	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	75 W
Reaktionszeit	8 ms	Stromverbrauch (Standby) *	1,5 W
Kontrastverhältnis	1200:1	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildwinkel, vertikal	178°	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Computersystem	
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm	Computersystem *	✓
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm	Eingebauter Prozessor *	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm	Speicherkapazität	2 GB
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G51
Wiederholfrequenz	60 Hz	Interne Speicherkapazität	16 GB
RGB-Farbraum	NTSC	Installiertes Betriebssystem	Android 8.0
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Breite	990 mm
DVI Anschluss *	✗	Tiefe	70 mm
USB Anschluss *	✓	Höhe	578 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Gewicht	18 kg
USB-Version	2.0	Verpackungsdaten	
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungsbreite	1070 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungstiefe	186 mm
WLAN *	✗	Verpackungshöhe	702 mm
RS-232C	✓	Paketgewicht	20,5 kg

Audio		Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Fernbedienung enthalten	✓
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232, USB
RMS-Leistung	20 W	Betriebsbedingungen	
Design		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Produktdesign *	Interaktiver Flachbildschirm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Technische Details	
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Produktfarbe *	Schwarz	Palettenhöhe netto	13 cm
VESA-Halterung *	✓	Palettenlänge netto	108 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm	Palettenbreite netto	114 cm
		Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, WEEE



4948570120468

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.