



Unold Keramik-Heizlüfter Bad

Marke : Unold
Artikel-Code: 86440
Produktname : Keramik-Heizlüfter Bad

KERAMIK-HEIZLÜFTER Bad, Weiß 86440

Unold Keramik-Heizlüfter Bad:

75° oszillierend verteilt der KERAMIK-HEIZLÜFTER Bad mit wahlweise 1.300 oder 2.000 Watt Wärme im Badezimmer! Ebenso leicht wie leise sorgt er per Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung für ein angenehmes Raumklima. Per 4-Stufen-Schalter werden die Funktionen Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft gesteuert. Mit Überhitzungs- und Kipp-Schutz ausgestattet, ist das kompakte Gerät mit integriertem Tragegriff im stabilen Kunststoffgehäuse durch die Schutzklasse IP21 tropfwassergeschützt und damit ideal für Räume, in denen Feuchtigkeit entsteht.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.



Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
Heizelement Typ *	Keramik	Verpackungstiefe	202 mm
Anzahl der Leistungsstufen	2	Verpackungshöhe	387 mm
Typ *	Elektrischer Raumheizlüfter	Paketgewicht	2,63 kg
Ein-/Ausschalter	✓	Lieferumfang	
Auto -Oszillation	✓	Fernbedienung enthalten	✗
Oszillationsrange	75°	Betriebsanleitung	✓
Kabellänge	1,8 m	Technische Details	
Überhitzungsschutz	✓	Palettengewicht (brutto)	191 kg
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP21	Gewicht der Papierverpackung	442 g
Design		Gewicht der Plastikverpackung	100 g
Geeignet für *	Dinnen	Konformitätsbescheinigungen	CE
Platzierungsoptionen *	Flur	Zertifikate	
Produktfarbe *	Weiß	Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff	Logistikdaten	
Tragbar	✓	Menge pro Versandkarton	4 Stück(e)
Griff(e)	✓	Palettenlänge (brutto)	80 cm
Für Badezimmer geeignet	✓	Palettenbreite (brutto)	120 cm
Leistungen		Palettenhöhe (brutto)	185 cm
Heizleistung *	2000 W	Zolltarifnummer (TARIC)	85162991
Hitzeleistung (min)	1300 W	Menge pro ISO Container (40 Fuß)	2540 Stück(e)
Geeignet für Räume bis zu	15 m²	Produkte pro Palettenlage	16 Stück(e)
Regelbare Temperatur *	✓	Produkte pro Palette	64 Stück(e)
Energie		Anzahl Kartons pro Palette	16 Stück(e)
Leistung	2000 W	Versandkarton pro Palettenlage	4 Stück(e)
AC Eingangsspannung	220 - 240 V		

Energie		Logistikdaten	
AC Eingangsfrequenz	50 Hz	Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
Stromstecker-Typ	Typ C	Breite des Versandkartons	526 mm
Gewicht und Abmessungen		Länge des Versandkartons	428 mm
Breite	224 mm	Höhe des Versandkartons	398 mm
Tiefe	177 mm	Gewicht Versandkarton	11 kg
Höhe	347 mm	äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)	4011689 844409
Gewicht	1,78 kg		
Verpackungsbreite	258 mm		



4011689844409



4011689864407

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date