


TP-Link 8-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SF1008D V11

Produktname : 8-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch



- 8 10/100Mbit/s-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green Ethernet-Technologie spart Stromverbrauch
- IEEE802.3x-Flusskontrolle sorgt für eine zuverlässige Datenübertragung
- Kunststoffgehäuse, Desktop-Design
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

8-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch

TP-Link 8-Port-10/100Mbit/s-Desktop-Switch. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet
 Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 1000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 5 V. Netzstecker: DC-Anschluss

Management-Funktionen		Energie	
Switch-Typ *	Unmanaged	Energiequelle *	Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen		Netzteil enthalten *	✗
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	8	DC input Spannung	5 V
Netzstecker	DC-Anschluss	Eingangsstrom	0,6 A
Netzwerk		Stromverbrauch (max.)	2,05 W
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
10G-Unterstützung *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Betriebsbedingungen	
Vollduplex	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Halb-Duplex	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Wärmeableitung	6,99 BTU/h
Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	1,6 Gbit/s	Breite	134,5 mm
MAC-Adressentabelle *	1000 Eintragungen	Tiefe	79 mm
Store-and-Forward	✓	Höhe	22,5 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	0,768 MB	Verpackungsdaten	
Protokolle		Benutzerhandbuch	✓
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP	AC-Netzadapter	✓
Design		Verpackungsart	Box
Rack-Einbau *	✗	Verpackungsbreite	100 mm
Stapelbar *	✗	Verpackungstiefe	139 mm
Produktfarbe	Weiß	Verpackungshöhe	85 mm
LED-Anzeigen	✓	Paketgewicht	240 g
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitskonformität	✓

Leistungen		Technische Details	
Ventilatorlos	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364020071

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date