

ZYXEL

Zyxel GS1915-24E Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1915-24E-EU0101F

Produktname : GS1915-24E



Zyxel GS1915-24E. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Wandmontage, Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



| Management-Funktionen | | Multicast-Funktionen | |
|--|---|--|------------------|
| Switch-Typ * | Managed | Multicast Unterstützung | ✓ |
| Switch-Ebene | L2 | Protokolle | |
| Quality of Service (QoS) Support | ✓ | Management-Protokolle | SNMP v1, v2c, v3 |
| Web-basiertes Management | ✓ | Design | |
| Cloud-verwaltet | ✓ | Rack-Einbau * | ✓ |
| MIB Unterstützung | ✓ | Formfaktor | 1U |
| Anschlüsse und Schnittstellen | | Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports * | 24 | LED-Anzeigen | ✓ |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Wandmontage | ✓ |
| Netzwerk | | Anzahl Lüfter | 0 Lüfter |
| Netzstandard * | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Leistungen | |
| 10G-Unterstützung * | ✗ | Ventilatorlos | ✓ |
| Port-Spiegelung | ✓ | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 674068 h |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | ✓ | Energie | |
| Broadcast-Sturmkontrolle | ✓ | Energiequelle * | AC |
| Spannbaum-Protokoll | ✓ | Netzteil enthalten * | ✓ |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| VLAN-Unterstützung | ✓ | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Port-based VLAN | Stromverbrauch (max.) | 15,5 W |
| Datenübertragung | | Power over Ethernet (PoE) | |
| Routing-/Switching-Kapazität * | 48 Gbit/s | Power over Ethernet (PoE) * | ✗ |
| Transferrate | 35,7 Mpps | Betriebsbedingungen | |
| | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |

| Datenübertragung | | Betriebsbedingungen | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|
| MAC-Adressentabelle * | 8000 Eintragungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95% |
| Jumbo Frames Unterstützung | ✓ | Wärmeableitung | 53 BTU/h |
| Jumbo-Frames | 9000 | Gewicht und Abmessungen | |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 525 MB | Breite | 267 mm |
| Sicherheit | | Tiefe | 162 mm |
| DHCP-Funktionen | DHCP client, DHCP relay | Höhe | 42 mm |
| IGMP-Snooping | ✓ | Gewicht | 1,57 kg |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, SHA-2, SSH-2, SSL/TLS | Verpackungsdaten | |
| SSH-/SSL-Unterstützung | ✓ | Verpackungsbreite | 325 mm |
| Loop Protection | ✓ | Verpackungstiefe | 223 mm |
| Passwortschutz | ✓ | Verpackungshöhe | 71 mm |
| | | Paketgewicht | 2,05 kg |



4718937626786

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.