

iiyama ProLite X4373UHSU-B1 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: X4373UHSU-B1

Produktname : X4373UHSU-B1

iiyama ProLite X4373UHSU-B1. Bildschirmdiagonale: 108 cm (42.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 3 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	108 cm (42.5")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 100 mm
HD-Typ *	4K Ultra HD	Kabelsperr-Slot *	✗
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Höhenverstellung *	✗
Panel-Typ *	VA	Neigungsverstellung	✓
Touchscreen *	✗	Neigungswinkelbereich	-2 - 10°
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	On-Screen-Display (OSD)	✓
Reaktionszeit	3 ms	Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Display-Oberfläche	Matt	Anzahl OSD-Sprachen	10
Bildschirmform *	Flach	Energie	
Kontrastverhältnis *	4000:1	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Kontrastverhältnis (dynamisch)	8000000:1	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	54 kWh
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	102 kWh
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	92 W
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm	Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Sichtbare Größe (horizontal)	94,1 cm	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Sichtbare Größe (vertikal)	52,9 cm	Eingangsstrom	1.5 A
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm	Betriebsbedingungen	
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Leistungen		Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
AMD FreeSync *	✗	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 85%
Flimmerfreie Technologie	✓	Lieferumfang	
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Ständer enthalten	✓
Multimedia			
Eingebaute Lautsprecher *	✓		
Integrierte Kamera *	✗		
Anzahl der Lautsprecher	2		

Multimedia		Lieferumfang	
RMS-Leistung	14 W	Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Design		Fernbedienung enthalten	✓
Marktpositionierung *	Business	Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten	✓
Produktfarbe *	Schwarz	Schnellstartübersicht	✓
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Gerätebreite (inkl. Fuß)	977,5 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Gerätetiefe (inkl. Fuß)	251 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gerätehöhe (inkl. Fuß)	621,5 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B	Gewicht (mit Ständer)	14,5 kg
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Verpackungsdaten	
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Verpackungsbreite	1071 mm
HDMI *	✓	Verpackungstiefe	240 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Verpackungshöhe	760 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Paketgewicht	19 kg
Anzahl Mini DisplayPorts	1	Nachhaltigkeit	
Kopfhörerausgang *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
Kopfhörerausgänge	1	Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	756755
HDCP	✓	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85285210



4948570118519

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date