

ZYXEL

## Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1900-24EP-EU0101F

Produktname : GS1900-24EP



Zyxel GS1900-24EP. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 48 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS
Switch-Ebene	L2	MAC Adressen Filtern	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Statische Anschlusssicherheit	✓
MIB Unterstützung	RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
		Passwortschutz	✓
		Autentifizierungstyp	HWTACACS+, IEEE 802.1x, RADIUS
Anschlüsse und Schnittstellen		Multicast-Funktionen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Multicast Unterstützung	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Design	
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Rack-Einbau *	✓
		Stapelbar *	✓
Netzwerk		Produktfarbe	Schwarz
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Reset-Knopf	✓
10G-Unterstützung *	✗	Leistungen	
unterstützte Kabeltypen	Cat5, Cat5e	Geräuschpegel	26 dB
Port-Spiegelung	✓	Energie	
Vollduplex	✓	Netzteil enthalten *	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Link Aggregation	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Auto MDI/MDI-X	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	206,5 W
Spannbaum-Protokoll	✗	Power over Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	330 mm
		Tiefe	330 mm

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Höhe	44 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN	Gewicht	2,48 kg
Datenübertragung		Lieferumfang	
Routing-/Switching-Kapazität *	48 Gbit/s	Mitgelieferte Kabel	AC
Transferrate	35,7 Mpps	Schnellstartübersicht	✓
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Benutzerhandbuch	✓
Store-and-Forward	✓	Betriebsanleitung	✓
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungsdaten	
Jumbo-Frames	9000	Verpackungsart	Box
Datenpaket-Pufferspeicher	0,525 MB	Logistikdaten	
Sicherheit		Warentarifnummer (HS)	85176990
DHCP-Funktionen	DHCP client		
IGMP-Snooping	✓		



4718937609468

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.