

Culligan®

better water. pure and simple.®

# INTEGREERBARE WATERFONTEINEN



## DE INTEGREERBARE WATERFONTEINEN VAN CULLIGAN

zijn speciaal ontworpen zodat ze perfect in uw meubilair passen, of het nu een “kitchenette” is of een selfservice voor honderden klanten. Ze vallen nauwelijks op en kunnen op enkele meters van het servicepunt worden geïnstalleerd. Er zijn niet minder dan 6 vermogensstanden van 15 tot 180 liter koud water per uur, met of zonder de optie op spuitwater. Samen met ons gamma van 8 kranen en 7 lekbakjes biedt dit u ongeveer 300 mogelijke combinaties.



## CULLIGAN-FILTRATIE

De filter met 4 werkingen van Culligan wordt aan de buitenkant van de fontein gemonteerd en garandeert een kwaliteitswater die niet moet onderdoen voor flessenwater.



## DIRECT CHILL

Er wordt geen (drink)water in de fontein bewaard. Het water stroomt via een spiraalslang rechtstreeks uit uw waterleiding naar het kraantje en passeert daarbij langs de filter en doorheen het ijsreservoir. Dankzij deze technologie kunnen er zich geen bacteriën ontwikkelen, wat wel het geval is bij stilstaand en (zonder chloor) gefilterd water.



## IJSBANK

De grote koelcapaciteit wordt bereikt door middel van de ijsbanktechnologie. Een grote hoeveelheid water (die niet bestemd is om te drinken) wordt bij een temperatuur die ongeveer nul graden bedraagt in de fontein opgeslagen en doet dienst als "ijsreservoir".



## KOOLZUURSTATION (OPTIONEEL)

De mengeling van gas en water gebeurt via een specifiek reservoir en een professionele overdrukgroep. Per liter water wordt er 5 gram CO<sub>2</sub> toegevoegd. De gebruikte technologie is perfect geschikt voor intensief gebruik.



## CO<sup>2</sup>-FLES

Indien nodig kunnen de flessen met een inhoud van 0,8, 1,5 of 5 kg op enkele meters van de fontein worden geïnstalleerd.



H2OMY



JET IN



NIAGARA IN

### MODEL

### H2OMY

### JET IN

### NIAGARA

|                                      |                                     |          |     |          |          |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|
| Koudwatercapaciteit (liter / uur)    | 15                                  | 30       | 45  | 65       | 120      | 180      |
| Continue koudwatercapaciteit (liter) | 3                                   | 7        | 9   | 40       | 70       | 100      |
| Temperatuur van het koude water      | regelbaar tussen +/-3 en 10°C       |          |     |          |          |          |
| Afmetingen: H x B x D (cm)           | 41x26x24                            | 40x26x40 |     | 50x35x42 | 50x35x48 | 50x35x53 |
| Vermogen van de koelgroep (watt)     | 155                                 | 180      | 180 | 300      | 500      | 800      |
| Koelgas                              | R134A (geen invloed op de ozonlaag) |          |     |          |          |          |

# KRANEN


## TYPE "ZWANENHALS"

- G68** Type "kolomkraan" 3-wegskraan (koud + kamertemperatuur + bruisend)
- G72** Type "zwanenhals" 2-wegskraan (koud + kamertemperatuur)
- G73** Type "zwanenhals" 2 of 3-wegskraan (koud + kamertemperatuur + bruisend), premium afwerking
- G75** 5-wegskraan. Deze kraan vervangt uw keukenkraan en integreert daarnaast 2 niet-gefilterde kanalen van het leidingwaternetwerk (kamertemperatuur en warm) en 3 kanalen voor de fontein (koud + kamertemperatuur + bruisend)




## TYPE "TAPKRAAN"

- G662** Type "tapkraan" dubbele kraan (koud + kamertemperatuur of koud + bruisend))
- G663** Type "tapkraan" 3-dubbele kraan (koud + kamertemperatuur + bruisend)




## DRINKTOWER ELECTRONIC

Inox, 3 wegskraan met programmering van de gewenste volumes (2 mogelijkheden), "One-touch" bediening.



## KRAAN G7 ELECTRONIC

Chroom + inox, "Touch screen" bediening, 23 cm afvulhoogte.



# LEKBAKJES

| Referentie  | Stof      | Afvoer | Type          |   |
|---|-----------|--------|---------------|---|
| <br>VR-P    | Kunststof | Nee    | Afneembaar    |    |
| <br>VR-P2   | Kunststof | Ja     | Afneembaar    |    |
| <br>VR-PA   | Kunststof | Nee    | Afneembaar    |    |
| <br>VR-i    | Inox      | Nee    | Afneembaar    |    |
| <br>VR-i2 | Inox      | Ja     | Integreerbaar |  |
| <br>VR-ir | Inox      | Nee    | Afneembaar    |  |
| <br>VR-7 | Inox      | Ja     | Integreerbaar |  |

## TOEBEHOREN

### • Karaf

Designkaraf die het Culliganwater een unieke plaats op uw tafel geeft (1 liter).

### • Tritan flessen

Herbruikbare flessen in tritan (zonder Bisfenol A), grote flessenhals om het opvullen te vergemakkelijken, sportdop of schroefdop, mag in afwasmachine (0,5 of 1 liter). Opdruk met eigen logo is mogelijk (minimum per 25 flessen).

### • Glazen flessen

Deze flessen in kristalglas met schroefdop (blauw of rood) verzorgen uw zuiver water (0,7L). Opdruk met eigen logo is mogelijk (minimum per 25 flessen).



# DE 4 STAPPEN FILTER VAN CULLIGAN GREEN CARBON PLUS®

Hoewel het leidingwater meestal van uitstekende kwaliteit is, bezit het toch altijd twee nadelen: enerzijds tast chloor de smaak aan en anderzijds bevat het water deeltjes die losgekomen zijn van vaak oude leidingen.

Culligan is al 80 jaar de specialist in waterbehandeling en rust al zijn fonteinën uit met de allerbeste filter op de markt: de 4-stappen filter Green Carbon Plus®.

Deze high tech filter produceert enerzijds water van een uitstekende kwaliteit, dat elk ander flessenwater overstijgt, en is anderzijds ook een ecologisch doelbewuste oplossing.


De filter heeft een levensduur van minimum 3.800 liter (naargelang de kwaliteit van het oorspronkelijke water), en moet om de 6 maanden vervangen worden.

**Geen kalk** door voedende polyfosfaten. Deze verwijderen de kalk niet maar zorgen ervoor dat de kalk zich niet zal afzetten op plaatsen waar bacteriën zich makkelijk kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld aan de kranen of het opvangbakje.

Daarnaast bevat de filter zilverdeeltjes. Deze **natuurlijke zilverionen** verhinderen dat er zich bacteriën gaan ontwikkelen op het oppervlak van de filter. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat de kwaliteit van het water vermindert en dat zelfs de filter verstopt geraakt.

**Filtering van onzuiverheden vanaf 0.5µ:** alle deeltjes die groter zijn dan 0,5µ worden opgevangen door de filter. Ook asbestvezels, deeltjes geoxideerd ijzer, cysten, algen, schimmels en de meerderheid van levende organismen worden tegengehouden.

**Filtering met actieve kool:** deze natuurlijke stof verwijdert chloor en vermindert het aantal pesticiden, pcb, petrochemisch product,...




## DE TECHNOLOGIE GREEN CARBON PLUS®

Een klassieke fontein genereert bij de vervanging van de filter +/- 500 gram afval dat bijna niet recycleerbaar is. Het is inderdaad zeer ingewikkeld om het gedeelte koolstof (gedeelte binnenin) en het omhulsel van de filter (extern gedeelte) van elkaar te scheiden, waardoor eventuele recyclage een waanzinnig hoog bedrag zou betekenen. Men gaat ervan uit dat voor België, enkel al voor 2015, het gebruik van waterfilters bijna 200 ton afval gegeneert heeft.

In het kader van een steeds innoverende en nog meer ecologisch verantwoorde technologie, heeft Culligan een nieuwe productietechniek ontworpen, de Green Carbon Plus®. Deze techniek veroorlooft ons de filter niet volledig te moeten vervangen, maar enkel de filterblok met actieve kool.

Met de technologie Green Carbon Plus® wordt het afvalgewicht herleid tot 38%, maar is het afval zelf ook makkelijker te recyclen, koolstof zijnde een natuurlijke stof. Deze technologische vooruitgang betekent ook andere indirecte ecologische voordelen zoals bvb de vermindering van CO<sup>2</sup> bij de productie en het transport.



## HET ONDERHOUDSBOEKJE

Zoals bij elke drinkwaterfontein vindt ook bij dit toestel een regelmatig onderhoud plaats. Als u het toestel huurt of als u na aankoop een onderhoudscontract ondertekent, zal de techniker van Culligan bij elk onderhoud alle onderdelen die in contact komen met het water desinfecteren of vervangen (volgens model) door nieuwe en zal hij de buitenkant van het toestel schoonmaken.

Aan de achterkant van iedere fontein hangt een onderhoudsboekje van Culligan. Daarop staan alle uitgevoerde werken en onderhouden vermeld. Klanten kunnen hierop ook controleren of de beloofde frequentie van de onderhouden is gerespecteerd. Culligan wil 100% transparant te werk gaan, het onderhoudsboekje zorgt daarvoor. Wat de techniker ook beslist... eis altijd dat er een onderhoudsboekje met alle acties erop beschikbaar gesteld wordt.

## CULLIGAN SERVICE

Alle waterfonteinen van Culligan zijn te koop of te huur.

Als u ervoor kiest een toestel te huren, kiest u voor rust: een full option service waarbij het toestel regelmatig wordt onderhouden en daardoor jarenlang al zijn kwaliteiten behoudt. Bovendien bieden wij u een gratis standaard vervangings-service aan. Culligan heeft steeds alle type toestellen in stock. Als uw toestel defect zou zijn, kan het heel snel vervangen worden door hetzelfde toestel.



## CULLIGAN IS ÉÉN VAN DE WEINIGE BEDRIJVEN ACTIEF IN HET DOMEIN VAN DE WATERFONTEINEN DAT EEN NSF-CERTIFICAAT HEEFT.

NSF is de organisatie die globaal de uitwerking en toepassing van de kwaliteitsnormen beheert, dit met oog op het beschermen en verbeteren van de wereldgezondheid. De organisatie werkt op naar één punt: een vooropgesteld doel met een duidelijk eindresultaat. NSF controleert jaarlijks de procedures en geeft advies om deze voortaan beter te kunnen implementeren. Op die manier zijn we zeker dat de uitwerking van de procedures correct verloopt zodat deze voldoen aan de strenge eisen van NSF. Een voordeel zowel voor de klant als voor het bedrijf zelf. Het certificaat is een must voor elke ondernemer die bewust is van zijn verantwoordelijkheden!

## DE SPECIALISTEN VERKIEZEN CULLIGAN...



In tegenstelling tot andere actieve spelers in het domein van de waterkoelers, is Culligan niet enkel een verdeler van water. Meer nog, Culligan is zelfs het enige "waterfonteinbedrijf" in België dat gespecialiseerd is in waterbehandeling, en dat sinds meer dan 80 jaar.

Als leverancier op wereldniveau in de grootste projecten gerelateerd aan de kwaliteit van het water (grote missies naar olieplatformen, van het passagiersschip Queen Mary II tot de Burj Khalifatoren in Dubai, ...) neemt Culligan ook deel aan de productie van glashelder water voor de ondertussen erg bekende panda's van Pairi Daiza.

## ...EN OOK MEER DAN 3 MILJOEN FAMILIES.



### HARD WATER VS ZACHT WATER



Kalk heeft een schadelijke invloed op uw huis. Een waterverzachter Culligan zal uw waterinstallaties beschermen, de efficiëntie van uw huishoudapparaten verbeteren en uw energieconsumptie en kost aan wasproducten verminderen. U zal ook dagelijks kunnen genieten van zuiver water voor een zachtere en niet geïrriteerde huid.

**Culligan**

better water. pure and simple.™

[www.culligan.be](http://www.culligan.be)

Culligan N.V. - Noordkustlaan 16, 1702 Grand-Bigard - [info@culligan.be](mailto:info@culligan.be) - Tel. 0800/94.004