

Culligan®

better water. pure and simple.®

VALENTINE



De VALENTINE is een fontein die aangesloten is op het leidingnet. Naast het sobere en elegante design, bezit de fontein een betrouwbare en moderne technologie die bovendien milieuvriendelijk is. Het is beschikbaar in 2 modellen: vloer- of tafelformaat. Daarnaast is de fontein verkrijgbaar met koud water en water op kamertemperatuur of met koud water, water op kamertemperatuur en warm water. In totaal kun je dus kiezen uit 4 verschillende versies.

Grote bekerhouder (afneembaar).

Watercirculatie met direct chill via spiraal

In tegenstelling tot de fonteynen "met een waterreservoir" of met "het direct chill reservoir systeem" zorgt deze spiraal ervoor dat er zo weinig mogelijk stilstaand water in de fontein aanwezig is. Het water stroomt langs de spiraal in inox waardoor het onmiddellijk koud wordt. Er wordt dus geen koud water opgeslagen in de fontein en het water komt niet in contact met de lucht (de lucht zorgt ervoor dat de bacteriën zich makkelijker kunnen ontwikkelen).




Energiebesparend doordat het toestel automatisch in stand-by wordt geplaatst. De fontein wordt onmiddellijk heropgestart als men op een van de knoppen drukt.

De afstand tussen de kraan en het opvangbakje bedraagt 21cm, wat ervoor zorgt dat **flessen, karaffen en glazen makkelijk afgevuld kunnen worden**.



Behandeling met BioCote® van de kraan, de drukknoppen en het opvangbakje.

BioCote® is een unieke antibacteriële oplossing die ervoor zorgt dat er zich geen micro-organismen gaan ontwikkelen dankzij zijn technologie op basis van zilverionen. De zilverionen worden tijdens de productie aangebracht op verschillende onderdelen van de fontein (kraan, drukknoppen, opvangbakje). Hierdoor is het volledige oppervlak van die onderdelen bedekt met ionen. De bacteriën die in contact komen met deze onderdelen sterven heel snel.



BioCote® is heel doeltreffend tegen: MRSA, Clostridium, Pseudomonas Aeruginosa, E-Coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila, ...

Andere kenmerken: verspreidt zich niet verder, niet giftig, bederft niet wat de levensduur van het product ook bedraagt.

Culligan filtering

Bij het vloermodel bevindt de Culliganfilter voor 5600 liter zich achter het frontpaneel. Zo is die gemakkelijk bereikbaar tijdens de jaarlijkse vervanging. Een filterkop met ingebouwde klep maakt de vervanging nog makkelijker en verhindert dat er water uit de fontein kan lopen. Bij het tafelmodel en ingebouwde modellen wordt de filter aan de buitenkant van de fontein geïnstalleerd.

Groot opvangbakje (1L) en kan optioneel aangesloten worden op de afvoer.

Reservoir voor warm water (optioneel)

De fontein kan ook uitgerust worden met een reservoir in inox voor warm water. Deze kan 1,5 liter bevatten en produceert in 1 uur 12 liter water op een temperatuur van 85°.



Ecologie



ENERGY
SAVING



MONEY
SAVING



REDUCED CARBON
FOOTPRINT

De fontein is uitgerust met een automatische stand-byfunctie.
Als ze 3 uur lang ongebruikt blijft, wordt die modus automatisch geactiveerd.
Met een druk op eender welke toets worden alle functies opnieuw actief.



CULLIGAN FILTERING

Hoewel het leidingwater meestal van uitstekende kwaliteit is, bezit het toch altijd twee nadelen: enerzijds tast chloor de smaak aan en anderzijds bevat het water deeltjes die losgekomen zijn van vaak oude leidingen. Culligan is al 75 jaar specialist in waterbehandeling en rust dan ook al zijn fontein en uit met de allerbeste filter van de markt: de Everpure filter. Met deze "high tech" filtering produceert water van een uitstekende kwaliteit dat elk ander flessenwater overstijgt.



DE 4-STAPPEN VAN DE CULLIGAN FILTER:

- 1 Filtering van onzuiverheden vanaf 0.5µ:** alle deeltjes die groter zijn dan 0,5µ worden opgevangen door de filter. Ook asbestvezels, deeltjes geoxideerd ijzer, cysten, algen, schimmels en de meerderheid van levende organismen worden tegengehouden.
- 2 Filtering met actieve kool:** deze natuurlijke stof verwijdert chloor en vermindert het aantal pesticiden, pcb, petrochemisch product,...
- 3** Daarnaast bevat de filter zilverdeeltjes. Deze **natuurlijke zilverionen** verhinderen dat er zich bacteriën gaan ontwikkelen op het oppervlak van de filter. Deze kunnen er namelijk voor zorgen dat de kwaliteit van het water vermindert en dat zelfs de filter verstopt geraakt.
- 4 Geen kalk** door voedende polyfosfaten. Deze verwijderen de kalk niet maar zorgen ervoor dat de kalk zich niet zal afzetten op plaatsen waar bacteriën zich makkelijk kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld aan de kranen of het opvangbakje. *Op het type met warmwater of spuitwater.*

De filter heeft een levensduur van +/- 5600 liter (naargelang de oorspronkelijke kwaliteit van het water). Hij moet minimaal 1 keer per jaar vervangen worden.



MODEL	VALENTINE
Afmetingen (H x B x D) vloermodel	103 cm x 35 cm x 39 cm
Afmetingen (H x B x D) tafelmodel	48 cm x 35 cm x 39 cm
Type koeling	90 g R134A
Debiet van koud water*	24 liter / uur (5°C)
Debiet van warm water*	12 liter / uur (85°C)
Vermogen van de koeling	120 Watt
Vermogen van het reservoir voor warm water	800 Watt
Verbruik in stand-by	100 Watt / dag

* Kan verschillen naargelang de temperatuur van het water die zich in de fontein bevindt.



Tafelmodel

VEILIGHEID

Al onze fonteinen zijn uitgerust met een drukverlager en een waterblock. Die kleine grijze cilinder wordt stroomopwaarts op de fontein geplaatst en blokkeert de watertoevoer als er een lek is. Het water kan ook niet meer terugkeren.



CULLIGAN SERVICE

Alle fonteinen bij Culligan kunnen gekocht of gehuurd worden.


Als u ervoor kiest een toestel te huren, kiest u voor rust: een **full option service** waarbij het toestel regelmatig wordt onderhouden en daardoor jarenlang al zijn kwaliteiten behoudt. Bovendien bieden wij u een **gratis standaard vervangingservice** aan: Culligan bezit steeds alle type toestellen in stock. Als uw toestel defect zou zijn, kan het heel snel vervangen worden door hetzelfde toestel.

INSTALLATIE

Een watertoevoer ($\frac{3}{4}$ duim buitendraad) en een stopcontact volstaan. Op aanvraag kan het opvangbakje aangesloten worden op de afvoer.

Als u zelf niet in staat bent om het toestel aan te sluiten op het elektriciteits- of leidingnet, kan er een gratis raming voor u gemaakt worden.

TOEBEHOREN



BEKERS

Wij bieden u een ruim assortiment bekers, waarvan er ongetwijfeld één aan uw behoeften zal voldoen.

KARAFFEN

Designkaraf die het Culliganwater een unieke plaats op uw tafel geeft (0,5 of 1 liter).



GLAZEN FLES

Deze flessen in kristalglas met schroefdop verzorgen uw zuiver water (0,7 liter).



TRITAN FLES

Herbruikbare fles in tritan (zonder Bisfenol A), grote flessenhals om het opvullen te vergemakkelijken, sportdop of schroefdop, mag in afwasmachine (0,5 of 1 liter).



ALUMINIUM FLES

"Onverwoestbare" fles in aluminium met sportdop (0,6 liter).



PET-FLES

Voor eenmalig gebruik met beveiligde sportdop (0,5 liter) (verkoop vanaf 98 flessen).



Culligan

better water. pure and simple.®

www.culligan.be

Culligan N.V. - Culliganlaan 1b - 1831 Diegem - info@culligan.be - Tel. 0800/94.004