



*Shoes***For***Crews*

2026

**Más de 150.000
empresas en todo
el mundo confían
en nosotros**

Índice

RESUMEN DE PRODUCTOS	4
SÍMBOLOS TECNOLÓGICOS	6
CATEGORÍAS DE SEGURIDAD	7
ATHLETIC: Unisex y Hombres	8
ATHLETIC: Mujeres	10
CASUAL: Unisex y Hombres	12
CASUAL: Mujeres	14
DRESS: Unisex, Hombres y Mujeres	16
SAFETY: Unisex, Hombres y Mujeres	18
TACTICAL: Unisex	22
BOTAS DE AGUA: Unisex	25
CUANDO SE AGOTAN, SE AGOTAN	26
MIGHTY MAT!™	28
CREWGUARD®	29
ACCESORIOS	30
AMORTIGUACIÓN REVIVE™	31
NUESTRAS SUELAS	32
SOSTENIBILIDAD	34

Únete al *equipo*

Más de 150.000 empresas confían en nosotros para proteger a sus equipos, paso a paso.

Desde 1984, **Shoes For Crews®** marca el ritmo en el sector del calzado antideslizante. Fuimos los primeros en desarrollar la suela antideslizante original y, desde entonces, seguimos innovando para crear modelos que ayudan a reducir los accidentes laborales y a proteger a profesionales de la restauración, la sanidad, la hostelería, la industria, la logística y muchos otros sectores.

Cada año, se calcula que los resbalones, tropiezos y caídas suponen para las empresas europeas casi **71.000 millones de euros** en reclamaciones, pérdida de productividad y paradas operativas. En Shoes For Crews Europe trabajamos para reducir ese riesgo con resultados probados: nuestro calzado disminuye las lesiones por resbalones hasta en un **67 %** y ofrece un **44% más de agarre que otras marcas**.

Una familia de marcas para cada tipo de trabajo

Ofrecemos más de **110 modelos** entre nuestras propias marcas y marcas asociadas, todos ellos con nuestro sistema de suelas antideslizantes líder en el sector.

Marcas SFC

- **Shoes For Crews®** – El calzado laboral antideslizante original
- **SFC PRO®** – Durabilidad industrial para trabajos exigentes
- **MOZO®** – Rendimiento en cocina con estilo propio
- **LILA™** – Máxima seguridad antideslizante para mujeres en el entorno laboral

Por qué las empresas confían en nosotros

- **Más de 40 años de experiencia en antideslizamiento** – Soluciones en las que confían los principales sectores
- **Entrega rápida y fiable** – Con el respaldo de nuestros centros logísticos estratégicos en los Países Bajos y el Reino Unido
- **Excelencia certificada** – Suelas diseñadas para superar los requisitos de las normas de resistencia al deslizamiento EN ISO 20344:2021
- **Seguridad comprobada** – Muchos de nuestros modelos cuentan con certificación EN ISO 20347:2022 o EN ISO 20345:2022
- **Sostenibilidad aplicada** – Orgullosos de contar con la Medalla de Bronce de EcoVadis gracias a nuestras prácticas responsables

Nuestros *modelos*

[MODELO](#)
[HOMBRE](#)
[MUJER](#)
[UNISEX](#)
[PÁGINA](#)
[CATEGORÍA](#)

ZAPATOS DEPORTIVOS

Colly Soft Toe		■	9	OBEFOSR	■	■	■	■
Condor II		■□	9	OBESR	■	■	■	■
Crossing	■		9		■	■	■	■
Endurance II	■		9		■	■	■	■
Everlight CE/Eco	■□	■□	9/11	OBESR	■	■	■	■
Evolution II	■□		9		■	■	■	■
Heather II CE		■	11	O2SR	■	■	■	■
Johan Triple Black		■	9	O2FO SR	■	■	■	■
Karina		■□	11		■	■	■	■
Karina RX CE		■	11	OBO2FO SR	■	■	■	■
Revolution II		■□	11		■	■	■	■
Toby II CE	■		9	O2SR	■	■	■	■
Vitality II		■■	11		■	■	■	■

ZAPATOS CASUALES

Cater II	■	■		13/15	OBESR	■	■		
Delray			■	13		■	■	■	
Finn	■			13		■	■	■	
Freestyle II Eco	■			13		■	■	■	■
Holcombe CE			■	13	OBEFOSR	■	■	■	
Liberty II Eco		■		15		■	■	■	■
Mavi		■		15	OBESR	■	■	■	
Minetta Oxford			■	13		■	■		
Old School IV			■ □	13	OBESR	■	■	■	■
Radium II			■	13	OBESR	■			■
Saloon II	■	■		13/15	OBESR	■	■	■	
Zinc II			■ □	13	OBESR	■			■

ZAPATOS DE VESTIR

Ambassador II	■		16	OBSR	■	■	■
Aristocrat IV	■		16	OBSR	■	■	■
Cambridge III	■		16	OBSR	■	■	■
Envy III		■	17	OBSR	■	■	
Executive Wing Tip IV	■		17	OBSR	■	■	■
Jenni		■	17	OBSR	■	■	
Madison III		■	17	OBSR	■	■	■
Mary Jane II		■	17	OBSR	■	■	
Reese		■	17	OBSR	■	■	
Senator	■	■	17		■	■	
Statesman	■		17		■	■	
Willa		■	17	OBSR	■	■	

ZAPATOS DE SEGURIDAD

Barra	■ □	18	S3L FO SR ESD LG	■	■	■	■
Bergamo	■	18	S3L HRO FO SR ESD	■	■	■	■
Bonnie	■	20	S3L FO SR	■	■	■	■
Brandon	■ □	18	S3L FO SR ESD LG	■	■	■	■
Cambridge II ST	■	19	S2 FO SR	■	■	■	■
Catania	■ □	19	S3L HRO FO SR	■	■	■	■
Clyde	■	20	S3L FO SR	■	■	■	■
Colly	■	19	S3L FO SR ESD	■	■	■	■
Colly Safety Black Low/Mid	■	19	S3L FO SR ESD	■	■	■	■
Engineer IV CT	■	19	S7L FO SR		■	■	■
Exec. Wing Tip II ST	■	20	S2 FO SR		■	■	■
Fergus Black/Denim	■ □	19	S3L FO SR	■	■	■	■

MODELO HOMBRE MUJER UNISEX PÁGINA CATEGORÍA
 






Forkhill		■	19	S3L FO SR LG	■	■	■
Heather II NCT	■		20	S3L SR	■	■	■
Inny		□	20	S3L FO SR LG	■	■	■
Salerno		■ □	20	S3L HRO FO SR	■	■	■
Toby II NCT	■		20	S3L SR	■	■	■
Triston II SB		■ □	20	SB E SR	■	■	

ZAPATOS Y BOTAS TÁCTICAS

Beltra	■	23	O6 FO S RESD	■	■
Callan Low/Mid	■	23	O6 FO HICI S RESD LG	■	■
Cambridge GL	■	23	O2 S RESD	■	■
Carrig Low/Mid	■	23	O6 FO HICI S RESD LG	■	■
Darver	■	24	O6 FO HICI HRO S RESD LG	■	■
Defense High/Mid	■	24	O6 HRO S RESD LG	■	■
Delvin	■	24	S7L CI SR LG	■	■
Guard High/Mid	■	24	S7L HRO S RESD LG	■	■

BOTAS DE AGUA

Bastion		25	S4 SRC FO			
Guardian		25	S4 SRC FO			
Sentinel		25	S4 SRC FO			

ÚLTIMAS UNIDADES

Envy III		27					
Jasmine		27					
Liberty		27					
Merlin		 	27				
Radium		27	OBESR				
Triston II	 	27	OBESR				
Zinc	 	27	OBESR				

CUBRECALZADOS Y ACCESORIOS

Crewguard® Stretch	■	29	SRFO	■	■	■
Crewguard® Safety	■	29	SRFO Toe-Protection	■	■	■
Insoles, Socks		30				
Mats		28				

-  Hostelería, restauración
-  Transporte público, logística, servicios postales y entregas
-  Venta al por menor
-  Atención sanitaria
-  Servicios de emergencia, fuerzas del orden, cuerpos de seguridad y militares
-  Manufactura e industria alimentaria y bebidas

TABLA DE NÚMEROS

Hombre

Número de la UE	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Número del Reino Unido	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	15
Número de EE. UU.	6	7	7,5	8	9	10	10,5	11	12	13	14	15	16

Mujer

Número de la UE	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Número del Reino Unido	2,5	3	4	5	6	6,5	7	8	9
Número de EE. UU.	5	5,5	6,5	7,5	8,5	9	9,5	10	11

Unisex

Número de la UE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Número del Reino Unido	2,5	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	15
Número de EE. UU.	3,5	4	5	6	7	7,5	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16



Símbolos *tecnológicos*

SUELAS EXTERIORES

-
- SUELA SFC**
Seguridad en cada paso.
-
- SUELA 4SG™ FOUR SEASONS GRIP**
Agarre para todo tipo de condiciones en superficies mojadas, heladas y aceitosas.
-
- SUELA ICE PRO™**
Resistencia superior al deslizamiento en superficies heladas.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

-
- CERTIFICADO CE**
Cumple con las normas europeas de seguridad.
-
- SUELA RESISTENTE A HIDROCARBUROS**
Mantiene su rendimiento frente a la exposición a aceites y combustibles.
-
- RESISTENTE AL AGUA**
Evita la penetración de agua en contactos leves.
-
- IMPERMEABLE**
Impide totalmente la penetración de agua.
-
- COMPATIBLE CON PLANTILLAS ORTOPÉDICAS**
Según las normas de EPI.
-
- RESISTENTE A LA PENETRACIÓN DE PATÓGENOS TRANSMITIDOS POR LA SANGRE**
Protects against fluid penetration (ASTM F1671 compliant).
-
- LIBRE DE METAL**
Sin componentes metálicos.
-
- ANTIESTÁTICO**
Reduce la acumulación de electricidad estática y disipa de forma segura las cargas hacia el suelo.
-
- DISIPACIÓN ELECTROSTÁTICA (ESD)**
Redirige las cargas electrostáticas hacia tierra en lugar de acumularlas en el cuerpo, evitando descargas involuntarias sobre personas, equipos o materiales sensibles.

CARACTERÍSTICAS DE CONFORT

-
- AMORTIGUACIÓN DE ESPUMA REVIVE™**
Espuma ultraligera que disminuye la fatiga y la presión en los pies, ofreciendo un 20 % más de retorno de energía para unos pasos más dinámicos.
-
- AMORTIGUACIÓN EXTRA**
Comodidad superior y una absorción de impactos que se nota en cada paso.
-
- LIGERO**
Facilita el movimiento y ofrece mayor comodidad.
-
- TRANSPIRABLE**
Favorece el flujo de aire para aumentar la comodidad.
-
- VEGAN-FRIENDLY**
Fabricado sin materiales de origen animal.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA EXTERIOR

-
- TRIPGUARD™**
Ligera curvatura y un patrón más ajustado para mejorar la transición entre superficies.
-
- SPILLGUARD™**
Membrana protectora en la parte superior para proteger contra los derrames
-
- RESISTENCIA A LA ACUMULACIÓN DE RESIDUOS**
Tacos de tracción muy espaciados que minimizan la acumulación de residuos.
-
- RESISTENTE A LA PERFORACIÓN**
Entresuela que protege contra objetos punzantes.
-
- SUELA RESISTENTE AL CALOR**
Hasta 300 °C.

Categorías de *seguridad*

El calzado de trabajo protege, pero no incluye puntera de seguridad. El calzado de seguridad debe llevar una puntera resistente a impactos de hasta 200 julios.

CALZADO DE TRABAJO (Categorías según la norma EN 20347)

	Área del talón cerrada	A Antiestático	E Absorción de energía del tacón	WPA Sin penetración de agua en material superior	WR Resistencia al agua	Suela con tacos	P/PS/PL Protección anti-perforación hecha en acero o composite
OB							
O1	●	●	●				
O2	●	●	●	●			
O3	●	●	●	●		●	●
O4	●	●	●	●			
O5	●	●	●	●		●	●
O6	●	●	●		●		
O7	●	●	●		●	●	●

Las categorías **OB, O1, O2, O3, O6 y O7** se refieren a zapatos hechos en piel, textiles y otros materiales.

Las categorías **O4 y O5** se refieren a zapatos que han sido moldeados en su totalidad, incluidos los zapatos completamente de goma (es decir, zapatos vulcanizados en su totalidad).

CALZADO DE SEGURIDAD (Categorías según la norma EN 20345)

	Puntera de seguridad	Requisitos de las normas de resistencia al deslizamiento	Área del talón cerrada	A Antistatic	E Absorción de energía del tacón	P Protección antiperforación (con plantilla metálica)	PS Protección antiperforación (con plantilla no metálica para clavos de 3,0 mm)	PL Protección antiperforación (con plantilla no metálica para clavos de 4,5 mm)	WPA Sin penetración de agua en material superior	Suela con tacos	WR Resistencia al agua
SB	●	●									
S1	●	●	●	●	●						
S1P	●	●	●	●	●	●					
S1PS	●	●	●	●	●		●				
S1PL	●	●	●	●	●			●			
S2	●	●	●	●	●				●		
S3	●	●	●	●	●	●			●	●	
S3S	●	●	●	●	●		●		●	●	
S3L	●	●	●	●	●			●	●	●	
S4	●	●	●	●	●						
S5	●	●	●	●	●	●				●	
S5S	●	●	●	●	●		●			●	
S5L	●	●	●	●	●			●		●	
S6	●	●	●	●	●				●		●
S7	●	●	●	●	●	●			●	●	●
S7S	●	●	●	●	●		●		●	●	●
S7L	●	●	●	●	●			●	●	●	●

Otras categorías:

- AN:** Protección del tobillo
C: Parcialmente conductor
CI: Aislamiento al frío
CR: Resistencia al corte
ESD: Descarga electrostática

- FO:** Resistencia a combustibles
HI: Aislamiento térmico
HRO: Resistencia a contacto térmico
LG: Agarre en escaleras
M: Protección metatarsal
SC: Sobrepuntera resistente a la abrasión y los arañazos
SR: Resistencia al deslizamiento en suelos cerámicos con glicerina

Athletic

Cuando tu trabajo te obliga a moverte, cargar y estar al mando, estas zapatillas te ofrecen el agarre, el soporte y la comodidad que necesitas.



COLLY SOFT TOE
EN ISO 20347:2022 [OB E FO SR]
MODELO # 65659 | Unisex | Negro | 36-48

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de microfibra reciclada y de poliéster reciclada
- Forro interior de poliéster
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 384 gramos (basado en número 42)



CONDOR II
EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
MODELO # 22270 | Unisex | Negro | 35-48
MODELO # 22336 | Unisex | Blanco | 35-48

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de piel suave
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 455 gramos (basado en número 42)



JOHAN TRIPLE BLACK
EN ISO 20347:2022+A1:2024 [O2 FO SR]
MODELO # 22550 | Unisex | Negro | 36-48

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior textil
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 350 gramos (basado en número 42)



CROSSING
MODELO # 22384 | Hombre | Negro | 39-47

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior textil
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 341 gramos (basado en número 42)



ENDURANCE II
MODELO # 22782 | Hombre | Negro | 39-50

- Collar y lengüeta acolchados
- Malla sintética
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 240 gramos (basado en número 42)



EVERLIGHT CE
EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
MODELO # 22273 | Hombre | Negro | 39-47
MODELO # 22274 | Hombre | Blanco | 39-47

- Parte superior de punto, transpirable
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 250 gramos (basado en número 42)



EVERLIGHT ECO
MODELO # 22337 | Hombre | Negro | 38-48

- Parte superior de punto, transpirable
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 250 gramos (basado en número 42)



EVOLUTION II
MODELO # 21211 | Hombre | Negro | 38-50
MODELO # 28289 | Hombre | Blanco | 38-49

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de malla sintética
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Suela acolchada con cámaras de aire
- Peso por zapato: 390 gramos (basado en número 42)



TOBY ICE
EN ISO 20347:2022+A1:2024 [O2 SR]
MODELO # 22558 | Hombre | Negro | 39-48

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de punto, transpirable
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 330 gramos (basado en número 42)



Descubre *la* nueva Karina RX

Desde los pasillos del hospital hasta las cocinas más ajetreadas, pasando por un descanso rápido, estas zapatillas de alto rendimiento te mantienen estable, con buen soporte y preparado para el día.



Best-seller

EVERLIGHT CE

EN ISO 20347:2022 [OB E SR]

MODELO # 22272 | Mujer | Negro | 35-42

MODELO # 22275 | Mujer | Blanco | 35-42

- Parte superior de punto, transpirable
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 220 gramos (basado en número 39)



EVERLIGHT ECO

MODELO # 22330 | Mujer | Negro | 35-42

- Parte superior de punto, transpirable
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 220 gramos (basado en número 39)



NUEVO

HEATHER II CE

EN ISO 20347:2022+A1:2024 [O2 SR]

MODELO # 22557 | Mujer | Negro | 35-43

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior textil
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 302 gramos (basado en número 39)



KARINA

MODELO # 36907 | Mujer | Negro | 35-43

MODELO # 32709 | Mujer | Blanco | 35-42

- Sistema de cordones fácil de atar
- Lengüeta acolchada
- Parte superior sintética
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 247 gramos (basado en número 39)



NUEVO

KARINA RX CE

EN ISO 20347:2022 [OB O2 FO SR]

MODELO # 22556 | Mujer | Negro | 35-43

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 328 gramos (basado en número 39)



REVOLUTION II

MODELO # 29167 | Mujer | Negro | 35-42

MODELO # 28093 | Mujer | Blanco | 35-42

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de malla sintética
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Suela con airbag para una mayor sujeción
- Peso por zapato: 363 gramos (basado en número 39)



VITALITY II

MODELO # 24759 | Mujer | Azul | 35-42

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de malla sintética
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 245 gramos (basado en número 39)



VITALITY II

MODELO # 28362 | Mujer | Negro | 35-42

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de malla sintética
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 245 gramos (basado en número 39)



„Zapatos de trabajo increíbles.“

ALISON, EVERLIGHT CE,
MODELO # 22272

Casual

Sin complicaciones. Máxima comodidad. Estilo urbano con la resistencia al deslizamiento que necesitas para hacer tu trabajo.

SHOES FOR
CREWS

MOZO



DELRAY
MODELO # 38649 | Unisex | Negro | 35-47

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 430 gramos (basado en número 42)



HOLCOMBECE
EN ISO 20347:2022 [O B E F O S R]
MODELO # 42501 | Unisex | Negro | 36-47

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 471 gramos (basado en número 42)



MINETTA OXFORD
MODELO # 62401 | Unisex | Negro | 38-47

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (PU)
- Peso por zapato: 566 gramos (basado en número 42)



OLDSCHOOL IV
EN ISO 20347:2022 [O B E S R]
MODELO # 36111 | Unisex | Negro | 35-47
MODELO # 38960 | Unisex | Blanco | 36-47

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Plantilla de doble espesor con excelente amortiguación
- Peso por zapato: 380 gramos (basado en número 42)



RADIUM II
EN ISO 20347:2022 [O B E S R]
MODELO # 42461 | Unisex | Negro | 35-47

- Material de EVA duradero
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 275 gramos (basado en número 42)



ZINC II
EN ISO 20347:2022 [O B E S R]
MODELO # 42460 | Unisex | Negro | 37-48
MODELO # 42459 | Unisex | Blanco | 37-48

- Material de EVA duradero
- Peso por zapato: 250 gramos (basado en número 42)



CATER II
EN ISO 20347:2022 [O B E S R]
MODELO # 41439 | Hombre | Negro | 38-50

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 426 gramos (basado en número 42)



FINN
MODELO # M11057 | Hombre | Negro | 39-47

- Puede llevarse sin cordones
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 434 gramos (basado en número 42)



FREESTYLE II ECO
MODELO # 32302 | Hombre | Negro | 38-48

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior sintética reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 345 gramos (basado en número 42)



SALOON II
EN ISO 20347:2022 [O B E S R]
MODELO # 43261 | Hombre | Negro | 38-50

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 451 gramos (basado en número 42)



„Muy *satisfecho*.“

Muy satisfecho con los zapatos en mi trabajo como jefe de cocina.

TSETSO ANGELOV, FINN, MODELO # M11057



Descubre *la nueva* Minetta

Pensada para tu día a día, estés trabajando o no. Calzado cómodo y antideslizante en el que puedes confiar, tanto entre semana como el fin de semana.



CATER II
EN ISO 20347:2022 [OBE SR]
MODELO # 40187 | Mujer | Negro | 35-42

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 365 gramos (basado en número 39)



Best-seller

LIBERTY II ECO
MODELO # 32301 | Mujer | Negro | 35-42

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior sintética reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 325 gramos (basado en número 39)



MAVI
MODELO # M31174 | Mujer | Negro | 35-43

- Puede llevarse sin cordones
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 360 gramos (basado en número 39)



SALOON II
EN ISO 20347:2022 [OBE SR]
MODELO # 47808 | Mujer | Negro | 35-42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 380 gramos (basado en número 39)



„Muy cómodos
para llevarlos *todo el día*.“

Mi trabajo hace que pase gran parte de la jornada de pie.

ANDREW, SALOON II, MODELO # 43261

Dress

El estilo profesional que quieres, con la seguridad que necesitas. Desde diseños elegantes y antideslizantes hasta oxfords bien acabados, estos zapatos demuestran que ir seguro y con estilo es perfectamente compatible.

SHOES FOR CREWS



AMBASSADOR II
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 20331 | Hombre | Negro | 38–47

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 350 gramos (basado en número 42)



ARISTOCRAT IV
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 20311 | Hombre | Negro | 38–47

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 350 gramos (basado en número 42)



CAMBRIDGE III
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 20321 | Hombre | Negro | 38–49

- Cuello acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 360 gramos (basado en número 42)



MARY JANE II
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 3002 | Mujer | Negro | 35–44

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Ajuste perfecto mediante correa ajustable
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 326 gramos (basado en número 39)



REESE
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 57160 | Mujer | Negro | 35–42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Altura del tacón 1,2 cm
- Peso por zapato: 259 gramos (basado en número 39)



WILLA
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 55452 | Mujer | Negro | 35–42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Cambrillón de acero
- Altura del tacón 3,8 cm
- Peso por zapato: 278 gramos (basado en número 39)



EXECUTIVE WING TIP IV
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 20301 | Hombre | Negro | 38–49

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 350 gramos (basado en número 42)



SENATOR
MODELO # 1201 | Hombre | Negro | 38–47
MODELO # 1211 | Hombre | Marrón | 39–47

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Plantilla acolchada forrada de piel
- Peso por zapato: 385 gramos (basado en número 42)



STATESMAN
MODELO # 1202 | Hombre | Negro | 39–47

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Plantilla acolchada forrada de piel
- Peso por zapato: 345 gramos (basado en número 42)



ENVY III
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 52263 | Mujer | Negro | 35–42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Cambrillón de acero
- Talón de goma que absorbe los impactos (3,8 cm)
- Peso por zapato: 245 gramos (basado en número 39)



JENNI
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 3616 | Mujer | Negro | 35–42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Altura del tacón 1,2 cm
- Peso por zapato: 280 gramos (basado en número 39)



MADISON III
EN ISO 20347:2022 [OB SR]
MODELO # 57889 | Mujer | Negro | 35–42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Altura del tacón 2,5 cm
- Peso por zapato: 300 gramos (basado en número 39)



Safety

Máxima seguridad con confort prolongado.
Punteras de acero, nanocompuesto o composite, y suelas antideslizantes
con protección en las zonas clave.



BARRA
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR ESD LG]
MODELO # 72533 | Unisex | Negro | 36-48
MODELO # 72534 | Unisex | Blanco | 36-48

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 554 gramos (basado en número 42)



BERGAMO
EN ISO 20345:2022 [S3L HRO FO SR ESD]
MODELO # 72450 | Unisex | Negro | 36-47

- Parte superior de malla
- Plantilla acolchada removible (reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 615 gramos (basado en número 42)



BRANDON
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR ESD LG]
MODELO # 76642 | Unisex | Negro | 36-48
MODELO # 76643 | Unisex | Blanco | 36-48

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 557 gramos (basado en número 42)



FERGUS BLACK
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR]
MODELO # 78493 | Unisex | Negro | 36-48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 618 gramos (basado en número 42)



FERGUS DENIM
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR]
MODELO # 79778 | Unisex | Tela vaquera | 36-48

- Parte superior de piel y tela vaquera
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 645 gramos (basado en número 42)



FORKHILL
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR LG]
MODELO # 79112 | Unisex | Negro | 36-48

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 595 gramos (basado en número 42)



COLLY SAFETY BLACK LOW
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR ESD]
MODELO # 72584 | Unisex | Negro | 35-50

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclada
- Plantilla acolchada removible (PU)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 536 gramos (basado en número 42)



COLLY SAFETY BLACK MID
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR ESD]
MODELO # 72537 | Unisex | Negro | 35-50

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclada
- Plantilla acolchada removible (PU)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 570 gramos (basado en número 42)



ENGINEER IV CT
EN ISO 20345:2022 [S7L FO SR]
MODELO # 76737 | Unisex | Negro | 36-48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 727 gramos (basado en número 42)



CAMBRIDGE II ST
EN ISO 20345:2022 [S2 FO SR]
MODELO # 52151 | Unisex | Negro | 36-48

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de acero - 200 julios
- Peso por zapato: 585 gramos (basado en número 42)



CATANIA
EN ISO 20345:2022 [S3L HRO FO SR]
MODELO # 72444 | Unisex | Negro | 36-47
MODELO # 72445 | Unisex | Blanco | 36-47

- Parte superior de microfibra
- Plantilla acolchada removible
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 560 gramos (basado en número 42)



COLLY
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR ESD]
MODELO # 75660 | Unisex | Negro | 36-48

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclada
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 539 gramos (basado en número 42)





INNY
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR LG]
MODELO # 74893 | Unisex | Blanco | 36-48

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 598 gramos (basado en número 42)



SALERNO
EN ISO 20345:2022 [S3L HRO FO SR]
MODELO # 72449 | Unisex | Negro | 36-47

- Parte superior de microfibra
- Plantilla acolchada removible
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 590 gramos (basado en número 42)



TRISTON II SB
EN ISO 20345:2022 [SB E SR]
MODELO # 80045 | Unisex | Negro | 36-47
MODELO # 80046 | Unisex | Blanco | 36-47

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 449 gramos (basado en número 42)



Best-seller

CLYDE
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR]
MODELO # 73403 | Hombre | Negro | 38-47

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 550 gramos (basado en número 42)



EXECUTIVE WING TIPI IST
EN ISO 20345:2022 [S2 FO SR]
MODELO # 52181 | Hombre | Negro | 38-47

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de acero - 200 julios
- Peso por zapato: 655 gramos (basado en número 42)



NUEVO

TOBY II NCT
EN ISO 20345:2022+A1:2024 [S3L SR]
MODELO # 72586 | Hombre | Negro | 39-48

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior textil
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 444 gramos (basado en número 42)



Best-seller

BONNIE
EN ISO 20345:2022 [S3L FO SR]
MODELO # 78393 | Mujer | Negro | 36-42

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 490 gramos (basado en número 39)



NUEVO

HEATHER II NCT
EN ISO 20345:2022+A1:2024 [S3L SR]
MODELO # 72585 | Mujer | Negro | 35-43

- Collar y lengüeta acolchados
- Parte superior textil
- Forro interior de EVA reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Peso por zapato: 457 gramos (basado en número 39)



„Buena protección y gran comodidad.“

MR. T. HUMBLE, FERGUS BLACK, MODELO # 78493

Descubre nuestro best-seller *Clyde*





Hechas para trabajos duros y situaciones imprevisibles.
Durabilidad y comodidad todo el día. Fiabilidad y rendimiento
en el momento crítico.

Tactical

SFC
PRO

22

Tactical



BELTRA
ENISO 20347:2022 [O6 FO S RESD]
MODELO #62208 | Unisex | Negro | 35-50

- Combinación duradera de piel revestido y malla
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 376 gramos (basado en número 42)



CALLAN LOW
EN ISO 20347:2022 [O6FOHICISRESDLG]
MODELO # 62203 | Unisex | Negro | 35-48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Aislamiento del calor y del frío
- Peso por zapato: 515 gramos
(basado en número 42)



CALLAN MID
EN ISO 20347:2022 [O6 FO HI CI SR ESD LG]
MODELO # 62204 | Unisex | Negro | 35-48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Aislamiento del calor y del frío
- Peso por zapato: 585 gramos (basado en número 42)



CAMBRIDGE GL
ENISO 20347:2022 [O2 SRESD]
MODELO # 62207 | Unisex | Negro | 38-49

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 360 gramos (basado en número 42)



CARRIG LOW
EN ISO 20347:2022 [O6 FO HI CI S RESD LG]
MODELO # 62201 | Unisex | Negro | 35-48

- Combinación duradera de piel revestido y malla
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Aislamiento del calor y del frío
- Peso por zapato: 468 gramos (basado en número 42)



CARRIG MID
EN ISO 20347:2022 [O6 FO HI CI S R ESD LG]
MODELO # 62202 | Unisex | Negro | 35-48

- Combinación duradera de piel revestido y malla
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Aislamiento del calor y del frío
- Peso por zapato: 593 gramos
(basado en número 42)



„Comodidad y seguridad
en *cada paso*.“

IVAN MORENO, CAMBRIDGE GL, MODELO #62207



DARVER
EN ISO 20347:2022 [O6 FO HICI HRO SRES D LG]
MODELO # 62209 | Unisex | Negro | 35–48

- Combinación duradera de piel revestido y malla
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Caña de 22,8 cm de altura
- Peso por zapato: 618 gramos (basado en número 42)



DEFENSE HIGH
EN ISO 20347:2022 [O6 HRO SRES D LG]
MODELO # 62211 | Unisex | Negro | 36–48

- Combinación duradera de piel revestido y malla
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Cremallera lateral
- Caña de 20,3 cm de altura
- Peso por zapato: 607 gramos (basado en número 42)



DEFENSE MID
EN ISO 20347:2022 [O6 HRO SRES D LG]
MODELO # 62210 | Unisex | Negro | 36–48

- Combinación duradera de piel revestido y malla
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Cremallera lateral
- Caña de 15,2 cm de altura
- Peso por zapato: 552 gramos (basado en número 42)



DELVIN
EN ISO 20345:2022 [S7L CI SR LG]
MODELO # 72211 | Unisex | Negro | 35–48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- 200 gr de aislamiento del frío
- Puntera de material nanocompuesto - 200 julios
- Caña de 20,3 cm de altura
- Peso por zapato: 793 gramos (basado en número 42)



GUARD HIGH
EN ISO 20345:2022 [S7L HRO SRES D LG]
MODELO # 72238 | Unisex | Negro | 36–48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Cremallera lateral
- Caña de 20,3 cm de altura
- Peso por zapato: 781 gramos (basado en número 42)



GUARD MID
EN ISO 20345:2022 [S7L HRO SRES D LG]
MODELO # 72237 | Unisex | Negro | 36–48

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de material compuesto - 200 julios
- Cremallera lateral
- Caña de 15,2 cm de altura
- Peso por zapato: 720 gramos (basado en número 42)



BASTION
EN ISO 20345:2011 [S4 SRC FO]
MODELO # 76690 | Unisex | Blanco | 37–47
MODELO # 70557 | Unisex | Verde | 37–47

- Bota de 40 cm de altura
- Parte superior y suela de PVC
- Puntera de acero - 200 julios
- Ventilación
- Peso por zapato: 1.200 gramos (basado en número 38)



GUARDIAN
EN ISO 20345:2011 [S4 SRC FO]
MODELO # 2017B | Unisex | Blanco/azul | 37–47
MODELO # 2018 | Unisex | Verde | 37–47

- Bota de 40 cm de altura
- Parte superior de PVC
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de acero - 200 julios
- Peso por zapato: 840 gramos (basado en número 38)



SENTINEL
EN ISO 20345:2011 [S4 SRC FO]
MODELO # 2010B | Unisex | Blanco/azul | 37–46
MODELO # 2011 | Unisex | Verde | 37–46
MODELO # 2012 | Unisex | Azul | 37–46

- Bota de 36 cm de altura
- Parte superior de poliuretano (PU)
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Puntera de acero - 200 julios
- El aislamiento proporciona protección a las temperaturas de hasta -20 °C
- Peso por zapato: 575 gramos (basado en número 38)



Última llamada para llevarte estas ediciones de nuestros clásicos Casual & Dress. Comodidad y agarre en su despedida. ¡No las dejes escapar!

Cuando se agotan, se *agotan*

ÚLTIMAS
UNIDADES



MERLIN
MODELO # 42224 | Unisex | Negro | 35-47

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 355 gramos (basado en número 42)



MERLIN
MODELO # 42225 | Unisex | Negro/blanco | 35-47

- Collar acolchado
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 355 gramos (basado en número 42)



RADIUM
EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
MODELO # 69578 | Unisex | Negro | 37-48

- Goma EVA ligera y duradera
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Diseño de talón absorbente de energía
- Peso por zapato: 290 gramos (basado en número 42)



TRISTON II OB
EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
MODELO # 80047 | Unisex | Negro | 36-47
MODELO # 80048 | Unisex | Blanco | 36-47

- Parte superior de microfibra reciclada
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 480 gramos (basado en número 42)



ZINC
EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
MODELO # 66064 | Unisex | Negro | 37-48
MODELO # 62138 | Unisex | Blanco | 37-48

- Goma EVA ligera y duradera
- Diseño de talón absorbente de energía
- Peso por zapato: 300 gramos (basado en número 42)



LIBERTY
MODELO # 35353 | Mujer | Negro/blanco | 35-42

- Collar y lengüeta acolchados
- Malla sintética y duradera
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Peso por zapato: 325 gramos (basado en número 39)



ENVY III
EN ISO 20347:2022 [OB E SR]
MODELO # 55861 | Mujer | Marrón | 36-42

- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Cambrillón de acero
- Talón de goma que absorbe los impactos (3,8 cm)
- Peso por zapato: 245 gramos (basado en número 39)



LILA JASMINE
MODELO # 51905 | Mujer | Negro | 35-42

- Estilo mocasín, fácil de poner
- Parte superior de piel
- Forro interior de poliéster reciclado
- Plantilla acolchada removible (EVA reciclado)
- Plantilla de espuma viscoelástica de doble densidad
- Peso por zapato: 210 gramos (basado en número 39)



„Simplemente *increíbles*.“


Qué par de zapatos tan fantástico. Son una maravilla, comodísimos y, desde luego, antideslizantes. Los recomendaría al 100 %. ¡Muchas gracias, Shoes For Crews!

Mighty Mat!TM


Tanto si trabajas en un restaurante, una fábrica o un centro sanitario, estas alfombras antideslizantes y antifatiga ayudan a reducir la carga física y te ofrecen una base estable durante los turnos más largos.




Apoyo seguro de los pies sobre una superficie antideslizante.



El refuerzo antideslizante de SFC mantiene la alfombra firme y fija en su sitio.




Las perforaciones permiten que los líquidos drenen hacia abajo desde la superficie.



Bastante finas para pasar por debajo de la mayoría de las puertas, con un diseño pensado para zonas de mucho tránsito.

MIGHTY MAT!TM CLASSIC
MODELO # 20 | Negro | 152.4 x 91.44 cm

- Superficie de alta tracción y antideslizante
- Base de goma antideslizante patentada
- Parte superior de agarre total con borde dentado para mayor durabilidad
- Altura: 6,5 mm - se ajusta a los umbrales de las puertas



Con amortiguación y fabricadas en goma, ofrecen nuestro mejor agarre antideslizante.

MIGHTY MAT!TM MAX II
MODELO # 40 | Negro | 121.92 x 91.44 cm

- Superficie de alta tracción y antideslizante
- Patrón de placa de diamante engomado
- Base de goma antideslizante patentada y patrón de rejilla
- El acolchado antifatiga proporciona comodidad durante todo el día



- Altura: 14,8 mm"

Fáciles de limpiar y mantener: se pueden lavar directamente en el suelo con cepillo y detergente, o en la lavadora. Para evitar grietas, dejar secar en posición plana y no colgar por las ranuras de drenaje.

Crewguard[®] cubrecazado

Mantén a tu equipo protegido, literalmente. Los cubrecalzados antideslizantes CREWGUARD[®] están pensados para colocarse fácilmente sobre tus propios zapatos o botas, ofreciendo una protección extra y un agarre excepcional. La parte superior de goma mantiene la suciedad a raya, mientras que la suela, resistente a la acumulación de residuos y fácil de limpiar, evita que estos se adhieran.



Cubrecazados antideslizantes: Perfectos para nuevos empleados y para visitas.



CREWGUARD[®] SAFETY
EN ISO 20345:2022 [SR FO TOE-PROTECTION]
MODELO # 53 | Negro | XS-XXL

- La parte superior de goma protege contra los derrames
- Puntera de acero - 200 julios
- Suela antideslizante SFC mighty grip de gran agarre



Cubrecazados antideslizantes SFC[®] CREWGUARD[®]

CREWGUARD[®] STRETCH
EN ISO 20347:2022 [SR FO]
MODELO # G7014 | Negro | S-XL

- La parte superior de goma protege contra los derrames
- Suela antideslizante SFC mighty grip de gran agarre



TABLA DE NÚMEROS

Producto	XS	S	S+	M	M+	L	XL	XXL
Stretch EU		34-36		37-41		41,5-45	45,5-47	
Stretch Reino Unido		2-3		4-7		7,5-10	10,5-12	
Safety EU	35-37	37-38	39-41	41-42	43-44	44-45	46-48	49-51
Safety Reino Unido	2,5-4	4-5	6-7	7-8	9-9,5	9,5-10	11-13	14-16

© 2026 Shoes For Crews (Europe) Ltd. Todos los derechos reservados. Shoes For Crews[®], el logotipo de Shoes For Crews, Mighty Mat!TM, Crewguard[®] y las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Shoes For Crews North America, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Las características, especificaciones, disponibilidad y precios de los productos pueden cambiar sin previo aviso.

Accesorios

Para mayor comodidad en el trabajo.



PLANTILLA
MODELO # N3411 | Azul | 37-50

- El arco adaptable permite que el pie reaccione a los movimientos naturales
- Capa de amortiguación de goma EVA



PLANTILLA CON GEL
MODELO # N2114 | Azul | 37-48

- El arco adaptable sigue el movimiento natural de los pies
- Almohadillas de gel que absorben los golpes para un máximo confort
- Acolchado de poliuretano



SFC CREW CALCETÍN (REGULAR)
Unisex calcetín de material reciclado
MODELO # S2307 | Negro | S-XL

- Fabricado con 100 % de material reciclado de poliéster
- Amortiguación extra en todo el calcetín
- Elástico adicional en la banda del arco y la pierna

Calcetín de merino
MODELO # S2308 | Negro | S-XL

- Mezcla de 38 % de lana merina, 38 % poliéster, 22 % poliamida y 2 % elastano
- Amortiguación extra en todo el calcetín
- Elástico adicional en la banda del arco y la pierna
- Refuerzo de nailon en la puntera y el talón



SFC NO-SHOW CALCETÍN (BAJO)
Unisex calcetín de material reciclado
MODELO # S2305 | Negro | S-XL

- Fabricado con 100 % de material reciclado de poliéster
- Amortiguación extra en la plantilla
- Elástico adicional en el puño y la banda del arco

Calcetín de merino
MODELO # S2306 | Negro | S-XL

- Mezcla de 53 % de lana merina, 45 % poliamida, 2 % elastano
- Calcetín ultraligero, sin amortiguación
- Elástico adicional en el puño y la banda del arco
- Refuerzo de nailon en la puntera y el talón

Amortiguación de espuma REVIVE™



20%
más ligera que las entresuelas de EVA

20%
más rebote en comparación con la EVA estándar

30%
más durabilidad de la amortiguación en comparación con la EVA

rev:ive
cushioning foam

Una amortiguación ligera y dinámica que ofrece soporte y retorno de energía durante todo el día, diseñada para reducir la fatiga en jornadas de trabajo largas.

La espuma absorbe los impactos, reduce la fatiga y supera a la EVA estándar en rebote, durabilidad y ligereza, garantizando comodidad y protección para tus equipos, día tras día.

Nuestras *suelas* antideslizantes

Agarre seguro en cada paso — tecnología de suela exterior en las que se puede confiar.



La suela confiable **SFC** brinda seguridad en cada paso. Como lo demuestran las pruebas a continuación, su excelente resistencia al deslizamiento supera con creces el estándar de la industria.

Prueba de la resistencia al deslizamiento de nuestra **SUELA SFC** [EN ISO 20344:2021]

REQUISITO ESTANDAR
Cerámica + Laurilsulfato sódico

REQUISITO SR
Cerámica + Glicerina



● Suela de Shoes For Crews
● Norma industria


Prueba de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en agosto de 2022, en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1,0.



La nieve derretida y el hielo mojado o congelado son condiciones extremadamente desfavorables para un trabajo seguro. Por eso hemos desarrollado **la suela ICE PRO™**: con su estructura única y sofisticada combinación de materiales, proporciona una resistencia superior al deslizamiento en superficies heladas.

La estructura y la composición del material de la suela ICE PRO™ ofrecen un alto nivel de resistencia al deslizamiento, especialmente en superficies con hielo.

Prueba de la resistencia al deslizamiento de nuestra suela **ICE PRO™** sobre el hielo [SATRA TM144:2021]



● Suela ICE PRO™
● Competidor reconocido

Prueba de resistencia al deslizamiento según SATRA TM144:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en diciembre 2022, en una escala de 0,0 (sin resistencia al deslizamiento) a 1,0.




Prevenir accidentes en superficies mojadas, heladas y aceitosas: **Nuestra suela 4SG™ FOUR SEASONS GRIP** está diseñada específicamente para superficies y entornos desafiantes, en todas las estaciones y condiciones climáticas. Cumple con la norma EN ISO 20344:2021 y supera el estándar de la industria en cuanto a resistencia al deslizamiento y seguridad.

Prueba de la resistencia al deslizamiento de nuestra suela **4SG™ FOUR SEASONS GRIP** [EN ISO 20344:2021]

REQUISITO ESTANDAR
Cerámica + Laurilsulfato sódico

REQUISITO SR
Cerámica + Glicerina



● Suela 4SG™
● Competidor reconocido

Prueba de resistencia al deslizamiento según EN ISO 20344:2021, realizado por Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., en diciembre 2022, en una escala de 0,0.

Comprometidos con el medio *ambiente*

En 2026, reforzamos nuestras acciones para reducir la huella ambiental de nuestros zapatos.



Nuestro mundo está cambiando, así que no podemos quedarnos parados. Para estar preparados para el futuro, Shoes For Crews está desarrollando nuevos materiales y métodos de producción para reducir su huella ambiental, paso a paso. En este sentido, hemos establecido un sistema de gestión medioambiental (SGMA) con la certificación ISO-14001.



Shoes For Crews ha sido distinguida con la Medalla de Bronce de EcoVadis 2025. Este reconocimiento destaca nuestro compromiso con la sostenibilidad en los ámbitos medioambiental, laboral y de derechos humanos, así como en materia de ética y compras responsables. Refleja nuestro esfuerzo continuo por reducir nuestro impacto ambiental, actuar de forma responsable y mejorar nuestros procesos paso a paso.



Informe de *Sostenibilidad* 2024

Escanea el código QR para acceder a nuestro Informe de Sostenibilidad 2024 completo y conocer más sobre los avances y prioridades que guían nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Apoyamos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y somos miembros del Pacto Global de las Naciones Unidas desde marzo de 2024.



Nuestra estrategia de *productos sostenibles*:



El recorrido de un *zapato*:





Bienvenidos al *equipo*.



espíritu
camelforme

camelforme, s.l.

C/ Lorena Correa, 13
28039 Madrid (España)
Telfs.: +34 913 117 905 +34 913 980 373
info@camelforme.es - <https://camelforme.es>



Distribuidor exclusivo para España



MÁS SOBRE NOSOTROS



Shoes For Crews (Europe) Ltd

<https://shoesforcrews.pro/es>

