



VITINCOM[®]

Vitrinas de anuncios
Información y comunicación

La información merece una vitrina elegante.

Saber elegir su vitrina VITINCOM®

¿Que vitrina necesito?: Este cuadro le presenta la amplia gama VITINCOM® y las características principales de cada uno de los artículos.

Página	Vitrinas	Espesor (mm)	Ubicación		Acristalamiento		Capacidad del cartel (en numero de folios A4)										Puerta			Configuración		Postes						
			EXT [Exterior]	INT [Interior]	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	1 A4	2 A4	4 A4	6 A4	8 A4	9 A4	12 A4	16 A4	18 A4	21 A4	24 A4	27 A4	28 A4	30 A4	Simple puerta	Doble puerta	Levadiza	Simple cara	Doble cara	60 x 40 mm	Ø 76 mm	Quatro
8	Tradición	30	●		●			●	●	●	●								●	●		●		●				
10	Clásica	58	●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●					
12	1 000	75	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●			
14	2 000	75	●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●		●	●			
16	Temáticas	30	●	●	●			●	●									●			●							
18	Aluminio y madera	30/58/75	●		●				●	●								●		●	●						●	
28	Eco 100	18		●				●	●	●	●							●			●							●
28	Media	40		●				●	●	●	●							●			●							
30	Allure	30		●	●			●	●	●	●							●			●							●
32	Correderas	34/60		●		●	●			●	●							●			●							●
34	Marcos clic-clac	10		●				●	●	●								●			●							
36	Eco-clic Deco	15		●				●	●									●			●							

VITINCOM Í N D I C E

- 2 SABER ELEGIR SU VITRINA VITINCOM®
- 4 LAS VENTAJAS VITINCOM®
- 5 LA CALIDAD 7 DE VITINCOM®

I VITRINAS PARA EXTERIOR

- 8 VITRINAS "TRADICIÓN"
Simple y doble puerta
- 10 VITRINAS "CLÁSICA"
- 12 VITRINAS "1 000"
Simple y doble puerta
- 14 VITRINAS "2 000"
Simple y doble cara
- 16 VITRINAS TEMÁTICAS
- 18 VITRINAS ALUMINIO Y MADERA
- 20 POSTES
60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro
- 22 BANDA SEÑALETICA Y BANDA-RÓTULO
- 24 KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

II VITRINAS PARA INTERIOR

- 28 VITRINAS "ECO 100"
- 28 VITRINAS "MEDIA"
- 30 VITRINAS "ALLURE"
Simple y doble puerta
- 32 VITRINAS CORREDERAS
- 34 VITRINAS Y TABLEROS DE ANUNCIOS
- 34 MARCOS CLIC-CLAC
- 36 MARCOS "ECO-CLIC DECO"
- 38 REJILLAS DE EXPOSICIÓN
- 39 ACCESORIOS PARA VITRINAS PARA INTERIOR

Los símbolos Vitincom®

Para ayudarle a identificar de un vistazo los puntos importantes de este catálogo, Vitincom® le ofrece unos puntos de referencia útiles como pictogramas: accesorios, stock, colores disponibles...

INFORMACIÓN PRODUCTOS



Productos con la Calidad 7 VITINCOM® (ver página 5)



Nuestros productos en stock



Imanes VITINCOM® incluidos



Espesor de la vitrina



RAL estándar

ACCESORIOS



Banda señaletica opcional (ver página 22)



Banda-rótulo opcional (ver página 22)



Postes opcional (ver página 20)



Kits de iluminación LED opcional (ver página 24 o 39)

Las ventajas VITINCOM®

Además del rigor extremo de fabricación y del acabado de primera calidad, las vitrinas VITINCOM® benefician de numerosas ventajas.

→ Una marca fabricada en Francia

Elegir VITINCOM®, es elegir unos productos robustos y atractivos participando a la preservación del tejido industrial europeo.

→ Una amplitud de gama excepcional

Con más de 400 referencias, VITINCOM® es un actor indiscutible en el mundo de la comunicación visual europeo. Vitrinas para interior o exterior, de 1 a 60 A4, de 10 a 75 mm de espesor, acabado anodizado o pintado, VITINCOM® satisface a cualquier de sus necesidades. Para más información, consultar el cuadro de la página 2.

→ Unos materiales de alta calidad conforme a las normas en vigor

Acrilamiento: Plexichocs®: material orgánico transparente, anti-UV y resistente a los golpes. Según normas ISO 179-1. Vidrio de seguridad: Vidrio templado. Según normas EN 12150-1.

Perfiles de aluminio: EN AW 6060 y NF EN 573-3.

Postes de aluminio: EN AW 6106, EN AW 6060, EN AW 6063 y NF EN 755-2.



FABRICACIÓN
FRANCESA

→ Un cuidado excepcional para una larga duración.

Los perfiles anodizados benefician de un tratamiento anticorrosión electroquímico que deposita sobre la superficie una capa de protección de óxido de aluminio de un espesor de 15 µ. Los perfiles pintados llevan una capa de pintura de polvo de 60 µ y cocción al horno de 180-200 °C para una máxima resistencia.

→ Un embalaje con cuidado

Se presta una especial atención al embalaje: Las vitrinas VITINCOM® se envían con cartón armado y atado o cajas de madera.

→ Una amplia gama de accesorios.

VITINCOM® ofrece numerosos complementos para personalizar sus vitrinas: postes, bandas señálicas o bandas-rótulo, Kit de iluminación LED.

→ Los imanes incluidos

Con cada vitrina VITINCOM® con fondo magnético, se ofrece una bolsa de imanes [1 por A4, limitado a 20 por vitrina].

→ Colores y plazos.

Para cada modelo, se ofrece una selección de colores estándares. Sin embargo, todas las vitrinas VITINCOM® pueden ser pintadas en cualquier otro RAL (consultarnos). Las vitrinas pintadas según nuestros RAL estándares son disponibles en un plazo de 2-3 semanas según los modelos. Una vitrina pintada en un color no estandar tendrá un plazo de fabricación de 5 semanas. Tenemos la mayoría de las vitrinas acabado anodizado en stock.


7 CALIDAD

La CALIDAD 7 VITINCOM®

→ **Prioridad a la seguridad, a la sobriedad y la sencillez.**


1 DURABLE

Bisagra integrada durable y indeformable.



2 INVOLABLE

Cerradura de seguridad exclusiva, pestillo invisible.



3 VISIBILIDAD ÓPTIMA

100 % de la superficie de exposición visible [cerradura sobre el perfil de la puerta y no en el vidrio].



4 ROBUSTO

Perfiles exclusivos robustos y acristalamiento contra los golpes o vidrio de seguridad, espesor 4 mm.




5 CÓMODO

Puerta reemplazable rápidamente por otra idéntica sin herramientas en caso de vandalismo.



6 REVERSIBLE

Puerta reversible sin herramientas (entregada con apertura a la derecha).



7 ESTANQUEIDAD

Junta de estanqueidad y orificios anti-condensación.





I VITRINAS PARA EXTERIOR

8 VITRINAS "TRADICIÓN"

Simple y doble puerta

10 VITRINAS "CLÁSICA"

12 VITRINAS "1 000"

Simple y doble puerta

14 VITRINAS "2 000"

Simple y doble cara

16 VITRINAS TEMÁTICAS

18 VITRINAS ALUMINIO Y MADERA

20 POSTES

60 x 40 mm, Ø 76 mm, Quatro

22 BANDA SEÑALETICA Y BANDA-RÓTULO

24 KITS DE ILUMINACIÓN LED, IMANES

VITINCOM

VITRINAS "TRADICIÓN"

Simple y doble puerta

¡La inevitable! Fina, elegante, compacta, protege de manera duradera sus documentos al exterior.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).
- ➔ **Compacta y discreta** gracias a su reducido espesor.

- ➔ Existe en **doble puerta:** una grande superficie sin la restricción de una puerta de gran tamaño.
- ➔ Sobrio y elegante diseño.

- ◆ Espesor **30 mm.**
- ◆ De 2 a 18 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible o de dos puertas.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerradura de "seguridad" con 2 llaves.
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color gris claro [RAL 7032].
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes 60 x 40 mm.
 - Bandas señálicas.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.



Anodizado En Stock



VITINCOM



30 mm Espesor | accesorios páginas 20 o 24

Medidas ext.	Alt 400 x 550 mm 2 A4	Alt 750 x 550 mm 4 A4	Alt 750 x 750 mm 6 A4	Alt 830 x 980 mm 8 A4	Alt 1 050 x 750 mm 9 A4	Alt 750 x 1 200 mm 8 A4	Alt 1 050 x 1 400 mm 18 A4
Superficie del cartel visible:	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	733 x 883 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Apertura puerta	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Batiente	Doble puerta	Doble puerta
Acristalamiento	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®	Plexichocs®
Ref. anodizado	505000	505001	505002	505060	505003	505075	505076
Ref. pintado	405000	405001	405002	405060	405003	405075	405076
Ref. kit LED	509100	509100	509101	509117	509101	509120	509121

VITRINAS "CLÁSICA"

Sobria y discreta, es la vitrina ideal para los edificios públicos y sedes sociales.

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).

➔ Disponible con acristalamiento en **Plexichocs®** o en **vidrio de seguridad**.

➔ **Más gruesa** que la vitrina "Tradición", permite gracias a sus medidas suplementarias anunciar más documentos y/o documentos más grandes.

- ◆ Espesor **58 mm**.
- ◆ De 4 a 21 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento en Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible. Para medidas más grandes, puerta levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes 60 x 40 mm.
 - Bandas señálicas.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.

CALIDAD 7

Anodizado
RAL 3004
RAL 6005
RAL 5010
RAL 8017
RAL 9005

Anodizado En Stock

VITINCOM

Imanes incluidos
*excepto Ref. 506480/481/482



Ref. 506004



Ref. 406002



Ref. 406081
+ kit postes Ref. 416358
+ Banda Etna Ref. 409026



Ref. 406080
+ kit de iluminación Ref. 509117



Ref. 506004
+ kit postes Ref. 516356
+ poste Plus Ref. 516470

58 mm Espesor | **accesorios páginas 20 o 24**

Icons: A4, folder, lightbulb

Medidas ext.	Alt 750 x 550 mm		Alt 750 x 750 mm		Alt 830 x 980 mm		Alt 1 050 x 750 mm		Alt 1 350 x 750 mm		Alt 1 350 x 1 000 mm		Alt 1 080 x 1 330 mm		Alt 1 130 x 1 600 mm	
	4 A4		6 A4		8 A4		9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4	
Superficie del cartel visible:	653 x 453 mm		653 x 653 mm		733 x 883 mm		953 x 653 mm		1 253 x 653 mm		1 253 x 903 mm		983 x 1 233 mm		1 033 x 1 503 mm	
Apertura puerta	Batiente		Batiente		Batiente		Batiente		Batiente		Batiente		Levadiza		Levadiza	
Acristalamiento	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad	Plexichocs®	Vidrio de seguridad
Ref. anodizado	506000	506350	506001	506351	506080	506480	506002	506352	506003	506353	506004	506354	506081	506481	506082	506482
Ref. pintado	406000	406350	406001	406351	406080	406480	406002	406352	406003	406353	406004	406354	406081	406481	406082	406482
Ref. kit LED	509115		509116		509117		509116		509123		509102		509136		509106	

VITRINAS "1 000"

Simple y doble puerta

Una vitrina majestuosa con una amplia gama de tamaños y de accesorios para todas las combinaciones.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).
- ➔ **Perfil de 75 mm** de espesor para una presencia afirmada.

- ➔ Existe de **doble puertas:** una importante superficie de anuncio sin tener el inconveniente de una puerta demasiado grande.
- ➔ Disponible con acristalamiento en **Plexichocs®** o en **vidrio de seguridad**.

- ◆ Espesor **75 mm**.
- ◆ De 8 a 30 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible, de 2 puertas o levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta limite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes Ø 76 mm.
 - Postes Quatro.
 - Banda de rótulo.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.



VITINCOM



Ref. 414021
+ kit postes Ref. 416411
+ banda rótulo Ref. 402917



Ref. 507080



Ref. 407081 + 407080
+ kit postes Quatro Ref. 416404
+ poste Quatro Plus Ref. 416406
+ banda rótulo Ref. 402912 et 402910

Ref. 407084
+ kit de iluminación Ref. 509117



Ref. 407081

75 mm Espesor accesorios páginas 20 o 24

Medidas ext.	Alt 750 x 1 000 mm		Alt 1 000 x 750 mm		Alt 1 350 x 750 mm		Alt 1 350 x 1 000 mm		Alt 1 000 x 1 350 mm		Alt 1 000 x 1 600 mm		Alt 1 000 x 2 010 mm		Alt 750 x 1 200 mm		Alt 1 050 x 1 800 mm		Alt 1 050 x 2 300 mm	
	8 A4		9 A4		12 A4		16 A4		18 A4		21 A4		27 A4		8 A4		24 A4		30 A4	
Superficie del cartel visible:	651 x 901 mm		901 x 651 mm		1 251 x 651 mm		1 251 x 901 mm		889 x 1 239 mm		889 x 1 489 mm		889 x 1 899 mm		2 x 651 x 514 mm		2 x 951 x 814 mm		2 x 951 x 1 064 mm	
Apertura puerta	Levadiza		Batiente		Batiente		Batiente		Levadiza		Levadiza		Levadiza		Doble puerta		Doble puerta		Doble puerta	
Acristalamiento	Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs® Vidrio de seguridad		Plexichocs®		Plexichocs®		Plexichocs®	
Ref. anodizado	507084	507404	507080	507400	507002	507352	507003	507353	507081	507401	507082	507402	507083	507403	514020	514021	514022			
Ref. pintado	407084	407404	407080	407400	407002	407352	407003	407353	407081	407401	407082	407402	407083	407403	414020	414021	414022			
Ref. kit LED	509117		509116		509123		509102		509136		509106		509109		509103	509108	509110			

VITRINAS "2 000"


Simple y doble cara

Una vitrina imponente con su diseño original gracias a sus esquinas redondeadas. Sus configuraciones múltiples le permiten una personalización única.

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).
- ➔ **Elegantes esquinas redondeadas** de aluminio fundido.
- ➔ **Vitrina personalizable:** múltiples tamaños y formatos, simple o doble cara, anodizado o pintado, acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad, fijación mural o sobre postes, con o sin banda de rótulo, kit de iluminación.

- ◆ Espesor **75 mm**.
- ◆ De 9 a 60 A4 (en doble cara).
- ◆ Simple o doble cara.
- ◆ Marco aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Esquinas redondeadas de alta precisión.
- ◆ Acristalamiento Plexichocs® o vidrio de seguridad espesor 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible, de 2 puertas o levadiza asistida con amortiguadores.
- ◆ Junta de estanqueidad de elastómero.
- ◆ Cerraduras de "seguridad" (2 cerraduras para puertas batientes altura 1350 mm y puertas levadizas).
- ◆ Fijación a la pared o sobre postes.
- ◆ Fondo en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Dorsal pintado color Gris claro (RAL 7032).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4, hasta límite de 20 unidades por vitrina).
- ◆ Accesorios disponibles (ver páginas 20 a 24):
 - Postes Ø 76 mm.
 - Postes Quatro.
 - Banda de rótulo.
 - Kits de iluminación LED.
 - Imanes suplementarios.



Ref. 510074



Ref. 410070

Ref. 412070
+ banda rótulo
Ref. 402900



Ref. 416404
kit postes Quatro

Ref. 412071
+ banda rótulo
Ref. 402902

Ref. 416406
poste Quatro Plus



Poste Quatro

Ref. 510071
+ kit de iluminación Ref. 509136



Poste Ø 76 mm



Ref. 412073
+ kit postes Ø 76 mm
Ref. 416411



75 mm Espesor

accesorios páginas 20 o 24



Medidas ext.

Alt 1 000 x 750 mm

Alt 1 350 x 750 mm

Alt 1 350 x 1 000 mm

Alt 1 000 x 1 350 mm

Alt 1 000 x 1 600 mm

Alt 1 000 x 2 010 mm

Alt 1 350 x 1 710 mm

Alt 1 710 x 1 350 mm

9 A4

12 A4

16 A4

18 A4

21 A4

27 A4

28 A4

30 A4



Superficie del cartel visible

901 x 651 mm

1 251 x 651 mm

1 251 x 901 mm

889 x 1 239 mm

889 x 1 489 mm

889 x 1 899 mm

1 239 x 1 599 mm

1 599 x 1 239 mm

Apertura puerta

Batiente

Batiente

Batiente

Levadiza

Levadiza

Levadiza

Levadiza

Levadiza

Acristalamiento

Plexichocs®

Vidrio de seguridad

Plexichocs®

Vidrio de seguridad

Plexichocs®

Vidrio de seguridad

Plexichocs®

Vidrio de seguridad

Plexichocs®

Vidrio de seguridad

Ref. anodizado

510070

510420

510002

510352

510003

510353

510071

510421

510072

510422

510075

510425

510073

510423

510074

510424

Ref. pintado

410070

410420

410002

410352

410003

410353

410071

410421

410072

410422

410075

410425

410073

410423

410074

410424

Ref. kit LED

509116

509123

509102

509136

509106

509109

509107

509104

Ref. anodizado

512070

511420

512002

512352

512003

512353

512071

511421

512072

511422

512075

511425

512073

511423

512074

511424

Ref. kit LED

509123

509124

509132

509104

509133

509138

509134

509137

VITRINAS TEMÁTICAS

Lúdicas y coloridas, estas vitrinas alegrarán su información (horarios de apertura, información general, menús...)

LOS VALORES AÑADIDOS

- **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).
- La **calidad reconocida** de la vitrina "Tradición".

- Un **diseño exclusivo** VITINCOM® para decorar cualquier espacio público o privado!
- **Gran visibilidad** de los documentos anunciados.

Características comunes :

- ♦ Vitrina tipo "tradición", espesor 30 mm (ver página 8).
- ♦ De 2 hasta 6 A4.
- ♦ Cerradura de seguridad con 2 llaves.
- ♦ Silueta "Animal" de chapa de 2 mm.
- ♦ Fijación mural.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluido (1 por A4).

Siluetas y formatos :

- **Para los niños**
 - ♦ 2A4 : Conejo, Mariposa
 - ♦ 4A4 : Oso, Pingüino
 - ♦ 6A4 : Tortuga, Búho, Pez, Arbol de información
- **Para los golosos :**
 - ♦ 2A4 : Tasa
 - ♦ 6A4 : Menú redondo, Menú cuadrado.



Imanes incluidos

VITINCOM



Ref. 405029

PARA LOS NIÑOS



Ref. 405025

Ref. 405027

Ref. 405029

Ref. 405026

Ref. 405028

Ref. 405033

Ref. 405030

Ref. 408010

30 mm Espesor

PARA LOS GOLOSOS



Ref. 405040



Ref. 405043

Ref. 405044



Medidas ext.	PARA LOS NIÑOS							PARA LOS GOLOSOS			
	Alt 400 x 550 mm		Alt 750 x 550 mm		Alt 750 x 750 mm			Alt 400 x 550 mm		Alt 750 x 750 mm	
	2 A4		4 A4		6 A4			2 A4		6 A4	
Siluetas	Conejo	Mariposa	Oso	Pingüino	Búho	Tortuga	Pez	Árbol de información	Tasa	Menú círculo	Menú cuadrado
Dimensiones totales	Alt 605 x 918 mm	Alt 674 x 730 mm	Alt 1 024 x 743 mm	Alt 1 117 x 899 mm	Alt 1 254 x 1 075 mm	Alt 1 000 x 1 397 mm	Alt 991 x 1 442 mm	Alt 2 160 x 1 230 mm	Alt 625 x 1 000 mm	Ø 1 330 mm	Alt 1 212 x 1 100 mm
Superficie del cartel visible	303 x 453 mm		653 x 453 mm		653 x 653 mm			303 x 453 mm	653 x 653 mm		
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®		Batiente / Plexichocs®		Batiente / Plexichocs®			Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®		
Referencia	405025	405026	405027	405028	405029	405030	405033	408010	405040	405043	405044

VITRINAS ALUMINIO Y MADERA

La unión y mezcla de la madera y del aluminio para anunciar y proteger la información en un entorno rural cerca de la naturaleza (parques, caminos forestales, estaciones de esquí...).

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ **CALIDAD 7:** inusable, inviolable, óptima visibilidad, robusto, cómodo, reversible, estanqueidad (ver. página 5).

- ➔ Una estética y unos materiales en armonía con el entorno natural.
- ➔ Elegir entre varias medidas y configuraciones.

Vitrinas de aluminio sobre postes de madera


- ♦ Vitrina tipo "Tradición" (ep.30 mm), "Clásica" (ep.58 mm) o "2000" (ep.75 mm).
- ♦ Simple o doble cara según las dimensiones elegidas.
- ♦ Acabado: Anodizado.
- ♦ Acristalamiento Plexichocs®
- ♦ Poste de madera exótica 60 x 60 mm o 93 x 93 mm según modelos, altura al suelo de 2000 hasta 2 300 mm. Acabado caoba.
- ♦ Fijación sobre bases galvanizado y pintado (RAL 8012).
- ♦ Techado de madera compacta espesor 8 o 13 mm, según modelos, acabado caoba.
- ♦ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4 limitado a 20 por vitrina).

Árbol de información sobre poste

- ♦ Vitrina tipo "Tradición", ep. 30 mm, 750 x 750 mm (6A4). Marco aluminio y fondo chapa.
- ♦ Pintado RAL 6018.
- ♦ Árbol de madera compacta 12 mm pintado (RAL 6018 y 8004).
- ♦ Fijación sobre poste de madera exótica 93 x 93 mm, altura 2 000 mm, acabado caoba.
- ♦ Base de acero galvanizado.



Vitrinas de aluminio sobre postes de madera



Árbol de información




Imanes incluidos

VITINCOM



Ref. 407513



30/58/75 mm Espesor | accesorios

Medidas ext. / Espesor	Alt 830 x 980 mm / 30 mm	Alt 1 080 x 1 330 mm / 58 mm	Alt 1 000 x 2 010 mm / 75 mm	Alt 750 x 750 mm / 30 mm
	8 A4	18 A4	27 A4	6 A4
Superficie del cartel visible	733 x 883 mm	983 x 1 233 mm	889 x 1 899 mm	653 x 653 mm
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®	Levadiza / Plexichocs®	Levadiza / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®
Poteaux	60 x 60 mm	60 x 60 mm	93 x 93 mm	93 x 93 mm
Ref. Simple cara	407509	407511	407512	408000
Ref. Doble cara	-	-	407513	-
Ref. kit LED	509117	509136	509109 (SF) / 509138 (DF)	-

KIT DE POSTES

Unas soluciones a la vez estéticas y ingeniosas para instalar fácilmente sus vitrinas donde desea. Sin ningún tipo de perforación para una mejor estanqueidad de las vitrinas.

1 Kit postes 60 x 40 mm para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

- ◆ Poste en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón de color negro en la parte superior.
- ◆ Fijación al dorso de la vitrina con pestañas en acero inoxidable cepillado.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes y 4 piezas de fijación.
- ◆ Fijación por sellamiento directo (altura total 2 600 mm) o sobre bases (altura total 2 200 mm).

Poste 60 x 40 Plus

- ◆ Poste para constituir conjuntos de vitrinas alineadas "Tradición" o "Clásica" (excepto vitrinas ancho ≥ 1200 mm).
- ◆ Poste 60 x 40 Plus con 2 piezas de fijación en acero inoxidable cepillado.
- ◆ **Atención:** el poste 60 x 40 Plus para las vitrinas "Tradición" es diferente que el poste 60 x 40 Plus para vitrinas "Clásica".
- ◆ Solo disponible para fijación por sellamiento directo.

2 Kit postes Ø 76 mm para vitrinas "1 000" y "2 000"

- ◆ Postes redondos de 76 mm de diámetro, aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón en chapa de acero negro atornillado.
- ◆ Fijación rápida y sin perforación con piezas en aluminio fundido.
- ◆ Altura de la vitrina regulable.
- ◆ Solo disponible para fijación por sellamiento directo.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes Ø 76 mm y de 4 piezas de fijación.
- ◆ Altura: ver cuadro página p. 21.

3 Kit poste Quatro para vitrinas "1 000" y "2 000"

- ◆ Postes ovalados de 80 x 125 mm, en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Tapón en chapa de acero negro atornillado.
- ◆ Fijación rápida y sin perforación con piezas en aluminio fundido.
- ◆ Altura de la vitrina regulable.
- ◆ Fijación por sellamiento directo o sobre bases.
- ◆ Kit compuesto de 2 postes Quatro y 4 piezas de fijación.
- ◆ Altura: ver cuadro página p. 21.

Poste Quatro Plus

- ◆ Poste para constituir conjuntos de vitrinas alineadas "1000" o "2000".
- ◆ Poste Quatro Plus con 4 piezas de fijación.
- ◆ En caso de instalaciones en zonas de viento, la fijación por sellamiento directo es recomendada.



Anodizado
En Stock



VITINCOM



	Vitrina	Kit de postes	Poste "Plus"					
	Modelo	Altura de la vitrina (mm)	instalación	Ref. anodizado	Ref. Pintado	Altura poste	Ref. anodizado	Ref. pintado
1	"Tradición" SIN banda-rótulo	400-660-750-1 050	Sellamiento directo	516356	416356	2 600 mm	516460*	416460*
			Sobre bases	516357	416357	2 200 mm	-	-
	"Clásica" SIN banda-rótulo	750-830-1 050	Sellamiento directo	516356	416356	2 600 mm	516470	416470
			Sobre bases	516357	416357	2 200 mm	-	-
			Solo sellamiento directo	516358	416358	2 600 mm	-	-
			Solo sellamiento directo	516358	416358	2 600 mm	516470	416470
"Tradición" / "Clásica" CON banda-rótulo	1 350	Solo sellamiento directo	516356	416356	2 600 mm	-	-	
		Solo sellamiento directo	516358	416358	2 600 mm	-	-	
2	"1 000" y "2 000" SIN banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	516410	416410	2 475 mm	-	-
			Solo sellamiento directo	516411	416411	2 700 mm	-	-
	"1 000" y "2 000" CON banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	516411	416411	2 700 mm	-	-
			Solo sellamiento directo	516413	416413	3 000 mm	-	-
			Sellamiento directo	516400	416400	2 475 mm	516402	416402
			Sobre bases	516401	416401	2 058 mm	516403	416403
Quatro	"1 000" y "2 000" SIN banda-título	750-1 000-1 050	Sellamiento directo	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
			Sobre bases	516405	416405	2 208 mm	516407	416407
Quatro	"1 000" y "2 000" CON banda-título	750-1 000-1 050	Solo sellamiento directo	516404	416404	2 700 mm	516406	416406
			Solo sellamiento directo	516408	416408	3 000 mm	516409	416409

*excepto vitrinas "Tradición" doble puerta: poste "Plus" no disponible.



Poste Quatro sobre base

Kit postes Quatro + Poste Quatro Plus

BANDAS SEÑALETICAS Y BANDAS-TÍTULO

Personaliza su vitrina y mejora la visibilidad de su información gracias a las bandas de identificación VITINCOM®.

1 a 3 Bandas señaleticas para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

- ◆ Chapa de acero espesor 2 mm.
- ◆ 3 modelos:
 - 1 Domo,
 - 2 Océánico,
 - 3 Etna.
- ◆ 6 colores a elegir: RAL estándares de las vitrinas "Tradición" y "Clásica" + RAL 9006 gris anodizado.
- ◆ Suministrados sin tornillería (Fijación con la tornillería de la vitrina para pared o con la del Kit de poste 60 x 40).

4 5 Banda-título para vitrinas "1 000" y "2 000" con postes

- ◆ Marco de aluminio de espesor 75 mm.
- ◆ Altura 220mm.
- ◆ Superficie en chapa galvanizada lacado blanco.
- ◆ Esquinas con ángulos rectos (vitrinas "1000" o redondeados (vitrinas "2000").
- ◆ 6 colores a elegir: Anodizado color plata+ RAL estándares de las vitrinas "1000" y "2000".
- ◆ Suministrados con 2 piezas de fijación y tornillería.

Opción: texto bandas de rótulo

- ◆ Las bandas señaleticas y bandas de rótulo no incluyen el texto. Posibilidad de personalizar su texto bajo petición. Consultarnos.

Advertencia: Como medida de seguridad, las bandas señaleticas y bandas-título no se pueden instalar sobre unas vitrinas con postes con bases o con los Postes Plus.

Ral estándares de las bandas de rótulo y bandas-título.



1 Domo
(texto: consultarnos)



2 Océánico
(texto: consultarnos)



3 Etna
(texto: consultarnos)



4 Banda-título para vitrinas "1 000"
(texto: consultarnos)



5 Banda-título para vitrinas "2 000"
(texto: consultarnos)

Bandas señaleticas para vitrinas "Tradición" y "Clásica"

Ancho de la vitrina (mm)	Domo	Océánico	Etna
550	409000	409010	409020
750	409001	409011	409021
905	409002	409012	409022
980	409003	409013	409023
1000	409004	409014	409024
1200	409005	409015	409025
1330	409006	409016	409026
1400	409007	409017	409027
1600	409008	409018	409028

Banda-título para vitrinas "1 000" y "2 000" con postes

Ancho de la vitrina (mm)	Para vitrinas "1 000" (ángulos rectos)		Para vitrinas "2 000" (ángulos redondeados)	
	Anodizado	Pintado	Anodizado	Pintado
750	502910	402910	502900	402900
1000	502911	402911	502901	402901
1350	502912	402912	502902	402902
1600	502913	402913	502903	402903
1710	-	-	502906	402906
2010	502914	402914	502904	402904
Para vitrinas "1 000" doble puerta				
1200	502918	402918		
1800	502917	402917		
2300	502919	402919		

KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

1 Kit de iluminación LED

- ♦ Una luz blanca de calidad superior: 120 lúmenes por vatio.
- ♦ 75 000 horas de media.
- ♦ Consumo : 12,5 vatios por metro lineal.
- ♦ Kit compuesto, según el tamaño de la vitrina, de uno o varias placas de LED con cinta adhesiva, y de un amplificador. **Atención: Se recomienda un profesional para la instalación eléctrica y de respetar las normas de seguridad en vigor.**
- ♦ Ref: ver el cuadro de las referencias según el modelo de vitrina elegido.
- ♦ Opción fijación del kit de iluminación en nuestra fábrica: consultarnos.

Otras características:

- ♦ LED: IP44.
- ♦ Amplificador: IP 67.
- ♦ Recomendación del cable (distancia máxima por metro lineal de placa LED):
 - > 5 m con cable 2 x 0,75 mm²,
 - > 10 m con cable de 2 x 1,5 mm²,
 - > 15 m con cable de 2 x 2,5 mm².

➔ **LOS KITS LED** ayudan a la lectura de los documentos. No son adaptados para la iluminación de soportes publicitarios (MUPIS...)



Características técnicas de los Kits LED

Ref.	Longitud placa LED (mm)	Número de placas LED	Potencia amplificador
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509102	950	2	30 W
509103	1150	1	18 W
509104	1300	2	60 W
509106	1550	1	30 W
509107	1650	2	60 W
509108	1750	1	30 W
509109	1950	1	30 W
509110	2250	1	60 W
509115	500	1	18 W
509116	700	1	18 W
509117	900	1	18 W
509120	1100	1	18 W
509121	1300	1	18 W
509123	700	2	30 W
509124	700	4	60 W
509132	950	4	60 W
509133	1550	2	60 W
509134	1650	4	100 W
509136	1250	1	18 W
509137	1300	4	100 W
509138	1950	2	60 W

2 Imanes VITINCOM®

- ♦ Ø 23 mm por bolsa de 10 piezas.



3 Imanes de color

- ♦ Ø 10, 20 o 30 mm por bolsa de 12 piezas (1 color por bolsa).



2 Imanes VITINCOM® Ø 23 mm, bolsa de 10 uds.	502020
3 Imanes Ø 10 mm, bolsa de 12 uds	502002
3 Imanes Ø 20 mm, bolsa de 12 uds	502001
3 Imanes Ø 30 mm, bolsa de 12 uds	502000

VITINCOM

Todas las puertas de las vitrinas VITINCOM® benefician de la Calidad "7" y son reemplazables (consultarnos).

¿No encuentra su medida en nuestros productos estándares? Consultarnos para una vitrina a medida.

El dorso de nuestras vitrinas estándares es de color RAL 7032. Consultenos para otros RAL.



Vitrina "1000" Doble puerta



Vitrina "1000" Doble puerta




Vitrina "Tradición"



Vitrina "1000" doble puerta



Vitrinas "Tradición"



Vitrina "Tradición"



Vitrinas "1000"



Vitrina "2000"



Vitrina "1000" doble puerta



Vitrina "Tradition" doble puerta



Vitrina "1000"



Vitrina "2000"

II VITRINAS PARA INTERIOR

28 VITRINAS "ECO 100"

28 VITRINAS "MEDIA"

30 VITRINAS "ALLURE"
Simple y doble puerta

32 VITRINAS CORREDERAS

34 VITRINAS Y TABLEROS
DE ANUNCIOS

34 MARCOS CLIC-CLAC

36 MARCOS "ECO-CLIC DECO"

38 REJILLAS DE EXPOSICIÓN

39 ACCESORIOS PARA VITRINAS
PARA INTERIOR

 VITINCOM

VITRINAS "ECO 100" & "MEDIA"

Funcionales y económicas, estas vitrinas de información para interior ofrecen un excelente resultado calidad/precio.

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ Excelente **calidad/precio**.

➔ **Diseño** moderno y original.

1 Vitrinas "Eco 100"

- ◆ Espesor **18 mm**.
- ◆ De 2 hasta 9 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Puerta batiente en Plexi-rígido 3 mm.
- ◆ Cierre con 1 o 2 cerraduras (2 llaves por cerradura).
- ◆ Fijación mural o sobre Pie 5 ruedas (opcional).
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).

2 Vitrinas "Media"

- ◆ Espesor **40 mm**.
- ◆ De 2 hasta 9 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado.
- ◆ Puerta batiente en vidrio de seguridad 4 mm.
- ◆ Cerradura a la derecha o izquierda a elegir.
- ◆ Fijación mural.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco.
- ◆ Fondo corcho, instalado en la fabrica, opcional.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Accesorios disponibles (ver página 39):
 - Kit iluminación LED.
 - Imanes adicionales.



18/40 mm Espesor | accesorios

Medidas ext.	1 Vitrinas "Eco 100"				2 Vitrinas "Media"			
	Alt 386 x 550 mm	Alt 688 x 550 mm	Alt 688 x 765 mm	Alt 990 x 765 mm	Alt 382 x 512 mm	Alt 679 x 512 mm	Alt 715 x 722 mm	Alt 976 x 722 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4
Superficie del cartel visible	307 x 461 mm	609 x 461 mm	609 x 676 mm	911 x 676 mm	304 x 442 mm	601 x 442 mm	637 x 652 mm	898 x 652 mm
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Plexi-rígido	Batiente / Vidrio de seguridad	Batiente / Vidrio de seguridad	Batiente / Vidrio de seguridad	Batiente / Vidrio de seguridad
Ref. fondo chapa	504010	504011	504012	504013	504220	504240	504260	504290
Opción fondo corcho	-	-	-	-	502120	502140	502160	502190
Kit LED	-	-	-	-	509125	509125	509127	509127
Pie 5 ruedas			513510					

VITRINAS "ALLURE"

Simple y doble puerta

“Una vitrina robusta, poco voluminosa con una fijación perfecta para sus mensajes en los lugares públicos de paso mas frecuentados (pasillos de empresas, salas de espera, hospitales, escuelas...).

LOS VALORES AÑADIDOS

- ➔ **Vitrina robusta:** bisagra de alta calidad, cerradura de seguridad, fondo de chapa electrozincada, lacado blanco.
- ➔ **Puerta reversible.**
- ➔ 4 colores a elegir.

- ◆ Espesor **30 mm.**
- ◆ De 2 hasta 18 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado (excepto doble puerta: solo anodizado).
- ◆ Acristalamiento en Plexichocs® 4 mm.
- ◆ Puerta batiente reversible o doble puerta.
- ◆ Fijación mural o sobre pie 5 ruedas (opcional).
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacada blanco.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
- ◆ Accesorios disponibles (ver página 39):
 - Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).
 - Kit iluminación LED.
 - Imanes adicionales.
 - Pie 5 ruedas.



Anodizado Fondo chapa En Stock



VITINCOM



Ref. 505084



Ref. 405082

Ref. 405095 + pie Ref. 513510

Ref. 515601

Ref. 405084 + Kit éclairage Ref. 509101

30 mm Espesor | accesorios

Medidas ext.	Alt 400 x 550 mm	Alt 750 x 550 mm	Alt 750 x 750 mm	Alt 1050 x 750 mm	Alt 750 x 1200 mm	Alt 1050 x 1400 mm
	2 A4	4 A4	6 A4	9 A4	8 A4	18 A4
Superficie del cartel visible	303 x 453 mm	653 x 453 mm	653 x 653 mm	953 x 653 mm	2 x 653 x 516 mm	2 x 953 x 616 mm
Apertura puerta / Acristalamiento	Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	Batiente / Plexichocs®	Doble puerta / Plexichocs®	Doble puerta / Plexichocs®
Ref. anodizado	505081	505082	505083	505084	515600	515601
Ref. pintado	405081	405082	405083	405084	-	-
Ref. kit LED	509100	509100	509101	509101	509120	509121
Pie 5 ruedas	513510	513510	513510	513510	2 x 513510	2 x 513510

VITRINAS CORREDERAS

Para los halls de entrada y pasillos: la apertura de las puertas correderas no dificulta el paso de las personas.

LOS VALORES AÑADIDOS

→ Vitrinas **espaciosas** para el anuncio de varios documentos (hasta 30 A4).

→ **Poco voluminosa** gracias a las puertas correderas.

→ **Imanes VITINCOM® incluidos** con las vitrinas fondo chapa (1 por A4).

1 Vitrina tipo "Allure"


- ◆ Espesor **34 mm**.
- ◆ 8 o 12 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado con chaflán de seguridad.
- ◆ 2 puertas correderas, 1 cerradura, 2 llaves.
- ◆ Cristal de acrílico rígido 4 mm.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco o fondo corcho.
- ◆ Fijación mural o sobre pie 5 ruedas (opcional).
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4).

2 Vitrina tipo "Clásica"

- ◆ Espesor **60 mm**.
- ◆ De 8 hasta 30 A4.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Marco en aluminio anodizado o pintado con esquinas redondeadas de seguridad.
- ◆ Puerta corredera sobre rodamientos.
- ◆ Vidrio de seguridad espesor 6 mm.
- ◆ Fondo chapa electrozincada anodizado lacado blanco o fondo corcho.
- ◆ Fijación mural.
- ◆ Imanes VITINCOM® incluidos (1 por A4 limitado a 20 por vitrina).

Accesorios disponibles (ver página 39)

- ▶ Kit iluminación LED.
- ▶ Imanes adicionales.
- ▶ Pie 5 ruedas.



Anodizado Fondo chapa En Stock



VITINCOM



2 Vitrina "Clásica" Ref. 413001



1 Vitrina "Allure" Ref. 505101




1 Vitrina "Allure" Ref. 505101 + pies Ref. 513510



2 Vitrina "Clásica" Ref. 513005



2 Vitrina "Clásica" Ref. 413001 + kit de iluminación Ref. 509136



34/60 mm Espesor | accesorios

Medidas ext.	1 "Allure"		2 "Clásica"			
	Alt 750 x 1 000 mm	Alt 750 x 1 400 mm	Alt 750 x 1 000 mm	Alt 750 x 1 400 mm	Alt 1 050 x 1 800 mm	Alt 1 050 x 2 300 mm
	8 A4	12 A4	8 A4	12 A4	24 A4	30 A4
Superficie del cartel visible	714 x 964 mm	714 x 1 364 mm	684 x 934 mm	684 x 1 334 mm	984 x 1 734 mm	984 x 2 234 mm
Acristalamiento	Plexi-rígido®	Plexi-rígido®	Vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad	Vidrio de seguridad
Fondo chapa	Ref. anodizado	505100	513000	513001	513002	513003
	Ref. pintado	-	413000	413001	413002	413003
	Ref. kit LED	509130	509117	509136	509108	509110
Fondo corcho	Ref. anodizado	505102	513004	513005	513006	513007
	Ref. pintado	-	413004	413005	413006	413007
	Ref. kit LED	509130	509117	509136	509108	509110
Pie 5 ruedas	2 x 513510	2 x 513510	-	-	-	-

TABLEROS DE ANUNCIOS Y MARCOS "ECO-CLIC"

Los tableros y marcos clic-clac ofrecen soluciones económicas para resaltar con simplicidad sus mensajes puntuales, horarios, planes de evacuación, publicidad...

LOS VALORES AÑADIDOS

→ Soluciones de comunicación económicas.

→ Para un uso sencillo y rápido.

1 Pizarras y tableros de anuncios

- ◆ Espesor 20 mm.
- ◆ Marco en aluminio anodizado con cantoneras de plástico redondeadas.
- ◆ Dimensiones 600 x 900 mm y 900 x 1200 mm.
- ◆ Simple cara.
- ◆ Fijación mural.
- ◆ Soporte de chapa electrozincada acabado lacado blanco borrable o soporte de corcho.

2 Marcos "Eco-clic"

- ◆ Espesor 10 mm.
- ◆ Marco aluminio anodizado.
- ◆ Dimensiones : A4, A3 o A2.
- ◆ Apertura/cierre levantando con la mano los 4 laterales (clic-clac).
- ◆ Lámina de protección de plástico flexible de 1 mm.

Anodizado

En Stock

VITINCOM



2 Ref. 504120



1 Ref. 504601
Pizarra 600 x 900 mm



1 Ref. 504611
Pizarra 600 x 900



2 Ref. 504110



2 Ref. 504120

30/10 mm Espesor

Medidas ext.	1 Tableros de anuncios		2 Marcos "Eco-Clic"		
	Alt 600 x 900 mm	Alt 900 x 1200 mm	Alt 325 x 240 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 624 x 450 mm
Superficie del cartel visible			A4 275 x 190 mm	A3 400 x 275 mm	A2 576 x 402 mm
Ref. fondo chapa	504601	504602	504110	504120	504130
Ref. fondo corcho	504611	504612	-	-	-

MARCOS "ECO-CLIC DECO"

Lúdicos y muy visibles, estos marcos clic-clac con soportes decorativos le permitira informar cualquier tipo de información (horarios, tarifas, menús, publicidad, normas, planes de evacuación...) de manera original y colorida.

LOS VALORES AÑADIDOS

➔ Cambio de cartel **sencillo y rápido.**

➔ Solución **original, lúdica,**
y con **mayor visibilidad.**


- ♦ Marco «Eco-clic» aluminio espesor 10 mm.
- ♦ Apertura/cierre levantando con la mano los 4 laterales (clic-clac).
- ♦ Lámina de protección de plástico flexible de 1 mm.
- ♦ Soporte decorativo en PS choc colorido irrompible espesor 5 mm.
- ♦ Silhuetas : 4 colores a elegir (verde, azul, rojo negro).
- ♦ Entregado sin adhesivos [opcional].

➔ Decorativo rectangular :

- ♦ Formato A4 o A3 (existe tambien en A2).
- ♦ Entregado sin adhesivos.
- ♦ Opcional : mensaje adhesivo color blanco horizontal o vertical:
> Texto a elegir : HORARIOS; PRECIOS, METEO, MENÚ, INFO.
> Simbolos a elegir: « evacuación incendio », « información », « reunión », « cruz ».


➔ Decorativos temáticas :

- ♦ Formato A3 (existe tambien en A4 y A2).
- ♦ 5 silhuetas a elegir : « Viñeta », « Pez », « Conejo », « Cinema », « Smartphone ».



En Stock

VITINCOM




Ref. 504520
[Adhesivo opcional]



A4 - Ref. 504510
[Adhesivo opcional]



A4 - Ref. 504510
[Adhesivo opcional]



A3 - Ref. 504520
[Adhesivo opcional]



A3 - Ref. 504520
[Adhesivo opcional]



Ref. 504521



Ref. 504525



Ref. 504523



Ref. 504522



Ref. 504524

15 mm Espesor

Medidas totales	Alt 470 x 290 mm	Alt 630 x 395 mm	Alt 550 x 800 mm	Alt 550 x 850 mm	Alt 600 x 810 mm	Alt 540 x 540 mm	Alt 740 x 380 mm
Decorativo	Rectángulo		Burbuja	Conejo	Pez	Cinema	Smartphone
Medidas exterior del marco	Alt 325 x 240 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 325 x 450 mm	Alt 325 x 450 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 450 x 325 mm	Alt 450 x 325 mm
Superficie del cartel visible	Alt 275 x 190 mm	Alt 400 x 275 mm	Alt 275 x 400 mm	Alt 275 x 400 mm	Alt 400 x 275 mm	Alt 400 x 275 mm	Alt 400 x 275 mm
Referencia	504510	504520	504521	504522	504523	504524	504525

Adhesivos opcional
(existen tambien en versión vertical)



REJILLAS DE EXPOSICIÓN

La solución ideal cuando faltan superficies murales para instalar las vitrinas interiores. Particularmente práctica para colgar cuadros o fotografías durante unas exposiciones temporales.


LOS VALORES AÑADIDOS

→ Una solución económica y modulable.

- ◆ Marco de tubo acero Ø 25 mm et maillas de 50 x 50 mm.
- ◆ Pintado gris de efecto martillado.
- ◆ Dimensiones: alt 2 000 x Lg 1 000 mm.
- ◆ Vendido con sus 6 clips de conexión y 12 ganchos para colgar la vitrina.
- ◆ Vendidas por 3.
- ◆ Doble pie opcional.

En Stock

Rejillas de exposición + clips de conexión + ganchos para colgar la vitrina (Vendido por 3)	513603
Pie amovible	513604
Clip de conexión adicional (vendido por 4)	513605



VITINCOM



KIT DE ILUMINACIÓN LED Y IMANES

1 Kit de iluminación LED

- ◆ Una luz blanca de calidad superior: 120 lúmenes por vatio.
- ◆ 75 000 horas de media.
- ◆ Consumo : 12,5 vatios por metro lineal.
- ◆ Kit compuesto, según el tamaño de la vitrina, de uno o varias placas de LED con cinta adhesiva, y de un amplificador. **Atención: Se recomienda un profesional para la instalación eléctrica y de respetar las normas de seguridad en vigor.**
- ◆ Ref: ver el cuadro de las referencias según el modelo de vitrina elegido.
- ◆ Opción fijación del kit de iluminación en nuestra fábrica: consultarnos.

Otras características:

- ◆ LED: IP44. Amplificador: IP 67.
- ◆ Recomendación del cable (distancia máxima por metro lineal de placa LED):
 - ▶ 5 m con cable 2 x 0,75 mm²,
 - ▶ 10 m con cable de 2 x 1,5 mm²,
 - ▶ 15 m con cable de 2 x 2,5 mm².

2 Imanes VITINCOM®



- ◆ Ø 23 mm por bolsa de 10 piezas.

Características técnicas de los Kits LED

Ref.	Longitud placa LED (mm)	Número de placas LED	Potencia amplificador
509100	450	1	18 W
509101	650	1	18 W
509108	1 750	1	30 W
509110	2 250	1	30 W
509117	900	1	18 W
509120	1 100	2	30 W
509121	1 300	2	30 W
509125	350	1	18 W
509127	550	1	18 W
509130	950	1	18 W
509131	1 350	1	30 W
509136	1 250	1	18 W

3 Imanes de color

- ◆ Ø 10, 20 o 30 mm por bolsa de 12 piezas (1 color por bolsa).



4 Chinchetas para fondo corcho

- ◆ Caja de 40 chinchetas multicolores.



5 Marcadores borrables

- ◆ Bolsita de 4 colores.



6 Pie 5 rieras

- ◆ Tubo en aluminio anodizado Diam 50, Altura 2m. Tapón negro en la parte superior. Suministrado con 5 ruedas.



2 Imanes VITINCOM® Ø 23 mm, bolsa de 10 uds	502020
3 Imanes Ø 10 mm, bolsa de 12 uds	502002
3 Imanes Ø 20 mm, bolsa de 12 uds	502001
3 Imanes Ø 30 mm, bolsa de 12 uds	502000
4 Chinchetas para fondo corcho	502003
5 Marcadores borrables	502005
6 Pie 5 ruedas	513510


VITINCOM



Robustez solidez información solidez estanqueidad Robustez elegancia Vitrina de anuncios
briedad Vitrina de anuncios información interior información sobriedad exterior
ión información estanqueidad estanqueidad vitrina interior comunicación sobriedad
nicación información solidez comunicación vitrina Robustez exterior información
ormación solidez información solidez Vitrina de anuncios solidez elegancia Robustez
nación estanqueidad vitrina estanqueidad información solidez Información



Distribuido por:



Versión 05 - Enero 2016