




20mm



**PAMESA**  
*cerámica*  
Septiembre 2023

## Simbología Symbols Légende

TIPO DE SUPERFICIE  
TYPE OF SURFACE  
TYPE DE SURFACE

-  PAVIMENTO  
FLOOR TILE  
SOL
-  ESPESOR DE 20 MM  
20 MM THICKNESS  
20 MM D'ÉPAISSEUR


VARIACIÓN CROMÁTICA  
COLOUR VARIATION  
VARIATION CHROMATIQUE

-  VARIACIÓN LEVE  
SLIGHT VARIATION  
LÉGÈRE VARIATION
-  VARIACIÓN MODERADA  
MODERATE VARIATION  
VARIATION MODÉRÉE
-  VARIACIÓN ALTA  
STRONG VARIATION  
FORTE VARIATION



ACABADOS  
FINISHES  
FINITIONS

-  MATE  
MATT  
MAT
-  RECTIFICADO  
RECTIFIED  
RECTIFIÉ
-  SIN RECTIFICAR  
NON RECTIFIÉ  
NON RECTIFIÉ

COLOCACIÓN  
TILE-LAYING  
POSE

-  RECOMENDABLE NO COLOCAR  
TRABADO A MITAD DE PIEZA.  
WE DO NOT RECOMMEND TO  
LAY THE TILES BRICKBOND  
(BRICK-JOINTED) HALFWAY.  
RECOMMANDÉ NE PAS POSER  
EN DÉCALÉ À LA MOITIÉ DE LA  
PIÈCE.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL FEATURES  
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

-  CLASE 3 **UNE 41901 EX**
-  R10 R11 R12 **DIN 51130**
-  C **DIN 51097**
-  DCOF >0.42 **DCOF ANSI A326.3**
-  BS7976  
Clasificación según los valores de los  
ensayos del péndulo  
(mojado)  
Classification according to pendulum  
test values (wet)  
Classification selon les valeurs du test  
du pendule (humide)
-  36+  
PTV(WET)



## Índice Index Index

- 06 ALBANO
- 08 AROA
- 10 DUPLOCEM
- 12 DUPLOSTONE
- 14 ESSEN
- 16 KONCEPT
- 18 MOSEL
- 20 SLATE
- 22 SONOMA
- 24 VITA
- 26 AT.BURLINGSTONE
- 28 AT.HAZEL
- 32 SISTEMA CORONACIÓN 20MM  
20MM POOL COPING SYSTEM  
SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM
- 36 PLOTS REGULABLES  
ADJUSTABLE PEDESTALS  
PLOTS RÉGLABLES
- 37 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA  
CLEANNING AND CARE  
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
- 38 SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS)  
RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS)  
SUPPORT POUR PLANCHER SURÉLEVÉ (PLOTS)
- 38 PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO  
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE  
PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT
- 39 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## 20mm

**MÁS ESPESOR, MÁS POSIBILIDADES**  
20 MM de grosor es la característica principal que define esta colección. Series de madera, cemento y piedra se reúnen para diseñar espacios exteriores a manos de sus excelentes propiedades antideslizantes y resistentes.

**THICKER TILES, MORE POSSIBILITIES**  
This collection's main distinguishing feature is its 20 MM thickness. It is made up of series with a wood, cement or stone appearance, conspicuous for their high-resistance properties and superb non-slip grip, perfect for revamping outdoor areas.



**PLUS D'ÉPAISSEUR, PLUS DE POSSIBILITÉS**  
20 MM d'épaisseur est la caractéristique principale qui définit cette collection. Des séries bois, ciment et pierre qui, au vu de leurs excellentes propriétés antidérapantes et de résistance, s'unissent pour concevoir des espaces extérieurs.

**Pvto. / Floor / Sol:** Duplostone Perla 60,5X60,5  
**Pvto. / Floor / Sol:** Duplostone Marfil 60,5X60,5  
**Pvto. / Floor / Sol:** Duplostone Gris 60,5X60,5  
**Pvto. / Floor / Sol:** Duplocem Perla 60,5X60,5

# ALBANO 20 MM



**Formatos / Sizes / Formats**



**Códigos / Codes / Codes**

- Albano Blanco 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0012.01457
- Albano Blanco 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0012.01457


**Empaquetado / Packaging / Emballage**

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.50	1,114.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00


**Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales**

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

**Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles**



blanco



Rvto. / Wall / Rvrm. : Albano Blanco 60x120 (20 mm)  
Pvto. / Floor / Sol: Albano Blanco 60,5x60,5 (20 mm)

# AROA 20 MM




Formatos / Sizes / Formats

**60,5x60,5**  
23,81"x23,81"  
▼ 20 mm ▲  
**REC.**

Códigos / Codes / Codes

- Aroa Sand 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 017.701.0119.11416
- Aroa Grey 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 017.701.0161.11416
- Aroa Mix 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 017.701.0100.11416

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Empaquetado / Packaging / Emballage



Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0,73	30	21,90	34	1,040,00

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE



Rvto. / Wall / Rvrm: **Aroa Grey 30,3x61,3**  
Pvto. / Floor / Sol: **Aroa Grey 60,5x60,5 (20mm)**





Rvto. / Wall / Rvrm: **Aroa Mix 12,5x25**  
Pvto. / Floor / Sol: **Aroa Mix 30,3x61,3**

# DUPLOCEM 20 MM



Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles

Formatos / Sizes / Formats




Códigos / Codes / Codes

- Duplocem Marfil 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0033.02509
- Duplocem Marfil 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0033.02509
- Duplocem White 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0108.02509
- Duplocem White 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0108.02509
- Duplocem Taupe 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0285.02509
- Duplocem Taupe 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0285.02509
- Duplocem Perla 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0037.02509
- Duplocem Perla 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0037.02509
- Duplocem Gris 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0002.02509
- Duplocem Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0002.02509

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales





Pvto. / Floor / Sol: Duplocem Taupe 60x120 (20mm)

# DUPLOSTONE 20 MM



## Formatos / Sizes / Formats



## Códigos / Codes / Codes

- Duplostone Perla 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0037.02341
- Duplostone Perla 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0037.02341
- Duplostone Marfil 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0033.02341
- Duplostone Marfil 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0033.02341
- Duplostone Marengo 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0028.02341
- Duplostone Marengo 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0028.02341
- Duplostone Gris 60x120 (20 mm) Rec. M165 017.390.0002.02341
- Duplostone Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0002.02341

## Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1.119.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1.040.00

## Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

## Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



# ESSEN 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

**60,5x60,5**  
23,81"x23,81"

▼ 20 mm  
▲ mm **REC.**

Códigos / Codes / Codes

- Essen Sand 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 035.701.0119.00304
- Essen Ash 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 035.701.0344.00304
- Essen Gris 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 035.701.0002.00304


Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles







# KONCEPT 20 MM



## Formatos / Sizes / Formats




## Códigos / Codes / Codes

- Konzept Mica 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0125.02967
- Konzept Mica 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0125.02967
- Konzept Mica 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0125.02967
- Konzept Gris 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0002.02967
- Konzept Gris 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0002.02967
- Konzept Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0002.02967
- Konzept Argent 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0135.02967
- Konzept Argent 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0135.02967
- Konzept Argent 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0135.02967
- Konzept Taupe 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0285.02967
- Konzept Taupe 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0285.02967
- Konzept Taupe 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0285.02967
- Konzept Desert 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0364.02967
- Konzept Desert 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0364.02967
- Konzept Desert 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0364.02967
- Konzept Nacar 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0030.02967
- Konzept Nacar 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0030.02967
- Konzept Nacar 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0030.02967


## Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21.87	38.80	1,077.60
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

## Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales



## Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



# MOSEL 20 MM



## Formatos / Sizes / Formats

<b>90x90</b> 35,43"x35,43"	▼ 20 mm ▲ 20 mm	
<b>60,5x60,5</b> 23,81"x23,81"		REC. REC.

▼ 20 mm ▲ 20 mm	<b>20x20</b> 7,87"x7,87"
--------------------	-----------------------------

▼ 20 mm ▲ 20 mm	<b>20x30</b> 7,87"x11,81"
--------------------	------------------------------

## Códigos / Codes / Codes

● Mosel	Sand	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0119.11497	MATT
● Mosel	Sand	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0119.11497	MATT
● Mosel	Sand	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0119.11497	MATT
● Mosel	Sand	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0119.11497	MATT
● Mosel	Ash	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0344.11497	MATT
● Mosel	Ash	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0344.11497	MATT
● Mosel	Ash	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0344.11497	MATT
● Mosel	Ash	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0344.11497	MATT
● Mosel	Grey	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0161.11497	MATT
● Mosel	Grey	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0161.11497	MATT
● Mosel	Grey	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0161.11497	MATT
● Mosel	Grey	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0161.11497	MATT
● Mosel	Coal	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0298.11497	MATT
● Mosel	Coal	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0298.11497	MATT
● Mosel	Coal	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0298.11497	MATT
● Mosel	Coal	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0298.11497	MATT


## Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21.87	38.80	1,077.60
20x20	12	0.48	60	28.80	22.30	1,358.00
20x30	8	0.48	64	30.72	22.30	1,447.20

## Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

## Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles






Pvto. / Floor / Sol: Mosel Ash 90x90 (20mm)

# SLATE 20 MM



**Formatos / Sizes / Formats**




**Códigos / Codes / Codes**

- Slate Grafito 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0183.02968
- Slate Grafito 60x90 (20 mm) Rec. M165 035.946.0183.02968
- Slate Grafito 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0183.02968
- Slate Silver 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0068.02968
- Slate Silver 60x90 (20 mm) Rec. M165 035.946.0068.02968
- Slate Silver 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0068.02968

**Empaquetado / Packaging / Emballage**

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60x90 (20 mm)	1	0.54	32	17.28	25	820
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

**Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales**



**Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles**



Rvto. / Wall / Rvto.: Slate Silver 60x120  
 Pvlo. / Floor / Sol: Slate Silver 60,5X60,5 (20mm)



Rvto. / Wall / Rvto.: Slate Grafito 60x120  
 Pvlo. / Floor / Sol: Slate Grafito 60,5X60,5 (20mm)



# SONOMA 20 MM



## Formatos / Sizes / Formats

**30x120,5** ▼ 20  
▲ mm  
11,81"x47,44" **REC.**

**30,5x121** ▼ 20  
▲ mm  
12,01"x47,64" **REC.**

## Códigos / Codes / Codes

- Sonoma Nordic 30,5x121 (20 mm) M139 011.295.0341.00323 MATT
- Sonoma Nordic 30x120,5 (20 mm) Rec. M174 035.700.0341.00323 MATT
  
- Sonoma Cognac 30,5x121 (20 mm) M139 011.295.0342.00323 MATT
- Sonoma Cognac 30x120,5 (20 mm) Rec. M174 035.700.0342.00323 MATT
  
- Sonoma Honey 30,5x121 (20 mm) M139 011.295.0358.00323 MATT
- Sonoma Honey 30x120,5 (20 mm) Rec. M174 035.700.0358.00323 MATT

## Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
30,5x121 (20 mm)	2	0.74	30	22.20	35.47	1,084.10
30x120,5 (20 mm)	2	0.72	30	21.60	32.80	1,004.00

## Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE


## Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



nordic

cognac

honey





Curto / Wall / Kurin Sonoma Honey 30x120,5 (20mm)  
Plato / Placa / So Sonoma Honey 30x120,5 (20mm)

# VITA 20 MM



## Formatos / Sizes / Formats



## Códigos / Codes / Codes

- Vita Perla 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0037.01227
- Vita Perla 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0037.01227
- Vita Gris 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0002.01227
- Vita Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0002.01227
- Vita Marengo 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0028.01227
- Vita Marengo 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0028.01227
- Vita Arena 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0017.01227
- Vita Arena 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0017.01227
- Vita Moka 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0240.01227
- Vita Moka 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0240.01227

## Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m <sup>2</sup> /cj	cj/pl	m <sup>2</sup> /pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1.040.00
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21	38.80	1.077.60

## Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

## Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Rvto. / Wall / Rvrm. Vita Gris 60x120  
Pvto. / Floor / Sbt. Vita Gris 90x90 (20mm)

# AT.BURLINGSTONE 20 MM



R11 C

Formatos / Sizes / Formats

**60x120**  
23,62"x47,24"  
REC.

**60x90**  
23,62"x35,43"  
REC.

**60,5x90,5**  
23,81"x35,62"  
REC.

**60,5x60,5**  
23,81"x23,81"  
REC.

**61x61**  
24,01"x24,01"  
REC.

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Códigos / Codes / Codes


- At.Burlingstone White 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0108.13385
- At.Burlingstone White 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0108.13385
- At.Burlingstone White 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0108.13385
- At.Burlingstone White 61x61 (20mm) M104 015.983.0108.13385
- At.Burlingstone White 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0108.13385
- At.Burlingstone Marfil 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0033.13385
- At.Burlingstone Marfil 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0033.13385
- At.Burlingstone Marfil 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0033.13385
- At.Burlingstone Marfil 61x61 (20mm) M104 015.983.0033.13385
- At.Burlingstone Marfil 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0033.13385
- At.Burlingstone Perla 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0037.13385
- At.Burlingstone Perla 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0037.13385
- At.Burlingstone Perla 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0037.13385
- At.Burlingstone Perla 61x61 (20mm) M104 015.983.0037.13385
- At.Burlingstone Perla 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0037.13385
- At.Burlingstone Gris 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0002.13385
- At.Burlingstone Gris 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0002.13385
- At.Burlingstone Gris 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0002.13385
- At.Burlingstone Gris 61x61 (20mm) M104 015.983.0002.13385
- At.Burlingstone Gris 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0002.13385

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120(20mm)	1	0.72	32	23.04	27.75	913.00
60,5x90,5(20mm)	1	0.55	40	22.00	21.60	894.00
60x90 (20mm)	1	0.54	40	21.60	21.35	884.00
61x61(20mm)	2	0.74	30	22.20	29.40	902.00
60,5x60,5(20mm)	2	0.73	30	21.90	28.80	884.00



Pvto. / Floor / Sol: At. Burlingstone Gris 60,5x60,5 (20mm) Rec.



Pvto. / Floor / Sol: At. Burlingstone Perla 60,5x60,5(20mm) Rec.



# AT.HAZEL 20 MM



R11 C

## Formatos / Sizes / Formats

**60x120**  
23,62"x47,24"  
REC.

**60x90**  
23,62"x35,43"  
REC.

**60,5x90,5**  
23,81"x35,62"  
REC.

**60,5x60,5**  
23,81"x23,81"  
REC.

**61x61**  
24,01"x24,01"  
REC.

## Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



## Códigos / Codes / Codes

- At.Burlingstone White 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0108.13386
- At.Burlingstone White 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0108.13386
- At.Burlingstone White 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0108.13386
- At.Burlingstone White 61x61 (20mm) M104 015.983.0108.13386
- At.Burlingstone White 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0108.13386
- At.Burlingstone Marfil 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0033.13386
- At.Burlingstone Marfil 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0033.13386
- At.Burlingstone Marfil 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0033.13386
- At.Burlingstone Marfil 61x61 (20mm) M104 015.983.0033.13386
- At.Burlingstone Marfil 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0033.13386
- At.Burlingstone Perla 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0037.13386
- At.Burlingstone Perla 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0037.13386
- At.Burlingstone Perla 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0037.13386
- At.Burlingstone Perla 61x61 (20mm) M104 015.983.0037.13386
- At.Burlingstone Perla 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0037.13386
- At.Burlingstone Gris 60x120 (20mm) Rec. M149 017.696.0002.13386
- At.Burlingstone Gris 60,5x90,5 (20mm) M133 015.987.0002.13386
- At.Burlingstone Gris 60x90 (20mm) Rec. M141 017.986.0002.13386
- At.Burlingstone Gris 61x61 (20mm) M104 015.983.0002.13386
- At.Burlingstone Gris 60,5x60,5 (20mm) Rec. M112 017.984.0002.13386

## Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

## Empaquetado / Packaging / Emballage


Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120(20mm)	1	0.72	32	23.04	27.75	913.00
60,5x90,5(20mm)	1	0.55	40	22.00	21.60	894.00
60x90 (20mm)	1	0.54	40	21.60	21.35	884.00
61x61(20mm)	2	0.74	30	22.20	29.40	902.00
60,5x60,5(20mm)	2	0.73	30	21.90	28.80	884.00



Pvto. / Floor / Sol: At. Hazel Marfil 60,5x60,5 (20mm) Rec.



Pvto. / Floor / Sol: At. Hazel Perla 60x90 (20mm) Rec.



Características  
técnicas

Technical features

Caractéristiques  
techniques



# SISTEMA CORONACIÓN 20MM

20MM POOL COPING SYSTEM/ SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM

Formatos / Sizes / Formats

<b>20x60,5</b> 7,87"x23,81" REC.	<b>30,5x121 (SONOMA)</b> 12,00"x47,63"
<b>30x90</b> 11,81"x35,43" REC.	<b>30,5x121 (SONOMA)</b> 12,00"x47,63" ○
<b>60x90</b> 23,62"x35,43" ○ REC.	<b>30x120,5 (SONOMA)</b> 11,81"x47,24" REC.
<b>90x90</b> 35,43"x35,43" ○ REC.	<b>30x120,5 (SONOMA)</b> 11,81"x47,24" ○ REC.
	<b>30x120 (60x120)</b> 11,81"x47,24" REC.
	<b>30x120 (60x120)</b> 11,81"x47,24" ○ REC.

Materiales disponibles / Available materials/ Matériaux disponibles



Pvto. / Floor / Sol: Borde Gradone Rec. 20x60,5 Duplocem Perla(20mm) - Borde angular gradone interior Rec.20x60,5 Duplocem Perla(20mm)  
Rejilla Rec. 20x60,5 Duplocem Perla (20mm) - Rejilla angular Rec. 20x60x5 Duplocem Perla(20mm) - Círculo iluminación Rec 60,5x60,5 Duplocem Perla(20mm)



Borde Gradone

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09888	P269	
30x90	Rec. 041.923.0001.09888	P484	
30,5x121	041.263.0001.09888	P634	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09888	P634	
30x120	Rec. 041.206.0001.09888	P634	



Borde Doble Romo

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09941	P180	
30x90	Rec. 041.923.0001.09941	P307	
30,5x121	041.263.0001.09941	P390	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09941	P390	
30x120	Rec. 041.206.0001.09941	P403	



Borde Angular Gradone Int

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09889	P568	
30x90	Rec. 041.923.0001.09889	P1100	
30,5x121	041.263.0001.09889	P1342	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09889	P1342	
30x120	Rec. 041.206.0001.09889	P1342	



Borde Doble Romo Angular Int

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09942	P410	
30x90	Rec. 041.923.0001.09942	P691	
30,5x121	041.263.0001.09942	P854	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09942	P854	
30x120	Rec. 041.206.0001.09942	P854	



Borde Angular Gradone Ext.

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09889	P568	
30x90	Rec. 041.923.0001.09889	P1100	
30,5x121	041.263.0001.09889	P1342	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09889	P1342	
30x120	Rec. 041.206.0001.09889	P1342	



Borde Doble Romo Angular Ext.

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09942	P410	
30x90	Rec. 041.923.0001.09942	P691	
30,5x121	041.263.0001.09942	P854	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09942	P854	
30x120	Rec. 041.206.0001.09942	P854	



Rejilla

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09884	P263	
30x90	Rec. 041.923.0001.09884	P478	
30,5x121	041.263.0001.09884	P598	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09884	P598	
30x120	Rec. 041.206.0001.09884	P634	



Círculo Iluminación (Círculo de 12cm)

60x60	Rec. 041.910.0001.09943	P157	
90x90	Rec. 041.313.0001.09943	P397	




Rejilla Angular

20x60,5	Rec. 041.751.0001.09886	P568	
30x90	Rec. 041.923.0001.09886	P1039	
30,5x121	041.263.0001.09886	P1300	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09886	P1300	
30x120	Rec. 041.206.0001.09886	P1403	



Círculo Iluminación (Círculo de 12cm)

30,5x121	041.263.0001.09943	P175	
30x120,5	Rec. 041.924.0001.09943	P175	
30x120	Rec. 041.206.0001.09943	P195	



Pvto. / Floor / Sol: Borde Gradone Rec. 20x60,5 **Duplocem Perla(20mm)** - Borde angular gradone interior Rec.20x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**  
 Rejilla Rec. 20x60,5 **Duplocem Perla (20mm)** - Rejilla angular Rec. 20x60x5 **Duplocem Perla(20mm)** - Círculo iluminación Rec 60,5x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**

# PLOTS REGULABLES

## ADJUSTABLE PEDESTALS / PLOTS RÉGLABLES

Tipo / Type	Regulable / Adjustable
Material / Material	Polioléfina, Polímero Polioximetileno Polyolefin, Polymer, Polyoxymethylene
Resistencia a compresión Compressive strength	750 Kg
Estabilidad térmica Thermal stability	-25° a + 110°C
Zona Apoyo Support area	Cabezal Superior de 92mm Base Inferior de 150mm de diametro 92mm Top plate 150mm Bottom base plate
Tipo de rosca Type of nut	Trapezoidal. Paso 6mm Trapezoidal. 6mm pitch
Alturas Heights	3,5-5 cm 100 un/cj- 13Kg/cj 5-7 cm 130 un/cj- 18Kg/cj 7-10 cm 115 un/cj- 18Kg/cj
Consumo m2 / Coverage m2 (60x60 -60x120)	3,20 un/ m2 3.20 pedestals/m2
Pendientes / Slope	1%
HS Code	392690

### Colocación / Laying / Mise en Place




MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE  
3,5/5 cm 089-852-0001-09541 P06

MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE  
5/7 cm 089-852-0001-09542 P06

MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE  
7/10 cm 089-852-0001-09543 P06

*Colocación mínima recomendada de plots *Placement of the minimum recommended plots. *Placement des plots minimums recommandés.	Formato Size Format
	60,5x60,5 REC.
	90x90 REC.
	60x120 REC. 60x90 REC.
	30x120,5 REC. 30,5x121



Pvto. / Floor / Sol. Duplocem Perla 60,5X60,5 (20mm)

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## CLEANING AND CARE / ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### PRODUCTOS AGC

Agc products / Agc produits



#### Limpieza final de obra, mantenimiento

En el mercado existen un gran número de marcas específicas para la limpieza de la cerámica. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos y, en general, suciedad de la obra. Además recomendamos un buen mantenimiento del pavimento. Para estas operaciones recomendamos el empleo de nuestros **PRODUCTOS AGC**.

Para más información visita:

[www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html](http://www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html)  
[www.agc.com.es](http://www.agc.com.es)

#### Cleaning freshly laid tiles & general care

There are numerous different brands of cleaning products for ceramic tiles. Freshly-laid tile surfaces must be given a thorough clean to remove residues and general building dirt. Tiled floors should also be cared for and kept in optimal condition. For this purpose, we recommend the use of our **AGC** cleaning range.

For further information, visit:

[www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html](http://www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html)  
[www.agc.com.es](http://www.agc.com.es)

#### Nettoyage fin de chantier, entretien

Il existe sur le marché un grand nombre de marques spécifiques pour le nettoyage du carrelage. Après la pose, il est fondamental de réaliser un bon nettoyage afin d'éliminer les résidus et, en général, la saleté du chantier. Il est en outre conseillé un bon entretien du carrelage de sol. Pour ces opérations, nous recommandons l'emploi de nos **PRODUITS AGC**.

Pour plus d'infos, visitez :

[www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html](http://www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html)  
[www.agc.com.es](http://www.agc.com.es)



Pvto. / Floor / Sol. Duplocem Gris 60,5X60X5 (20mm)

SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS)  
RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS) / SUPPORT POUR PLANCHER SURÉLEVÉ (PLOTS)

*Colocación mínima recomendada de plots *Placement of the minimum recommended plots. *Placement des plots minimums recommandés.	Formato Size Format
	60,5x60,5 REC.
	90x90 REC.
	60x120 REC. 60x90 REC.
	30x120,5 REC. 30,5x121

\*El número de plots a colocar siempre dependerá del formato escogido y de la resistencia mecánica que necesitemos. Para más información, consultar con su fabricante de plots.  
\*The number of plots to use will always depend on the chosen format and the mechanical strength required. For more information, consult your support provider.  
\*Le nombre de plots à disposer dépendra toujours du format choisi et de la résistance mécanique dont nous avons besoin. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur de plots.

PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO  
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT

Familia	Formato Base	* PELDAÑO GRADONE				* ÁNGULO GRADONE			
		FORMATO	CÓDIGO	PZ/CJ	KG/CJ	FORMATO	CÓDIGO	PZ/CJ	KG/CJ
COMPACGLASS DECORSTONE 20MM COMPACTTO PEDRA 20MM	90x90 (20mm) Rec.	30x90	P380	2	24,6	30x90	P466	1	12,6
	60x90 (20mm) Rec.	30x90	P380	2	24,6	30x90	P466	1	12,6
	60x120 (20mm) Rec.	30x120	P401	2	36,00	30x120	P523	1	17,75
	30x120,5 (20mm) Rec.	30X120,5	P401	2	34,15	30X120,5	P523	1	17,75
	30,5x121 (20mm)	30,5X121	P385	2	35,62	30,5X121	P508	1	18,10
	60,5X60,5 (20mm) Rec.	30X60,5	P187	2	17,34	30X60,5	P285	1	8,96

- \* FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO.
- \* MADE IN ORDER.
- \* FABRICATION SUR DEMANDE.


**i** Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.  
All our standard step tiles come with grooves, except for models with a surface relief texture.  
Toutes les marches standards sont livrées rainurées, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.

**i** El peldaño y ángulo no especial puede solicitarse **sin ranurado**, petición que se hará en el momento de realizar el pedido.  
When orders are placed, standard step tiles and corner steps **without grooves** can be requested.  
Si vous souhaitez des marches et des angles standards **sans rainurage**, indiquez-le au moment de réaliser la commande.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES











COMPACTTO PEDRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO  
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

	GRUPO Bia (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (UGL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE	
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme	
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%	
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	35 - 45 N/mm <sup>2</sup> 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> ) Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> ) Résistance à l'abrasion profonde (mm <sup>3</sup> )		ISO 10545-6	Máx. 175 mm <sup>3</sup>	110 - 130 mm <sup>3</sup>
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DECORSTONE  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO  
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME

	GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N 35 - 45 N/mm <sup>2</sup> 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> ) Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> ) Résistance à l'abrasion profonde (mm <sup>3</sup> )	ISO 10545-6	Máx. 175 mm <sup>3</sup>	110 - 130 mm <sup>3</sup>
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Satisfait à la norme Minimum UB Class UA Minimum UB Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement	DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles













Residenciales /  
Residential



Fachadas Edificios /  
Façade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACGLASS  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO  
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

	GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (GL) Absorption d'eau < 0,5%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N 35 - 45 N/mm <sup>2</sup> 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressaillage	ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Satisfait à la norma Minimum GB Class GA Minimum GB Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Residenciales /  
Residential



Fachadas Edificios /  
Façade



#### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES

Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

#### RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES

Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

#### RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES

Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.



#### COLOCACIÓN DE GRANDES FORMATOS

LYING LARGE FORMAT TILES  
POSE DE GRANDS FORMATS:  
<https://vimeo.com/377261681>



#### MÉTODOS DE CORTE

CUTTING METHODS  
MÉTHODES DE COUPE:  
<https://vimeo.com/388940194>

#### Los precios del catálogo corresponden a la tarifa de 2023.

The prices in the catalogue are based on the 2023 price list.  
Les prix figurant dans le catalogue correspondent au tarif de 2023.

# PAMESA

*cerámica*

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.

Calle Pina de Montalgrao, 2  
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)  
12540 Vila-real, Castellón  
Tel: + 34 964 50 75 00  
comercial@pamesa.com  
www.pamesa.com

**PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.**

**PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo.**

**A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.**

**PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.**

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. Vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

**PAMESA**  
*cerámica*