

DYLED

by euren+ bath



LESS IS MORE

DYLED
by eurobath

LESS IS
MORE



LA LUZ TAMBIÉN CUENTA UNA HISTORIA

Cada reflejo es una forma de verse, pero también de sentirse.

En DYLED entendemos el espejo no solo como un objeto, sino como un punto de encuentro entre la persona, el espacio y el momento.

Diseñamos espejos que integran luz, tecnología y forma para acompañar lo cotidiano con naturalidad. Piezas pensadas para estar ahí sin imponerse, pero capaces de transformar la experiencia de cada día.

Porque no se trata solo de iluminar un espacio, sino de cómo esa luz define lo que ves. De cómo suaviza, resalta o acompaña.

De cómo influye en la percepción, en el gesto y en la confianza.

En cada producto hay una búsqueda: equilibrio, precisión y sencillez.

Una forma de entender el diseño donde menos es más, y donde cada detalle cumple una función.

No creemos en el exceso, sino en lo esencial bien resuelto.

En soluciones claras, disponibles y pensadas para integrarse sin complejidad.

Porque al final, lo importante no es solo el espejo. Es lo que ocurre delante de él.

Cada reflexo é uma forma de se ver, mas também de se sentir.

Na DYLED, entendemos o espelho não apenas como um objeto, mas como um ponto de encontro entre a pessoa, o espaço e o momento.

Desenhamos espelhos que integram luz, tecnologia e forma para acompanhar o cotidiano com naturalidade. Peças concebidas para estarem lá sem se imporem, mas capazes de transformar a experiência de cada dia.

Porque não se trata apenas de iluminar um espaço, mas de como essa luz define o que se vê. De como suaviza, realça ou acompanha.

De como influencia a percepção, o gesto e a confiança.

Em cada produto há uma busca: equilíbrio, precisão e simplicidade.

Uma forma de entender o design onde menos é mais, e onde cada detalhe cumpre uma função.

Não acreditamos no excesso, mas no essencial bem resolvido.

Em soluções claras, acessíveis e pensadas para se integrarem sem complexidade.

Porque, no final, o importante não é apenas o espelho. É o que acontece diante dele.

**La innovación no es una ruptura,
sino una evolución constante**

En DYLED entendemos el avance como una forma de mejorar lo esencial: cómo se diseña, cómo se produce y cómo se experimenta cada producto.

Trabajamos con tecnología y desarrollo aplicados desde una mirada práctica, donde la eficiencia y la mejora continua permiten dar respuestas más claras, más coherentes y más fiables.

No se trata de ir más rápido, sino de avanzar con sentido. De anticiparse a las necesidades sin perder el control del detalle.

Porque la innovación no está en hacer más, sino en hacer mejor lo que ya es importante.

**A inovação não é uma rutura,
mas uma evolução constante.**

Na DYLED, entendemos o progresso como uma forma de melhorar o essencial: a forma como cada produto é concebido, produzido e vivenciado.

Trabalhamos com tecnologia e desenvolvimento aplicados numa perspetiva prática, onde a eficiência e a melhoria contínua permitem dar respostas mais claras, mais coerentes e mais fiáveis.

Não se trata de ir mais depressa, mas sim de avançar com sentido. De antecipar as necessidades sem perder o controlo dos detalhes.

Porque a inovação não está em fazer mais, mas em fazer melhor o que já é importante.

**El diseño no es solo
una cuestión de forma,
sino de intención.**

En DYLED entendemos el diseño como el punto de partida de todo lo demás. Un proceso donde la estética, la funcionalidad y la sencillez se encuentran para dar lugar a soluciones equilibradas y coherentes.

Cada espejo nace de una decisión consciente: qué dejar, qué integrar y qué evitar. Porque diseñar también es seleccionar, depurar y dar sentido a cada elemento.

No buscamos lo decorativo por sí mismo, sino piezas que dialoguen con el espacio y con la persona. Objetos que se integran con naturalidad y que aportan valor sin necesidad de imponerse.

Porque el buen diseño no se explica solo por cómo se ve, sino por cómo se vive.

**O design não é apenas uma
questão de forma,
mas de intenção.**

Na DYLED, entendemos o design como o ponto de partida de tudo o resto. Um processo em que a estética, a funcionalidade e a simplicidade se unem para dar origem a soluções equilibradas e coerentes.

Cada espelho nasce de uma decisão consciente: o que manter, o que integrar e o que evitar. Porque desenhar é também seleccionar, refinar e dar sentido a cada elemento.

Não procuramos o decorativo por si só, mas sim peças que dialoguem com o espaço e com a pessoa. Objetos que se integram naturalmente e que acrescentam valor sem necessidade de se imporem.

Porque o bom design não se explica apenas pela sua aparência, mas pela forma como é vivido.



Sostenibilidad y embalaje

Entendemos la sostenibilidad como una forma de hacer las cosas con mayor equilibrio y coherencia.

En DYLED trabajamos desde una visión orientada a optimizar procesos, reducir excesos y priorizar soluciones pensadas para perdurar en el tiempo. Creemos en una innovación responsable, integrando tecnología eficiente, materiales duraderos y procesos orientados a un uso más consciente de los recursos.

Apostamos por productos concebidos para mantener su funcionalidad y calidad a largo plazo, favoreciendo una relación más racional entre diseño, uso y durabilidad.

El embalaje forma parte esencial de la experiencia del producto. Por ello, desarrollamos sistemas de protección específicamente diseñados para el transporte seguro de mercancía frágil, optimizando materiales y reduciendo elementos innecesarios sin comprometer la seguridad.

Nuestros embalajes cumplen con los estándares más exigentes de protección durante el transporte, asegurando que cada espejo llegue en las condiciones en las que fue concebido.

Porque proteger el producto también forma parte del diseño.

Certificaciones y responsabilidad ambiental

En DYLED trabajamos bajo sistemas oficiales de responsabilidad ampliada del productor, garantizando el cumplimiento normativo en materia de gestión de residuos y sostenibilidad del producto.



Estamos registrados en el sistema de responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos a través de REINICIA, formando parte del registro RII-AEE, lo que asegura el cumplimiento de las obligaciones legales asociadas a este tipo de productos en el mercado doméstico.

Asimismo, contamos con la adhesión al sistema SCRAP de UBICA Gestión de Envases, que regula la correcta gestión de los envases y embalajes puestos en el mercado, asegurando su trazabilidad y tratamiento adecuado al final de su ciclo de vida.

Estos sistemas refuerzan nuestro compromiso con una gestión responsable, transparente y alineada con la normativa vigente.

Sustentabilidade e embalagem

Entendemos a sustentabilidade como uma forma de fazer as coisas com maior equilíbrio e coerência.

Na DYLED trabalhamos a partir de uma visão orientada para otimizar processos, reduzir excessos e priorizar soluções pensadas para perdurar no tempo. Acreditamos numa inovação responsável, integrando tecnologia eficiente, materiais duráveis e processos orientados para um uso mais consciente dos recursos.

Apostamos em produtos concebidos para manter a sua funcionalidade e qualidade a longo prazo, favorecendo uma relação mais racional entre design, uso e durabilidade.

A embalagem faz parte essencial da experiência do produto. Por isso, desenvolvemos sistemas de proteção especificamente concebidos para o transporte seguro de mercadoria frágil, otimizando materiais e reduzindo elementos desnecessários sem comprometer a segurança.

As nossas embalagens cumprem os padrões mais exigentes de proteção durante o transporte, assegurando que cada espelho chega nas condições em que foi concebido.

Porque proteger o produto também faz parte do design.

certificações e responsabilidade ambiental

Na DYLED trabalhamos sob sistemas oficiais de responsabilidade alargada do produtor, garantindo o cumprimento da legislação em matéria de gestão de resíduos e sustentabilidade do produto.



Estamos registados no sistema de responsabilidade alargada do produtor de equipamentos elétricos e eletrónicos através da REINICIA, fazendo parte do registo RII-AEE, o que assegura o cumprimento das obrigações legais associadas a este tipo de produtos no mercado doméstico.

Da mesma forma, contamos com a adesão ao sistema SCRAP da UBICA Gestão de Embalagens, que regula a correta gestão das embalagens colocadas no mercado, assegurando a sua rastreabilidade e tratamento adequado no final do seu ciclo de vida.

Estes sistemas reforçam o nosso compromisso com uma gestão responsável, transparente e alinhada com a legislação em vigor.

CONFIGURACIONES DE PRODUCTO

En DYLED organizamos nuestros espejos en diferentes niveles de configuración, permitiendo adaptar cada modelo según las necesidades de uso, control y personalización.

STANDARD PRO

Configuración avanzada con sistema completo de iluminación y control.

Disponible en diferentes medidas estándar.

Incorpora iluminación con efecto luz continua en sistema 24V.

Permite ajuste de temperatura de color mediante sistema CCT (2700K / 4000K / 6000K).

Incluye control táctil con:

- On-Off-Dimmer
- Selector de temperatura de color
- Sistema antivaho

Una solución completa, pensada para ofrecer máxima funcionalidad y adaptación en el uso diario.

STANDARD

Configuración directa y funcional.

Disponible en diferentes medidas estándar.

Incorpora iluminación con efecto luz continua en sistema 24V.

Permite seleccionar una única temperatura de color fija: 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

Conexión directa a red, sin control táctil integrado.

Una solución simple y eficiente, pensada para instalaciones sin necesidad de regulación o control desde el propio espejo.

PERSONALIZADO

Configuración flexible desarrollada a partir del modelo STANDARD, orientada a proyectos a medida y soluciones específicas.

Permite elegir entre:

- Luz fija o luz variable (CCT)

Ofrece diferentes opciones de control táctil según el tipo de iluminación:

Permite integrar conectividad Bluetooth (T04) para control On-Off.

Además, en modelos que no incluyen espejo de aumento, se puede añadir:

- Espejo aumento integrado sin luz
- Espejo aumento integrado con luz
- Espejo aumento con luz + control táctil independiente:
- T10 (luz fija)
- T11 (luz variable independiente del espejo principal)

CONFIGURAÇÕES DE PRODUTO

Na DYLED organizamos os nossos espelhos em diferentes níveis de configuração, permitindo adaptar cada modelo às necessidades de uso, controlo e personalização.

STANDARD PRO

Configuração avançada com sistema completo de iluminação e controlo.

Disponível em diferentes medidas standard.

Incorpora iluminação com efeito de luz contínua em sistema 24V.

Permite ajuste de temperatura de cor através de sistema CCT (2700K / 4000K / 6000K).

Inclui controlo tátil com:

- On-Off-Dimmer
- Selector de temperatura de cor
- Sistema antiembaciamento

Uma solução completa, pensada para oferecer máxima funcionalidade e adaptação no uso diário.

STANDARD

Configuração directa y funcional.

Disponível em diferentes medidas estándar.

Incorpora iluminação com efeito luz continua em sistema 24V.

Permite seleccionar uma única temperatura de color fija: 2700K / 3000K / 4000K / 6000K

Conexión directa a red, sin control táctil integrado.

Una solución simple y eficiente, pensada para instalaciones sin necesidad de regulación o control desde el propio espejo.

PERSONALIZADO

Configuração flexível desenvolvida a partir do modelo STANDARD, orientada a projetos à medida e soluções específicas.

Permite escolher entre:

- Luz fixa ou luz variável (CCT)

Oferece diferentes opções de controlo tátil consoante o tipo de iluminação:

Permite integrar conectividade Bluetooth (T04) para controlo On-Off.

Além disso, em modelos que não incluem espelho de aumento, pode adicionar-se:

- Espelho de aumento integrado sem luz
- Espelho de aumento integrado com luz
- Espelho de aumento com luz + controlo tátil independente:
- T10 (luz fixa)
- T11 (luz variável independente do espelho principal)

ICONOGRAFÍA



DYLED
by eurobath

TOUCHS



Luz continua

Indica el voltaje y el efecto de luz

Indica a tensão e o efeito da luz



50000h Vida útil

Duración del led medido en horas

Duração do LED medida em horas



2700K 4000K 6000K Luz regulable CCT

Rango de color de temperatura del CCT

Intervalo de temperatura de cor do CCT



4000K Aplique LED

Representación de la temperatura de color y su valor en grado Kelvin K

Representação da temperatura de cor e o seu valor em graus Kelvin (K)



2700K



3000K



4000K



6000K



Pantalla Táctil en barra

Activación mediante pantalla táctil

Ativação através do ecrã tátil



2 Altavoces Estereos 2X6W

Salida de sonido incluido y conectado por Bluetooth

Saída de áudio incluída e ligada por Bluetooth



ON/OFF y dimmer

Encendido-apagado y regulador de intensidad

Ligar/desligar e regulador de intensidade



Sensor de Proximidad

Detector de presencia activación del equipo

Detetor de presença ativação do equipamento



Selector color temperatura

Regulador del Control de Color de Temperatura, CCT

Regulador do Controlo da Temperatura da Cor (CCT)



Reloj Pantalla Digital

Reloj digital 24/12h en pantalla LCD

Relógio digital 24/12 h com ecrã LCD



Sistema Antivaho

Activación del Sistema Antivaho

Ativação do Sistema Antiembaciamento



*Conexión 220V USB/USBC

3 Tipos de conexiones: 220V, USB y USB-C

3 tipos de ligações: 220 V, USB e USB-C



Bluetooth ON/OFF Altavoces

Activación de la conexión Bluetooth

Ativação da ligação Bluetooth



Posiciones de instalación

Varias posiciones de colocación

Várias posições de colocação



Espejo Integrado Aumento X5

Espejo Aumento X5 integrado sin luz.

Espelho integrado com ampliação de 5x sem luz.



Fácil instalación

Instalación rápida y sencilla

Instalação rápida e simples



Espejo Integrado Aumento X5

Espejo Aumento X5 integrado con luz.

Espelho integrado com ampliação de 5x com luz.



Sistema de nivelado

Permite la nivelación del espejo una vez instalado

Permite o nivelamento do espelho após a instalação



Espejo Integrado Aumento X5

Espejo aumento con touch para encendido, apagado y regulación de intensidad de su iluminación.

Espelho aumento com touch para ligar, desligar e regulação da intensidade da sua iluminação



Aplique Led sin touch

Indica la presencia de un aplique incluido

Indica a presença de um aplique incluído



Espejo Integrado Aumento X5

Espejo aumento con touches para encendido, apagado y regulación de intensidad, más touch de cambio de temperatura de color (CCT).

Espelho aumento com touches para ligar, desligar e regulação da intensidade, mais touch de alteração da temperatura de cor (CCT).



ON/OFF - DIMMER

T01

Touch para encendido, apagado y regulación de intensidad LED.

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade LED.



ANTIHAHO ON/OFF

T02

Touch para activación y desactivación de antivaho.

Touch para ativação e desativação do sistema antiembaciamento.



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03

Touch para encendido, apagado y regulación de intensidad LED, más touch sistema antivaho.

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade LED e touch para sistema antiembaciamento.



BLUETOOTH ON/OFF

T04

Touch para activación y desactivación de Bluetooth.

Touch para ativação e desativação do Bluetooth.



ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05

Touch para encendido, apagado y regulación de intensidad LED, más touch cambio de temperatura de color.

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade LED e touch para alteração da temperatura de cor.



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06

Touch para encendido, apagado y regulación de intensidad LED, más touch cambio de temperatura de color, más touch sistema antivaho.

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade LED, más touch cambio de temperatura de color, más touch sistema antivaho.



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07

Touch para encendido, apagado, regulación de intensidad y cambio de temperatura de color, más touch de sensor de proximidad, más touch para sistema antivaho.

Touch para ligar, desligar, regulação da intensidade e alteração da temperatura de cor, mais touch de sensor de proximidade e touch para sistema antiembaciamento.



ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD

Sistema antivaho sin touch y conexión directa a red.

Sistema antiembaciamento sem touch e ligação direta à rede elétrica.



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08

Touch para encendido, apagado, regulación de intensidad y cambio de temperatura de color. Más touch para sistema antivaho, más touch para activar y desactivar Bluetooth.

Touch para ligar, desligar, regulação da intensidade e alteração da temperatura de cor. Touch independente para sistema antiembaciamento. Touch para ativar e desativar o Bluetooth.



ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIHAHO

T09

Touch para encendido, apagado, regulación de intensidad más touch control de temperatura de color CCT, con gestión independiente de las luces retroiluminada y frontal. Más touch para sistema antivaho.

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade, mais touch de controlo da temperatura de cor CCT, com gestão independente das luzes retroiluminadas e frontais, mais touch para sistema antiembaciamento.



ON/OFF - DIMMER

T10

Touch para encendido, apagado y regulación de intensidad del espejo de aumento.

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade do espelho de aumento.



ON/OFF - DIMMER Y CCT

T11

Touch para encendido, apagado y regulación de intensidad del espejo de aumento, más touch de cambio de temperatura de color (CCT).

Touch para ligar, desligar e regulação da intensidade do espelho de aumento, mais touch de alteração da temperatura de cor (CCT).



ANTIHAHO ON/OFF

T12

Touch para activación y desactivación de antivaho para espejos sin iluminación.

Touch para ativação e desativação do sistema antiembaciamento para espelhos sem iluminação.



APLIQUE ON/OFF

T13

Touch para encendido y apagado del aplique.

Touch para ligar e desligar o aplique.



ON/OFF APLIQUE Y ANTIHAHO

T14

Touch para encendido y apagado del aplique y del sistema antivaho.

Interruptor tátil para ligar e desligar o aplique e o sistema antiembaciamento.



VIDEO TUTORIAL

Qr de acceso a los videos de funcionamiento de los touches

QR code para aceder aos videos de funcionamento dos ecrãs táteis

Percepción de la temperatura de color

*Percepção
da temperatura de cor*

Percepción de la temperatura de color

La temperatura de color es la tonalidad que percibimos en la luz, y se expresa en grados Kelvin (K).

No mide el calor físico que emite una luminaria, sino la apariencia visual de la luz: desde tonos más cálidos y acogedores hasta tonalidades más frías y neutras.

En iluminación LED, esta percepción puede variar desde tonos más cálidos hasta más fríos, influyendo directamente en cómo vemos los colores, los materiales y el propio reflejo.

Sin embargo, esta percepción no siempre es constante. Puede verse afectada por distintos factores:

Soportes impresos

En catálogos, la calidad del papel, los acabados y la iluminación del entorno pueden alterar la percepción de la luz. Un mismo tono puede parecer más cálido o más frío según cómo se visualice.

Dispositivos digitales

Pantallas de móviles, tablets o monitores muestran el color de forma diferente según su calibración, brillo o ajustes como el modo nocturno. Esto puede hacer que una misma imagen varíe de un dispositivo a otro.

Entorno real

La luz ambiente, los colores del espacio y los materiales que rodean al espejo influyen directamente en la percepción final. La luz natural, la iluminación artificial o incluso el color de las paredes pueden modificar cómo se interpreta la temperatura de color.

Por eso, la representación de la luz debe entenderse como una referencia.

La experiencia real siempre dependerá del contexto en el que se integra.

Percepção da temperatura de cor

A temperatura de cor é a tonalidade que percebemos na luz e exprime-se em graus Kelvin (K).

Não mede o calor físico emitido por uma luminária, mas sim a aparência visual da luz: desde tons mais quentes e acolhedores até tonalidades mais frias e neutras.

Na iluminação LED, esta percepção pode variar desde tons mais quentes até mais frios, influenciando diretamente a forma como vemos as cores, os materiais e o próprio reflexo.

No entanto, esta percepção nem sempre é constante. Pode ser afetada por diferentes fatores:

Suportes impressos

Em catálogos, a qualidade do papel, os acabamentos e a iluminação do ambiente podem alterar a percepção da luz. Um mesmo tom pode parecer mais quente ou mais frio dependendo de como é visualizado.

Dispositivos digitais

Ecrãs de telemóveis, tablets ou monitores apresentam a cor de forma diferente consoante a calibração, brilho ou definições como o modo noturno. Isto pode fazer com que a mesma imagem varie de um dispositivo para outro.

Ambiente real

A luz ambiente, as cores do espaço e os materiais que envolvem o espelho influenciam diretamente a percepção final. A luz natural, a iluminação artificial ou até a cor das paredes podem modificar a forma como a temperatura de cor é interpretada.

Por isso, a representação da luz deve ser entendida como uma referência.

A experiência real dependerá sempre do contexto em que é integrada.

La luz cambia lo que ves y cómo lo vives

A luz muda o que se vê e como se vive



Memoria de color

En DYLED, el espejo recuerda la última configuración de luz utilizada.

La temperatura de color seleccionada —cálida, neutra o fría— se guarda automáticamente para que el sistema se encienda siempre en el mismo estado en el que fue utilizado por última vez.

Una solución que evita reajustes innecesarios y mantiene la continuidad en el uso diario.

Porque cuando la experiencia es coherente, la tecnología desaparece.

Memória de cor


Na DYLED, o espelho recorda a última configuração de luz utilizada.

A temperatura de cor selecionada — quente, neutra ou fria — é guardada automaticamente para que o sistema se ligue sempre no mesmo estado em que foi utilizado na última vez.

Uma solução que evita reajustes desnecessários e mantém a continuidade no uso diário.

Porque quando a experiência é coerente, a tecnologia desaparece.

DYLED
by euro*path



Luz retroiluminada

La luz se proyecta desde la parte trasera del espejo, creando un halo suave sobre la pared. Esta iluminación indirecta aporta profundidad visual y una sensación más ligera y envolvente en el espacio.

Luz retroiluminada

A luz é projetada a partir da parte traseira do espelho, criando um halo suave sobre a parede. Esta iluminação indireta confere profundidade visual e uma sensação mais leve e envolvente no espaço.

Luz frontal

La luz se emite directamente hacia el usuario, proporcionando una iluminación clara y uniforme sobre el reflejo. Una solución pensada para ofrecer mayor definición y visibilidad en el uso diario.

Luz frontal

A luz é emitida diretamente para o utilizador, proporcionando uma iluminação clara e uniforme sobre o reflexo. Uma solução pensada para oferecer maior definição e visibilidade no uso diário.

Luz retroiluminada y frontal directa

La iluminación trasera se combina con luz frontal directa sobre el reflejo. Una configuración que aporta mayor presencia lumínica y una lectura más definida del rostro y del espacio.

Luz retroiluminada e frontal direta

A iluminação traseira combina-se com luz frontal direta sobre o reflexo. Uma configuração que confere maior presença luminica e uma leitura mais definida do rosto e do espaço.

Luz retroiluminada y frontal indirecta

La luz trasera genera un halo ambiental, mientras la iluminación frontal acompaña el reflejo de forma más suave y difusa. Una solución pensada para crear una experiencia visual más comfortable y equilibrada.

Luz retroiluminada e frontal indireta

A luz traseira gera um halo ambiental, enquanto a iluminação frontal acompanha o reflexo de forma mais suave e difusa. Uma solução pensada para criar uma experiência visual mais confortável e equilibrada.

ÍNDICE
SERIES

ESPEJOS CON
BARRA
MULTIFUNCIÓN
ESPELHOS COM
BARRA MULTIFUNCIONAL

27



REDONDOS
REDONDOS

175



FORMAS
FORMAS

43



ÁNGULO
CURVO
ÁNGULO CURVO

199



IRREGULARES
IRREGULARES

89



ÁNGULO
RECTO
ÁNGULO RETO

227



OVALADOS
OVAIS

143



APLIQUES
APLIQUES

285



ÍNDICE
VISUAL

ESPEJOS
CON
BARRA
MULTIFUNCIÓN



BARRA / 28



BARRA / 28



AMALFI / 30



TOSCANA / 32



SALZBURGO / 34



SIDNEY / 36



SANTIAGO / 38



PISA / 40

ESPEJOS
FORMAS



BRAGA / 44



LUXOR / 46



ALHAMBRA / 48



BELÉN / 50



HEBRÓN / 52



ÉVORA / 54



GÜELL / 56



BAKU / 58



ACUEDUCTO / 60



GENERALIFE / 62



ADINO / 64



AZAT / 66



DANUBIO / 68



PÓPULO / 70



CINTRA / 72



BOYANA / 74



ARLY / 76



CRACOVIA / 78



GROS / 80



ALSEK / 82



OSIOS / 84



CUSCO / 136



LIMA / 138



ZAGORI / 140



SEGOVIA / 144



MICENAS / 86



DUERO / 90



EISLEBEN / 92



BREMEN / 94



ÚBEDA / 146



KAN / 148



AUGSBURGO / 150



WEIMAR / 152



HÉRCULES / 154



REICHENAU / 96



LORSCH / 98



HARZ / 100



DOÑANA / 102



ALBAICÍN / 104



CÁCERES / 156



ESSEN / 158



CORVEY / 160



ALPES / 162



CÁRPATOS / 164



ALMADÉN / 106



ALTAMIRA / 108



ALTXERRI / 110



TEIDE / 112



YUSO / 114



SUSO / 166



GRAZ / 168



ASIS / 170



PIRIN / 172



GONDAR / 116



ZABID / 118



MUMBAI / 120



KAZAN / 122



SUSA / 124



VENETO / 176



MIR / 178



TOLEDO / 180



ELVAS / 182



WIES / 184



SPLIT / 126



VARSOVIA / 128



BERGEN / 130



MANU / 132



TENERÉ / 134



DESAU / 186



TRAMUNTANA / 188



BAEZA / 190



CÓRDOBA / 192



BUDAPEST / 194



LUGO / 196



CUENCA / 200



GUIMARÃES / 202



MENORCA / 204



RIGA / 256



WORMS / 258



ALCALÁ / 260



AXUM / 262



SUCRE / 264



SALAMANCA / 206



NASCA / 208



PALPA / 210



MESSEL / 212



SPIRA / 214



KANDY / 266



POTOSÍ / 268



MADARA / 270



MORELIA / 272



OAXACA / 274



VIENA / 216



BELICE / 218



MALTA / 220



ESTAMBUL / 222



TAI / 224



GOA / 276



PADUA / 278



EL ESCORIAL / 280



VERONA / 282



ÁVILA / 228




MÉRIDA / 230



CORFÚ / 232




RIN / 234



MONZA / 286



LINE / 290



SQUARE / 294



MOON / 296



BERLÍN / 236



VALPARAISO / 238



FONTENAY / 240



VOLTA / 242



ATOS / 244



KYOTO / 246



BRUJAS / 248



SIENA / 250




TALLIN / 252



MIDI / 254



- BARRA / 28
- AMALFI / 30
- TOSCANA / 32
- SALZBURGO / 34
- SIDNEY / 36
- SANTIAGO / 38
- PISA / 40



- BRAGA / 44
- LUXOR / 46
- ALHAMBRA / 48
- BELÉN / 50
- HEBRÓN / 52
- ÉVORA / 54
- GÜELL / 56
- BAKU / 58
- ACUEDUCTO / 60
- GENERALIFE / 62
- ADINO / 64
- AZAT / 66
- DANUBIO / 68
- PÓPULO / 70
- CINTRA / 72
- BOYANA / 74
- ARLY / 76
- CRACOVIA / 78
- GROS / 80
- ALSEK / 82
- OSIOS / 84
- MICENAS / 86



- DUERO / 90
- EISLEBEN / 92
- BREMEN / 94
- REICHENAU / 96
- LORSCH / 98
- HARZ / 100
- DOÑANA / 102
- ALBAICÍN / 104
- ALMADÉN / 106
- ALTAMIRA / 108
- ALTXERRI / 110
- TEIDE / 112
- YUSO / 114
- GONDAR / 116
- ZABID / 118
- MUMBAI / 120
- KAZAN / 122
- SUSA / 124
- SPLIT / 126
- VARSOVIA / 128
- BERGEN / 130
- MANU / 132
- TENERÉ / 134
- CUSCO / 136
- LIMA / 138
- ZAGORI / 140



- SEGOVIA / 144
- ÚBEDA / 146
- KAN / 148
- AUGSBURGO / 150
- WEIMAR / 152
- HÉRCULES / 154
- CÁCERES / 156
- ESSEN / 158
- CORVEY / 160
- ALPES / 162
- CÁRPATOS / 164
- SUSO / 166
- GRAZ / 168
- ASIS / 170
- PIRIN / 172



- VENETO / 176
- MIR / 178
- TOLEDO / 180
- ELVAS / 182
- WIES / 184
- DESAU / 186
- TRAMUNTANA / 188
- BAEZA / 190
- CÓRDOBA / 192
- BUDAPEST / 194
- LUGO / 196



- CUENCA / 200
- GUIMARÃES / 202
- MENORCA / 204
- SALAMANCA / 206
- NASCA / 208
- PALPA / 210
- MESSEL / 212
- SPIRA / 214
- VIENA / 216
- BELICE / 218
- MALTA / 220
- ESTAMBUL / 222
- TAI / 224



- ÁVILA / 228
- MÉRIDA / 230
- CORFÚ / 232
- RIN / 234
- BERLÍN / 236
- VALPARAISO / 238
- FONTENAY / 240
- VOLTA / 242
- ATOS / 244
- KYOTO / 246
- BRUJAS / 248
- SIENA / 250
- TALLIN / 252
- MIDI / 254
- RIGA / 256
- WORMS / 258
- ALCALÁ / 260
- AXUM / 262
- SUCRE / 264
- KANDY / 266
- POTOSÍ / 268
- MADARA / 270
- MORELIA / 272
- OAXACA / 274
- GOA / 276
- PADUA / 278
- EL ESCORIAL / 280
- VERONA / 282



- MONZA / 286
- LINE / 290
- SQUARE / 294
- MOON / 296

CONDICIONES GENERALES

CONDIÇÕES GERAIS

299

ACUEDUCTO	60	BELÉN	50	DUERO	90	KYOTO	246	PIRIN	172	TENERÉ	134
ADINO	64	BELICE	218	EISLEBEN	92	LIMA	138	PISA	40	TOLEDO	180
ALBAICÍN	104	BERGEN	130	EL ESCORIAL	280	LORSCH	98	PÓPULO	70	TOSCANA	32
ALCALÁ	260	BERLÍN	236	ELVAS	182	LUGO	196	POTOSÍ	268	TRAMUNTANA	188
ALHAMBRA	48	BOYANA	74	ESSEN	158	LUXOR	46	REICHENAU	96	ÚBEDA	146
ALMADÉN	106	BRAGA	44	ESTAMBUL	222	MADARA	270	RIGA	256	VALPARAISO	238
ALPES	162	BREMEN	94	ÉVORA	54	MALTA	220	RIN	234	VARSOVIA	128
ALSEK	82	BRUJAS	248	FONTENAY	240	MANU	132	SALAMANCA	206	VENETO	176
ALTAMIRA	108	BUDAPEST	194	GENERALIFE	62	MENORCA	204	SALZBURGO	34	VERONA	282
ALTXERRI	110	CÁCERES	156	GOA	276	MÉRIDA	230	SANTIAGO	38	VIENA	216
AMALFI	30	CÁRPATOS	164	GONDAR	116	MESSEL	212	SEGOVIA	144	VOLTA	242
ARLY	76	CINTRA	72	GRAZ	168	MICENAS	86	SIDNEY	36	WEIMAR	152
ASIS	170	CÓRDOBA	192	GROS	80	MIDI	254	SIENA	250	WIES	184
ATOS	244	CORFÚ	232	GÜELL	56	MIR	178	SPIRA	214	WORMS	258
AUGSBURGO	150	CORVEY	160	GUIMARÄES	202	MORELIA	272	SPLIT	126	YUSO	114
ÁVILA	228	CRACOVIA	78	HARZ	100	MUMBAI	120	SUCRE	264	ZABID	118
AXUM	262	CUENCA	200	HEBRÓN	52	NASCA	208	SUSA	124	ZAGORI	140
AZAT	66	CUSCO	136	HÉRCULES	154	OAXACA	274	SUSO	166		
BAEZA	190	DANUBIO	68	KAN	148	OSIOS	84	TAI	224		
BAKU	58	DESAU	186	KANDY	266	PADUA	278	TALLIN	252		
BARRA	28	DOÑANA	102	KAZAN	122	PALPA	210	TEIDE	112		

BARRA	28
AMALFI	30
TOSCANA	32
SALZBURGO	34
SIDNEY	36
SANTIAGO	38
PISA	40

LESS IS
MORE



ESPEJOS CON BARRA MULTIFUNCIÓN

ESPELHOS COM BARRA MULTIFUNCIONAL

ESPEJOS CON BARRA MULTIFUNCIÓN

BARRA

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY CE

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

👆

Pantalla Táctil en barra

🔌

ON/OFF y dimmer

⏮️⏭️

Selector color temperatura

🌀

Sistema Antivaho

📶

Bluetooth ON/OFF Altavoces

🔊

2 Altavoces Estereos 2X6W

👤


Sensor de Proximidad

🕒

Reloj Pantalla Digital

🔌🔌

*Conexión 220V USB/USBC



ACCESORIOS OPCIONALES


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Accesorios de PVC en gris translúcido, reciclados y ecológicos, con sistema de fijación móvil.

Acessórios em PVC cinzento translúcido, reciclados e ecológicos, com sistema de fixação móvel.

(*) ACCESORIOS NO COMPATIBLES CON BARRA MULTIFUNCIÓN DE 80 cm

ACESSÓRIOS NÃO COMPATÍVEIS COM A BARRA MULTIFUNCIONAL DE 80 cm



ESPEJOS CON BARRA MULTIFUNCIÓN

AMALFI

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

Icono de dedo

Pantalla Táctil en barra

Icono de interruptor

ON/OFF y dimmer

Icono de flechas

Selector color temperatura

Icono de ondas

Sistema Antivaho

Icono de Bluetooth

Bluetooth ON/OFF Altavoces

Icono de altavoz

2 Altavoces Estereos 2X6W

Icono de persona

Sensor de Proximidad

Icono de reloj

Reloj Pantalla Digital

Icono de USB

*Conexión 220V USB/USBC

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMAMA100088N	100 x 88	117	7700	40x40	588
EMAMA120088N	120 x 88	143	8300	60x40	632



EMAMA100088N 100x88 cm / 2700K



EMAMA120088N 120x88 cm / 4000K



PACKS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Los PACKS permiten combinar todos los accesorios en la cantidad que se indica en cada pack (3, 6 y 12 unidades) independientemente del modelo.

Indicar las referencias seleccionadas al pedir los packs.

Os packs permitem combinar todos os acessórios na quantidade indicada em cada pack (3, 6 e 12 unidades), independentemente do modelo.

Indique as referências selecionadas ao encomendar os packs.

(*) Accesorios no compatibles con barra multifunción de 80 cm
Acessórios não compatíveis com a barra multifuncional de 80 cm.

PACK03 PVP 35€

PACK06 PVP 65€

PACK12 PVP 120€

(*) AC01 PVP 20€

(*) AC02 PVP 20€

(*) AC03 PVP 20€

AC04 PVP 20€

(*) AC05 PVP 20€

AC06 PVP 20€

AC07 PVP 20€

AC08 PVP 20€

X1 AC09 PVP 20€

AC10 PVP 20€

AC11 PVP 20€

X1 AC12 PVP 20€

En pedidos de packs realizados de forma independiente, sin incluir un espejo, se aplicará un suplemento de transporte de 10 € netos adicionales.
Nos pedidos de conjuntos efetuados separadamente, sem incluir um espelho, será aplicado um suplemento de transporte de 10 € netos adicionais.



DYLED ESPEJOS CON BARRA MULTIFUNCIÓN
by eura+path ESPELHOS COM BARRA MULTIFUNCIÓNAL

AMALFI

EMAMA120088N 120x88 cm / 6000K

100x88 cm
120x88 cm

Retroiluminado y frontal directo
más barra multifunción
Efecto luz continua
Banda arenada mate iluminada de 20 mm
Marco termoplástico en acabado negro mate
Distancia a pared 31 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal direto
mais barra multifunção
Efeito de luz continua
Banda areada mate iluminada de 20 mm
Moldura termoplástica em acabamento preto mate
Distância à parede 31 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

Pantalla Táctil en barra

ON/OFF y dimmer

Selector color temperatura

Sistema Antivaho

Bluetooth ON/OFF Altavoces

2 Altavoces Estereos 2X6W

Sensor de Proximidad

Reloj Pantalla Digital

*Conexión 220V USB/USBC

Espejo Integrado Aumento X5

SISTEMA DE NIVELADO

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS WARRANTY

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMTOS080088N	80 x 88	73	4300	30x40	538
EMTOS100088N	100 x 88	88	4800	40x40	591
EMTOS120088N	120 x 88	114	5400	60x40	633

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMTOS140088N	140 x 88	119	5900	60x40	698
EMTOS160088N	160 x 88	125	6500	60x40	747



EMTOS160088N 160x88 cm / 4000K



EMTOS100088N 100x88 cm / 2700K



PACKS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Los PACKS permiten combinar todos los accesorios en la cantidad que se indica en cada pack (3, 6 y 12 unidades) independientemente del modelo.

Indicar las referencias seleccionadas al pedir los packs.

Os packs permitem combinar todos os acessórios na quantidade indicada em cada pack (3, 6 e 12 unidades), independentemente do modelo.

Indique as referências selecionadas ao encomendar os packs.

(*) Accesorios no compatibles con barra multifunción de 80 cm
Acessórios não compatíveis com a barra multifuncional de 80 cm.

En pedidos de packs realizados de forma independiente, sin incluir un espejo, se aplicará un suplemento de transporte de 10 € netos adicionales.
Nos pedidos de conjuntos efetuados separadamente, sem incluir um espelho, será aplicado um suplemento de transporte de 10 € netos adicionais.



TOSCANA
EMTOS120088N 120x88 cm / 6000K

80x88 cm

100x88 cm
120x88 cm
140x88 cm
160x88 cm

Frontal directo
más barra multifunción
Efecto luz continua
Banda arenada mate iluminada de 37 mm
Marco termoplástico en acabado negro mate
Espejo con aumento iluminado Ø16 cm integrado X5
Distancia a pared 31 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Frontal direto
mais barra multifunção
Efeito de luz contínua
Banda areada mate iluminada de 37 mm
Moldura termoplástica em acabamento preto mate
Espelho de aumento iluminado Ø16 cm integrado X5
Distância à parede 31 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

📊

2700K 4000K 6000K Luz regulable CCT

👆

Pantalla Táctil en barra

🕒

ON/OFF y dimmer

🔊

Selector color temperatura

🌀

Sistema Antivaho

📶

Bluetooth ON/OFF Altavoces

🔊

2 Altavoces Estereos 2X6W

👤

Sensor de Proximidad

🕒

Reloj Pantalla Digital

🔌

*Conexión 220V USB/USBC

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMSLZ060087	*60 x 87	65	2500	40x40	363
EMSLZ080087	80 x 87	69	2900	40x40	429
EMSLZ100087	100 x 87	72	3200	40x40	474

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMSLZ120087	120 x 87	96	3600	60x40	517
EMSLZ140087	140 x 87	120	4000	(2)40x40	568
EMSLZ160087	160 x 87	163	4300	(2)60x40	629

*CAJA CONEXIONES NO INCLUIDO EN LA BARRA DE 60 cm



EMSLZ140087 140x87 cm / 6000K



EMSLZ120087 120x87 cm / 2700K



PACKS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Los PACKS permiten combinar todos los accesorios en la cantidad que se indica en cada pack (3, 6 y 12 unidades) independientemente del modelo.

Indicar las referencias seleccionadas al pedir los packs.

Os packs permitem combinar todos os acessórios na quantidade indicada em cada pack (3, 6 e 12 unidades), independentemente do modelo.

Indique as referências selecionadas ao encomendar os packs.

(*) Accesorios no compatibles con barra multifunción de 80 cm
Acessórios não compatíveis com a barra multifuncional de 80 cm.

En pedidos de packs realizados de forma independiente, sin incluir un espejo, se aplicará un suplemento de transporte de 10 € netos adicionales.
Nos pedidos de conjuntos efetuados separadamente, sem incluir um espelho, será aplicado um suplemento de transporte de 10 € netos adicionais.



60x87 cm

80x87 cm

100x87 cm
120x87 cm
140x87 cm
160x87 cm

Retroiluminado y frontal indirecto más barra multifunción

Efecto luz continua

Banda mate iluminada de 20 mm

Distancia a pared 31 mm

Retroiluminado e frontal indireto mais barra multifunção

Efeito de luz contínua

Banda mate iluminada de 20 mm

Distância à parede 31 mm

SALZBURGO
EMSLZ100087 / 100x87 cm / 4000K

ESPEJOS CON BARRA MULTIFUNCIÓN

SIDNEY

RETROILUMINADO

MEMORIA IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

Pantalla Táctil en barra

ON/OFF y dimmer

Selector color temperatura

Sistema Antivaho

Bluetooth ON/OFF Altavoces

2 Altavoces Estereos 2X6W

Sensor de Proximidad

Reloj Pantalla Digital

*Conexión 220V USB/USBC

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMSID060087	*60 x 87	67	2700	40x40	357
EMSID080087	80 x 87	71	3100	40x40	421
EMSID100087	100 x 87	74	3400	40x40	465

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMSID120087	120 x 87	98	3800	60x40	506
EMSID140087	140 x 87	121	4100	(2)40x40	556
EMSID160087	160 x 87	165	4500	(2)60x40	612

*CAJA CONEXIONES NO INCLUIDO EN LA BARRA DE 60 cm



EMSID060087 60x87 cm / 2700K



EMSID120087 120x87 cm / 4000K



PACKS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Los PACKS permiten combinar todos los accesorios en la cantidad que se indica en cada pack (3, 6 y 12 unidades) independientemente del modelo.

Indicar las referencias seleccionadas al pedir los packs.

Os packs permitem combinar todos os acessórios na quantidade indicada em cada pack (3, 6 e 12 unidades), independentemente do modelo.

Indique as referências selecionadas ao encomendar os packs.

(*) Accesorios no compatibles con barra multifunción de 80 cm
Acessórios não compatíveis com a barra multifuncional de 80 cm.

En pedidos de packs realizados de forma independiente, sin incluir un espejo, se aplicará un suplemento de transporte de 10 € netos adicionales.
Nos pedidos de conjuntos efetuados separadamente, sem incluir um espelho, será aplicado um suplemento de transporte de 10 € netos adicionais.



60x87 cm

80x87 cm

100x87 cm
120x87 cm
140x87 cm
160x87 cm

Retroiluminado
más barra multifunción
Efecto luz continua
Distancia a pared 31 mm

Retroiluminado
mais barra multifunção
Efeito de luz contínua
Distância à parede 31 mm

SIDNEY

EMSID080087 / 80x87 cm / 6000K

SANTIAGO

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

Pantalla Táctil en barra

ON/OFF y dimmer

Selector color temperatura

Sistema Antivaho

Bluetooth ON/OFF Altavoces

2 Altavoces Estereos 2X6W

Sensor de Proximidad

Reloj Pantalla Digital

*Conexión 220V USB/USBC

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP
EMSAN100087	100 x 87	117	7700	40x40	598
EMSAN120087	120 x 87	143	8300	60x40	632



EMSAN120087 120x87 cm / 2700K



EMSAN100087 100x87 cm / 6000K



PACKS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Los PACKS permiten combinar todos los accesorios en la cantidad que se indica en cada pack (3, 6 y 12 unidades) independientemente del modelo.

Indicar las referencias seleccionadas al pedir los packs.

Os packs permitem combinar todos os acessórios na quantidade indicada em cada pack (3, 6 e 12 unidades), independentemente do modelo.

Indique as referências selecionadas ao encomendar os packs.

(*) Accesorios no compatibles con barra multifunción de 80 cm
Acessórios não compatíveis com a barra multifuncional de 80 cm.

En pedidos de packs realizados de forma independiente, sin incluir un espejo, se aplicará un suplemento de transporte de 10 € netos adicionales.
Nos pedidos de conjuntos efetuados separadamente, sem incluir um espelho, será aplicado um suplemento de transporte de 10 € netos adicionais.



SANTIAGO
EMSAN100087 / 100x87 cm / 4000K

100x87 cm
120x87 cm

Retroiluminado y frontal directo más barra multifunción
Efecto luz continua
Contorno de 35 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Distancia a pared 31 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal direto mais barra multifunção
Efeito de luz continua
Contorno de 35 mm de espelho
Banda mate iluminada de 20 mm
Distância à parede 31 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ESPEJO MULTIFUNCIÓN

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

Pantalla Táctil en barra

ON/OFF y dimmer

Selector color temperatura

Sistema Antivaho

Bluetooth ON/OFF Altavoces

2 Altavoces Estereos 2X6W

Sensor de Proximidad

Reloj Pantalla Digital

*Conexión 220V USB/USBC

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMPIS080074	Ø80 x H74 *B60	64	2400	40x40	400
EMPIS090086	Ø90 x H86 *B60	68	2800	40x40	430
EMPIS100087	Ø100 x H87 B80	71	3100	40x40	482

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EMPIS110100	Ø110 x H100 B80	94	3400	60x40	513
EMPIS120100	Ø120 x H100 B100	95	3500	60x40	587

*CAJA CONEXIONES NO INCLUIDA EN LA BARRA DE 60 cm PARA DIÁMETROS Ø80 Y Ø90 cm



EMPIS110100 Ø110x100 cm + Barra 80 cm / 6000K



EMPIS080074 Ø80x74 cm + Barra 60 cm / 4000K



PACKS Y ACCESORIOS OPCIONALES

Los PACKS permiten combinar todos los accesorios en la cantidad que se indica en cada pack (3, 6 y 12 unidades) independientemente del modelo.

Indicar las referencias seleccionadas al pedir los packs.

Os packs permitem combinar todos os acessórios na quantidade indicada em cada pack (3, 6 e 12 unidades), independentemente do modelo.

Indique as referências selecionadas ao encomendar os packs.

(*) Accesorios no compatibles con barra multifunción de 80 cm
Acessórios não compatíveis com a barra multifuncional de 80 cm.

En pedidos de packs realizados de forma independiente, sin incluir un espejo, se aplicará un suplemento de transporte de 10 € netos adicionales.
Nos pedidos de conjuntos efetuados separadamente, sem incluir um espelho, será aplicado um suplemento de transporte de 10 € netos adicionais.



Ø80 H74 cm
Ø90 H86 cm
Ø100 H87 cm
Ø110 H100 cm
Ø120 H100 cm

B60 / B80 / B100 cm

Retroiluminado
más barra multifunción
Efecto luz continua
Distancia a pared 31 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
mais barra multifunção
Efeito de luz contínua
Distância à parede 31 mm
Sistema de fixação com nivelamento

BRAGA	44
LUXOR	46
ALHAMBRA	48
BELÉN	50
HEBRÓN	52
ÉVORA	54
GÜELL	56
BAKU	58
ACUEDUCTO	60
GENERALIFE	62
ADINO	64
AZAT	66
DANUBIO	68
PÓPULO	70
CINTRA	72
BOYANA	74
ARLY	76
CRACOVIA	78
GROS	80
ALSEK	82
OSIOS	84
MICENAS	86

LESS IS
MORE



FORMAS
FORMAS

FORMAS

BRAGA

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPBRA050090	50 x 90	53	2300	30x40	247	EPBRA090090	90 x 90	70	3000	40x40	277
EPBRA060080	60 x 80	53	2300	30x40	248	EPBRA100080	100 x 80	70	3000	40x40	276
EPBRA060100	60 x 100	57	2700	30x40	261	EPBRA100100	100 x 100	93	3300	60x40	329
EPBRA070070	70 x 70	53	2300	30x30	252	EPBRA120080	120 x 80	94	3400	60x40	326
EPBRA080080	80 x 80	66	2600	40x40	263	EPBRA140080	140 x 80	117	3700	(2)40x40	418

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESBRA050090	50 x 90	23	2300	185	ESBRA090090	90 x 90	30	3000	215
ESBRA060080	60 x 80	23	2300	186	ESBRA100080	100 x 80	30	3000	214
ESBRA060100	60 x 100	27	2700	199	ESBRA100100	100 x 100	33	3300	267
ESBRA070070	70 x 70	23	2300	190	ESBRA120080	120 x 80	34	3400	264
ESBRA080080	80 x 80	26	2600	201	ESBRA140080	140 x 80	37	3700	335

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm
PVP 40€

CON LUZ
EAL16
Ø16 cm
PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10
ON/OFF DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11
ON/OFF DIMMER Y CCT
PVP 105€



120x80 cm / 6000K



50x90 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



BRAGA
100x80 cm / 4000K

50x90 cm
60x80 cm
60x100 cm

70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm

100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 10 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 10 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

LUXOR

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPLUX050090	50 x 90	52	2200	30x40	283	EPLUX090090	90 x 90	68	2800	40x40	340
EPLUX060080	60 x 80	52	2200	30x40	288	EPLUX100080	100 x 80	68	2800	40x40	339
EPLUX060100	60 x 100	55	2500	30x40	319	EPLUX100100	100 x 100	92	3200	60x40	396
EPLUX070070	70 x 70	52	2200	30x40	291	EPLUX120080	120 x 80	92	3200	60x40	390
EPLUX080080	80 x 80	65	2500	40x40	309	EPLUX140080	140 x 80	115	3500	(2)40x40	477

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESLUX050090	50 x 90	22	2200	221	ESLUX090090	90 x 90	28	2800	278
ESLUX060080	60 x 80	22	2200	226	ESLUX100080	100 x 80	28	2800	277
ESLUX060100	60 x 100	25	2500	257	ESLUX100100	100 x 100	32	3200	334
ESLUX070070	70 x 70	22	2200	229	ESLUX120080	120 x 80	32	3200	328
ESLUX080080	80 x 80	25	2500	247	ESLUX140080	140 x 80	35	3500	394

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

● ● ● ●

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60x100 cm / 4000K



140x80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



LUXOR

100x100 cm / 6000K

50x90 cm
60x80 cm
60x100 cm

70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm

100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 10 mm en laterales
Disponible en 10 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Banda fosca iluminada de 10 mm nas laterais
Disponível em 10 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

ALHAMBRA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALH050090	50 x 90	52	2200	30x40	283	EPALH090090	90 x 90	68	2800	40x40	340
EPALH060080	60 x 80	52	2200	30x40	288	EPALH100080	100 x 80	68	2800	40x40	339
EPALH060100	60 x 100	55	2500	30x40	319	EPALH100100	100 x 100	92	3200	60x40	396
EPALH070070	70 x 70	52	2200	30x40	291	EPALH120080	120 x 80	92	3200	60x40	390
EPALH080080	80 x 80	65	2500	40x40	309	EPALH140080	140 x 80	115	3500	(2)40x40	477

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K

3000K

4000K

6000K

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALH050090	50 x 90	22	2200	221	ESALH090090	90 x 90	28	2800	278
ESALH060080	60 x 80	22	2200	226	ESALH100080	100 x 80	28	2800	277
ESALH060100	60 x 100	25	2500	257	ESALH100100	100 x 100	32	3200	334
ESALH070070	70 x 70	22	2200	229	ESALH120080	120 x 80	32	3200	328
ESALH080080	80 x 80	25	2500	247	ESALH140080	140 x 80	35	3500	394

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60x100 cm / 4000K



140x80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



ALHAMBRA

100x100 cm / 2700K

50x90 cm
60x80 cm
60x100 cm

70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm

100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 20 mm
Contorno de 10 mm de espejo
Disponible en 10 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Banda fosca iluminada de 20 mm
Contorno de 10 mm de espelho
Disponível em 10 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS
BELÉN
RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPBEL070062E	EPBEL070062T	Ø 70 x H 62	44	2100	30x30	285
EPBEL080071E	EPBEL080071T	Ø 80 x H 71	54	2400	30x40	296
EPBEL090079E	EPBEL090079T	Ø 90 x H 79	67	2700	40x40	323
EPBEL100086E	EPBEL100086T	Ø 100 x H 86	70	3000	40x40	348
EPBEL110095E	EPBEL110095T	Ø 110 x H 95	93	3300	60x40	408
EPBEL120105E	EPBEL120105T	Ø 120 x H 105	96	3600	60x40	434



Canto pulido

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz


2700K

3000K

4000K

6000K

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESBEL070062E	ESBEL070062T	Ø 70 x H 62	21	2100	223
ESBEL080071E	ESBEL080071T	Ø 80 x H 71	24	2400	234
ESBEL090079E	ESBEL090079T	Ø 90 x H 79	27	2700	261
ESBEL100086E	ESBEL100086T	Ø 100 x H 86	30	3000	286
ESBEL110095E	ESBEL110095T	Ø 110 x H 95	33	3300	346
ESBEL120105E	ESBEL120105T	Ø 120 x H 105	36	3600	372



Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER

ANTIVAH0 ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

BLUETOOTH ON/OFF

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

T01 PVP 25€

T02 PVP 46€

T03 PVP 52€

T04 PVP 80€

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y CCT

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

T05 PVP 35€

T06 PVP 62€

T07 PVP 70€

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

CON LUZ EAL16

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

Ø11 cm

Ø16 cm

Ø16 cm

Ø16 cm

PVP 40€

PVP 70€

PVP 95€

PVP 105€



Ø80 H71 cm / 6000K / A techo



Ø100 H86 cm / 2700K / A encimera

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



BELÉN

Ø120 H105 cm / 4000K

Ø70 H62 cm

Ø80 H71 cm

Ø90 H79 cm

Ø100 H86 cm

Ø110 H95 cm

Ø120 H105 cm

Ø70 H62 cm

Ø80 H71 cm

Ø90 H79 cm

Ø100 H86 cm

Ø110 H95 cm

Ø120 H105 cm

A ENCIMERA

A TECHO

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 6 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 6 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

HEBRÓN

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🔌

ON/OFF y DIMMER

👁️

Selec. color temperatura

🌊

Sistema Antivaho

🔍

Espejo Integrd. Aumento X5

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPHEB070062	Ø 70 x H 62	42	2700	20x30	357
EPHEB080071	Ø 80 x H 71	53	3000	30x30	367
EPHEB090079	Ø 90 x H 79	63	3300	30x40	396
EPHEB100086	Ø 100 x H 86	76	3600	40x40	419
EPHEB110095	Ø 110 x H 95	99	3900	60x40	481
EPHEB120105	Ø 120 x H 105	102	4200	60x40	508

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

🔍

Espejo Integrd. Aumento X5

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESHEB070062	Ø 70 x H 62	27	2700	295
ESHEB080071	Ø 80 x H 71	30	3000	305
ESHEB090079	Ø 90 x H 79	33	3300	334
ESHEB100086	Ø 100 x H 86	36	3600	357
ESHEB110095	Ø 110 x H 95	39	3900	419
ESHEB120105	Ø 120 x H 105	42	4200	446

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA T10



ON/OFF DIMMER
PVP 25€

LUZ VARIABLE T11



ON/OFF DIMMER Y CCT
PVP 35€



Ø80 H71 cm / 4000K



Ø100 H86 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



HEBRÓN

Ø120 H105 cm / 6000K

Ø70 H62 cm
Ø80 H71 cm
Ø90 H79 cm
Ø100 H86 cm
Ø110 H95 cm
Ø120 H105 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Espejo aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponble en 6 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Espelho aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 6 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS
ÉVORA
RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPEVO070062E	EPEVO070062T	Ø 70 x H 62	34	1900	20x30	308
EPEVO080071E	EPEVO080071T	Ø 80 x H 71	46	2300	30x30	320
EPEVO090079E	EPEVO090079T	Ø 90 x H 79	56	2600	30x40	351
EPEVO100086E	EPEVO100086T	Ø 100 x H 86	69	2900	40x40	375
EPEVO110095E	EPEVO110095T	Ø 110 x H 95	92	3200	60x40	439
EPEVO120105E	EPEVO120105T	Ø 120 x H 105	95	3500	60x40	469

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESEVO070062E	ESEVO070062T	Ø 70 x H 62	19	1900	246
ESEVO080071E	ESEVO080071T	Ø 80 x H 71	23	2300	258
ESEVO090079E	ESEVO090079T	Ø 90 x H 79	26	2600	289
ESEVO100086E	ESEVO100086T	Ø 100 x H 86	29	2900	313
ESEVO110095E	ESEVO110095T	Ø 110 x H 95	32	3200	377
ESEVO120105E	ESEVO120105T	Ø 120 x H 105	35	3500	407

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



Ø90 H79 cm / 6000K / A encimera



Ø100 H86 cm / 2700K / A techo



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



ÉVORA

Ø120 H105 cm / 4000K

Ø70 H62 cm
Ø80 H71 cm
Ø90 H79 cm
Ø100 H86 cm
Ø110 H95 cm
Ø120 H105 cm

A ENCIMERA

A TECHO

Ø70 H62 cm
Ø80 H71 cm
Ø90 H79 cm
Ø100 H86 cm
Ø110 H95 cm
Ø120 H105 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 22 mm de espejo
Banda arenada mate iluminada
Disponibile en 6 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 22 mm de espelho
Banda jateada fosca iluminada
Disponível em 6 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPGUE080068	Ø 80 x H 68	49	2600	30x30	296
EPGUE100086	Ø 100 x H 86	72	3200	40x40	347
EPGUE120103	Ø 120 x H 103	99	3900	60x40	436

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESGUE080068	Ø 80 x H 68	26	2600	234
ESGUE100086	Ø 100 x H 86	32	3200	285
ESGUE120103	Ø 120 x H 103	39	3900	374

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



Ø80 H68 cm / 6000K



Ø100 H86 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



GÜELL

Ø120 H103 cm / 4000K



Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile 3 medidas y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 3 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

BAKU

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

A ENCIMERA	A TECHO	M. cm	W	Lm	Antivaho	PVP	A ENCIMERA	A TECHO	M. cm	W	Lm	Antivaho	PVP
EPBAK040080E	EPBAK040080T	40 x 80	35	2000	20x30	245	EPBAK050120E	EPBAK050120T	50 x 120	75	3000	30x60	296
EPBAK045090E	EPBAK045090T	45 x 90	38	2300	20x30	258	EPBAK060090E	EPBAK060090T	60 x 90	56	2600	30x40	272
EPBAK050080E	EPBAK050080T	50 x 80	37	2200	20x30	253	EPBAK060100E	EPBAK060100T	60 x 100	58	2800	30x40	283
EPBAK050090E	EPBAK050090T	50 x 90	39	2400	20x30	261	EPBAK060110E	EPBAK060110T	60 x 110	90	3000	60x40	291
EPBAK050100E	EPBAK050100T	50 x 100	56	2600	30x40	267	EPBAK060120E	EPBAK060120T	60 x 120	92	3200	60x40	303

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	PVP €	A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESBAK040080E	ESBAK040080T	40 x 80	20	2000	183	ESBAK050120E	ESBAK050120T	50 x 120	30	3000	234
ESBAK045090E	ESBAK045090T	45 x 90	23	2300	196	ESBAK060090E	ESBAK060090T	60 x 90	26	2600	210
ESBAK050080E	ESBAK050080T	50 x 80	22	2200	191	ESBAK060100E	ESBAK060100T	60 x 100	28	2800	221
ESBAK050090E	ESBAK050090T	50 x 90	24	2400	199	ESBAK060110E	ESBAK060110T	60 x 110	30	3000	229
ESBAK050100E	ESBAK050100T	50 x 100	26	2600	205	ESBAK060120E	ESBAK060120T	60 x 120	32	3200	241

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



50x120 cm / 4000K / A encimera



60x100 cm / 6000K / A techo

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



BAKU a encimera
60x120 cm / 2700K

40 x 80 cm
45 x 90 cm
50 x 80 cm
50 x 90 cm
50 x 100 cm
50 x 120 cm
60 x 90 cm
60 x 100 cm
60 x 110 cm
60 x 120 cm

A ENCIMERA

40 x 80 cm
45 x 90 cm
50 x 80 cm
50 x 90 cm
50 x 100 cm
50 x 120 cm
60 x 90 cm
60 x 100 cm
60 x 110 cm
60 x 120 cm

A TECHO

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 10 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 10 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

ACUEDUCTO

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPACU050090	50 x 90	38	2300	20x30	275
EPACU060100	60 x 100	56	2600	30x40	302

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESACU050090	50 x 90	23	2300	213
ESACU060100	60 x 100	26	2600	240

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



50x90 cm / 2700K



60x100 cm / 6000K



Canto pulido



ACUEDUCTO

60x100 cm / 4000K



Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 2 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 2 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

GENERALIFE

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

A ENCIMERA

A TECHO

Medida cm

W

Lm

Antivaho

PVP €

EPGEN060090E

EPGEN060090T

60 x 90

54

2400

30x40

293

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

A ENCIMERA

A TECHO

Medida cm

W

Lm

PVP €

ESGEN060090E

ESGEN060090T

60 x 90

24

2400

231

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



60x90 cm / 2700K / A encimera



60x90 cm / 4000K / A techo



Canto pulido

FORMAS
FORMAS
DYLEDDYLED
by eura+path



GENERALIFE

A techo y a encimera / 60x90 cm / 6000K

60 x 90 cm

A TECHO

60 x 90 cm

A ENCIMERA

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 60 x 90 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación


Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 60 x 90 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

ADINO

RETROILUMINADO SUPERIOR E INFERIOR
CON 2 APLIQUES MONZA EN LOS LATERALES

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE



Aplique Monza negro
Canto pulido



Aplique Monza cromo brillo
Canto pulido

STANDARD

24V Luz continua 50000h Vida útil 4000K

● MONZA N	● MONZA C	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESADI100070N	ESADI100070C	100 x 70	44	4344	325
ESADI120070N	ESADI120070C	120 x 70	48	4744	347
ESADI140070N	ESADI140070C	140 x 70	52	5144	408

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T02 y T03 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€



100x70 cm / 4000K



140x70 cm / 4000K



FORMAS
DyLED by eura+path

ADINO

120x70 cm / 4000K

100 x 70 cm
120 x 70 cm
140 x 70 cm

Retroiluminado superior e inferior
máis iluminación 2 apliques Monza en
acabado negro o cromo brillo
Efecto luz continua
Disponibile en 3 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado superior e inferior
mais iluminação 2 apliques Monza em
acabamento preto ou cromo brilho
Efeito de luz continua
Disponível em 3 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

AZAT

RETROILUMINADO Y
FRONTAL LATERAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPAZA100070	100 x 70	67	2700	40x40	302
EPAZA120070	120 x 70	91	3100	60x40	325
EPAZA140070	140 x 70	95	3500	60x40	420

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESAZA100070	100 x 70	27	2700	240
ESAZA120070	120 x 70	31	3100	263
ESAZA140070	140 x 70	35	3500	358

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11



PVP 40€

CON LUZ EAL16



PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10



ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11




ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



100x70 cm / 2700K



140x70 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



AZAT

120x70 cm / 6000K



Retroiluminado y frontal lateral indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponible en 3 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal lateral indireto
Efeito de luz continua
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 3 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

DANUBIO

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Espejo Integrd. Aumento X5

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPDAN100070N	100 x 70	74	3500	40x40	340
EPDAN120070N	120 x 70	98	3800	60x40	362
EPDAN140070N	140 x 70	102	4300	60x40	458

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Espejo Aumento X5

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESDAN100070N	100 x 70	34	3400	278
ESDAN120070N	120 x 70	38	3800	300
ESDAN140070N	140 x 70	42	4200	396

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

LUZ FIJA T10

ON/OFF DIMMER

PVP 25€

LUZ VARIABLE T11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 35€


*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



100x70 cm / 2700K



120x70 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DANUBIO

140x70 cm / 4000K



Retroiluminado
Efecto luz continua
Espejo aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Disponile en 3 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Espelho de aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Disponível em 3 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

PÓPULO

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F CE

STANDARD PRO

24V	Luz continua	50000h Vida útil	2700K 4000K 6000K Luz regulable CCT	ON/OFF y DIMMER	Selec. color temperatura	Sistema Antivaho			
NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €			
EPPOP120080N	EPPOP120080O	120 x 80	97	3400	40x40 / 30x30	485			



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V	Luz continua	50000h Vida útil	2700K 3000K 4000K 6000K						
NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	PVP €				
ESPOP120080N	ESPOP120080O	120 x 80	34	3400	402				

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€	ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€	ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€	BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ANTIVAH0 DIRECTO A RED *AVD PVP 21€
BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€	ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€	ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€	ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€
SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€	CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€	CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€	CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€	



120x80 cm / 6000K / Contorno oro




120x80 cm / 2700K / Contorno negro



PÓPULO

120x80 cm / 4000K Contorno negro



Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponíble en 120 x 80 cm
Contorno de 10 mm pintado color negro u oro
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 120 x 80 cm
Contorno de 10 mm pintado cor preto ou ouro
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

CINTRA

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCIN120080	120 x 80	97	3400	40x40 / 30x30	416

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESCIN120080	120 x 80	34	3400	333

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€

120x80 cm / 6000K

120x80 cm / 4000K

Canto pulido

72

CINTRA

120x80 cm / 2700K

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 120 x 80 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 120 x 80 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

73

FORMAS
FORMAS
DYLEDDYLED by eura+path

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



2 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBBOY050090	50 x 90	97
EBBOY060080	60 x 80	98
EBBOY060100	60 x 100	105
EBBOY070070	70 x 70	100
EBBOY080080	80 x 80	105

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBBOY090090	90 x 90	127
EBBOY100080	100 x 80	122
EBBOY100100	100 x 100	141
EBBOY120080	120 x 80	137
EBBOY140080	140 x 80	202

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluye 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11




PVP
40€



60x80 cm



120x80 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN
A MEDIDA

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO

CE



BOYANA
100x80 cm

50x90 cm
60x80 cm
60x100 cm

70x70 cm
80x80 cm
90x90 cm
100x100 cm

100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 10 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 10 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

ARLY

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBARL070062	Ø 70 x H 62	122
EBARL080071	Ø 80 x H 71	130
EBARL090079	Ø 90 x H 79	153
EBARL100086	Ø 100 x H 86	169
EBARL110095	Ø 110 x H 95	196
EBARL120105	Ø 120 x H 105	222

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€



ANTIVAO ON/OFF

T12 PVP 51€



ANTIVAO DIRECTO A RED

*T12 incluye 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

*AVD PVP 21€

SIN LUZ EAB11



Ø11 cm


PVP 40€



Ø80xH71 cm / A encimera



Ø80xH71 cm / A techo



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN A MEDIDA

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO

CE



Ø70 H62 cm
Ø80 H71 cm
Ø90 H79 cm
Ø100 H86 cm
Ø110 H95 cm
Ø120 H105 cm

4 POSICIONES

A

B

C

D

Espejo sin iluminación
Disponibile en 6 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 6 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ARLY
Ø110x95 cm

FORMAS

CRACOVIA

SIN ILUMINACIÓN

FABRICACIÓN A MEDIDA 3 YEARS WARRANTY SISTEMA DE NIVELADO CE

BÁSICO



REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBCRA080068	Ø 80 x H 68	143
EBCRA100086	Ø 100 x H 86	179
EBCRA120103	Ø 120 x H 103	225

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIHAHO ON/OFF
T12 PVP 51€

ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluye 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€



Ø80xH68 cm




Ø120xH103 cm



Canto pulido


Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.



CRACOVIA
Ø100x86 cm

Ø80 H68 cm
Ø100 H86 cm
Ø120 H103 cm

4 POSICIONES



Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 3 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

A ENCIMERA	Medida cm	PVP €
EBGRO040080	40 x 80	97
EBGRO045090	45 x 90	108
EBGRO050080	50 x 80	105
EBGRO050090	50 x 90	112
EBGRO050100	50 x 100	115
EBGRO050120	50 x 120	138
EBGRO060090	60 x 90	128
EBGRO060100	60 x 100	129
EBGRO060110	60 x 110	137
EBGRO060120	60 x 120	152

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina. Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm **PVP 40€**



60x100 cm



50x120 cm



Canto pulido



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FORMAS

ALSEK

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



2 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBALS100070	100 x 70	142
EBALS120070	120 x 70	158
EBALS140070	140 x 70	220

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO




BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF

T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*T12 incluye 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

*AVD PVP 21€

SIN LUZ

EAB11



Ø11 cm


PVP 40€



100x70 cm



140x70 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN A MEDIDA

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO

CE



ALSEK
120x70 cm

70 x 100 cm
70 x 120 cm
70 x 140 cm

100 x 70 cm
120 x 70 cm
140 x 70 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 3 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

BÁSICO



● NEGRO N ● ORO O Medida cm PVP €

EBOSI120080N EBOSI120080O 120 x 80 287

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€

ANTIVAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluye 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11

Ø11 cm

PVP
40€



120x80 cm Contorno negro



120x80 cm Contorno oro



Contorno 10 mm pintado negro / Canto pulido



Contorno 10 mm pintado oro / Canto pulido



Espejo sin iluminación
Disponibile en 120 x 80 cm
Contorno de 10 mm color negro u oro
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

OSIOS
120x80 cm / Contorno negro

Espelho sem iluminação
Disponível em 120 x 80 cm
Contorno de 10 mm cor preto ou ouro
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

FORMAS

MICENAS

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBMIC120080	120 x 80	208

PERSONALIZADO


TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina. Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm **PVP 40€**



120x80 cm



Canto pulido

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO



Espejo sin iluminación
Disponibile en 120 x 80 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 120 x 80 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

MICENAS
120x80 cm

by euralpath

FORMAS

FORMAS

DUERO	90
EISLEBEN	92
BREMEN	94
REICHENAU	96
LORSCH	98
HARZ	100
DOÑANA	102
ALBAICÍN	104
ALMADÉN	106
ALTAMIRA	108
ALTXERRI	110
TEIDE	112
YUSO	114
GONDAR	116
ZABID	118
MUMBAI	120
KAZAN	122
SUSA	124
SPLIT	126
VARSOVIA	128
BERGEN	130
MANU	132
TENERÉ	134
CUSCO	136
LIMA	138
ZAGORI	140

LESS IS
MORE



IRREGULARES
IRREGULARES

IRREGULARES

DUERO

RETROILUMINADO
+ APLIQUE MONZA LUZ FRONTAL

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F CE



Aplique Monza negro 4000K



Aplique Monza cromado 4000K

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

4000K

+

Aplique Led sin touch

4000K

Aplique LED

●

MONZA N

ESDUE080080N

●

MONZA C

ESDUE080080C

Medida cm

80 x 80

W

36

Lm

3569

PVP €

286

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED
*T02 y T03 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de *AVD x unidad.
*AVD PVP 21€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ
EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€



80x80 cm / 4000K / Aplique Monza cromado



Canto pulido



DUERO

80x80 cm / 4000K / Aplique Monza negro



80x80 cm

Espejo retroiluminado más aplique Monza 4000K en negro o cromo
Efecto luz continua
Disponibile en 1 medida: 80 x 80 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espejo retroiluminado mais aplique Monza 4000K em preto ou cromado
Efeito de luz continua
Disponível em 1 medida 80 x 80 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

EISLEBEN

RETROILUMINADO
+ 2 APLIQUES MOON LUZ FRONTAL

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

4000K

+

Aplique Led sin touch

4000K

Aplique LED

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESEIS100080	100 x 80	35	3590	308
ESEIS120090	120 x 90	40	4090	359

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*T02 y T03 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

*AVD PVP 21€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€



100x80 cm / 4000K



Apliques MOON X2 4000K



Canto pulido



IRREGULARES

BREMEN

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPBRE100080	100 x 80	67	2700	40x40	330
EPBRE120080	120 x 80	91	3100	60x40	382

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESBRE100080	100 x 80	27	2700	268
ESBRE120080	120 x 80	31	3100	320

PERSONALIZADO

TOUCHS

VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA

T01 PVP 25€

T02 PVP 46€

T03 PVP 52€

T04 PVP 80€

T05 PVP 35€

T06 PVP 62€

T07 PVP 70€

T08 PVP 100€

LUZ VARIABLE

T01 PVP 25€

T02 PVP 46€

T03 PVP 52€

T04 PVP 80€

T05 PVP 35€

T06 PVP 62€

T07 PVP 70€

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

100x80 cm / 4000K

120x80 cm / 6000K

Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.

94

BREMEN

120x80 cm / 2700K

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 2 medidas Y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 2 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

95

IRREGULARES

REICHENAU

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPREI060080E	EPREI060080T	60 x 80	52	2200	30x40	290
EPREI080100E	EPREI080100T	80 x 100	88	2800	60x40	337

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

A ENCIMERA	A TECHO	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESREI060080E	ESREI060080T	60 x 80	22	2200	228
ESREI080100E	ESREI080100T	80 x 100	28	2800	275

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11



PVP 40€

CON LUZ EAL16



PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10



ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11



ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



60x80 cm / 4000K / A encimera



80x100 cm / 2700K / A encimera




Canto pulido



REICHENAU

A encimera / 80x100 cm / 6000K



Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 2 medidas:
60 x 80 / 80 x 100 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 2 medidas:
60 x 80 / 80 x 100 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

LORSCH

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EP LOR100080	100 x 80	90	3000	60x40	372
EP LOR120080	120 x 80	94	3400	60x40	421
EP LOR140080	140 x 80	118	3800	(2)40x40	468

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ES LOR100080	100 x 80	30	3000	310
ES LOR120080	120 x 80	34	3400	359
ES LOR140080	140 x 80	38	3800	406

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



100x80 cm / 2700K



140x80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



LORSCH

120x80 cm / 6000K



Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 3 medidas y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 3 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

HARZ

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPHAR100065	100 x 65	66	2600	40x40	332
EPHAR120067	120 x 67	89	2900	60x40	372
EPHAR140079	140 x 79	95	3500	60x40	418

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESHAR100065	100 x 65	26	2600	270
ESHAR120067	120 x 67	29	2900	310
ESHAR140079	140 x 79	35	3500	356

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



100x65 cm / 2700K



140x79 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



HARZ

120x67 cm / 4000K

100x65 cm
120x67 cm
140x79 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 3 medidas y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 3 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES
DOÑANA
RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPDOA100065	100 x 65	66	2600	40x40	380
EPDOA120067	120 x 67	89	2900	60x40	423
EPDOA140079	140 x 79	95	3500	60x40	488

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESDOA100065	100 x 65	26	2600	318
ESDOA120067	120 x 67	29	2900	361
ESDOA140079	140 x 79	35	3500	426

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11



PVP 40€

CON LUZ EAL16



PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10



ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11



ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



100x65 cm / 2700K



140x79 cm / 6000K



Contorno 10 mm pintado negro / Canto pulido



DOÑANA

140x79 cm / 6000K

Retroiluminado
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm pintado en negro
Disponible en 3 medidas:
100 x 65 / 120 x 67 / 140 x 79 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm pintado em preto
Disponível em 3 medidas:
100 x 65 / 120 x 67 / 140 x 79 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

ALBAICÍN

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALB055090	55 x 90	37	2200	20x30	278

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALB055090	55 x 90	22	2200	216

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



55X90 cm / 2700K



55X90 cm / 6000K



Canto pulido



ALBAICÍN
55x90 cm / 4000K

Retroiluminado

Efecto luz continua

Disponibile en 1 medida: 55x90cm

Distancia a pared 30 mm

Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado

Efeito de luz continua

Disponível em 1 medida: 55 x 90 cm

Distância à parede 30 mm

Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

ALMADÉN

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALM100062	100 x 62	54	2400	30x40	299

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALM100062	100 x 62	24	2400	237

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€

100x62 cm / 6000K

100x62 cm / 2700K

Canto pulido

106

DYLED IRREGULARES by euro+path

ALMADÉN

100x62 cm / 4000K

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponble en 1 medida:
100 x 62 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 1 medida:
100 x 62 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

107

IRREGULARES

ALTAMIRA

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALT090080	90 x 80	56	2600	30x40	305
EPALT080090	80 x 90	56	2600	30x40	305

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALT090080	90 x 80	26	2600	243
ESALT080090	80 x 90	26	2600	243

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA

● ● ● ●

LUZ VARIABLE

● ● ● ●

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



80x90 cm / 2700K



90x80 cm / 6000K



Canto pulido



ALTAMIRA

90xx80 cm / 4000K

80x90 cm

90x80 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 2 medidas:
90 x 80 / 80 x 90 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 2 medidas:
90 x 80 / 80 x 90 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

ALTXERRI

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALX080070	80 x 70	51	2100	30x40	274

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALX080070	80 x 70	21	2100	212

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



80x70 cm / 2700K



80x70 cm / 6000K



Canto pulido



ALTXERRI

80x70 cm / 4000K



Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 1 medida:
80 x 70 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 1 medida:
80 x 70 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

TEIDE

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPTEI080090	80 x 90	56	2600	30x40	308

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESTEI080090	80 x 90	26	2600	246

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



80x90 cm / 6000K



80x90 cm / 2700K



Canto pulido



DYLED IRREGULARES
by euro+path

TEIDE

80x90 cm / 4000K



Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 1 medida:
80 x 90 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 1 medida:
80 x 90 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPYUS080060	80 x 60	51	2100	30x40	268
EPYUS100060	100 x 60	55	2500	30x40	290
EPYUS120072	120 x 72	70	3000	40x40	335

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESYUS080060	80 x 60	21	2100	206
ESYUS100060	100 x 60	25	2500	228
ESYUS120072	120 x 72	30	3000	273

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



80x60 cm / 4000K



120x72 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



YUSO

100x60 cm / 6000K

80x60 cm
100x60 cm
120x72 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 3 medidas y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 3 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

GONDAR

SIN ILUMINACIÓN
+ APLIQUE MONZA LUZ FRONTAL

BÁSICO CON APLIQUE



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación





Aplique Led sin touch



4000K Aplique LED

 MONZA N	 MONZA C	Medida cm	W	Lm	PVP €
EBGON080080N	EBGON080080C	80 x 80	13	1269	218

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO



Aplique Monza Negro 4000K



Aplique Monza Cromado 4000K

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



APLIQUE ON/OFF
T13 PVP 30€



ON/OFF APLIQUE Y ANTIHAHO
T14 PVP 51€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

*** T12 y T14 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.**

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm **PVP 40€**



80x80 cm / Aplique Monza cromado 4000K




Canto pulido



DYLED IRREGULARES
by eurorobath

GONDAR

80x80 cm / + Aplique Monza 4000K



Iluminación mediante aplique Monza en acabado negro o cromo
Aplique Monza 4000K
Disponibile en 1 medida: 80 x 80 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação mediante aplique Monza em acabamento preto ou cromado
Aplique Monza 4000K
Disponível em 1 medida: 80 x 80 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

ZABID

SIN ILUMINACIÓN
+ 2 APLIQUES MOON

BÁSICO CON APLIQUE



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación





Aplique Led sin touch



4000K Aplique LED

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
EBZAB100080	100 x 80	8	890	222
EBZAB120090	120 x 90	8	890	268

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



APLIQUE ON/OFF
T13 PVP 30€



ON/OFF APLIQUE Y ANTIVAHO
T14 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12 y T14 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.**

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm
PVP
40€



100x80 cm / 2 Apliques MOON 4000K



2 Apliques MOON 4000K



Canto pulido

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO




DYLED IRREGULARES

by euraibath



ZABID

120x90 cm / + 2 Apliques Moon 2x4000K



Iluminación mediante 2 apliques Moon
Aplique Moon 4000K
Disponibile en 2 medidas:
100 x 80 / 120 x 90 cm
Distância a parede 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação mediante 2 apliques Moon
Aplique Moon 4000K
Disponível em 2 medidas:
100 x 80 / 120 x 90 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES

MUMBAI

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBMUM100080	100 x 80	183
EBMUM120080	120 x 80	229

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm **PVP 40€**



100x80 cm



120x80 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN A MEDIDA

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO

CE



MUMBAI

120x80 cm

100x80 cm

120x80cm

4 POSICIONES

A

B

C

D

Espejo sin iluminación
Disponibile en 2 medidas y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 2 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED IRREGULARES
by eurobath

IRREGULARES
KAZAN
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



4 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBKAZ060080	60 x 80	150
EBKAZ080100	80 x 100	190

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11  **PVP**
40€



60x80 cm



80x100 cm



Canto pulido

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO




DYLED
by euro+path

IRREGULARES
IRREGULARES



4 POSICIONES



Espejo sin iluminación
Disponble en 2 medidas:
60 x 80 / 80 x 100 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 2 medidas:
60 x 80 / 80 x 100 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

KAZAN
80x100 cm

IRREGULARES
SUSA
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



4 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBSUA100080	100 x 80	199
EBSUA120080	120 x 80	235
EBSUA140080	140 x 80	263

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€



100x80 cm



140x80 cm



Canto pulido


Más medidas y personalizaciones, consultar la **TARIFA DYLED A MEDIDA**.
Para mais medidas e personalizações, consulte a **LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA**.

FABRICACIÓN
A MEDIDA

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO

CE



SUSA
120x80 cm

100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

4 POSICIONES

A

B

C

D

Espejo sin iluminación
Disponível em 3 medidas y
fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 3 medidas e
fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES
SPLIT
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBSPL100065	100 x 65	191
EBSPL120067	120 x 67	225
EBSPL140079	140 x 79	258

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina. Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11  **PVP 40€**



100x65 cm



140x79 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la **TARIFA DYLED A MEDIDA**.
Para mais medidas e personalizações, consulte a **LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA**.



FABRICACIÓN
A MEDIDA



3 YEARS
WARRANTY



SISTEMA DE
NIVELADO



CE



SPLIT
120x67 cm

100x65 cm
120x67 cm
140x79 cm


4 POSICIONES




A



B



C



D

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 3 medidas e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES
VARSOVIA
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBVAR100065	100 x 65	239
EBVAR120067	120 x 67	275
EBVAR140079	140 x 79	329

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm **PVP 40€**



100x65 cm



120x67 cm



Contorno 10 mm pintado negro / Canto pulido

3 YEARS WARRANTY


SISTEMA DE NIVELADO



VARSOVIA
120x67 cm / Contorno negro

100x65 cm
120x67 cm
140x79 cm

4 POSICIONES



Sin iluminación
Disponibile en 3 medidas:
100 x 65 / 120 x 67 / 140 x 79 cm
Contorno de 10 mm color negro
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 3 medidas:
100 x 65 / 120 x 67 / 140 x 79 cm
Contorno de 10 mm em cor preto
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED IRREGULARES
by eurobath

IRREGULARES

BERGEN

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBBRG055090	55 x 90	139

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina. Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.



55x90 cm

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO



Canto pulido



BERGEN
55x90 cm

4 POSICIONES

A

B

C

D

Sin iluminación
Disponibile en 1 medida:
55x90cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 1 medida:
55 x 90 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



4 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBMAN100062	100 x 62	169

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina. Para láminas adicionales usar el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11  **PVP 40€**



100x62 cm

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO



Canto pulido



MANU
100x62 cm



Sin iluminación
Disponble en 1 medida:
100 x 62 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponivel em 1 medida:
100 x 62 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES
TENERÉ
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



4 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBTEN090080	90 x 80	164

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€



80x90 cm

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO




Canto pulido



TENERÉ
90x80 cm



4 POSICIONES



Espejo sin iluminación
Disponble en:
90 x 80 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em:
90 x 80 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED
by euro+path

IRREGULARES
IRREGULARES

IRREGULARES
CUSCO
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



4 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBCUS080070	80 x 70	141

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€



80x70 cm

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO




Canto pulido



CUSCO
80x70 cm



4 POSICIONES



Sin iluminación
Disponile en 1 medida:
80 x 70 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 1 medida:
80 x 70 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED
by euro+path

IRREGULARES
IRREGULARES

IRREGULARES
LIMA
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



4 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBLIM080090	80 x 90	160

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€



80x90 cm



Canto pulido


3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO



DYLED
by euroce bath

IRREGULARES
IRREGULARES



LIMA
80x90 cm

80x90 cm

4 POSICIONES

A

B

C

D

Espejo sin iluminación
Disponibile en 1 medida:
80 x 90 cm
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 1 medida:
80 x 90 cm
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

IRREGULARES
ZAGORI
SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



4 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBZAG080060	80 x 60	135
EBZAG100060	100 x 60	150
EBZAG120072	120 x 72	186

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

Indicar posición deseada para su instalación. / Indique a posição pretendida para a instalação.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€



80x60 cm



120x72 cm



Canto pulido


Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN
A MEDIDA

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO

CE



ZAGORI
100x60 cm

80x60 cm
100x60 cm
120x72 cm

4 POSICIONES

A

B

C

D

Espejo sin iluminación
Disponibile en 3 medidas y
fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 3 medidas e
fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED
by euro+path
IRREGULARES
IRREGULARES

SEGOVIA	144
ÚBEDA	146
KAN	148
AUGSBURGO	150
WEIMAR	152
HÉRCULES	154
CÁCERES	156
ESSEN	158
CORVEY	160
ALPES	162
CÁRPATOS	164
SUSO	166
GRAZ	168
ASIS	170
PIRIN	172

LESS IS
MORE



OVALADOS
OVÁIS

OVALADOS / OVÁIS

SEGOVIA

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPSEG050090	50 x 90	37	2200	20X30	243
EPSEG050120	50 x 120	73	2800	30X60	278
EPSEG060100	60 x 100	56	2600	30X40	259
EPSEG060130	60 x 130	76	3100	30X60	338

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESSEG050090	50 x 90	22	2200	181
ESSEG050120	50 x 120	28	2800	216
ESSEG060100	60 x 100	26	2600	197
ESSEG060130	60 x 130	31	3100	276

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11



PVP 40€

CON LUZ EAL16



PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10



ON/OFF DIMMER 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11



ON/OFF DIMMER Y CCT 105€



50X90 cm / 6000K



60X100 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED OVALADOS
by euro+path

SEGOVIA
60x100 cm / 4000K



Espejo retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 4 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 4 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

ÚBEDA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

A
A
G

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPUBE050090	50 x 90	36	2100	20X30	276
EPUBE050120	50 x 120	72	2700	30X60	320
EPUBE060100	60 x 100	54	2400	30X40	305
EPUBE060130	60 x 130	75	3000	30X60	383

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz
continua

50000h

Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESUBE050090	50 x 90	21	2100	214
ESUBE050120	50 x 120	27	2700	258
ESUBE060100	60 x 100	24	2400	243
ESUBE060130	60 x 130	30	3000	321

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH
ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER
Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ
EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10

ON/OFF
DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11

ON/OFF
DIMMER
Y CCT


PVP 105€



50X90 cm / 4000K



50X90 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED OVALADOS
OVÁIS
by europain

ÚBEDA

60x130 cm / 2700K



Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 4 medidas estándar y
fabricación a medida
Distância a parede 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponível em 4 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

KAN

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🔌

ON/OFF y DIMMER

👁️

Selección de color de temperatura

🌀

Sistema Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPKAN050090	50 x 90	36	2100	20X30	276
EPKAN050120	50 x 120	72	2700	30X60	320
EPKAN060100	60 x 100	54	2400	30X40	305
EPKAN060130	60 x 130	75	3000	30X60	383

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESKAN050090	50 x 90	21	2100	214
ESKAN050120	50 x 120	27	2700	258
ESKAN060100	60 x 100	24	2400	243
ESKAN060130	60 x 130	30	3000	321

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X100 cm / 2700K



50X120 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



KAN

60x100 cm / 6000K

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate parcial iluminada de 10 mm
Disponible en 4 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Banda mate parcial iluminada de 10 mm
Disponível em 4 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

AUGSBURGO

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AGF

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

Espejo Integrđ.
Aumento X5

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPAUG100060	100 x 60	48	3300	20X30	362
EPAUG120070	120 x 70	84	3900	60x30	413
EPAUG140070	140 x 70	87	4200	60x30	458

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

Espejo
Aumento X5

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESAUG100060	100 x 60	33	3300	300
ESAUG120070	120 x 70	39	3900	351
ESAUG140070	140 x 70	42	4200	396

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.
***AVD PVP 21€**



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

LUZ FIJA
T10



ON/OFF
DIMMER
PVP 25€

LUZ VARIABLE
T11



ON/OFF
DIMMER
Y CCT
PVP 35€



100X60 cm / 2700K



120X70 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED OVALADOS
OVÁIS

by euro+path

AUGSBURGO

140x70 cm / 6000K

100x60 cm
120x70 cm
140x70 cm

Espejo retroiluminado y
frontal indirecto
Efecto luz continua
Espejo aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponble en 3 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e
frontal indireto
Efeito de luz contínua
Espelho de aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponível em 3 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

WEIMAR

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

A
A
G

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPWEI050090	50 x 90	36	2100	20X30	276
EPWEI050120	50 x 120	72	2700	30X60	320
EPWEI060100	60 x 100	54	2400	30X40	305
EPWEI060130	60 x 130	75	3000	30X60	383

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K

3000K

4000K

6000K

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESWEI050090	50 x 90	21	2100	214
ESWEI050120	50 x 120	27	2700	258
ESWEI060100	60 x 100	24	2400	243
ESWEI060130	60 x 130	30	3000	321

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11



PVP
Ø11 cm 40€

CON LUZ
EAL16



PVP
Ø16 cm 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10



ON/OFF
DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11




ON/OFF
DIMMER
Y CCT
PVP 105€



50X90 cm / 4000K



60X100 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



WEIMAR

50x120 cm / 6000K

50x90 cm
50x120 cm
60x100 cm
60x130 cm

Espejo retroiluminado e
iluminación frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate parcial iluminada de 20 mm
Disponibile en 4 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e
iluminação frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda mate parcial iluminada de 20 mm
Disponível em 4 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância a parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

HÉRCULES

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

NEGRO N

ORO O

Medida cm

W

Lm

Antivaho

PVP €

EPHER050090N

EPHER050090O

50 x 90

36

2100

20X30

287



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

NEGRO N

ORO O

Medida cm

W

Lm

PVP €

ESHER050090N

ESHER050090O

50 x 90

21

2100

225



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



50X90 cm / 2700K / Contorno negro



50X90 cm / 6000K / Contorno oro



DYLED OVALADOS
by euro+path OVÁIS

HÉRCULES

50x90 cm / 4000K / Contorno pintado negro

Espejo retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm pintado en color negro u oro
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponible en 1 medida estándar: 50 x 90 cm
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Contorno de 10 mm pintado em cor preta ou ouro
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponível em 1 medida padrão: 50 x 90 cm
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

CÁCERES

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCAC050090N	EPCAC050090O	50 x 90	37	2200	20X30	276



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESCAC050090N	ESCAC050090O	50 x 90	22	2200	214



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€	ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€	ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€	BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ANTIVAH0 DIRECTO A RED *AVD PVP 21€
BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€	ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€	ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€	ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€



50X90 cm / 6000K / Contorno oro



50X90 cm / 2700K / Contorno negro



DYLED OVALADOS
by euraibath OVÁIS

CÁCERES

50x90 cm / 4000K / Contorno pintado negro

50x90 cm

Espejo retroiluminado

Efecto luz continua

Contorno de 10 mm pintado en negro u oro

Disponible en 1 medida estándar: 50 x 90 cm

Distancia a pared 30 mm

Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado

Efeito de luz continua

Contorno de 10 mm pintado em preto ou ouro

Disponível em 1 medida padrão: 50 x 90 cm

Distância à parede 30 mm

Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

ESSEN

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPES050090	50 x 90	32	1700	20X30	304
EPES060100	60 x 100	35	2000	20X30	328

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESES050090	50 x 90	17	1700	242
ESES060100	60 x 100	20	2000	266

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



50X90 cm / 2700K



60X100 cm / 4000K



Canto pulido



DYLED OVALADOS OVAIS by eurocepath

ESSEN

60x100 cm / 6000K



Espajo retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada perimetral decorativa con líneas verticales
Ventana central de forma orgánica
Disponibie en 2 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Banda fosca iluminada perimetral decorativa com linhas verticais
Janela central de forma orgânica
Disponível em 2 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

CORVEY

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCRV050090	50 x 90	32	1700	20X30	304
EPCRV060100	60 x 100	35	2000	20X30	328

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Sélectionne 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESCRV050090	50 x 90	17	1700	242
ESCRV060100	60 x 100	20	2000	266

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€


*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



50X90 cm / 2700K



60X100 cm / 6000K



Canto pulido



DYLED OVALADOS
by euro+path OVÁIS

CORVEY

60x100 cm / 4000K



Espejo retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada perimetral decorativa con líneas verticales
Ventana central de forma orgánica
Disponibile en 2 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Banda fosca iluminada perimetral decorativa com linhas verticais
Janela central de forma orgânica
Disponível em 2 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

ALPES

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

A
A
G

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALP050090	50 x 90	36	2100	20X30	243
EPALP060100	60 x 100	54	2400	30X40	259

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALP050090	50 x 90	21	2100	181
ESALP060100	60 x 100	24	2400	197

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT


PVP 105€



50X90 cm / 6000K



60X100 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.



DYLED OVALADOS
by euro+path OVAIS

ALPES

50x90 cm / 4000K

Espejo retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 2 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 2 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

50x90 cm
60x100 cm

OVALADOS / OVÁIS

CÁRPATOS

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCAR050090	50 x 90	35	2000	20X30	257
EPCAR060100	60 x 100	53	2300	30X40	276

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESCAR050090	50 x 90	20	2000	195
ESCAR060100	60 x 100	23	2300	214

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT


PVP 105€



50X90 cm / 2700K



60X100 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.



DYLED OVALADOS
by euro+path OVÁIS

CÁRPATOS

60x100 cm / 6000K



Espejo retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 2 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponível em 2 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

SUSO

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPSUS060090	60 x 90	34	1900	20X30	310

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz

Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESSUS060090	60 x 90	19	1900	248

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



60X90 cm / 2700K



60X90 cm / 6000K



Canto pulido



DYLED OVALADOS

by euro+path

OVÁIS

SUSO

60x90 cm / 4000K



Espejo retroiluminado e
iluminación frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 20 mm de espejo
Banda mate iluminada gradual
Disponibile en 1 medida estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e
iluminação frontal indireto
Efeito de luz contínua
Contorno de 20 mm de espelho
Banda mate iluminada gradual
Disponível em 1 medida padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

GRAZ

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



NEGRO N **ORO O**
EBGRA050090N **EBGRA050090O** Medida cm PVP €
50 x 90 **156**

3 YEARS WARRANTY SISTEMA DE NIVELADO CE



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€

ANTIVAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12 incluye 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.**



50X90 cm / Contorno pintado oro



GRAZ

50x90 cm / Contorno pintado negro

Espejo sin iluminación
Disponibile en 1 medida estándar:
50 x 90 cm
Contorno de 10 mm pintado
color negro u oro
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 1 medida padrão:
50 x 90 cm
Contorno de 10 mm pintado em
cor preta ou ouro
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

OVALADOS / OVÁIS

ASIS

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



2 Posiciones de instalación

Referencia	Medida cm	PVP €
EBASI050090	50 x 90	98
EBASI050120	50 x 120	120
EBASI060100	60 x 100	118
EBASI060130	60 x 130	175

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluye 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11



PVP
Ø11 cm 40€



50X90 cm



60X100 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN A MEDIDA

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO

CE



ASIS
60x100 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 4 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED OVALADOS
by eurcleath
OVÁIS

OVALADOS / OVÁIS

PIRIN

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



2 Posiciones de instalación

Referencia	Medida cm	PVP €
EBPIR050090	50 x 90	98
EBPIR060100	60 x 100	118

FABRICACIÓN A MEDIDA

3 YEARS WARRANTY

SISTEMA DE NIVELADO

CE

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluye 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11



PVP
Ø11 cm 40€



50X90 cm



60X100 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



PIRIN

60X100 cm

Espejo sin iluminación
Disponível em 2 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 2 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

VENETO	176
MIR	178
TOLEDO	180
ELVAS	182
WIES	184
DESAU	186
TRAMUNTANA	188
BAEZA	190
CÓRDOBA	192
BUDAPEST	194
LUGO	196

LESS IS
MORE



REDONDOS
REDONDOS

REDONDOS

VENETO

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPVEN000060	60	33	1800	20X30	208
EPVEN000070	70	44	2100	30X30	223
EPVEN000080	80	64	2400	40X40	234
EPVEN000090	90	67	2700	40X40	257

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPVEN0000100	100	70	3000	40X40	275
EPVEN0000110	110	93	3300	60X40	348
EPVEN0000120	120	96	3600	60X40	355

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESVEN000050	50	15	1500	137
ESVEN000060	60	18	1800	146
ESVEN000070	70	21	2100	161
ESVEN000080	80	24	2400	172

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESVEN000090	90	27	2700	195
ESVEN0000100	100	30	3000	213
ESVEN0000110	110	33	3300	286
ESVEN0000120	120	36	3600	293

Ø50 cm no compatible con los touches T02 - T03 - T06 - T07 - T08

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



Ø80 cm / 2700K



Ø110 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



VENETO

Ø100 cm / 6000 K

- Ø50 cm
- Ø60 cm
- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm
- Ø110 cm
- Ø120 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 8 diámetros estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 8 diâmetros padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

MIR

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

A
A
G

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMIR000060	60	32	1700	20X30	229
EPMIR000070	70	43	2000	30X30	250
EPMIR000080	80	63	2300	40X40	267
EPMIR000090	90	66	2600	40X40	292

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMIR0000100	100	69	2900	40X40	318
EPMIR0000110	110	92	3200	60X40	361
EPMIR0000120	120	95	3500	60X40	386

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESMIR000060	60	17	1700	167
ESMIR000070	70	20	2000	188
ESMIR000080	80	23	2300	205
ESMIR000090	90	26	2600	230

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESMIR0000100	100	29	2900	256
ESMIR0000110	110	32	3200	299
ESMIR0000120	120	35	3500	324

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAHO

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAHO

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH
ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER
Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIVAHO

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAHO

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIVAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ
EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10

ON/OFF
DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11

ON/OFF
DIMMER
Y CCT

PVP 105€



Ø60 cm / 6000K



Ø80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



MIR

Ø100 cm / 2700 K

- Ø60 cm
- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm
- Ø110 cm
- Ø120 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda parcial mate iluminada de 10 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Banda parcial fosca iluminada de 10 mm
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

TOLEDO

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPTOL000060	60	32	1700	20X30	229
EPTOL000070	70	43	2000	30X30	250
EPTOL000080	80	63	2300	40X40	267
EPTOL000090	90	66	2600	40X40	292

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPTOL000100	100	69	2900	40X40	318
EPTOL000110	110	92	3200	60X40	361
EPTOL000120	120	95	3500	60X40	386

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESTOL000060	60	17	1700	167
ESTOL000070	70	20	2000	188
ESTOL000080	80	23	2300	205
ESTOL000090	90	26	2600	230

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESTOL000100	100	29	2900	256
ESTOL000110	110	32	3200	299
ESTOL000120	120	35	3500	324

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

● ● ● ●

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

● ● ● ●

ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm
PVP 40€

CON LUZ
EAL16
Ø16 cm
PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10
ON/OFF DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11
ON/OFF DIMMER Y CCT
PVP 105€



Ø70 cm / 2700K



Ø90 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED REDONDOS
by eurobath
REDONDOS

TOLEDO

Ø100 cm / 6000 K

- Ø60 cm
- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm
- Ø110 cm
- Ø120 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponible en 7 diámetros estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 7 diâmetros padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS
ELVAS

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Espejo Integrdr. Aumento X5

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPELV000070	70	41	2600	20X30	301
EPELV000080	80	52	2900	30X30	317
EPELV000090	90	62	3200	30X40	344
EPELV000100	100	75	3500	40X40	367
EPELV000110	110	99	3900	60X40	423
EPELV000120	120	102	4200	60X40	448

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h Vida útil

Espejo Integrdr. Aumento X5

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESELV000070	70	26	2600	239
ESELV000080	80	29	2900	255
ESELV000090	90	32	3200	282
ESELV000100	100	35	3500	305
ESELV000110	110	39	3900	361
ESELV000120	120	42	4200	386

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA T10



ON/OFF DIMMER PVP 25€

LUZ VARIABLE T11



ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 35€



Ø80 cm / 4000K



Ø110 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



ELVAS

Ø120 cm / 6000 K

- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm
- Ø110 cm
- Ø120 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Espejo aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 6 diámetros estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Espelho aumento X5 iluminado
Ø16 cm integrado
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 6 diâmetros padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

WIES

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPWIE000070	70	32	1700	20X30	259
EPWIE000080	80	43	2000	30X30	277
EPWIE000090	90	63	2300	40X40	304
EPWIE000100	100	66	2600	40X40	331
EPWIE000110	110	70	3000	40X40	376
EPWIE000120	120	93	3300	60X40	402

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESWIE000070	70	17	1700	197
ESWIE000080	80	20	2000	215
ESWIE000090	90	23	2300	242
ESWIE000100	100	26	2600	269
ESWIE000110	110	30	3000	314
ESWIE000120	120	33	3300	340

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



Ø70 cm / 6000K



Ø80 cm / 4000K



Canto pulido



WIES

Ø120 cm / 2700 K

- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm
- Ø110 cm
- Ø120 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 60 mm con patrón radial
Disponibile en 6 diámetros estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Banda fosca iluminada de 60 mm com padrão radial
Disponível em 6 diâmetros padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS
DESAU

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPDES000080	80	34	1900	20X30	277
EPDES000090	90	45	2200	30X30	304
EPDES000100	100	65	2500	40X40	331
EPDES000110	110	68	2800	40X40	376
EPDES000120	120	70	3000	40X40	402

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESDES000080	80	19	1900	215
ESDES000090	90	22	2200	242
ESDES000100	100	25	2500	269
ESDES000110	110	28	2800	314
ESDES000120	120	30	3000	340

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



Ø80 cm / 2700K



Ø110 cm / 4000K



Canto pulido



DESAU

Ø110 cm / 6000 K



Retroiluminado y frontal indirecto

Efecto luz continua

Banda mate iluminada de 90mm con patrón lineal

Disponibile en 5 diámetros estándar

Distancia a pared 30 mm

Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto

Efeito de luz continua

Banda fosca iluminada de 90 mm com padrão linear

Disponível em 5 diâmetros padrão

Distância à parede 30 mm

Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

TRAMUNTANA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A F C E

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

Referencia	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPTRA000070	70	32	1700	20X30	250
EPTRA000080	80	43	2000	30X30	267
EPTRA000090	90	63	2300	40X40	292
EPTRA000100	100	66	2600	40X40	318
EPTRA000110	110	69	2900	40X40	361

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

Referencia	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESTRA000070	70	17	1700	188
ESTRA000080	80	20	2000	205
ESTRA000090	90	23	2300	230
ESTRA000100	100	26	2600	256
ESTRA000110	110	29	2900	299

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11


ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



Ø80 cm / 4000K



Ø90 cm / 2700K



Canto pulido



DYLED REDONDOS
by euro+path

TRAMUNTANA
Ø90 cm / 6000 K

Ø70 cm
Ø80 cm
Ø90 cm
Ø100 cm
Ø110 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate de trazo dinámico
Disponibile en 5 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Banda fosca de traço dinâmico
Disponível em 5 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

BAEZA

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

	NEGRO N	ORO O	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPBAE000060N		EPBAE000060O	60	33	1800	20X30	245
EPBAE000070N		EPBAE000070O	70	44	2100	30X30	267
EPBAE000080N		EPBAE000080O	80	64	2400	40X40	292
EPBAE000090N		EPBAE000090O	90	67	2700	40X40	323
EPBAE000100N		EPBAE000100O	100	70	3000	40X40	348



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

	NEGRO N	ORO O	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESBAE000060N		ESBAE000060O	60	18	1800	183
ESBAE000070N		ESBAE000070O	70	21	2100	205
ESBAE000080N		ESBAE000080O	80	24	2400	230
ESBAE000090N		ESBAE000090O	90	27	2700	261
ESBAE000100N		ESBAE000100O	100	30	3000	286



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€	ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€	ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€	BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ANTIVAH0 DIRECTO A RED *AVD PVP 21€
BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€	ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€	ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€	ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€
SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€	CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€	CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€	CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€	



Ø80 cm / 2700K Contorno negro



Ø90 cm / 6000K Contorno oro

Ø60 cm
Ø70 cm
Ø80 cm
Ø90 cm
Ø100 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm pintado en negro u oro
Disponibile en 5 diámetros estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm pintado em preto ou ouro
Disponível em 5 diâmetros padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS
CÓRDOBA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

	NEGRO N	ORO O	Ø cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCOR000060N		EPCOR000060O	60	32	1700	20X30	250
EPCOR000070N		EPCOR000070O	70	43	2000	30X30	275
EPCOR000080N		EPCOR000080O	80	63	2300	40X40	299
EPCOR000090N		EPCOR000090O	90	66	2600	40X40	327
EPCOR000100N		EPCOR000100O	100	69	2900	40X40	354



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K

3000K

4000K

6000K

	NEGRO N	ORO O	Ø cm	W	Lm	PVP €
ESCOR000060N		ESCOR000060O	60	17	1700	188
ESCOR000070N		ESCOR000070O	70	20	2000	213
ESCOR000080N		ESCOR000080O	80	23	2300	237
ESCOR000090N		ESCOR000090O	90	26	2600	265
ESCOR000100N		ESCOR000100O	100	29	2900	292



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



Ø80 cm / 2700K Contorno negro



Ø90 cm / 4000K Contorno oro



DYLED REDONDOS
by eurobath

CÓRDOBA

Ø100 cm / 6000 K / Contorno negro

- Ø60 cm
- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm pintado en negro u oro
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 5 diámetros estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm pintado em preto ou ouro
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 5 diâmetros padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

BUDAPEST

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



	NEGRO N	ORO O	Ø cm	PVP €
EBBUD000060N	EBBUD000060O		60	133
EBBUD000070N	EBBUD000070O		70	147
EBBUD000080N	EBBUD000080O		80	157
EBBUD000090N	EBBUD000090O		90	190
EBBUD000100N	EBBUD000100O		100	203



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL


ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



*T12 incluye 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€



Ø60 cm / Contorno negro



Ø80 cm / Contorno negro



Ø100 cm / Contorno negro



Ø60 cm / Contorno oro



Ø80 cm / Contorno oro



Ø100 cm / Contorno oro

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO



DYLED REDONDOS
by eurobath

BUDAPEST

Ø100 cm / Contorno negro

Ø60 cm
Ø70 cm
Ø80 cm
Ø90 cm
Ø100 cm

Espejo sin iluminación
Contorno de 10 mm pintado en
negro u oro
Disponibile en 5 diámetros estándar
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Contorno de 10 mm pintado em
preto ou ouro
Disponível em 5 diâmetros padrão
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

REDONDOS

LUGO

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Referencia	Ø cm	PVP €
EBLUG000050	50	77
EBLUG000060	60	86
EBLUG000070	70	96
EBLUG000080	80	102
EBLUG000090	90	126
EBLUG000100	100	135
EBLUG000110	110	220
EBLUG000120	120	231

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL


ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHÓ ON/OFF
T12 PVP 51€



*T12 incluye 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€



Ø60 cm



Ø70 cm




Ø80 cm



Ø90 cm



Ø100 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.



LUGO
Ø100 cm

- Ø50 cm
- Ø60 cm
- Ø70 cm
- Ø80 cm
- Ø90 cm
- Ø100 cm
- Ø110 cm
- Ø120 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 8 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 8 medidas padrão e
fabricação por medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

CUENCA	200
GUIMARÃES	202
MENORCA	204
SALAMANCA	206
NASCA	208
PALPA	210
MESSEL	212
SPIRA	214
VIENA	216
BELICE	218
MALTA	220
ESTAMBUL	222
TAI	224

LESS IS
MORE



ÂNGULO CURVO
ÂNGULO CURVO

ÁNGULO CURVO

CUENCA

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCUE060080	60 x 80	54	2400	30X40	240
EPCUE080080	80 x 80	68	2800	40X40	263
EPCUE100080	100 x 80	72	3200	40X40	285
EPCUE120080	120 x 80	96	3600	60X40	325

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESCUE060080	60 x 80	24	2400	178
ESCUE080080	80 x 80	28	2800	201
ESCUE100080	100 x 80	32	3200	223
ESCUE120080	120 x 80	36	3600	263

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA

● ● ● ●

LUZ VARIABLE

●

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



60X80 cm / 6000K



80X80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



CUENCA

100x80 cm / 4000K

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponível en 4 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espejo retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 4 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

GUIMARÄES

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AGF

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPGUI060080	60 x 80	52	2200	30X40	263
EPGUI080080	80 x 80	66	2600	40X40	280
EPGUI100080	100 x 80	70	3000	40X40	311
EPGUI120080	120 x 80	94	3400	60X40	340

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESGUI060080	60 x 80	22	2200	201
ESGUI080080	80 x 80	26	2600	218
ESGUI100080	100 x 80	30	3000	249
ESGUI120080	120 x 80	34	3400	278

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**
***T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.**



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11



PVP
Ø11 cm
40€

CON LUZ
EAL16



PVP
Ø16 cm
70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10



ON/OFF DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11



ON/OFF DIMMER Y CCT
PVP 105€



60X80 cm / 2700K



100X80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



GUIMARÄES

80x80 cm / 6000K

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

Espejo retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 4 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 4 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

MENORCA

RETROILUMINADO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K


Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

	NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMEN060080N		EPMEN060080O	60 x 80	54	2400	30X40	283
EPMEN080080N		EPMEN080080O	80 x 80	68	2800	40X40	308
EPMEN100080N		EPMEN100080O	100 x 80	72	3200	40X40	344
EPMEN120080N		EPMEN120080O	120 x 80	96	3600	60X40	375



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V


Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

	NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMEN060080N		ESMEN060080O	60 x 80	24	2400	221
ESMEN080080N		ESMEN080080O	80 x 80	28	2800	246
ESMEN100080N		ESMEN100080O	100 x 80	32	3200	282
ESMEN120080N		ESMEN120080O	120 x 80	36	3600	313



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 6000K Contorno negro



80X80 cm / 6000K Contorno oro



100X80 cm / 2700K Contorno negro

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

MENORCA

80x80 cm / 4000K / Contorno negro

Espejo retroiluminado
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm pintado en negro u oro
Disponibile en 4 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado
Efeito de luz contínua
Contorno de 10 mm pintado em preto ou ouro
Disponível em 4 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

SALAMANCA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPSAL060080	60 x 80	52	2200	30X40	290
EPSAL080080	80 x 80	66	2600	40X40	316
EPSAL100080	100 x 80	70	3000	40X40	353
EPSAL120080	120 x 80	94	3400	60X40	385

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESSAL060080	60 x 80	22	2200	228
ESSAL080080	80 x 80	26	2600	254
ESSAL100080	100 x 80	30	3000	291
ESSAL120080	120 x 80	34	3400	323

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 4000K Contorno negro



80X80 cm / 2700K Contorno negro



Contorno 10 mm pintado negro / Canto pulido



SALAMANCA

100x80 cm / 6000K / Contorno negro

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm en color negro
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 4 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho retroiluminado E frontal indireto
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 4 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

NASCA

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS WARRANTY

AG F

CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPNAS060080	60 x 80	56	2600	30X40	249
EPNAS070080	70 x 80	58	2800	30X40	255
EPNAS080080	80 x 80	70	3000	40X40	262
EPNAS090080	90 x 80	72	3200	40X40	267

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPNAS100080	100 x 80	94	3400	60X40	275
EPNAS120080	120 x 80	98	3800	60X40	325
EPNAS140080	140 x 80	122	4200	(2)40X40	418

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz

Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESNAS060080	60 x 80	26	2600	187
ESNAS070080	70 x 80	28	2800	193
ESNAS080080	80 x 80	30	3000	200
ESNAS090080	90 x 80	32	3200	205

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESNAS100080	100 x 80	34	3400	213
ESNAS120080	120 x 80	38	3800	263
ESNAS140080	140 x 80	42	4200	335

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11


ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 4000K




80X80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ÁNGULO CURVO

NASCA

100x80 cm / 2700K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Espejo retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 7 medidas estandar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm

Espelho retroiluminado
Efeito de luz contínua
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm

ÁNGULO CURVO

PALPA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

F

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPPAL060080	60 x 80	55	2500	30X40	257
EPPAL070080	70 x 80	57	2700	30X40	277
EPPAL080080	80 x 80	69	2900	40X40	281
EPPAL090080	90 x 80	71	3100	40X40	296

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPPAL100080	100 x 80	93	3300	60X40	308
EPPAL120080	120 x 80	97	3700	60X40	374
EPPAL140080	140 x 80	121	4100	(2)40X40	451

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESPAL060080	60 x 80	25	2500	195
ESPAL070080	70 x 80	27	2700	215
ESPAL080080	80 x 80	29	2900	219
ESPAL090080	90 x 80	31	3100	234

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESPAL100080	100 x 80	33	3300	246
ESPAL120080	120 x 80	37	3700	312
ESPAL140080	140 x 80	41	4100	368

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T02, T03, T06, T07 y T08**
incluyen **1** sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11



Ø11 cm

PVP

40€

CON LUZ
EAL16



Ø16 cm

PVP

70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10



ON/OFF
DIMMER

PVP

95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11



ON/OFF
DIMMER
Y CCT

PVP

105€



60X80 cm / 2700K



80X80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED

ÁNGULO CURVO

by eurobath

PALPA

120x80 cm / 4000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm

Retroiluminado e frontal indireto
Efeito de luz contínua
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm

ÁNGULO CURVO

MESSEL

LUZ FRONTAL DIRECTO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMES060080	60 x 80	36	600	30X40	218
EPMES070080	70 x 80	37	700	30X40	223
EPMES080080	80 x 80	48	800	40X40	229
EPMES090080	90 x 80	49	900	40X40	243

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMES100080	100 x 80	70	1000	60X40	254
EPMES120080	120 x 80	72	1200	60X40	281
EPMES140080	140 x 80	94	1400	(2)40X40	378

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMES060080	60 x 80	6	600	156
ESMES070080	70 x 80	7	700	161
ESMES080080	80 x 80	8	800	167
ESMES090080	90 x 80	9	900	181

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMES100080	100 x 80	10	1000	192
ESMES120080	120 x 80	12	1200	219
ESMES140080	140 x 80	14	1400	295

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA

● ● ● ●

ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
*AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T08 PVP 100€

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€



60x80 cm / 2700K



80x80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



ÁNGULO CURVO
ÁNGULO CURVO
DYLED
by eurobath

MESSEL

120x80 cm / 6000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal directo
Efecto luz continua
Franja mate iluminada de 30 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direto
Efeito de luz contínua
Franja fosca iluminada de 30 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

SPIRA

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTO,
CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPSP1060080	60 x 80	62	3200	30X40	290	EPSP1100080	100 x 80	104	4400	60X40	339
EPSP1070080	70 x 80	65	3500	30X40	299	EPSP1120080	120 x 80	110	5000	60X40	376
EPSP1080080	80 x 80	78	3800	40X40	307	EPSP1140080	140 x 80	136	5600	(2)40X40	473
EPSP1090080	90 x 80	81	4100	40X40	324						

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESSP1060080	60 x 80	32	3200	210	ESSP1100080	100 x 80	44	4400	259
ESSP1070080	70 x 80	35	3500	219	ESSP1120080	120 x 80	50	5000	296
ESSP1080080	80 x 80	38	3800	227	ESSP1140080	140 x 80	56	5600	372
ESSP1090080	90 x 80	41	4100	244					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER

ANTIVAH0 ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

BLUETOOTH ON/OFF

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

ON/OFF - DIMMER - CCT, CCT Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIVAH0

T01 PVP 25€

T02 PVP 46€

T03 PVP 52€

T04 PVP 80€

*AVD PVP 21€

T04 PVP 80€

T05 PVP 35€

T06 PVP 62€

T07 PVP 70€

T08 PVP 100€

T09 PVP € 80€

SIN LUZ

CON LUZ

CON LUZ FIJA

CON LUZ VARIABLE

EAB11

*EAL16

+ T10 EAT10

+ T11 EAT11

Ø11 cm

Ø16 cm

ON/OFF DIMMER

ON/OFF DIMMER Y CCT

40€

70€

95€

105€

*PARA LA MEDIDA DE 140x80 cm EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08



60X80 cm / 2700K



100X80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



SPIRA

80x80 cm / 4000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal directo, independientes
Efecto luz continua
Franja mate iluminada de 25 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal direto, independentes
Efeito de luz contínua
Franja fosca iluminada de 25 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO
VIENA
LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPVIE060080	60 x 80	45	1500	30X40	241	EPVIE100080	100 x 80	75	1500	60X40	290
EPVIE070080	70 x 80	45	1500	30X40	249	EPVIE120080	120 x 80	75	1500	60X40	313
EPVIE080080	80 x 80	55	1500	40X40	256	EPVIE140080	140 x 80	95	1500	(2)40X40	408
EPVIE090080	90 x 80	55	1500	40X40	276						

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESVIE060080	60 x 80	15	1500	179	ESVIE100080	100 x 80	15	1500	228
ESVIE070080	70 x 80	15	1500	187	ESVIE120080	120 x 80	15	1500	251
ESVIE080080	80 x 80	15	1500	194	ESVIE140080	140 x 80	15	1500	325
ESVIE090080	90 x 80	15	1500	214					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER

ANTIVAH0 ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

BLUETOOTH ON/OFF

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

T01 PVP 25€

T02 PVP 46€

T03 PVP 52€

T04 PVP 80€

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y CCT

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

T05 PVP 35€

T06 PVP 62€

T07 PVP 70€

T08 PVP 100€

SIN LUZ

CON LUZ

CON LUZ FIJA

CON LUZ VARIABLE

EAB11

EAL16

+ T10 EAT10

+ T11 EAT11

Ø11 cm

Ø16 cm

ON/OFF DIMMER

ON/OFF DIMMER Y CCT

40€

70€

95€

105€



60X80 cm / 4000K



120X80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



VIENA

100x80 cm / 2700K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal lateral directo
Efecto luz continua
2 franjas mate iluminadas de 30 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal lateral direto
Efeito de luz contínua
2 franjas foscas iluminadas de 30 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

BELICE

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTO,
CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPBEL060080	60 x 80	71	4100	30X40	306	EPBEL100080	100 x 80	109	4900	60X40	380
EPBEL070080	70 x 80	73	4300	30X40	315	EPBEL120080	120 x 80	113	5300	60X40	428
EPBEL080080	80 x 80	85	4500	40X40	328	EPBEL140080	140 x 80	137	5700	(2)40X40	492
EPBEL090080	90 x 80	87	4700	40X40	356						

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESBEL060080	60 x 80	41	4100	226	ESBEL100080	100 x 80	49	4900	300
ESBEL070080	70 x 80	43	4300	235	ESBEL120080	120 x 80	53	5300	348
ESBEL080080	80 x 80	45	4500	248	ESBEL140080	140 x 80	57	5700	391
ESBEL090080	90 x 80	47	4700	276					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€

*T02, T03, T06, T07, T08 y T09 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad. *AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€

ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIVAH0 T09 PVP € 80€

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ *EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€


*PARA LA MEDIDA DE 140x80 cm EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08



60x80 cm / 2700K



80x80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ÁNGULO CURVO

BELICE

100x80 cm / 4000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal lateral directo, independientes
Efecto luz continua
2 franjas mate iluminadas de 25 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal lateral direto, independentes
Efeito de luz contínua
2 franjas foscas iluminadas de 25 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

MALTA

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



● NEGRO N	● ORO O	Medida cm	PVP €
EBMAL060080N	EBMAL060080O	60 x 80	146
EBMAL080080N	EBMAL080080O	80 x 80	165
EBMAL100080N	EBMAL100080O	100 x 80	192
EBMAL120080N	EBMAL120080O	120 x 80	214


PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO




SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€



60X80 cm / Contorno oro



80X80 cm / Contorno negro




Contorno 10 mm pintado negro / Canto pulido



100X80 cm / Contorno negro



120X80 cm / Contorno oro



Contorno 10 mm pintado oro / Canto pulido

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO



DYLED
by eurobath

ÁNGULO CURVO
ÁNGULO CURVO

MALTA

100x80 cm / Contorno negro

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas estándar
Contorno de 10 mm color
negro u oro
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 4 medidas padrão
Contorno de 10 mm cor
preta ou ouro
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO CURVO

ESTAMBUL

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



2 Posiciones de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBEST060080	60 x 80	107
EBEST080080	80 x 80	121
EBEST100080	100 x 80	131
EBEST120080	120 x 80	153

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluye 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11



PVP 40€



60X80 cm



80X80 cm



100X80 cm



120X80 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA, Página XXX.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA, página XXX.

FABRICACIÓN
A MEDIDA

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO

CE



ESTAMBUL

80x80 cm

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 4 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 4 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

DYLED

ÁNGULO CURVO

by eurobath

ÁNGULO CURVO

ÁNGULO CURVO

TAI

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



Sistema de
nivelado



2 Posiciones
de instalación

REFERENCIA	Medida cm	PVP €
EBTAI060080	60 x 80	94
EBTAI070080	70 x 80	99
EBTAI080080	80 x 80	105
EBTAI090080	90 x 80	111
EBTAI100080	100 x 80	117
EBTAI120080	120 x 80	131
EBTAI140080	140 x 80	196

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
***AVD PVP 21€**

***T12** incluye **1** sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el **PVP** de **AVD x unidad**.

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€



60X80 cm



120X80 cm



Canto pulido


Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN
A MEDIDA

3 YEARS
WARRANTY

SISTEMA DE
NIVELADO

CE



TAI
100x80 cm

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm
90x80 cm

100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 7 medidas estandar y
fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espejo sem iluminação
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁVILA	228
MÉRIDA	230
CORFÚ	232
RIN	234
BERLÍN	236
VALPARAISO	238
FONTENAY	240
VOLTA	242
ATOS	244
KYOTO	246
BRUJAS	248
SIENA	250
TALLIN	252
MIDI	254
RIGA	256
WORMS	258
ALCALÁ	260
AXUM	262
SUCRE	264
KANDY	266
POTOSÍ	268
MADARA	270
MORELIA	272
OAXACA	274
GOA	276
PADUA	278
EL ESCORIAL	280
VERONA	282

LESS IS
MORE



ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

ÁVILA

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44



3 YEARS
WARRANTY



STANDARD PRO

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🔌

ON/OFF y
DIMMER

🔍

Selecc. color
temperatura

🌀

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPAVI060080	60 x 80	55	2500	30X40	251
EPAVI070080	70 x 80	57	2700	30X40	261
EPAVI080080	80 x 80	69	2900	40X40	271
EPAVI090080	90 x 80	71	3100	40X40	291
EPAVI100080	100 x 80	93	3300	60X40	296

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPAVI110080	110 x 80	95	3500	60X40	324
EPAVI120080	120 x 80	97	3700	60X40	344
EPAVI130080	130 x 80	99	3900	60X40	385
EPAVI140080	140 x 80	121	4100	(2)40X40	440

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESAVI060080	60 x 80	25	2500	189
ESAVI070080	70 x 80	27	2700	199
ESAVI080080	80 x 80	29	2900	209
ESAVI090080	90 x 80	31	3100	229
ESAVI100080	100 x 80	33	3300	234

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESAVI110080	110 x 80	35	3500	262
ESAVI120080	120 x 80	37	3700	282
ESAVI130080	130 x 80	39	3900	323
ESAVI140080	140 x 80	41	4100	357

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€

CON LUZ
EAL16



PVP
70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10



ON/OFF
DIMMER

PVP
95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11



ON/OFF
DIMMER
Y CCT


PVP
105€



80X80 cm / 6000K



120X80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED
by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÁNGULO RETO

ÁVILA

100x80 cm / 3000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
110x80 cm
120x80 cm
130x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal indirecto
Efecto luz continua
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponibile en 9 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm

Retroiluminado e frontal indireta
Efeito de luz continua
Faixa fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 9 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância da parede 30 mm

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

MÉRIDA

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMER060080	60 x 80	56	2600	30X40	232	EPMER110080	110 x 80	96	3600	60X40	277
EPMER070080	70 x 80	58	2800	30X40	239	EPMER120080	120 x 80	98	3800	60X40	304
EPMER080080	80 x 80	70	3000	40X40	242	EPMER130080	130 x 80	100	4000	60X40	364
EPMER090080	90 x 80	72	3200	40X40	268	EPMER140080	140 x 80	122	4200	(2)40X40	395
EPMER100080	100 x 80	94	3400	60X40	273						

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMER060080	60 x 80	26	2600	170	ESMER110080	110 x 80	36	3600	215
ESMER070080	70 x 80	28	2800	177	ESMER120080	120 x 80	38	3800	242
ESMER080080	80 x 80	30	3000	180	ESMER130080	130 x 80	40	4000	302
ESMER090080	90 x 80	32	3200	206	ESMER140080	140 x 80	42	4200	312
ESMER100080	100 x 80	34	3400	211					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€

ANTIHAHO ON/OFF T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€

ANTIHAHO DIRECTO A RED *AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60x80 cm / 6000K



100x80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



MÉRIDA

120x80 cm / 4000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
110x80 cm
120x80 cm
130x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado
Efecto luz continua
Disponibile en 9 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm

Retroiluminado
Efeito de luz continua
Disponível em 9 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

CORFÚ

RETROILUMINADO

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPCRF060080	60 x 80	42	1200	30X40	219	EPCRF110080	110 x 80	82	2200	60X40	274
EPCRF070080	70 x 80	44	1400	30X40	225	EPCRF120080	120 x 80	84	2400	60X40	284
EPCRF080080	80 x 80	56	1600	40X40	231	EPCRF130080	130 x 80	86	2600	60X40	334
EPCRF090080	90 x 80	58	1800	40X40	251	EPCRF140080	140 x 80	108	2800	(2)40X40	369
EPCRF100080	100 x 80	80	2000	60X40	261						

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESCRF060080	60 x 80	12	1200	157	ESCRF110080	110 x 80	22	2200	212
ESCRF070080	70 x 80	14	1400	163	ESCRF120080	120 x 80	24	2400	222
ESCRF080080	80 x 80	16	1600	169	ESCRF130080	130 x 80	26	2600	272
ESCRF090080	90 x 80	18	1800	189	ESCRF140080	140 x 80	28	2800	286
ESCRF100080	100 x 80	20	2000	199					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED *AVD PVP 21€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 2700K




80X80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED ÂNGULO RECTO ÂNGULO RETO

CORFÚ

120x80 cm / 4000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
110x80 cm
120x80 cm
130x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado superior e inferior
Efecto luz continua
Disponibile en 9 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado superior e inferior
Efeito de luz continua
Disponível em 9 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

RIN

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPRIN060080	60 x 80	35	2000	20X30	310	EPRIN110080	110 x 80	90	3000	60X30	379
EPRIN070080	70 x 80	45	2200	30X30	321	EPRIN120080	120 x 80	92	3200	60X30	392
EPRIN080080	80 x 80	47	2400	30X30	334	EPRIN130080	130 x 80	94	3400	60X30	427
EPRIN090080	90 x 80	56	2600	30X40	346	EPRIN140080	140 x 80	96	3600	60X30	440
EPRIN100080	100 x 80	58	2800	30X40	364						

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESRIN060080	60 x 80	20	2000	248	ESRIN110080	110 x 80	30	3000	317
ESRIN070080	70 x 80	22	2200	259	ESRIN120080	120 x 80	32	3200	330
ESRIN080080	80 x 80	24	2400	272	ESRIN130080	130 x 80	34	3400	365
ESRIN090080	90 x 80	26	2600	284	ESRIN140080	140 x 80	36	3600	378
ESRIN100080	100 x 80	28	2800	302					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

●●●●

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

●●●●

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT


PVP 105€




60X80 cm / 2700K



80X80 cm / 6000K



Canto pulido



DYLED by eurorath

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

RIN

120x80 cm / 4000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
110x80 cm
120x80 cm
130x80 cm
140x80 cm

Banda perimetral decorativa con líneas mate verticales
Ventana central de forma orgánica
Efecto luz continua
Disponibile en 9 medidas estándar
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Banda perimetral decorativa com linhas foscas e verticais
Janela central de forma orgânica
Efeito de luz contínua
Disponível em 9 medidas padrão
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

BERLÍN

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA,
CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🔌

ON/OFF y DIMMER

🎛️

Selecc. color temperatura

🌀

Sistema Antivaho

NEGRO N	ALUMINIO A	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPBER060080N	EPBER060080A	60 x 80	82	5200	30X40	348
EPBER070080N	EPBER070080A	70 x 80	86	5600	30X40	360
EPBER080080N	EPBER080080A	80 x 80	100	6000	40X40	392
EPBER090080N	EPBER090080A	90 x 80	104	6400	40X40	413
EPBER100080N	EPBER100080A	100 x 80	128	6800	60x40	433
EPBER120080N	EPBER120080A	120 x 80	136	7600	60x40	464
EPBER140080N	EPBER140080A	140 x 80	164	8400	(2)40X40	527



Marco negro mate

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil


NEGRO N	ALUMINIO A	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESBER060080N	ESBER060080A	60 x 80	52	5200	268
ESBER070080N	ESBER070080A	70 x 80	56	5600	280
ESBER080080N	ESBER080080A	80 x 80	60	6000	312
ESBER090080N	ESBER090080A	90 x 80	64	6400	333
ESBER100080N	ESBER100080A	100 x 80	68	6800	353
ESBER120080N	ESBER120080A	120 x 80	76	7600	384
ESBER140080N	ESBER140080A	140 x 80	84	8400	426

2700K

3000K

4000K

6000K



Marco aluminio cepillado

Medidas no compatibles
con los touchs T05, T07 y T08

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

🔌

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

🌀

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

🔌🌀

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

📶

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

🌀

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

📶

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

🔌🎛️

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

🔌🎛️🌀

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

🔌📶🌀

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

🔌🌀📶

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

🔌🎛️🌀

ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIHAHO

T09 PVP 80€

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ *EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€

*EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08




60X80 cm / 6000k



80X80 cm / 4000k

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ANGULO RECTO
ÂNGULO RETO

BERLÍN

120x80 cm / 2700K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal directo independientes
Efecto luz continua
Banda arenada mate iluminada de 20 mm
Marco termoplástico en acabado negro mate o aluminio cepillado
Disponble en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal direta independentes
Efeito de luz contínua
Banda jateada fosca iluminada de 20 mm
Moldura termoplástica em acabamento preto mate ou alumínio escovado
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

VALPARAISO

LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44



3 YEARS
WARRANTY



STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

NEGRO N	ALUMINIO A	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPVAL060080N	EPVAL060080A	60 x 80	54	2400	30X40	297
EPVAL070080N	EPVAL070080A	70 x 80	56	2600	30X40	307
EPVAL080080N	EPVAL080080A	80 x 80	68	2800	40X40	315
EPVAL090080N	EPVAL090080A	90 x 80	70	3000	40X40	345
EPVAL100080N	EPVAL100080A	100 x 80	92	3200	60X40	349
EPVAL120080N	EPVAL120080A	120 x 80	96	3600	60X40	409
EPVAL140080N	EPVAL140080A	140 x 80	120	4000	(2)40X40	482



Marco negro mate

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

NEGRO N	ALUMINIO A	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESVAL060080N	ESVAL060080A	60 x 80	24	2400	235
ESVAL070080N	ESVAL070080A	70 x 80	26	2600	245
ESVAL080080N	ESVAL080080A	80 x 80	28	2800	253
ESVAL090080N	ESVAL090080A	90 x 80	30	3000	283
ESVAL100080N	ESVAL100080A	100 x 80	32	3200	287
ESVAL120080N	ESVAL120080A	120 x 80	36	3600	347
ESVAL140080N	ESVAL140080A	140 x 80	40	4000	399



Marco aluminio cepillado

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm
PVP 40€

CON LUZ
EAL16
Ø16 cm
PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10
ON/OFF
DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11
ON/OFF
DIMMER
Y CCT
PVP 105€



60X80 cm / 6000K



120X80 cm / 4000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

DYLED
by eurobath



VALPARAISO

100x80 cm / 2700K / Marco negro mate

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal directa
Efecto luz continua
Banda arenada mate iluminada de 20 mm
Marco termoplástico en acabado
negro mate o aluminio cepillado
Disponible en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Efeito de luz contínua
Banda jateada fosca iluminada de 20 mm
Moldura termoplástica em acabamento
preto mate ou alumínio escovado
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

FONTENAY

LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K


Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

NEGRO N	ALUMINIO A	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPFON060080N	EPFON060080A	60 x 80	54	2400	30X40	297
EPFON080080N	EPFON080080A	80 x 80	68	2800	40X40	315
EPFON100080N	EPFON100080A	100 x 80	92	3200	60X40	349
EPFON120080N	EPFON120080A	120 x 80	96	3600	60X40	409
EPFON140080N	EPFON140080A	140 x 80	120	4000	(2)40X40	482



Marco negro mate

STANDARD

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

NEGRO N	ALUMINIO A	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESFON060080N	ESFON060080A	60 x 80	24	2400	235
ESFON080080N	ESFON080080A	80 x 80	28	2800	253
ESFON100080N	ESFON100080A	100 x 80	32	3200	287
ESFON120080N	ESFON120080A	120 x 80	36	3600	347
ESFON140080N	ESFON140080A	140 x 80	40	4000	399



Marco aluminio cepillado

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 2700K



80X80 cm / 4000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

FONTENAY
120x80 cm / 6000K

Iluminación frontal directa
Efecto luz continua
Contorno de 15 mm de espejo
Banda arenada mate iluminada de 20 mm
Marco termoplástico en acabado negro mate o aluminio cepillado
Disponible en 5 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Efeito de luz contínua
Contorno de 15 mm de espelho
Banda jateada fosca iluminada de 20 mm
Moldura termoplástica em acabamento preto mate ou alumínio escovado
Disponível em 5 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

VOLTA

LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AG

CE

STANDARD PRO

24V	Luz continua	50000h Vida útil	2700K 4000K 6000K Luz regulable CCT	ON/OFF y DIMMER	Selec. color temperatura	Sistema Antivaho	Espejo Integrdr. Aumento X5
NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPVOL080080N	EPVOL080080A	EPVOL080080R	80 x 80	64	3400	30X40	385
EPVOL090080N	EPVOL090080A	EPVOL090080R	90 x 80	66	3600	30X40	402
EPVOL100080N	EPVOL100080A	EPVOL100080R	100 x 80	78	3800	40X40	419
EPVOL120080N	EPVOL120080A	EPVOL120080R	120 x 80	102	4200	60X40	479
EPVOL140080N	EPVOL140080A	EPVOL140080R	140 x 80	106	4600	60X40	531

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

💡

50000h Vida útil

🪞

Espejo Integrdr. Aumento X5

● NEGRO N	● ALUMINIO A	● ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESVOL080080N	ESVOL080080A	ESVOL080080R	80 x 80	34	3400	323
ESVOL090080N	ESVOL090080A	ESVOL090080R	90 x 80	36	3600	340
ESVOL100080N	ESVOL100080A	ESVOL100080R	100 x 80	38	3800	357
ESVOL120080N	ESVOL120080A	ESVOL120080R	120 x 80	42	4200	417
ESVOL140080N	ESVOL140080A	ESVOL140080R	140 x 80	46	4600	469

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€	ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€	ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€	BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ANTIVAH0 DIRECTO A RED *AVD PVP 21€
BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€	ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€	ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€	ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€
LUZ FIJA T10	ON/OFF DIMMER PVP 25€	LUZ VARIABLE T11	ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 35€	




Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble



80X80 cm / 2700K



120X80 cm / 4000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



VOLTA

120x80 cm / 6000K

Iluminación frontal directa

Efecto luz continua

Banda arenada mate iluminada de 37 mm

Marco termoplástico en acabado negro mate, aluminio cepillado o roble

Espejo con aumento X5 iluminado

Ø16 cm integrado

Disponible en 5 medidas estándar y fabricación a medida

Distancia a pared 30 mm

Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta

Efeito de luz continua

Banda jateada fosca iluminada de 37 mm

Moldura termoplástica em acabamento preto mate, alumínio escovado ou carvalho

Espelho de aumento X5 iluminado

Ø16 cm integrado

Disponível em 5 medidas padrão e fabricação sob medida

Distância à parede 30 mm

Sistema de fixação com nivelamento

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPATO060080N	EPATO060080A	EPATO060080R	60 x 80	54	2400	30X40	307
EPATO070080N	EPATO070080A	EPATO070080R	70 x 80	56	2600	30X40	319
EPATO080080N	EPATO080080A	EPATO080080R	80 x 80	68	2800	40X40	339
EPATO090080N	EPATO090080A	EPATO090080R	90 x 80	70	3000	40X40	361
EPATO100080N	EPATO100080A	EPATO100080R	100 x 80	92	3200	60X40	380
EPATO120080N	EPATO120080A	EPATO120080R	120 x 80	96	3600	60X40	409
EPATO140080N	EPATO140080A	EPATO140080R	140 x 80	120	4000	(2)40X40	471

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESATO060080N	ESATO060080A	ESATO060080R	60 x 80	24	2400	245
ESATO070080N	ESATO070080A	ESATO070080R	70 x 80	26	2600	257
ESATO080080N	ESATO080080A	ESATO080080R	80 x 80	28	2800	277
ESATO090080N	ESATO090080A	ESATO090080R	90 x 80	30	3000	299
ESATO100080N	ESATO100080A	ESATO100080R	100 x 80	32	3200	318
ESATO120080N	ESATO120080A	ESATO120080R	120 x 80	36	3600	347
ESATO140080N	ESATO140080A	ESATO140080R	140 x 80	40	4000	388

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 PVP 40€

CON LUZ EAL16 PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 PVP 95€

ON/OFF DIMMER

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 PVP 105€

ON/OFF DIMMER Y CCT



60X80 cm / 4000K



120X80 cm / 6000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



Marco negro MATE



Marco aluminio cepillado



Marco roble

ATOS

90x80 cm / 2700K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal directa
Efecto luz continua
Marco termoplástico en acabado negro mate, aluminio cepillado o roble
Banda arenada mate iluminada de 37 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Efeito de luz contínua
Moldura termoplástica em acabamento preto mate, alumínio escovado ou carvalho
Banda jateada fosca iluminada de 37 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPKYO060080N	EPKYO060080A	EPKYO060080R	60 x 80	54	2400	30X40	297
EPKYO070080N	EPKYO070080A	EPKYO070080R	70 x 80	56	2600	30X40	307
EPKYO080080N	EPKYO080080A	EPKYO080080R	80 x 80	68	2800	40X40	315
EPKYO090080N	EPKYO090080A	EPKYO090080R	90 x 80	70	3000	40X40	332
EPKYO100080N	EPKYO100080A	EPKYO100080R	100 x 80	92	3200	60X40	349
EPKYO120080N	EPKYO120080A	EPKYO120080R	120 x 80	96	3600	60X40	409
EPKYO140080N	EPKYO140080A	EPKYO140080R	140 x 80	120	4000	(2)40X40	482

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESKYO060080N	ESKYO060080A	ESKYO060080R	60 x 80	24	2400	235
ESKYO070080N	ESKYO070080A	ESKYO070080R	70 x 80	26	2600	245
ESKYO080080N	ESKYO080080A	ESKYO080080R	80 x 80	28	2800	253
ESKYO090080N	ESKYO090080A	ESKYO090080R	90 x 80	30	3000	270
ESKYO100080N	ESKYO100080A	ESKYO100080R	100 x 80	32	3200	287
ESKYO120080N	ESKYO120080A	ESKYO120080R	120 x 80	36	3600	347
ESKYO140080N	ESKYO140080A	ESKYO140080R	140 x 80	40	4000	399

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

LUZ FIJA

ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIVAH

ANTIVAH ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIVAH DIRECTO A RED

ANTIVAH DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH
T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH
T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH Y BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

SIN LUZ

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm
PVP 40€

CON LUZ

CON LUZ
EAL16
Ø16 cm
PVP 70€

CON LUZ FIJA

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10
ON/OFF DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11
ON/OFF DIMMER Y CCT
PVP 105€



60X80 cm / 2700K



120X80 cm / 4000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.




Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble



ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

BRUJAS

LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY A G F CE

STANDARD PRO


24V	Luz continua	50000h Vida útil	2700K 4000K 6000K Luz regulable CCT	ON/OFF y DIMMER	Selecc. color temperatura	Sistema Antivaho	Espejo integr. X5 sin Touch		
NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €		
EPBRU080080N	EPBRU080080A	EPBRU080080R	80 x 80	53	2300	30X40	385		
EPBRU090080N	EPBRU090080A	EPBRU090080R	90 x 80	55	2500	30X40	415		
EPBRU100080N	EPBRU100080A	EPBRU100080R	100 x 80	67	2700	40X40	419		
EPBRU120080N	EPBRU120080A	EPBRU120080R	120 x 80	91	3100	60X40	479		
EPBRU140080N	EPBRU140080A	EPBRU140080R	140 x 80	95	3500	60X40	531		

STANDARD

24V	Luz continua	50000h Vida útil	Espejo integr. X5 sin Touch						
NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €			
ESBRU080080N	ESBRU080080A	ESBRU080080R	80 x 80	23	2300	323			
ESBRU090080N	ESBRU090080A	ESBRU090080R	90 x 80	25	2500	353			
ESBRU100080N	ESBRU100080A	ESBRU100080R	100 x 80	27	2700	357			
ESBRU120080N	ESBRU120080A	ESBRU120080R	120 x 80	31	3100	417			
ESBRU140080N	ESBRU140080A	ESBRU140080R	140 x 80	35	3500	469			

PERSONALIZADO

TOUCHS	LUZ FIJA	ON/OFF - DIMMER	ANTIVAH	ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH	BLUETOOTH ON/OFF	ANTIVAH DIRECTO A RED	*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
VIDEO TUTORIAL	LUZ VARIABLE	T01 PVP 25€	T02 PVP 46€	T03 PVP 52€	T04 PVP 80€	*AVD PVP 21€	
		BLUETOOTH ON/OFF	ON/OFF - DIMMER Y CCT	ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH	ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH	ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH Y BLUETOOTH ON/OFF	
		T04 PVP 80€	T05 PVP 35€	T06 PVP 62€	T07 PVP 70€	T08 PVP 100€	
ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO	LUZ FIJA T10	ON/OFF DIMMER	PVP 25€	LUZ VARIABLE T11	ON/OFF DIMMER Y CCT	PVP 35€	



80X80 cm / 2700K




120X80 cm / 6000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA. Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble


DYLED by eurobath

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

BRUJAS

90x80 cm / 4000K / Marco roble

Iluminación frontal directa	Iluminação frontal direta
Franja superior e inferior mate iluminadas de 37 mm	Faixa superior e inferior fosca iluminadas de 37 mm
Efecto luz continua	Efeito de luz continua
Marco termoplástico en acabado negro mate, aluminio cepillado o roble	Moldura termoplástica em acabamento preto mate, alumínio escovado ou carvalho
Espejo con aumento X5 iluminado Ø16 cm integrado	Espelho de aumento X5 iluminado Ø16 cm integrado
Disponible en 5 medidas estándar y fabricación a medida	Disponível em 5 medidas padrão e fabricação sob medida
Distancia a pared 30 mm	Distância à parede 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación	Sistema de fixação com nivelamento



ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

SIENA

LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V	Luz continua	50000h Vida útil	2700K 4000K 6000K Luz regulable CCT	ON/OFF y DIMMER	Selec. color temperatura	Sistema Antivaho			
NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €		
EPSIE060080N	EPSIE060080A	EPSIE060080R	60 x 80	42	1200	30X40	297		
EPSIE070080N	EPSIE070080A	EPSIE070080R	70 x 80	44	1400	30X40	307		
EPSIE080080N	EPSIE080080A	EPSIE080080R	80 x 80	51	1600	40X40	315		
EPSIE090080N	EPSIE090080A	EPSIE090080R	90 x 80	58	1800	40X40	345		
EPSIE100080N	EPSIE100080A	EPSIE100080R	100 x 80	80	2000	60X40	349		
EPSIE120080N	EPSIE120080A	EPSIE120080R	120 x 80	84	2400	60X40	409		
EPSIE140080N	EPSIE140080A	EPSIE140080R	140 x 80	108	2800	(2)40X40	482		

STANDARD

24V	Luz continua	50000h Vida útil	2700K 3000K 4000K 6000K						
NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €			
ESSIE060080N	ESSIE060080A	ESSIE060080R	60 x 80	12	1200	235			
ESSIE070080N	ESSIE070080A	ESSIE070080R	70 x 80	14	1400	245			
ESSIE080080N	ESSIE080080A	ESSIE080080R	80 x 80	16	1600	253			
ESSIE090080N	ESSIE090080A	ESSIE090080R	90 x 80	18	1800	283			
ESSIE100080N	ESSIE100080A	ESSIE100080R	100 x 80	20	2000	287			
ESSIE120080N	ESSIE120080A	ESSIE120080R	120 x 80	24	2400	347			
ESSIE140080N	ESSIE140080A	ESSIE140080R	140 x 80	28	2800	399			

PERSONALIZADO

TOUCHS	LUZ FIJA	ON/OFF - DIMMER T01 PVP 25€	ANTIVAH0 ON/OFF T02 PVP 46€	ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0 T03 PVP 52€	BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ANTIVAH0 DIRECTO A RED *AVD PVP 21€	*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
VIDEO TUTORIAL	LUZ VARIABLE	BLUETOOTH ON/OFF T04 PVP 80€	ON/OFF - DIMMER Y CCT T05 PVP 35€	ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0 T06 PVP 62€	ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0 T07 PVP 70€	ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF T08 PVP 100€	
ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO	SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€	CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€	CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€	CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€			



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble



60x80 cm / 4000K



80x80 cm / 6000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA. Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ÁNGULO RECTO

ÂNGULO RETO

SIENA

120x80 cm / 2700K / Marco negro mate



Iluminación frontal directa
Franja superior e inferior mate iluminadas de 37 mm
Efecto luz continua
Marco termoplástico en acabado negro mate, aluminio cepillado o roble
Disponible en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Faixa superior e inferior fosca iluminadas de 37 mm
Efeito de luz continua
Moldura termoplástica em acabamento preto mate, alumínio escovado ou carvalho
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

TALLIN

LUZ FRONTAL SUPERIOR DIRECTA

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AGF

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🔌

ON/OFF y
DIMMER

🎚️

Selec. color
temperatura

🌀

Sistema
Antivaho

	NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPTAL060080N		EPTAL060080A	EPTAL060080R	60 x 80	36	600	30X40	287
EPTAL070080N		EPTAL070080A	EPTAL070080R	70 x 80	37	700	30X40	296
EPTAL080080N		EPTAL080080A	EPTAL080080R	80 x 80	48	800	40X40	303
EPTAL090080N		EPTAL090080A	EPTAL090080R	90 x 80	49	900	40X40	332
EPTAL100080N		EPTAL100080A	EPTAL100080R	100 x 80	70	1000	60X40	335
EPTAL120080N		EPTAL120080A	EPTAL120080R	120 x 80	72	1200	60X40	392
EPTAL140080N		EPTAL140080A	EPTAL140080R	140 x 80	94	1400	(2)40X40	464

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

	NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESTAL060080N		ESTAL060080A	ESTAL060080R	60 x 80	6	600	225
ESTAL070080N		ESTAL070080A	ESTAL070080R	70 x 80	7	700	234
ESTAL080080N		ESTAL080080A	ESTAL080080R	80 x 80	8	800	241
ESTAL090080N		ESTAL090080A	ESTAL090080R	90 x 80	9	900	270
ESTAL100080N		ESTAL100080A	ESTAL100080R	100 x 80	10	1000	273
ESTAL120080N		ESTAL120080A	ESTAL120080R	120 x 80	12	1200	330
ESTAL140080N		ESTAL140080A	ESTAL140080R	140 x 80	14	1400	381

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€



*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11



PVP
40€

CON LUZ
EAL16



PVP
70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10



ON/OFF
DIMMER
PVP
95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11



ON/OFF
DIMMER
Y CCT
PVP
105€



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble



60X80 cm / 2700K



80X80 cm / 4000K



120X80 cm / 6000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



TALLIN

100x80 cm / 2700K / Marco negro mate

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal superior directa
Franja superior mate iluminada de 37 mm
Efecto luz continua
Marco termoplástico en acabado
negro mate, aluminio cepillado o roble
Disponible en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal superior direta
Faixa superior fosca iluminada de 37 mm
Efeito de luz contínua
Moldura termoplástica em acabamento
preto mate; alumínio escovado ou carvalho
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMID060080N	EPMID060080A	EPMID060080R	60 x 80	46	1600	30X40	297
EPMID070080N	EPMID070080A	EPMID070080R	70 x 80	46	1600	30X40	307
EPMID080080N	EPMID080080A	EPMID080080R	80 x 80	56	1600	40X40	315
EPMID090080N	EPMID090080A	EPMID090080R	90 x 80	56	1600	40X40	345
EPMID100080N	EPMID100080A	EPMID100080R	100 x 80	76	1600	60X40	349
EPMID120080N	EPMID120080A	EPMID120080R	120 x 80	76	1600	60X40	409
EPMID140080N	EPMID140080A	EPMID140080R	140 x 80	96	1600	(2)40X40	482

STANDARD

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

Seleccione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

NEGRO N	ALUMINIO A	ROBLE R	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMID060080N	ESMID060080A	ESMID060080R	60 x 80	16	1600	235
ESMID070080N	ESMID070080A	ESMID070080R	70 x 80	16	1600	245
ESMID080080N	ESMID080080A	ESMID080080R	80 x 80	16	1600	253
ESMID090080N	ESMID090080A	ESMID090080R	90 x 80	16	1600	283
ESMID100080N	ESMID100080A	ESMID100080R	100 x 80	16	1600	287
ESMID120080N	ESMID120080A	ESMID120080R	120 x 80	16	1600	347
ESMID140080N	ESMID140080A	ESMID140080R	140 x 80	16	1600	399

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 PVP 40€

CON LUZ EAL16 PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 PVP 105€



70X80 cm / 6000K



100X80 cm / 4000K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble

MIDI

120x80 cm / 2700K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal directa
Efecto luz continua
2 franjas verticales mate iluminadas de 37 mm
Marco termoplástico en acabado negro mate, aluminio cepillado o roble
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Efeito de luz continua
2 faixas verticais foscas iluminadas de 37 mm
Moldura termoplástica em acabamento preto mate, alumínio escovado ou carvalho
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

RIGA

FRONTAL LATERAL DIRECTA

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AG

F

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🔌

ON/OFF y
DIMMER

⏮ ⏭

Selecc. color
temperatura

🌀

Sistema
Antivaho

	NEGRO	ALUMINIO	ROBLE	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPRIG060080N		EPRIG060080A	EPRIG060080R	60 x 80	46	1600	30X40	297
EPRIG070080N		EPRIG070080A	EPRIG070080R	70 x 80	46	1600	30X40	307
EPRIG080080N		EPRIG080080A	EPRIG080080R	80 x 80	56	1600	40X40	315
EPRIG090080N		EPRIG090080A	EPRIG090080R	90 x 80	56	1600	40X40	345
EPRIG100080N		EPRIG100080A	EPRIG100080R	100 x 80	76	1600	60X40	349
EPRIG120080N		EPRIG120080A	EPRIG120080R	120 x 80	76	1600	60X40	409
EPRIG140080N		EPRIG140080A	EPRIG140080R	140 x 80	96	1600	(2)40X40	482

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

2700K 3000K 4000K 6000K

	NEGRO	ALUMINIO	ROBLE	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESRIG060080N		ESRIG060080A	ESRIG060080R	60 x 80	16	1600	235
ESRIG070080N		ESRIG070080A	ESRIG070080R	70 x 80	16	1600	245
ESRIG080080N		ESRIG080080A	ESRIG080080R	80 x 80	16	1600	253
ESRIG090080N		ESRIG090080A	ESRIG090080R	90 x 80	16	1600	283
ESRIG100080N		ESRIG100080A	ESRIG100080R	100 x 80	16	1600	287
ESRIG120080N		ESRIG120080A	ESRIG120080R	120 x 80	16	1600	347
ESRIG140080N		ESRIG140080A	ESRIG140080R	140 x 80	16	1600	399

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm
PVP 40€

CON LUZ
EAL16
Ø16 cm
PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10
ON/OFF
DIMMER
PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11
ON/OFF
DIMMER
Y CCT
PVP 105€



60X80 cm / 4000K



120X80 cm / 2700K

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado



Marco roble

DYLED
by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

RIGA

80x80 cm / 6000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal lateral directa
2 franjas verticales mate iluminadas
de 37 mm
Efecto luz continua
Marco termoplástico en acabado
negro mate, aluminio cepillado o roble
Disponible en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal lateral direta
2 faixas verticais foscas iluminadas
de 37 mm
Efeito de luz contínua
Moldura termoplástica em acabamento
preto mate, alumínio escovado ou carvalho
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 25 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

WORMS

RETROILUMINADO Y
FRONTAL INDIRECTO

FABRICACIÓN
A MEDIDA

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44



3 YEARS
WARRANTY



STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPWOR060080	60 x 80	54	2400	30X40	260
EPWOR070080	70 x 80	56	2600	30X40	271
EPWOR080080	80 x 80	68	2800	40X40	281
EPWOR090080	90 x 80	70	3000	40X40	302
EPWOR100080	100 x 80	92	3200	60X40	308
EPWOR120080	120 x 80	96	3600	60X40	358
EPWOR140080	140 x 80	120	4000	(2)40X40	458

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESWOR060080	60 x 80	24	2400	198
ESWOR070080	70 x 80	26	2600	209
ESWOR080080	80 x 80	28	2800	219
ESWOR090080	90 x 80	30	3000	240
ESWOR100080	100 x 80	32	3200	246
ESWOR120080	120 x 80	36	3600	296
ESWOR140080	140 x 80	40	4000	375

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€




ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11
Ø11 cm

PVP
40€

CON LUZ
EAL16
Ø16 cm

PVP
70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10

ON/OFF
DIMMER

PVP
95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11

ON/OFF
DIMMER
Y CCT


PVP
105€



60X80 cm / 4000K



100X80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED
by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

WORMS

120x80 cm / 6000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Especjo retroiluminado y
frontal indirecto en rayas
Efecto luz continua
Disponibile en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm

Espelho retroiluminado e
frontal indireto em faixas
Efeito de luz continua
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

ALCALÁ

RETROILUMINADO

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY F CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

	NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPALC060080N		EPALC060080O	60 x 80	56	2600	30X40	266
EPALC080080N		EPALC080080O	80 x 80	70	3000	40X40	284
EPALC100080N		EPALC100080O	100 x 80	94	3400	60X40	318
EPALC120080N		EPALC120080O	120 x 80	98	3800	60X40	363



Contorno 10 mm pintado negro
Canto pulido

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

	NEGRO N	ORO O	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESALC060080N		ESALC060080O	60 x 80	26	2600	204
ESALC080080N		ESALC080080O	80 x 80	30	3000	222
ESALC100080N		ESALC100080O	100 x 80	34	3400	256
ESALC120080N		ESALC120080O	120 x 80	38	3800	301



Contorno 10 mm pintado oro
Canto pulido

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 2700K / Contorno negro



80X80 cm / 6000K / Contorno oro



120X80 cm / 4000K / Contorno negro



ALCALÁ

100x80 cm / 6000K / Contorno negro

60x80 cm

80x80 cm

100x80 cm
120x80 cm

Espejo retroiluminado
Efecto luz continua
Contorno de 10 mm pintado en negro u oro
Disponível em 4 medidas estándares
Distancia a pared 30 mm

Espelho retroiluminado
Efeito de luz continua
Contorno de 10 mm pintado em preto ou ouro
Disponível em 4 medidas padrão
Distância a parede 30 mm

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

AXUM

LUZ FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPAXU060080N	60 x 80	54	2400	30X40	267	EPAXU100080N	100 x 80	92	3200	60X40	328
EPAXU070080N	70 x 80	56	2600	30X40	278	EPAXU120080N	120 x 80	96	3600	60X40	390
EPAXU080080N	80 x 80	68	2800	40X40	283	EPAXU140080N	140 x 80	120	4000	(2)40X40	468
EPAXU090080N	90 x 80	70	3000	40X40	319						

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESAXU060080N	60 x 80	24	2400	205	ESAXU100080N	100 x 80	32	3200	266
ESAXU070080N	70 x 80	26	2600	216	ESAXU120080N	120 x 80	36	3600	328
ESAXU080080N	80 x 80	28	2800	221	ESAXU140080N	140 x 80	40	4000	385
ESAXU090080N	90 x 80	30	3000	257					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

ON/OFF - DIMMER

ANTIVAH0 ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

BLUETOOTH ON/OFF

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

T01 PVP 25€

T02 PVP 46€

T03 PVP 52€

T04 PVP 80€

*AVD PVP 21€

BLUETOOTH ON/OFF

ON/OFF - DIMMER Y CCT

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

T05 PVP 35€

T06 PVP 62€

T07 PVP 70€

T08 PVP 100€

SIN LUZ

CON LUZ

CON LUZ FIJA

CON LUZ VARIABLE

EAB11

EAL16

+ T10 EAT10

+ T11 EAT11

Ø11 cm

Ø16 cm

ON/OFF DIMMER


ON/OFF DIMMER Y CCT

40€

70€

95€


105€



60X80 cm / 4000K



120X80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

AXUM

100x80 cm / 6000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal directa
Efecto luz continua
Contorno de 35 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponble en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Efeito de luz contínua
Contorno de 35 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

SUCRE

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA, CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO MEMORIA COLOR / INTENSIDAD IP44 3 YEARS WARRANTY

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPSUC060080	60 x 80	80	5000	30X40	348	EPSUC100080N	100 x 80	126	6600	60X40	433
EPSUC070080	70 x 80	84	5400	30X40	360	EPSUC120080N	120 x 80	134	7400	60X40	464
EPSUC080080	80 x 80	98	5800	40X40	392	EPSUC140080N	140 x 80	162	8200	(2)40X40	527
EPSUC090080	90 x 80	102	6200	40X40	413						

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESSUC060080N	60 x 80	50	5000	268	ESSUC090080N	90 x 80	62	6200	333
ESSUC070080N	70 x 80	54	5400	280	ESSUC100080N	100 x 80	66	6600	353
ESSUC080080N	80 x 80	58	5800	312	ESSUC120080N	120 x 80	74	7400	384
					ESSUC140080N	140 x 80	82	8200	426

Medidas no compatibles con los touches T05, T07 y T08

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF

T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0

T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0

T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0

T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIVAH0

T09 PVP 80€

SIN LUZ

EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ

*EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA

+ T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE

+ T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€


*EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08



60X80 cm / 2700K



120X80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



SUCRE

120x80 cm / 6000K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal directa independientes
Efecto luz continua
Contorno de 35 mm de espejo
Banda mate iluminada de 20 mm
Disponible en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal direta independentes
Efeito de luz contínua
Contorno de 35 mm de espelho
Banda fosca iluminada de 20 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

KANDY

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AGF

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPKAN060080	60 x 80	36	600	30X40	206
EPKAN070080	70 x 80	37	700	30X40	210
EPKAN080080	80 x 80	48	800	40X40	219
EPKAN090080	90 x 80	49	900	40X40	237

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPKAN100080N	100 x 80	70	1000	60X40	245
EPKAN120080N	120 x 80	72	1200	60X40	273
EPKAN140080N	140 x 80	94	1400	(2)40X40	370

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESKAN060080N	60 x 80	6	600	144
ESKAN070080N	70 x 80	7	700	148
ESKAN080080N	80 x 80	8	800	157
ESKAN090080N	90 x 80	9	900	175

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESKAN100080N	100 x 80	10	1000	183
ESKAN120080N	120 x 80	12	1200	211
ESKAN140080N	140 x 80	14	1400	287

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA

● ● ● ●

LUZ
VARIABLE

● ● ● ●



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ
EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10 ON/OFF
DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11 ON/OFF
DIMMER Y CCT PVP 105€



60X80 cm / 6000K



80X80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



KANDY

100x80 cm / 2700K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal directa
Efecto luz continua
Franja mate iluminada de 30 mm superior
Disponble en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal direta
Efeito de luz contínua
Faixa superior fosca iluminada de 30 mm
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

DYLED
by eurobath

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

POTOSÍ

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA,
CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

AGF

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

🕒

ON/OFF y
DIMMER

🎛️

Selec. color
temperatura

🛡️

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPPOT060080	60 x 80	62	3200	30X40	278	EPPOT100080N	100 x 80	104	4400	60X40	330
EPPOT070080	70 x 80	65	3500	30X40	286	EPPOT120080N	120 x 80	110	5000	60X40	368
EPPOT080080	80 x 80	78	3800	40X40	297	EPPOT140080N	140 x 80	136	5600	(2)40X40	465
EPPOT090080	90 x 80	81	4100	40X40	318						

STANDARD

24V

Luz
continua

💡

50000h
Vida útil

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €	REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESPT060080N	60 x 80	32	3200	198	ESPT100080N	100 x 80	44	4400	250
ESPT070080N	70 x 80	35	3500	206	ESPT120080N	120 x 80	50	5000	288
ESPT080080N	80 x 80	38	3800	217	ESPT140080N	140 x 80	56	5600	364
ESPT090080N	90 x 80	41	4100	238					

PERSONALIZADO

TOUCHS

LUZ FIJA

●●●●

VIDEO TUTORIAL

LUZ VARIABLE

🎛️

🕒

ON/OFF - DIMMER

T01 PVP 25€

🛡️

ANTIHAHO ON/OFF

T02 PVP 46€

🕒🛡️

ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO

T03 PVP 52€

📶

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

🛡️

ANTIHAHO DIRECTO A RED

*AVD PVP 21€

📶

*T02, T03, T06, T07, T08 y T09 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

📶

BLUETOOTH ON/OFF

T04 PVP 80€

🕒🎛️

ON/OFF - DIMMER Y CCT

T05 PVP 35€

🕒🎛️🛡️

ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO

T06 PVP 62€

🕒📶🛡️

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO

T07 PVP 70€

🕒🛡️📶

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF

T08 PVP 100€

🕒🎛️🛡️

ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIHAHO

T09 PVP 80€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ *EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€


*PARA LA MEDIDA DE 140x80 cm EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08



60X80 cm / 2700K



80X80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



POTOSÍ

120x80 cm / 6000K

60x80 cm
79x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado perimetral y frontal directa independientes
Efecto luz continua
Franja mate iluminada de 25 mm superior
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado perimetral e frontal direta independentes
Efeito de luz continua
Faixa superior fosca iluminada de 25 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

MADARA

FRONTAL LATERAL DIRECTA

FABRICACIÓN
A MEDIDA

SISTEMA DE
NIVELADO

MEMORIA
COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS
WARRANTY

A
G
F

CE

STANDARD PRO

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y
DIMMER

Selec. color
temperatura

Sistema
Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMDA060080	60 x 80	45	1500	30X40	242
EPMDA070080	70 x 80	45	1500	30X40	250
EPMDA080080	80 x 80	55	1500	40X40	254
EPMDA090080	90 x 80	55	1500	40X40	265

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMDA100080N	100 x 80	75	1500	60X40	270
EPMDA120080N	120 x 80	75	1500	60X40	287
EPMDA140080N	140 x 80	95	1500	(2)40X40	418

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz
continua

50000h
Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMDA060080N	60 x 80	15	1500	180
ESMDA070080N	70 x 80	15	1500	188
ESMDA080080N	80 x 80	15	1500	192
ESMDA090080N	90 x 80	15	1500	203

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMDA100080N	100 x 80	15	1500	208
ESMDA120080N	120 x 80	15	1500	225
ESMDA140080N	140 x 80	15	1500	335

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

LUZ
FIJA



LUZ
VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIHAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

* T02, T03, T06, T07 y T08
incluyen 1 sola lámina. Para
láminas adicionales usar el
PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH
ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER
Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER,
CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT,
ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO

SIN LUZ
EAB11

Ø11 cm

PVP
40€

CON LUZ
EAL16

Ø16 cm

PVP
70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10

ON/OFF
DIMMER

PVP
95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11

ON/OFF
DIMMER
Y CCT


PVP
105€



60x80 cm / 2700K



120X80 cm / 6000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



DYLED by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

MADARA

100x80 cm / 4000 K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Iluminación frontal lateral directa
2 franjas mate verticales iluminadas
de 30 mm
Efecto luz continua
Disponible en 7 medidas estándar
y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Iluminação frontal lateral direta
2 faixas verticais foscas iluminadas
de 30 mm
Efeito de luz continua
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

MORELIA

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA, CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA

SISTEMA DE NIVELADO

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS WARRANTY

AGF

CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMOR060080	60 x 80	57	2700	30X40	292
EPMOR070080	70 x 80	59	2900	30X40	302
EPMOR080080	80 x 80	71	3100	40X40	326
EPMOR090080	90 x 80	73	3300	40X40	343

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPMOR100080N	100 x 80	95	3500	60X40	357
EPMOR120080N	120 x 80	99	3900	60X40	377
EPMOR140080N	140 x 80	123	4300	(2)40X40	471

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K

3000K

4000K

6000K

24V

Luz continua

50000h

Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMOR060080N	60 x 80	27	2700	212
ESMOR070080N	70 x 80	29	2900	222
ESMOR080080N	80 x 80	31	3100	246
ESMOR090080N	90 x 80	33	3300	263

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESMOR100080N	100 x 80	35	3500	277
ESMOR120080N	120 x 80	39	3900	297
ESMOR140080N	140 x 80	43	4300	370

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€
*T02, T03, T06, T07, T08 y T09 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIVAH0
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€



ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIVAH0
T09 PVP 80€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€



60x80 cm / 2700K



80x80 cm / 4000K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

DYLED by eurobath

MORELIA

120x80 cm / 6000 K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado superior e inferior, y frontal lateral directa independientes
Efecto luz continua
2 franjas mate verticales iluminadas de 25 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado superior e inferior, e frontal lateral direta independientes
Efeito de luz continua
2 faixas verticais foscas iluminadas de 25 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

OAXACA

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA, CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA

SISTEMA DE NIVELADO

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS WARRANTY

A G F

CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPOAX060080	60 x 80	71	4100	30X40	307
EPOAX070080	70 x 80	73	4300	30X40	316
EPOAX080080	80 x 80	85	4500	40X40	326
EPOAX090080	90 x 80	87	4700	40X40	345

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPOAX100080N	100 x 80	109	4900	60X40	360
EPOAX120080N	120 x 80	113	5300	60X40	402
EPOAX140080N	140 x 80	137	5700	(2)40X40	502

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESOAX060080N	60 x 80	41	4100	227
ESOAX070080N	70 x 80	43	4300	236
ESOAX080080N	80 x 80	45	4500	246
ESOAX090080N	90 x 80	47	4700	265

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESOAX100080N	100 x 80	49	4900	280
ESOAX120080N	120 x 80	53	5300	322
ESOAX140080N	140 x 80	57	5700	401

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€

ANTIVAH0 ON/OFF
T02 PVP 46€

ON/OFF - DIMMER Y ANTIVAH0
T03 PVP 52€

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

ON/OFF - DIMMER
T05 PVP 35€

ON/OFF - DIMMER Y CCT
T06 PVP 62€

ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIVAH0
T07 PVP 70€

ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIVAH0 Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€

ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIVAH0
T09 PVP 80€

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€

CON LUZ
*EAL16 Ø16 cm PVP 70€

CON LUZ FIJA
+ T10 EAT10 ON/OFF DIMMER PVP 95€

CON LUZ VARIABLE
+ T11 EAT11 ON/OFF DIMMER Y CCT PVP 105€

*PARA LA MEDIDA DE 140x80 cm EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08



60x80 cm / 6000K



100x80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



OAXACA

80x80 cm / 6000 K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal lateral directo independientes
Efecto luz continua
2 franjas verticales mate iluminadas de 25 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal lateral direto independentes
Efeito de luz contínua
2 faixas verticais mate iluminadas de 25 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação por medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

OAXACA

RETROILUMINADO Y FRONTAL DIRECTA, CON CONTROL INDEPENDIENTE

FABRICACIÓN A MEDIDA

SISTEMA DE NIVELADO

MEMORIA COLOR / INTENSIDAD

IP44

3 YEARS WARRANTY

A G F

CE

STANDARD PRO

24V

Luz continua

50000h Vida útil

2700K 4000K 6000K

Luz regulable CCT

ON/OFF y DIMMER

Selec. color temperatura

Sistema Antivaho

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPOAX060080	60 x 80	71	4100	30X40	307
EPOAX070080	70 x 80	73	4300	30X40	316
EPOAX080080	80 x 80	85	4500	40X40	326
EPOAX090080	90 x 80	87	4700	40X40	345

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	Antivaho	PVP €
EPOAX100080N	100 x 80	109	4900	60X40	360
EPOAX120080N	120 x 80	113	5300	60X40	402
EPOAX140080N	140 x 80	137	5700	(2)40X40	502

STANDARD

Selecione 1 color de temperatura de luz
Selecione 1 cor de temperatura de luz

2700K 3000K 4000K 6000K

24V

Luz continua

50000h Vida útil

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESOAX060080N	60 x 80	41	4100	227
ESOAX070080N	70 x 80	43	4300	236
ESOAX080080N	80 x 80	45	4500	246
ESOAX090080N	90 x 80	47	4700	265

REFERENCIA	Medida cm	W	Lm	PVP €
ESOAX100080N	100 x 80	49	4900	280
ESOAX120080N	120 x 80	53	5300	322
ESOAX140080N	140 x 80	57	5700	401

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

LUZ FIJA



LUZ VARIABLE



ON/OFF - DIMMER
T01 PVP 25€



ANTIHAHO ON/OFF
T02 PVP 46€



ON/OFF - DIMMER Y ANTIHAHO
T03 PVP 52€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



*T02, T03, T06, T07, T08 y T09 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ON/OFF - DIMMER Y CCT
T05 PVP 35€



ON/OFF - DIMMER, CCT Y ANTIHAHO
T06 PVP 62€



ON/OFF - DIMMER - CCT, DETECTOR PROXIMIDAD Y ANTIHAHO
T07 PVP 70€



ON/OFF - DIMMER - CCT, ANTIHAHO Y BLUETOOTH ON/OFF
T08 PVP 100€



ON/OFF - DIMMER, CCT FRONT/RETRO + ANTIHAHO
T09 PVP 80€

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

SIN LUZ EAB11

Ø11 cm

PVP 40€

CON LUZ *EAL16

Ø16 cm

PVP 70€

CON LUZ FIJA + T10 EAT10

ON/OFF DIMMER

PVP 95€

CON LUZ VARIABLE + T11 EAT11

ON/OFF DIMMER Y CCT

PVP 105€

*PARA LA MEDIDA DE 140x80 cm EL EAL16 NO ES COMPATIBLE CON LOS TOUCHS T05, T07 y T08



60x80 cm / 6000K



100x80 cm / 2700K



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.



OAXACA

80x80 cm / 6000 K

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Retroiluminado y frontal lateral directo independientes
Efecto luz continua
2 franjas verticales mate iluminadas de 25 mm
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Retroiluminado e frontal lateral direto independentes
Efeito de luz contínua
2 faixas verticais mate iluminadas de 25 mm
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação por medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO


GOA

LUZ FRONTAL APLIQUE NUI 4000K

BÁSICO CON APLIQUE

			
Fácil instalación		Aplique Led sin touch	4000K Aplique LED
		Medida cm	PVP €
NEGRO N	ALUMINIO A		
EBGOA060080N	EBGOA060080A	60 x 80	200
EBGOA070080N	EBGOA070080A	70 x 80	216
EBGOA080080N	EBGOA080080A	80 x 80	239
EBGOA090080N	EBGOA090080A	90 x 80	267
EBGOA100080N	EBGOA100080A	100 x 80	282
EBGOA120080N	EBGOA120080A	120 x 80	314
EBGOA140080N	EBGOA140080A	140 x 80	362

IP44  3 YEARS WARRANTY  



Aplique Nui negro mate



Aplique Nui cromo brillo

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

			
BLUETOOTH ON/OFF	ANTIHAHO ON/OFF	APLIQUE ON/OFF	ON/OFF APLIQUE Y ANTIHAHO
T04 PVP 80€	T12 PVP 51€	T13 PVP 30€	T14 PVP 51€

	* T12 y T14 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
ANTIHAHO DIRECTO A RED	
*AVD PVP 21€	

SIN LUZ EAB11  PVP 40€



60X80 cm



80X80 cm



GOA
140x80 cm

60x80 cm 70x80 cm
80x80 cm
90x80 cm 100x80 cm 120x80 cm 140x80 cm

Espejo sin iluminación
Marco termoplástico en acabado aluminio cepillado o negro mate
Iluminación mediante aplique Nui en acabado cromo brillo o negro mate
Disponibile en 7 medidas estándar
Distancia a pared 23 mm

Espelho sem iluminação
Moldura termoplástica em acabamento alumínio escovado ou preto mate
Iluminação através de aplique Nui em acabamento cromo brilho ou preto mate
Disponível em 7 medidas padrão
Distância à parede 23 mm

DYLED
by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO


PADUA

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil
instalación



2 Posiciones
de instalación

● NEGRO N	● ALUMINIO A	Medida cm	PVP €
EBPAD060080N	EBPAD060080A	60 x 80	121
EBPAD070080N	EBPAD070080A	70 x 80	125
EBPAD080080N	EBPAD080080A	80 x 80	132
EBPAD090080N	EBPAD090080A	90 x 80	140
EBPAD100080N	EBPAD100080A	100 x 80	148
EBPAD120080N	EBPAD120080A	120 x 80	160
EBPAD140080N	EBPAD140080A	140 x 80	183



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO
TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5
INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAH0 ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAH0 DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluyen 1 sola lámina.
Para láminas adicionales usar
el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11



PVP
Ø11 cm 40€



60X80 cm



80X80 cm

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED A MEDIDA.

FABRICACIÓN
A MEDIDA
3 YEARS
WARRANTY
CE

PADUA
120x80 cm

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Espejo sin iluminación
Marco termoplástico en acabado
negro mate o aluminio cepillado
Disponíble en 7 medidas estándar y
fabricación a medida
Distancia a pared 23 mm

Espelho sem iluminação
Moldura termoplástica em acabamento
preto mate ou alumínio escovado
Disponível em 7 medidas padrão e
fabricação sob medida
Distância à parede 23 mm

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

EL ESCORIAL

SIN ILUMINACIÓN

FABRICACIÓN A MEDIDA SISTEMA DE NIVELADO 3 YEARS WARRANTY CE

BÁSICO



● NEGRO N	● ALUMINIO A	Medida cm	PVP €
EBESC060080N	EBESC060080A	60 x 80	161
EBESC070080N	EBESC070080A	70 x 80	169
EBESC080080N	EBESC080080A	80 x 80	178
EBESC090080N	EBESC090080A	90 x 80	187
EBESC100080N	EBESC100080A	100 x 80	193
EBESC120080N	EBESC120080A	120 x 80	215
EBESC140080N	EBESC140080A	140 x 80	255



Marco negro mate



Marco aluminio cepillado

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO

BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€

ANTIHAHO ON/OFF
T12 PVP 51€

ANTIHAHO DIRECTO A RED
*T12 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.
*AVD PVP 21€

SIN LUZ
EAB11 Ø11 cm PVP 40€



60X80 cm



80X80 cm



100X80 cm

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.



DYLED ÂNGULO RECTO ÂNGULO RETO by eurobath

EL ESCORIAL

120x80 cm

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
120x80 cm
140x80 cm

Espejo sin iluminación
Marco termoplástico en acabado aluminio mate cepillado o negro mate
Disponibile en 7 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 30 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Moldura termoplástica em acabamento alumínio fosco escovado ou preto mate
Disponível em 7 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 30 mm
Sistema de fixação com nivelamento

ÁNGULO RECTO / ÂNGULO RETO

VERONA

SIN ILUMINACIÓN

BÁSICO



Fácil instalación



Sistema de nivelado



2 Posiciones de instalación

REFERENCIA	cm	PVP €
EBVER060080	60 x 80	84
EBVER070080	70 x 80	89
EBVER080080	80 x 80	95
EBVER090080	90 x 80	109
EBVER100080	100 x 80	113
EBVER110080	110 x 80	120
EBVER120080	120 x 80	123
EBVER130080	130 x 80	169
EBVER140080	140 x 80	176

PERSONALIZADO

TOUCHS



VIDEO TUTORIAL

ESPEJO AUMENTO X5 INTEGRADO



BLUETOOTH ON/OFF
T04 PVP 80€



ANTIVAHO ON/OFF
T12 PVP 51€



ANTIVAHO DIRECTO A RED
*AVD PVP 21€

*T12 incluyen 1 sola lámina. Para láminas adicionales usar el PVP de AVD x unidad.

SIN LUZ
EAB11



PVP
Ø11 cm 40€



60X80 cm



120X80 cm



Canto pulido

Más medidas y personalizaciones, consultar la TARIFA DYLED A MEDIDA.
Para mais medidas e personalizações, consulte a LISTA DE PREÇOS DYLED À MEDIDA.

FABRICACIÓN A MEDIDA

SISTEMA DE NIVELADO

3 YEARS WARRANTY

CE



VERONA

90x80 cm

60x80 cm
70x80 cm

80x80 cm

90x80 cm
100x80 cm
110x80 cm
120x80 cm
130x80 cm
140x80 cm

Espejo sin iluminación
Disponibile en 9 medidas estándar y fabricación a medida
Distancia a pared 20 mm
Sistema de anclaje con nivelación

Espelho sem iluminação
Disponível em 9 medidas padrão e fabricação sob medida
Distância à parede 20 mm
Sistema de fixação com nivelamento


DYLED by eurobath

ÁNGULO RECTO
ÂNGULO RETO

DYLED
by euro+path

MONZA 286
LINE 290
SQUARE 294
MOON 296

LESS IS
MORE



APLIQUES
APLIQUES

MONZA

APLIQUE

IP44

3 YEARS WARRANTY

AGF

CE

STANDARD

24V

Luz continua

50000h Vida útil

4000K T* Color Luz

OPCIONAL

APLIQUE ON/OFF


T13 30€

ON/OFF APLIQUE Y ANTIVAHO

T14 51€

CROMO C	X ESPEJO	W	Lm	PVP €
AMON4KD050C	Ø 50	8	777	47
AMON4KD060C	Ø 60	9	920	52
AMON4KD070C	Ø 70	11	1136	57
AMON4KD080C	Ø 80	13	1269	63
AMON4KD090C	Ø 90	14	1392	70
AMON4KD100C	Ø 100	15	1472	78
AMON4KD120C	Ø 120	19	1846	87

NEGRO N	X ESPEJO	W	Lm	PVP €
AMON4KD050N	Ø 50	8	777	47
AMON4KD060N	Ø 60	9	920	52
AMON4KD070N	Ø 70	11	1136	57
AMON4KD080N	Ø 80	13	1269	63
AMON4KD090N	Ø 90	14	1392	70
AMON4KD100N	Ø 100	15	1472	78
AMON4KD120N	Ø 120	19	1846	87



Acabado cromo brillo



Acabado negro mate

Si los apliques se piden sin espejo tendrán un incremento de 10€ netos.

Se os apliques forem encomendados sem espelho, será aplicado um acréscimo de 10 € netos.



MONZA

APLIQUE LED

Para espejos de Ø
50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 cm

15 mm
27 mm

Aplique Led curvo Monza
Acabado negro o cromo brillo
Efecto luz continua
Temperatura color 4000K
Fijación a espejo mediante dos tornillos prisioneros
Varias posiciones de colocación
Se incluye sin montaje

Aplique Led curvo Monza
Acabamento preto ou cromo brilho
Efeito luz continua
Temperatura cor 4000K
Fixação ao espelho através de dois parafusos prisioneiros
Várias posições de colocação
Incluído sem montagem

MONZA + ESPEJO

APLIQUE

IP44  3 YEARS WARRANTY  

SUGERENCIAS DE COLOCACIÓN / SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO



VENETO + X1 MONZA para espejo de Ø90 cm



LUGO + X2 MONZA para espejo de Ø100 cm



GRAZ + X1 MONZA para espejo de Ø50 cm



ASIS + X2 MONZA para espejo de Ø60 cm



LUGO + X2 MONZA para espejo de Ø80 cm



BAEZA + X2 MONZA para espejo de Ø100 cm



BAKU + X1 MONZA para espejo de Ø50 cm



GÜELL + X1 MONZA para espejo de Ø100 cm

LINE
APLIQUE

IP44  3 YEARS WARRANTY  

STANDARD

 24V
Luz continua

 50000h
Vida útil

 4000K
T* Color Luz

OPCIONAL

 APLIQUE ON/OFF
T13 30€

 ON/OFF APLIQUE Y ANTIVAHIO
T14 51€

 NEGRO N	X ESPEJO	W	Lm	PVP €
ALIN4K060N	60 cm	12	1177	48
ALIN4K070N	70 cm	14	1358	55
ALIN4K080N	80 cm	16	1555	60
ALIN4K090N	90 cm	18	1793	67

 CROMO C	X ESPEJO	W	Lm	PVP €
ALIN4K060C	60 cm	12	1177	48
ALIN4K070C	70 cm	14	1358	55
ALIN4K080C	80 cm	16	1555	60
ALIN4K090C	90 cm	18	1793	67



Acabado negro mate



Acabado cromo brillo

Si los apliques se piden sin espejo tendrán un incremento de 10€ netos.
Se os apliques forem encomendados sem espelho, será aplicado um acréscimo de 10 € netos.



LINE
APLIQUE LED


Para espejos de 60 / 70 / 80 / 90 cm

 15 mm
27 mm

Aplique Led Line
Acabado negro o cromo brillo
Efecto luz continua
Temperatura color 4000K
Fijación a espejo mediante dos tornillos prisioneros
Varias posiciones de colocación
Se incluye sin montaje

Aplique Led Line
Acabamento preto ou cromo brilho
Efeito luz contínua
Temperatura cor 4000K
Fixação ao espelho através de dois para-fusos prisioneiros
Várias posições de colocação
Incluído sem montagem

LINE + ESPEJO
APLIQUE

IP44  3 YEARS WARRANTY  

SUGERENCIAS DE COLOCACIÓN / SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO



CORFÚ + X2 LINE 80 cm



MÉRIDA + X2 LINE 80 cm



ALCALÁ + X1 LINE 80 cm



BAKU + X1 LINE 60 cm



MÉRIDA + X2 LINE 80 cm



VERONA + X1 LINE 60 cm



ÉVORA + X1 LINE para espejo de Ø100 cm



BELÉN + X1 LINE para espejo de Ø110 cm

SQUARE
APLIQUE LED

IP44  3 YEARS WARRANTY  

STANDARD



24V



Luz
continua



50000h
Vida útil



4000K
Tº Color Luz



Cromo
Brillo

Referencia	cm	W	Lm	PVP €
ASQU4K075C	7,5 x 7,5 x 2,7	4	459	25

OPCIONAL

SUGERENCIAS DE COLOCACIÓN / SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO



APLIQUE ON/OFF
T13 30€



ON/OFF APLIQUE Y ANTIVAHIO
T14 51€



MÉRIDA 60X80 cm + X1 SQUARE



MÉRIDA 80X80 cm + X2 SQUARE




NASCA 100X80 cm + X2 SQUARE




ALCALÁ 100X80 cm + X3 SQUARE

Si los apliques se piden sin espejo tendrán un incremento de 10€ netos.
Se os apliques forem encomendados sem espelho, será aplicado um acréscimo de 10 € netos.



DYLED APLIQUES
by eulce bath APLICADORES

SQUARE
APLIQUE LED



Aplique Led Square
Acabado cromo brillo
Efecto luz continua
Temperatura color 4000K
Fijación a marco mediante un tornillo prisionero
Varias posiciones de colocación
Se incluye sin montaje

Aplique Led Square
Acabamento cromo brilho
Efeito luz contínua
Temperatura cor 4000K
Fixação ao aro através de um parafuso prisioneiro
Várias posições de colocação
Incluído sem montagem

MOON
APLIQUE LED

IP44  3 YEARS WARRANTY  

STANDARD



24V



Luz
continua



50000h
Vida útil



4000K
Tº Color Luz



Cromo
Brillo

Referencia	cm	W	Lm	PVP €
AMOO4KD010C	Ø10 x 2,5	4	445	25

OPCIONAL

SUGERENCIAS DE COLOCACIÓN / SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO



APLIQUE ON/OFF
T13 30€



ON/OFF APLIQUE Y ANTIVAHIO
T14 51€



VENETO Ø80 cm + X2 MOON



NASCA 90X80 cm + X2 MOON



LORSCH 100X80 cm + X1 MOON



SEGOVIA 50X90 cm + X2 MOON

Si los apliques se piden sin espejo tendrán un incremento de 10€ netos.
Se os apliques forem encomendados sem espelho, será aplicado um acréscimo de 10 € netos.



MOON
APLIQUE



Ø10 cm



2,5 cm

Aplique Led Moon
Acabado cromo
Efecto luz continua
Temperatura color 4000K
Fijación a marco mediante dos tornillos prisioneros
Varias posiciones de colocación
Se incluye sin montaje

Aplique Led Square
Acabamento cromo brilho
Efeito luz continua
Temperatura cor 4000K
Fixação ao aro através de dois parafusos prisioneiros
Várias posições de colocação
Incluído sem montagem



LESS IS
MORE

CONDICIONES GENERALES
CONDIÇÕES GERAIS

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Ámbito de aplicación

Salvo pacto expreso por escrito, todas las ventas realizadas bajo la marca DYLED estarán sujetas a las presentes condiciones generales de venta.

La realización de un pedido implica la aceptación plena de estas condiciones por parte del comprador, así como de las condiciones particulares que, en su caso, hayan sido confirmadas por DYLED o por Eurobath Factory Spain, S.L.

Cualquier condición de compra del cliente que contradiga estas condiciones generales no será aplicable, salvo aceptación expresa y por escrito por parte de la empresa.

DYLED se reserva el derecho de modificar total o parcialmente sus productos, tarifas, acabados, características técnicas, condiciones o documentación comercial, siempre con el objetivo de mejorar el producto, adaptarse a necesidades técnicas o actualizar sus colecciones.

2. Pedidos

Todos los pedidos deberán realizarse por escrito, preferentemente por correo electrónico a pedidos@dyled.eu o a través de los canales comerciales habilitados por la empresa.

Para evitar errores, el pedido deberá indicar de forma clara la referencia del producto, medidas, acabado, cantidad, características técnicas, dirección de entrega y cualquier otra información necesaria para su correcta fabricación, preparación o suministro.

La aceptación del pedido quedará condicionada a la confirmación por parte de DYLED y, en su caso, a la validación de las condiciones de pago, disponibilidad de producto, solvencia comercial o cobertura de riesgo asignada al cliente.

Una vez confirmado el pedido, cualquier modificación, ampliación, cancelación o cambio deberá ser autorizado expresamente por DYLED. La empresa podrá rechazar modificaciones cuando el pedido ya se encuentre en preparación, fabricación, expedición o cualquier otra fase avanzada del proceso.

En pedidos con medidas especiales, acabados especiales, productos personalizados o fabricaciones no estándar, no se admitirán cancelaciones ni modificaciones una vez iniciado el proceso, salvo aceptación expresa por parte de la empresa.

3. Precios e impuestos

Los precios indicados en catálogo, tarifa u oferta comercial se entenderán como precios recomendados o tarifas base, salvo indicación expresa en contrario.

Los precios no incluyen impuestos, tasas, recargos, portes, embalajes especiales ni otros conceptos adicionales, salvo que se indique expresamente en la oferta o confirmación del pedido.

DYLED se reserva el derecho de modificar sus precios sin previo aviso. En todo caso, los precios aplicables serán los vigentes en el momento de aceptación del pedido, salvo acuerdo particular por escrito.

4. Condiciones de pago

La forma de pago será la pactada con cada cliente y deberá figurar en la ficha comercial, presupuesto, factura o acuerdo correspondiente.

Salvo pacto distinto, el pago se realizará mediante recibo domiciliado, transferencia bancaria o la forma de pago previamente autorizada por la empresa.

En caso de impago, retraso en el pago, devolución de recibos o superación del riesgo comercial asignado, DYLED podrá suspender la preparación, fabricación, expedición o entrega de pedidos pendientes hasta la regularización total de la deuda.

Los gastos bancarios, financieros, administrativos o de devolución ocasionados por impagos serán por cuenta del comprador.

La empresa se reserva el derecho de modificar las condiciones de pago concedidas a un cliente cuando existan incidencias de cobro, cambios en su situación financiera, retrasos reiterados o cualquier circunstancia que pueda afectar al riesgo comercial.

5. Portes y entregas

Los portes se aplicarán conforme a la tarifa vigente o a las condiciones comerciales pactadas con cada cliente.

Salvo indicación expresa, las condiciones de transporte serán válidas para Península. Para Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, Portugal, Andorra u otros destinos, los portes y condiciones deberán consultarse previamente.

Los pedidos inferiores al importe mínimo establecido podrán llevar un cargo de transporte, gestión o expedición según la tarifa vigente.

En pedidos de apliques y accesorios realizados de forma independiente, sin incluir un espejo en el mismo pedido, se aplicará un suplemento fijo de transporte de 10 € sobre el importe del pedido.

La entrega se realizará en la dirección indicada por el cliente en el pedido. Cualquier error en la dirección, ausencia de recepción, cambio posterior de destino o incidencia imputable al comprador podrá generar costes adicionales.

Los plazos de entrega comunicados por DYLED tendrán carácter estimativo y podrán verse afectados por disponibilidad de producto, volumen de pedidos, transporte, causas técnicas o circunstancias ajenas a la empresa.

El incumplimiento de un plazo estimado de entrega no dará derecho a penalizaciones, anulaciones automáticas, reclamaciones económicas ni indemnizaciones, salvo pacto expreso por escrito.

6. Recepción de mercancía e incidencias de transporte

El comprador deberá revisar la mercancía en el momento de la recepción, verificando el estado del embalaje, número de bultos, referencias y cualquier posible daño visible.

Si se detecta rotura, golpe, humedad, falta de bultos, embalaje manipulado o cualquier anomalía visible, deberá indicarse expresamente en el albarán del transportista antes de firmar la recepción.

No serán válidas reservas genéricas del tipo “pendiente de revisar” si existe daño visible en el embalaje o en la mercancía.

Las incidencias por rotura, daño de transporte o falta de bultos deberán comunicarse por escrito a DYLED en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción, adjuntando fotografías del embalaje, etiqueta de transporte, producto afectado y albarán con la incidencia reflejada.

En caso de no realizarse la revisión en el momento de la entrega o no comunicarse la incidencia dentro del plazo indicado, DYLED no podrá garantizar la aceptación de la reclamación frente a la agencia de transporte.

7. Devoluciones

No se admitirá ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada por escrito por el departamento comercial o postventa de DYLED.

Para que una devolución pueda ser aceptada, la mercancía deberá encontrarse en perfecto estado, sin uso, sin instalación, con su embalaje original completo y dentro del plazo autorizado.

No se admitirán devoluciones de productos fabricados a medida, productos personalizados, medidas especiales, acabados especiales, referencias descatalogadas, productos manipulados, instalados, dañados o sin embalaje original.

Las devoluciones aceptadas por causas no imputables a DYLED podrán estar sujetas a gastos de transporte, revisión, manipulación, reacondicionamiento o depreciación comercial.

La empresa no se hará cargo de devoluciones enviadas por agencias no autorizadas o sin número de autorización de devolución.

En caso de devolución autorizada por defecto de fabricación confirmado, DYLED gestionará la reposición, reparación, abono o solución correspondiente según la naturaleza de la incidencia.

8. Garantía

DYLED garantiza sus productos frente a defectos de fabricación conforme a la normativa vigente y a las condiciones indicadas en la documentación técnica del producto.

La garantía será aplicable siempre que el producto haya sido transportado, almacenado, instalado, utilizado y mantenido correctamente, siguiendo las instrucciones técnicas facilitadas por la empresa.

La garantía no cubrirá daños derivados de:

- Instalación incorrecta o manipulación indebida.
- Golpes, roturas, caídas, presión, torsión o daños durante la manipulación.
- Uso inadecuado, negligente o distinto al previsto.
- Modificaciones, reparaciones o intervenciones realizadas por personal no autorizado.
- Conexiones eléctricas incorrectas, sobretensiones, instalaciones defectuosas o incumplimiento de normativa eléctrica.
- Uso de productos de limpieza agresivos, disolventes, abrasivos, amoniacos, ácidos o sustancias corrosivas.
- Exposición a humedad excesiva, condensación, ventilación insuficiente o condiciones ambientales no adecuadas.
- Desgaste natural de componentes, piezas o materiales por el uso normal del producto.
- Diferencias mínimas de tonalidad, intensidad lumínica, percepción visual o tolerancias propias del proceso de fabricación.

En caso de defecto reconocido por DYLED, la garantía quedará limitada, según proceda, a la reparación, sustitución, reposición del componente afectado o abono del producto defectuoso.

La garantía no cubrirá costes de instalación, desinstalación, desplazamientos, mano de obra externa, pérdidas comerciales, daños indirectos ni cualquier otro coste adicional no autorizado previamente por DYLED.

PRODUCTOS CON ILUMINACIÓN LED Y COMPONENTES ELÉCTRICOS

Los productos con iluminación LED, sensores, interruptores, sistemas antivaho, drivers, transformadores u otros componentes eléctricos deberán ser instalados por personal cualificado y conforme a la normativa eléctrica aplicable.

Antes de la instalación definitiva, el cliente deberá comprobar el correcto funcionamiento del producto.

Cualquier manipulación eléctrica no autorizada, modificación del sistema original, conexión incorrecta o instalación no conforme podrá suponer la pérdida de garantía.

Las características de iluminación, temperatura de color, potencia, intensidad y consumo podrán presentar ligeras tolerancias técnicas dentro de los márgenes habituales de fabricación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza de los espejos y componentes deberá realizarse con un paño suave ligeramente humedecido con agua o con productos específicos no agresivos.

No deberán utilizarse productos abrasivos, disolventes, alcoholes, amoniacos, ácidos, estropajos, bayetas rugosas ni productos que puedan dañar el espejo, el canto, la trasera, la iluminación, los componentes eléctricos o los acabados.

Se recomienda evitar la acumulación prolongada de humedad, condensación o restos de productos químicos en los bordes del espejo o en zonas próximas a componentes eléctricos.

CAMBIOS EN EL MODELAJE Y ACTUALIZACIÓN DE COLECCIONES

DYLED podrá introducir cambios técnicos, estéticos o constructivos en sus productos sin necesidad de comunicación previa, siempre que dichos cambios no alteren de forma sustancial la funcionalidad principal del producto.

Las imágenes, renders, fotografías, muestras, catálogos y documentación comercial tienen carácter orientativo y pueden presentar ligeras variaciones respecto al producto final.

Los acabados, tonos, reflejos, intensidad lumínica o detalles visuales pueden variar en función del soporte, lote de fabricación, condiciones de iluminación, pantalla, impresión o proceso productivo.

RESERVA DE DOMINIO

La mercancía suministrada seguirá siendo propiedad de Eurobath Factory Spain, S.L. hasta el pago íntegro de la factura correspondiente.

En caso de impago, la empresa podrá reclamar la mercancía suministrada, suspender nuevos pedidos, retener entregas pendientes o ejercitar las acciones legales que correspondan para la recuperación de la deuda.

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Las partes se comprometen a tratar de forma confidencial toda la información comercial, técnica, económica, documental o estratégica a la que tengan acceso como consecuencia de su relación comercial.

Los datos personales facilitados serán tratados conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, con la finalidad de gestionar la relación comercial, pedidos, facturación, comunicaciones, garantías y servicios postventa.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Las marcas, diseños, fotografías, renders, catálogos, textos, fichas técnicas, documentación comercial, imágenes y demás elementos gráficos o técnicos son propiedad de DYLED, Eurobath Factory Spain, S.L. o de sus legítimos titulares.

Queda prohibida su reproducción, modificación, distribución o utilización comercial sin autorización previa y por escrito.

JURISDICCIÓN

Para cualquier controversia derivada de la relación comercial, las partes se someterán a los juzgados y tribunales correspondientes al domicilio social de Eurobath Factory Spain, S.L., salvo que resulte aplicable otro fuero imperativo por ley.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. Âmbito de aplicação

Salvo acordo expresso por escrito, todas as vendas realizadas sob a marca DYLED estarão sujeitas às presentes condições gerais de venda.

A realização de uma encomenda implica a aceitação plena destas condições por parte do comprador, bem como das condições particulares que, se for caso disso, tenham sido confirmadas pela DYLED ou pela Eurobath Factory Spain, S.L.

Qualquer condição de compra do cliente que contrarie estas condições gerais não será aplicável, salvo aceitação expressa e por escrito por parte da empresa.

A DYLED reserva-se o direito de modificar total ou parcialmente os seus produtos, tarifas, acabamentos, características técnicas, condições ou documentação comercial, sempre com o objetivo de melhorar o produto, adaptar-se a necessidades técnicas ou atualizar as suas coleções.

2. Encomendas

Todas as encomendas deverão ser realizadas por escrito, preferencialmente por correio eletrónico para pedidos@dyled.eu ou através dos canais comerciais habilitados pela empresa.

Para evitar erros, a encomenda deverá indicar de forma clara a referência do produto, medidas, acabamento, quantidade, características técnicas, endereço de entrega e qualquer outra informação necessária para o seu correto fabrico, preparação ou fornecimento.

A aceitação da encomenda ficará condicionada à confirmação por parte da DYLED e, se for caso disso, à validação das condições de pagamento, disponibilidade do produto, solvência comercial ou cobertura de risco atribuída ao cliente.

Uma vez confirmada a encomenda, qualquer modificação, ampliação, cancelamento ou alteração deverá ser autorizada expressamente pela DYLED. A empresa poderá recusar modificações quando a encomenda já se encontrar em preparação, fabrico, expedição ou qualquer outra fase avançada do processo.

Em encomendas com medidas especiais, acabamentos especiais, produtos personalizados ou fabricos não standard, não serão admitidos cancelamentos nem modificações após o início do processo, salvo aceitação expressa por parte da empresa.

3. Preços e impostos

Os preços indicados no catálogo, tarifa ou oferta comercial serão entendidos como preços recomendados ou tarifas base, salvo indicação expressa em contrário.

Os preços não incluem impostos, taxas, sobretaxas, portes, embalagens especiais nem outros conceitos adicionais, a menos que tal esteja expressamente indicado na oferta ou confirmação da encomenda.

A DYLED reserva-se o direito de modificar os seus preços sem aviso prévio. Em todo o caso, os preços aplicáveis serão os vigentes no momento da aceitação da encomenda, salvo acordo particular por escrito.

4. Condições de pagamento

A forma de pagamento será a acordada com cada cliente e deverá constar na ficha comercial, orçamento, fatura ou acordo correspondente.

Salvo acordo em contrário, o pagamento será efetuado mediante débito direto, transferência bancária ou a forma de pagamento previamente autorizada pela empresa.

Em caso de incumprimento de pagamento, atraso no pagamento, devolução de recibos ou superação do risco comercial atribuído, a DYLED poderá suspender a preparação, fabrico, expedição ou entrega de encomendas pendentes até à regularização total da dívida.

As despesas bancárias, financeiras, administrativas ou de devolução causadas por situações de incumprimento de pagamento serão por conta do comprador.

A empresa reserva-se o direito de modificar as condições de pagamento concedidas a um cliente quando existam incidentes de cobrança, alterações na sua situação financeira, atrasos reiterados ou qualquer circunstância que possa afetar o risco comercial.

5. Portes e entregas

Os portes serão aplicados em conformidade com a tarifa vigente ou com as condições comerciais acordadas com cada cliente.

Salvo indicação expressa, as condições de transporte serão válidas para a Península. Para as Baleares, Canárias, Ceuta, Melilha, Portugal, Andorra ou outros destinos, os portes e condições deverão ser consultados previamente.

As encomendas inferiores ao valor mínimo estabelecido poderão acrescer de um encargo de transporte, gestão ou expedição de acordo com a tarifa vigente.

Em encomendas de apliques e acessórios realizadas de forma independente, sem incluir um espelho na mesma encomenda, será aplicado um suplemento fixo de transporte de 10 € sobre o valor da encomenda.

A entrega será efetuada no endereço indicado pelo cliente na encomenda. Qualquer erro no endereço, ausência de receção, alteração posterior do destino ou incidente imputável ao comprador poderá gerar custos adicionais.

Os prazos de entrega comunicados pela DYLED terão caráter estimativo e poderão ser afetados pela disponibilidade do produto, volume de encomendas, transporte, causas técnicas ou circunstâncias alheias à empresa.

O incumprimento de um prazo estimado de entrega não dará direito a penalizações, anulações automáticas, reclamações financeiras nem indemnizações, salvo acordo expresso por escrito.

6. Receção de mercadoria e incidentes de transporte

O comprador deverá rever a mercadoria no momento da receção, verificando o estado da embalagem, número de volumes, referências e qualquer eventual dano visível.

Se for detetada alguma quebra, pancada, humidade, falta de volumes, embalagem manipulada ou qualquer anomalia visível, tal deverá ser expressamente indicado na guia do transportador antes de assinar a receção.

Não serão válidas reservas genéricas do tipo “pendente de revisão” se existir um dano visível na embalagem ou na mercadoria.

Os incidentes por quebra, dano de transporte ou falta de volumes deverão ser comunicados por escrito à DYLED num prazo máximo de 24 horas a contar da receção, anexando fotografias da embalagem, etiqueta de transporte, produto afetado e guia com o incidente refletido.

Caso não seja efetuada a revisão no momento da entrega ou o incidente não seja comunicado dentro do prazo indicado, a DYLED não poderá garantir a aceitação da reclamação junto da agência de transporte.

7. Devoluções

Não será admitida nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada por escrito pelo departamento comercial ou pós-venda da DYLED.

Para que uma devolução possa ser aceite, a mercadoria deverá encontrar-se em perfeito estado, sem uso, sem instalação, com a sua embalagem original completa e dentro do prazo autorizado.

Não serão admitidas devoluções de produtos fabricados à medida, produtos personalizados, medidas especiais, acabamentos especiais, referências descontinuadas, produtos manipulados, instalados, danificados ou sem a embalagem original.

As devoluções aceites por causas não imputáveis à DYLED poderão estar sujeitas a despesas de transporte, revisão, manipulação, recondicionamento ou depreciação comercial.

A empresa não assumirá a responsabilidade por devoluções enviadas através de agências não autorizadas ou sem o número de autorização de devolução.

Em caso de devolução authorized por defeito de fabrico confirmado, a DYLED gerirá a reposição, reparação, nota de crédito ou solução correspondente consoante a natureza do incidente.

8. Garantia

- Instalação incorreta ou manuseamento inadequado.
- Choques, ruturas, quedas, pressão, torção ou danos durante o manuseamento.
- Uso inadequado, negligente ou diferente do previsto.
- Modificações, reparações ou intervenções realizadas por pessoal não autorizado.
- Ligações elétricas incorretas, sobretensões, instalações defeituosas ou incumprimento das normas elétricas.
- Utilização de produtos de limpeza agressivos, solventes, abrasivos, amoníacos, ácidos ou substâncias corrosivas.
- Exposição a humidade excessiva, condensação, ventilação insuficiente ou condições ambientais inadequadas.
- Desgaste natural de componentes, peças ou materiais devido ao uso normal do produto.
- Pequenas diferenças de tonalidade, intensidade luminosa, perceção visual ou tolerâncias próprias do processo de fabrico.

Em caso de defeito reconhecido pela DYLED, a garantia ficará limitada, conforme aplicável, à reparação, substituição, reposição do componente afetado ou reembolso do produto defeituoso.

A garantia não cobre custos de instalação, desinstalação, deslocações, mão de obra externa, perdas comerciais, danos indiretos nem quaisquer outros custos adicionais não previamente autorizados pela DYLED.

PRODUTOS COM ILUMINAÇÃO LED E COMPONENTES ELÉTRICOS

Os produtos com iluminação LED, sensores, interruptores, sistemas anti-embaciamento, drivers, transformadores ou outros componentes elétricos deverão ser instalados por pessoal qualificado e em conformidade com a regulamentação elétrica aplicável. Antes da instalação definitiva, o cliente deverá verificar o correto funcionamento do produto.

Qualquer manipulação elétrica não autorizada, modificação do sistema original, ligação incorreta ou instalação não conforme poderá implicar a perda da garantia.

As características de iluminação, temperatura de cor, potência, intensidade e consumo poderão apresentar ligeiras tolerâncias técnicas dentro das margens habituais de fabrico.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A limpeza dos espelhos e componentes deverá ser realizada com um pano suave ligeiramente humedecido com água ou com produtos específicos não agressivos.

Não deverão ser utilizados produtos abrasivos, solventes, álcoois, amoníacos, ácidos, esfregões, panos rugosos nem produtos que possam danificar o espelho, a aresta, a parte traseira, a iluminação, os componentes elétricos ou os acabamentos.

Recomenda-se evitar a acumulação prolongada de humidade, condensação ou vestígios de produtos químicos nas bordas do espelho ou em zonas próximas de componentes elétricos.

ALTERAÇÕES NOS MODELOS E ATUALIZAÇÃO DE COLEÇÕES

A DYLED poderá introduzir alterações técnicas, estéticas ou construtivas nos seus produtos sem necessidade de comunicação prévia, desde que tais alterações não alterem de forma substancial a funcionalidade principal do produto.

As imagens, renders, fotografias, amostras, catálogos e documentação comercial têm caráter orientativo e podem apresentar ligeiras variações em relação ao produto final.

Os acabamentos, tons, reflexos, intensidade luminica ou detalhes visuais podem variar em função do suporte, lote de fabrico, condições de iluminação, ecrã, impressão ou processo produtivo.

RESERVA DE PROPRIEDADE

A mercadoria fornecida continuará a ser propriedade da Eurobath Factory Spain, S.L. até ao pagamento integral da fatura correspondente.

Em caso de incumprimento de pagamento, a empresa poderá reclamar a mercadoria fornecida, suspender novas encomendas, reter entregas pendentes ou exercer as ações legais correspondentes para a recuperação da dívida.

CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

As partes comprometem-se a tratar de forma confidencial toda a informação comercial, técnica, económica, documental ou estratégica a que tenham acesso em consequência da sua relação comercial.

Os dados pessoais fornecidos serão tratados em conformidade com a regulamentação vigente em matéria de proteção de dados, com a finalidade de gerir a relação comercial, encomendas, faturação, comunicações, garantias e serviços pós-venda.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

As marcas, designs, fotografias, renders, catálogos, textos, fichas técnicas, documentation comercial, imagens e demais elementos gráficos ou técnicos são propriedade da DYLED, Eurobath Factory Spain, S.L. ou dos seus legítimos titulares.

Fica proibida a sua reprodução, modificação, distribuição ou utilização comercial sem autorização prévia e por escrito.

JURISDIÇÃO

Para qualquer controvérsia decorrente da relação comercial, as partes submeter-se-ão aos juízos e tribunais correspondentes ao domicílio social da Eurobath Factory Spain, S.L., salvo se for aplicável outro foro imperativo por lei.

DYLED

by eurobath

Eurobath Factory Spain, S.L.
P.I. Valdefuentes
Calle Carpinteros, 3
28939 Arroyomolinos (Madrid)
+34 915 568 948



www.dyled.eu



info@dyled.eu



+34 619 056 579

[@dyled.mirrors](https://www.instagram.com/dyled.mirrors)

