

**LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES



SPRING/SUMMER 2023

NUOVA VESTE PER UNA IDENTITÀ AZIENDALE CHE SI EVOLVE

New look for
a corporate identity
that is evolving

LA FABBRICA AVA

EXTRAORDINARY TILES

Nel corso degli anni l'evoluzione tecnologica e le tendenze del design hanno portato a uno sviluppo di prodotti sempre più in linea con le esigenze del mercato.

L'intera produzione aziendale può ora fregiarsi di caratteristiche distintive quali **italianità, ricerca nel design, qualità certificata e performance di altissimo livello.**

Il tutto in grado di generare un mix di prodotti in gres porcellanato che possono soddisfare progetti innovativi che prevedono l'utilizzo di grandi lastre o, anche, formati ceramici tradizionali.

Da qui una compenetrazione fra i cataloghi dei due brand, **La Fabbrica e AVA**, e l'esigenza di unirli in una proposta unica e distintiva.

Attraverso la scelta di forme lineari, minimal, abbiamo creato un brand che abbraccia e unisce La Fabbrica e AVA.

Quattro linee verticali, in progressione dinamica, simboleggiano gli spessori in gamma all'interno di questa nuova offerta unificata e, allo stesso tempo, creano movimento all'interno del marchio. Il payoff "**Extraordinary Tiles**" si ricollega a entrambe le storie di prodotto, nel segno dell'unione e della spinta prospettica verso nuovi e ambiziosi traguardi. In equilibrio fra design e performance proponiamo un rinnovamento del nostro marchio. Lastre che affondano le radici del loro fascino nella tradizione italiana, per tendere verso l'innovazione ceramica.

Insieme nel nome del design: LA FABBRICA AVA, è nato il connubio perfetto.

Over the years, technological evolution and design trends have brought about the development of products increasingly in line with market needs.

The entire company production can now boast distinctive characteristics such as **Italianness, design research, certified quality and performance of the highest level.**

All this is able to generate a mix of porcelain stoneware products that can satisfy innovative projects involving the use of large slabs or even traditional ceramic formats. Hence an interpenetration between the catalogs of the two brands, **La Fabbrica and AVA**, and the need to unite them in a unique and distinctive proposal.

Through the choice of linear, minimal shapes, we have created a brand that embraces and unites La Fabbrica and AVA. Four vertical lines, in dynamic progression, symbolize the thicknesses in the range within this new unified proposal and, at the same time, create movement within the brand. The payoff "**Extraordinary Tiles**" is linked to both product stories, in the sign of union and the prospective push towards new and ambitious goals. In balance between design and performance, we propose a renewal of our brand. Slabs whose charm has deep roots in tradition, to reach out toward ceramic innovation.

Together in the name of design: LA FABBRICA AVA, the birth of the perfect union.

ITALIAN DESIGN & MADE IN ITALY

DESIGN

PERFECT MARRIAGE IS BORN

PERFORMANCE

LA FABBRICA AVA

EXTRAORDINARY TILES

In equilibrio fra design e performance, la rinascita della ceramica italiana. Lastre che affondano le radici del loro fascino nella tradizione per tendere verso l'innovazione ceramica. Insieme, nel nome del design. **LA FABBRICA AVA, è nato il matrimonio perfetto.**

The balance between design and performance, the rebirth of Italian ceramics. Slabs whose charm has deep roots in tradition, to reach out toward ceramic innovation. Together, in the name of design.

www.lafabbrica.it
www.avaceramica.it

ECOSOSTENIBILITÀ

Eco-sustainability

ITALCER PRIMA CLASSIFICATA AL SUSTAINABILITY AWARD DELLE 100 ECCELLENZE ITALIANE

Italcer wins Sustainability Award out of 100 top Italian companies



ITALCER - WINNER OF THE 2022 SUSTAINABILITY AWARD

Italcer - l'hub del design nella ceramica Made in Italy – si aggiudica la posizione di vertice tra le 100 eccellenze italiane al Sustainability Award 2022, importante riconoscimento, giunto alla seconda edizione, riservato a quelle aziende italiane che si sono contraddistinte nell'affrontare le sfide odierne quali, a titolo esemplificativo, l'emergenza climatica, le mutate esigenze dei dipendenti ed in generale le richieste dei molteplici stakeholder, trasformandole in un'occasione per esprimere innovazione, lungimiranza ed attivare le energie migliori nel Paese.

“Essere riconosciuti – dichiara Graziano Verdi, CEO di Italcer Group – come l'azienda più virtuosa in termini di miglioramento della sostenibilità ci motiva ad andare avanti ancora con maggior forza nel percorso di governo responsabile dell'azienda che è uno dei fattori fondanti del nostro modello di business e della nostra competitività. Progettiamo i nostri prodotti in modo sostenibile – continua Verdi -, impiegando oltre il 50% di materie prime riciclate e siamo in grado oggi di recuperare il 99,6% degli scarti di produzione destinati ad attività di recupero. Italcer è, inoltre, la prima fabbrica nel comparto ad avere installato, nell'agosto 2021, una nuova pressa, dotata di soluzioni innovative per il circuito idraulico, al fine di ottimizzare e velocizzare ogni fase produttiva con il minor consumo di energia. E poi non dimentichiamo il cuore pulsante del nostro Gruppo, i nostri dipendenti”.

Italcer – the Made in Italy ceramic design hub – wins first place out of a shortlist of 100 Italian companies at the Sustainability Award 2022, an important recognition now in its second year devoted to Italian-based companies that have excelled in tackling today's challenges – for example, climate change, changing employee needs, and the demands of multiple stakeholders – and in turning them into an opportunity to express innovation and far-sighted vision and to align to more positive energies for the country.

“Being recognised as the most virtuous example in terms of sustainability performance improvements drives us to keep going on this journey of responsible corporate governance with added strength, because this is one of the cornerstones of our business model and our competitiveness”, said Graziano Verdi, CEO of Italcer Group, who added: “Our products are sustainably designed, using more than 50% recycled raw materials, and today we are able to recover 99.6% of the production waste intended for recovery activities. In August 2021, Italcer became the first factory in the sector to install a new press equipped with innovative solutions for the hydraulic circuit, in order to optimise and speed up every production phase with the lowest energy consumption. And let's not forget our employees, who are the beating heart of our Group”.



Find out more
gruppotalcer.it





spring/summer 2023

Bolgheri Stone	8
Up	32
Honey Wood	56

BOLGHERI STONE

Un omaggio alla Maremma Toscana Italiana, alle sue colline generose, ricche di vigneti che restituiscono produzioni vinifere pregiate e rinomate. **Bolgheri Stone** si ispira alla pietra rara e singolare che si estrae da queste terre, dalle Colline Metallifere nei pressi della città da cui prende il suo nome.

Le sue **venature** sono **marcate, metalliche** e si diramano in maniera irruenta sulla superficie, creando giochi elettrici e di chiaro-scuro, particolarità che la rendono unica e ricercata.

La serie si presenta in **4 colori**, con due finiture in superficie, naturale e lappata: il colore **Natural**, fedele alla pietra originale d'ispirazione; **Beige, White** e **Sage**, rivisitazioni audaci che conservano ed esaltano le caratteristiche estetiche e materiche della pietra.

La grande lastra in 120x280 cm è il formato che meglio esprime tutta la forza della serie, seguita dai formati più piccoli e dai decori.

A tribute to the Maremma area in Tuscany, Italy, to its rolling hills, carpeted with vineyards that yield exquisite, renowned wines.

Bolgheri Stone is inspired by the rare and unique stone quarried from these lands, from the Metal-bearing Hills near the town from which it takes its name.

Its **grain** is **pronounced, metallic**, and branches out forcefully across the surface, creating the electric and chiaroscuro effects that make it so sought-after and unique.

The series comes in **4 colours**, with two surface finishes, natural and lapped: **Natural**, faithful to the original stone that inspired it; **Beige, White** and **Sage**, bold reinterpretations that preserve and enhance the stone's aesthetic and material characteristics.

The large 120x280 cm slab is the size that best expresses all the strength of the series, accompanied by the smaller sizes and the decorations.






SAGE


NATURAL

WHITE

BEIGE



ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42 naturale
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL



**BOLGHERI
STONE**
MARMO E PIETRA

6 mm Lastre in gres porcellanato pressate a secco.
Dry-pressed porcelain stoneware slabs.



120x280
48"x110"
Lap Ret

8,8 mm Gres porcellanato colorato in massa.
Colored body porcelain stoneware.



60x120
24"x48"
Nat Ret
Lap Ret




60x60
24"x24"
Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Rombo 37x22
14 1/2"x8 1/2"
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size



120x280
6 mm
4

60x120
8,8 mm
11

60x60
8,8 mm
22

SAGE

6 mm



120x280
48"x110"
196043 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"
196003 Nat Ret
196013 Lap Ret



60x60
24"x24"
196023 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
196113 Nat Ret



Rombo 37x22 *
14 1/2"x8 1/2"
196103 Nat Ret

*Decoro realizzato con inserti
del colore White
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

SAGE 120x280 6 mm



4 patterns



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

SAGE 60x120 8,8 mm

11 patterns





Wall & Floor
Sage 120x280_48"x110" Lap Ret

Counter Top
Rombo Beige 37x22_14 1/2"x8 1/2" Nat Ret

NATURAL

6 mm



120x280
48"x110"
196044 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"
196004 Nat Ret
196014 Lap Ret



60x60
24"x24"
196024 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
196114 Nat Ret




Rombo 37x22 *
14 1/2"x8 1/2"
196104 Nat Ret

*Decoro realizzato con inserti del colore White
Decor made with inserts in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

NATURAL 120x280 6 mm



4 patterns



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

NATURAL 60x120 8,8 mm

11 patterns



WHITE


6 mm



120x280
48"x110"


196041 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale



60x120
24"x48"

196001 Nat Ret
196011 Lap Ret



60x60
24"x24"

196021 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"

196111 Nat Ret



Rombo 37x22 *
14 1/2"x8 1/2"



196101 Nat Ret

*Decoro realizzato con inserti
del colore Beige
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

WHITE 120x280 6 mm



4 patterns



SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

WHITE 60x120 8,8 mm

11 patterns



BEIGE

6 mm




120x280
48"x110"
196042 Lap Ret

8,8 mm R10B naturale




60x120
24"x48"
196002 Nat Ret
196012 Lap Ret



60x60
24"x24"
196022 Nat Ret

modular system

DECORI . DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
196112 Nat Ret



Rombo 37x22 *
14 1/2"x8 1/2"
196102 Nat Ret

*Decoro realizzato con inserti
del colore White
Decor made with inserts
in White color.

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

BEIGE 120x280 6 mm



4 patterns









SVILUPPO GRAFICO




Pattern by size

BEIGE 60x120 8,8 mm





11 patterns



 6 mm	 120x280 48"x110"			 8,8 mm R 1 0 B naturale	 60x120 24"x48"	 60x60 24"x24"			
		Lap Ret					Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret
		SAGE	196043				196003	196013	196023
		NATURAL	196044				196004	196014	196024
		WHITE	196041				196001	196011	196021
BEIGE	196042	196002	196012	196022					
Price code	M175	M109	M125	M093					

 8,8 mm R 1 0 B naturale	 Mosaico 30x30 12"x12"	 Rombo 37x22 14 1/2"x8 1/2"			
			Nat Ret	Nat Ret	
			SAGE	196113	196103
			NATURAL	196114	196104
			WHITE	196111	196101
BEIGE	196112	196102			
Price code	M159	M215			

PEZZI SPECIALI . Trims

 8,8 mm R 1 0 B naturale	 Battiscopa Skirting	 Gradino costa retta** Straight-edge stair**	 Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R							
				7x60		33x120		33x120		
				Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	Nat Ret	Lap Ret	
				SAGE	196033	196123	196053	196143	196063 SX 196073 DX	196153 SX 196163 DX
				NATURAL	196034	196124	196054	196144	196064 SX 196074 DX	196154 SX 196164 DX
WHITE	196031	196121	196051	196141	196061 SX 196071 DX	196151 SX 196161 DX				
BEIGE	196032	196122	196052	196142	196062 SX 196072 DX	196152 SX 196162 DX				
Price code	P021	P025	P207	P215	P231	P243				

IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
120x280	-	-	-	20	-	67,20	974	CRATE	292 x 145 x 34,4h	78
	-	-	-	44	-	147,84	2350	WOOD A-FRAME	75 x 290 x 153h	78
8,8 mm										
60 x 120 NAT RET	2	1,44	26,54	64	32	46,08	849	EPAL	80 x 120 x 75h	20
60 x 120 LAP RET	2	1,44	27,9	60	30	43,2	837	EPAL	80 x 120 x 75h	20
60 x 60	3	1,08	20,6	120	40	43,2	824	EPAL	80 x 120 x 75h	20
DECORI. DECORS										
MOSAICO 30 x 30	6	0,54	10,36	360	60	32,40	622	EPAL	80 x 120	20
ROMBO 37 x 22	6	0,49	9,75	360	60	29,40	585	EPAL	80 x 120	20



PEZZI SPECIALI. TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPA 7 x 60	15	-	14,76	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h **	2	-	23,00	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX **	1	-	12,00	EPAL	80 x 120	20

** A disposizione solo su richiesta.
Tempi di consegna: 30gg
Available upon request only.
Delivery terms: 30 days

UP

La luce plasma le sue forme in sinuosi effetti geometrici. Attraverso raffinati giochi di sporgenze e rientranze, di luci e ombre, la sua superficie a rilievo le conferisce una plasticità scultorea inaspettata.

Up, la serie da rivestimento in monoporosa, si propone con **3 diverse strutture nel formato 5x25**, affiancato da quello classico **10x10 in 2 strutture**, tutte ad alto spessore.

La bellezza della sola forma è rivelata ed esaltata dalla gamma cromatica a tinta unita degli smalti in gamma.

7 colori e 2 differenti finiture della superficie, **matte e glossy** che, combinate tra loro, accentuano i giochi di luce e dei suoi riflessi.

I due formati, le due finiture e la gamma cromatica permettono la creazione di soluzioni stilisticamente versatili che valorizzano l'ambiente, conferendo un aspetto distintivo, ricercato ed elegante.

Light moulds its shapes into sinuous geometric effects. Through refined plays of projections and recesses, light and shadow, its raised surface gives it an unexpected sculptural plasticity.

Up, the single-fired wall tile series, is available with **3 different structures in the 5x25 size**, accompanied by the classic **10x10 size in 2 structures**, all with high thickness.

The beauty of the form alone is revealed and enhanced by the plain colour palette of the glazes in the range.

7 colours and 2 different surface finishes, matte and glossy, which, combined, accentuate the effects of the light and its reflections.

The two sizes, the two finishes and the colour palette combine to create solutions that cater for a wide range of styles and enhance the environment, giving it a distinctive, refined and elegant look.



BLACK

GREY


WHITE

BONE


AVANA

GREEN

BLUE




ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL



UP
MATERICO

9 mm



10x10
4"x4"
Matte
Glossy




25x5
10"x2"
Matte
Glossy




Jolly 1,2x20
1/2"x8"
Matte
Glossy


15 mm




Cuscino 10x10
4"x4"
Matte
Glossy




Lingotto 10x10
4"x4"
Matte
Glossy



Cuscino 25x5
10"x2"
Matte
Glossy



Cannettato 25x5
10"x2"
Matte
Glossy




Lingotto 25x5
10"x2"
Matte
Glossy





Wall
 Black 25x5_10"x2" Matte
 Black Lingotto 25x5_10"x2" Matte - Glossy



Wall ▶
 Black 10x10_4"x4" Matte
 Black Lingotto 10x10_4"x4" Matte
Wall & Floor
 Statuario Reale 160x320_63"x126" Nat Ret

BLACK

9 mm



10x10_4"x4"

192002 Matte
192012 Glossy



25x5_10"x2"

192062 Matte
192072 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"

192142 Matte
192152 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"

192042 Matte
192052 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"

192022 Matte
192032 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"

192102 Matte
192112 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"

192122 Matte
192132 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"

192082 Matte
192092 Glossy

GREY

9 mm



10x10_4"x4"

192003 Matte
192013 Glossy



25x5_10"x2"

192063 Matte
192073 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"

192143 Matte
192153 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"

192043 Matte
192053 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"

192023 Matte
192033 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"

192103 Matte
192113 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"

192123 Matte
192133 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"

192083 Matte
192093 Glossy



Counter
Grey Cannettato 25x5_10"x2" Matte

Wall & Floor
Sahara Noir 120x280_48"x110" Lap Ret




Backsplash
White 25x5_10"x2" Matte
White Cuscino 25x5_10"x2" Glossy

Counter top
Absolute White 163x324_64"x127" 12mm Lap

WHITE


9 mm



10x10_4"x4"
192001 Matte
192011 Glossy



25x5_10"x2"
192061 Matte
192071 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192141 Matte
192151 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192041 Matte
192051 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192021 Matte
192031 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192101 Matte
192111 Glossy




Cannettato 25x5_10"x2"
192121 Matte
192131 Glossy




Lingotto 25x5_10"x2"
192081 Matte
192091 Glossy

BONE


9 mm



10x10_4"x4"
192004 Matte
192014 Glossy



25x5_10"x2"
192064 Matte
192074 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192144 Matte
192154 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192044 Matte
192054 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192024 Matte
192034 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192104 Matte
192114 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192124 Matte
192134 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192084 Matte
192094 Glossy



Wall
 Bone 25x5_10"x2" Matte
 Bone Cannettato 25x5_10"x2" Glossy



AVANA

9 mm



10x10_4"x4"

192005 Matte
192015 Glossy



25x5_10"x2"

192065 Matte
192075 Glossy

Jolly 1,2x20_1/2"x8"

192145 Matte
192155 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"

192045 Matte
192055 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"

192025 Matte
192035 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"

192105 Matte
192115 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"

192125 Matte
192135 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"

192085 Matte
192095 Glossy

Wall
Avana 10x10_4"x4" Matte
Avana Lingotto 10x10_4"x4" Glossy



Wall
Avana Cuscino 25x5_10"x2" Matte - Glossy

Table
Bone Cannettato 25x5_10"x2" Matte

CAKE & MORE



Wall
Blue Lingotto 10x10_4"x4" Glossy

- ◀ Wall
White 25x5_10"x2" Matte
White Cuscino 25x5_10"x2" Glossy
- Counter
Blue Lingotto 25x5_10"x2" Matte
- Counter top
Calacatta 163x324_64"x127" 12mm Nat

GREEN

9 mm



10x10_4"x4"
192006 Matte
192016 Glossy



25x5_10"x2"
192066 Matte
192076 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192146 Matte
192156 Glossy



15 mm



Cuscino 10x10_4"x4"
192046 Matte
192056 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192026 Matte
192036 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192106 Matte
192116 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192126 Matte
192136 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192086 Matte
192096 Glossy

BLUE

9 mm



10x10_4"x4"
192007 Matte
192017 Glossy



25x5_10"x2"
192067 Matte
192077 Glossy



Jolly 1,2x20_1/2"x8"
192147 Matte
192157 Glossy



15 mm




Cuscino 10x10_4"x4"
192047 Matte
192057 Glossy



Lingotto 10x10_4"x4"
192027 Matte
192037 Glossy



Cuscino 25x5_10"x2"
192107 Matte
192117 Glossy



Cannettato 25x5_10"x2"
192127 Matte
192137 Glossy



Lingotto 25x5_10"x2"
192087 Matte
192097 Glossy



Wall
 Green Cuscino 10x10_4"x4" Matte



Wall
Green 25x5_10"x2" Matte
Green Lingotto 25x5_10"x2" Glossy

Da rivestimento.
Wall tile

9 mm

	10x10 4"x4"	10x10 4"x4"	25x5 10"x2"	25x5 10"x2"	Jolly 1,2x20 ½"x8"	Jolly 1,2x20 ½"x8"
	Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192002	192012	192062	192072	192142	192152
GREY	192003	192013	192063	192073	192143	192153
WHITE	192001	192011	192061	192071	192141	192151
BONE	192004	192014	192064	192074	192144	192154
AVANA	192005	192015	192065	192075	192145	192155
GREEN	192006	192016	192066	192076	192146	192156
BLUE	192007	192017	192067	192077	192147	192157
Price code	M097	M097	M097	M097	P018	P018

Da rivestimento.
Wall tile

15 mm

	Cuscino 25x5 10"x2"	Cuscino 25x5 10"x2"	Cannettato 25x5 10"x2"	Cannettato 25x5 10"x2"	Lingotto 25x5 10"x2"	Lingotto 25x5 10"x2"
	Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192102	192112	192122	192132	192082	192092
GREY	192103	192113	192123	192133	192083	192093
WHITE	192101	192111	192121	192131	192081	192091
BONE	192104	192114	192124	192134	192084	192094
AVANA	192105	192115	192125	192135	192085	192095
GREEN	192106	192116	192126	192136	192086	192096
BLUE	192107	192117	192127	192137	192087	192097
Price code	M109	M109	M109	M109	M109	M109

Si consiglia di mantenere una fuga di almeno 3 mm.
We recommend you keep at least a 3 mm joint.

15 mm

	Lingotto 10x10 4"x4"	Lingotto 10x10 4"x4"	Cuscino 10x10 4"x4"	Cuscino 10x10 4"x4"
	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192022	192032	192042	192052
GREY	192023	192033	192043	192053
WHITE	192021	192031	192041	192051
BONE	192024	192034	192044	192054
AVANA	192025	192035	192045	192055
GREEN	192026	192036	192046	192056
BLUE	192027	192037	192047	192057
Price code	M109	M109	M109	M109

Si consiglia di mantenere una fuga di almeno 3 mm.
We recommend you keep at least a 3 mm joint.

IMBALLI Packings

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9 mm									
10 x 10	50	0,50	8,28	120	60	994	EPAL	80 x 120	20
25 x 5	44	0,55	9,32	112	61,6	1.044	EPAL	80 x 120	20
JOLLY 1,2 x 20	22	0,05	0,86	-	-	-	EPAL	80 x 120	20
15 mm									
LINGOTTO 10 x 10	42	0,42	7,5	120	50,4	900	EPAL	80 x 120	20
CUSCINO 10 x 10	42	0,42	7,3	120	50,4	876	EPAL	80 x 120	20
LINGOTTO 25 x 5	36	0,45	6,2	112	50,4	694	EPAL	80 x 120	20
CUSCINO 25 x 5	32	0,40	6,2	112	44,8	694	EPAL	80 x 120	20
CANETTATO 25 x 5	34	0,43	6,1	112	48,2	683	EPAL	80 x 120	20

HONEY WOOD

Honey Wood, la serie in gres porcellanato, capace di trasmettere quelle stesse vibrazioni che un **legno naturale** sa esprimere. L'intensità delle sfumature e l'effetto rilievo delle venature che ne attraversano la superficie, esaltano la struttura tipica del legno appena tagliato, rivelandone gli aspetti più autentici della materia.

Dal **Larice** al **Noce**, dall'**Olmo** al **Rovere** al **Bricola**: sono queste le cinque essenze di legno d'ispirazione, le più diffuse nel mondo del rivestimento dei pavimenti. Riproposte nella nuova serie con un **unico tono caldo**, il miele, Honey Wood sa restituire al design degli ambienti quella carica avvolgente che solo un vero legno sa esprimere. Oltre ai formati classici 20x120, 30x120 cm e 40x120 cm per l'outdoor, Honey Wood si arricchisce del **grande formato in 6 mm di spessore 24x240 e 40x240 cm**, per progetti di design sempre più ambiziosi.

Honey Wood, the porcelain stoneware series which conveys the same vibrations expressed by **natural wood**. The intensity of the nuances and the relief effect of the grain running across the surface enhance the structure, typical of freshly cut wood, revealing the most authentic aspects of the material.

From **Larch** to **Walnut**, from **Elm** to **Oak** to **Briccola**: these are the five wood species that inspire the series, and the most popular in the world of floor coverings. Re-proposed in the new series with a **single warm tone**, honey, Honey Wood can restore that warm, invigorating feel to the design of the rooms that only real wood can express. In addition to the classic 20x120, 30x120 cm and 40x120 cm sizes for outdoor use, Honey Wood is enriched with the **large 6 mm thick 24x240 and 40x240 cm sizes** for increasingly ambitious design projects.





NOCE

ROVERE

OLMO

BRICOLA

LARICE

V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE


ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION | DCOF ≥ 0,42
ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - GL

100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

**HONEY
WOOD**
LEGNO


6 mm Lastre in gres porcellanato pressate a secco.
Dry-pressed porcelain stoneware slabs

8,8 mm R10B Gres porcellanato colorato in massa.
Colored body porcelain stoneware.



40x240
16"x96"
Nat Ret

24x240
9 1/2"x96"
Nat Ret




30x120
12"x48"
Nat Ret

20x120
8"x48"
Nat Ret


— modular system —

10 mm



7,5x40,7
3"x16"
Nat


DECORI . DECORS




Tapparella 20x120
8"x48"
Nat Ret




Spina 30x34
12"x13 1/2"
Nat Ret



Rigato 30x30
12"x12"
Nat Ret



Rombo 30x35
12"x13 3/4"
Nat Ret



Inciso 30x30
12"x12"
Nat Ret

8,8 mm OUTDOOR R11C



20x120
8"x48"
Nat Ret

20 mm OUTDOOR R11C



40x120
16"x48"
Nat Ret

Sviluppo grafico per formato
Pattern by size



40x240
6 mm

9

24x240
6 mm

15

30x120
8,8 mm

24

20x120
8,8 mm

36

40x120
20 mm


15

Wall
Up White 25x5_10"x2" Matte
Up White Lingotto - Cuscino 25x5_10"x2" Glossy

Floor
Noce 20x120_8"x48" Nat Ret

NOCE

6 mm



40x240_16"x96"
191013 Nat Ret



24x240_9 1/2"x96"
191003 Nat Ret

8,8 mm
R10B



30x120_12"x48"
191033 Nat Ret



20x120_8"x48"
191023 Nat Ret

8,8 mm
R11C



20x120_8"x48"
191053 Nat Ret

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

40x240 6 mm

9 patterns





Wall
Spina 30x34_12"x13 1/2" Nat Ret
Statuario 160x320_63"x126" - 60x120_24"x48" Lap Ret


Floor
Rovere 20x120_8"x48" Nat Ret

ROVERE

6 mm



40x240_16"x96"
191011 Nat Ret



24x240_9 1/2"x96"
191001 Nat Ret

8,8 mm
R10B



30x120_12"x48"
191031 Nat Ret



20x120_8"x48"
191021 Nat Ret

8,8 mm
R11C



20x120_8"x48"
191051 Nat Ret

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

40x240 6 mm

9 patterns





Backsplash
Rigato 30x30_12"x12" Nat Ret

Floor
Olmo 20x120_8"x48" Nat Ret


6 mm

24x240 6 mm

15 patterns




40x240_16"x96"
191015 Nat Ret



24x240_9 1/2"x96"
191005 Nat Ret

8,8 mm
R10B



30x120_12"x48"
191035 Nat Ret



20x120_8"x48"
191025 Nat Ret

8,8 mm
R11C



20x120_8"x48"
191055 Nat Ret





Wall & Counter
Tapparella 20x120_8"x48" Nat Ret

Floor
Bricola 40x240_16"x96" - 24x240_9½"x96" Nat Ret

6 mm



40x240_16"x96"
191014 Nat Ret



24x240_9 1/2"x96"
191004 Nat Ret

8,8 mm
R10B



30x120_12"x48"
191034 Nat Ret



20x120_8"x48"
191024 Nat Ret

8,8 mm
R11C



20x120_8"x48"
191054 Nat Ret

Pattern by size

30x120 8,8 mm

24 patterns





Wall & Counter
Tapparella 20x120_8"x48" Nat Ret

Counter top
Breccia Argentum 163x324_64"x127" Lap

Floor
Larice 30x120_12"x48" Nat Ret

LARICE

6 mm



40x240_16"x96"
191012 Nat Ret



24x240_9 1/2"x96"
191002 Nat Ret

8,8 mm
R10B



30x120_12"x48"
191032 Nat Ret



20x120_8"x48"
191022 Nat Ret

8,8 mm
R11C



20x120_8"x48"
191052 Nat Ret

SVILUPPO GRAFICO

Pattern by size

20x120 8,8 mm

36 patterns





Floor
Outdoor Mix 40x120_16"x48" Nat Ret

CHEVRON MIX

10 mm



7,5x40,7*
3"x16"

191047 Nat



* Mix di 4 Essenze
Honey Wood: Rovere,
Noce, Bricola e Olmo
Mix of the 4 Honey Wood
Essences: Rovere, Noce,
Bricola e Olmo

OUTDOOR MIX

20 mm R11C

15 patterns



40x120**
16"x48"

191046 Nat Ret



** Mix di 3 Essenze
Honey Wood: Rovere,
Bricola e Olmo
Mix of the 3 Honey Wood
Essences: Rovere, Bricola
e Olmo



Wall
Bricola 24x240_9 1/2"x96" Nat Ret
Rigato 30x30_12"x12" Nat Ret

Floor
Bricola 30x120_12"x48" - 20"x120_8"x48" Nat Ret

DECORI

Decors

8,8 mm R10B



Tapparella 20x120 *
8"x48"
191048 Nat Ret

* Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Pierres des Châteaux Chambord.
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the series Pierres des Châteaux Chambord.

8,8 mm R10B



Inciso 30x30 **
12"x12"
191050 Nat Ret



Rombo 30x35 **
12"x13 3/4"
191045 Nat Ret








Spina 30x34 **
12"x13 1/2"
191044 Nat Ret









Rigato 30x30 **
12"x12"
191049 Nat Ret

** Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Statuario.
Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the Statuario series.

6 mm		8,8 mm		10 mm	
R 10B		R 10B		R 10B	
					
40x240 16"x96"	24x240 9 1/2"x96"	30x120 12"x48"	20x120 8"x48"	7,5x40,7 3"x16"	
Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat	
NOCE	191013	191003	NOCE	191033	191023
ROVERE	191011	191001	ROVERE	191031	191021
OLMO	191015	191005	OLMO	191035	191025
BRICOLA	191014	191004	BRICOLA	191034	191024
LARICE	191012	191002	LARICE	191032	191022
Price code	M153	M153	Price code	M093	M093
				MIX 4 ESSENZE (BRICOLA, OLMO, ROVERE, NOCE)	191047
				Price code	M107

DECORI . Decors






8,8 mm					
R 10B					
					
Rigato** 30x30 12"x12"	Inciso** 30x30 12"x12"	Spina** 30x34 12"x13 1/2"	Rombo** 30x35 12"x13 3/4"	Tapparella* 20x120 8"x48"	
Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	
MIX 5 ESSENZE	191049	191050	191044	191045	191048
Price code	M189	M215	M189	M201	M153

8,8 mm		20 mm	
R 11C		R 11C	
			
20x120 8"x48"	40x120 16"x48"		
Nat Ret	Nat Ret		
NOCE	191053		
ROVERE	191051		
OLMO	191055		
BRICOLA	191054		
LARICE	191052		
Price code	M093		
		MIX 3 ESSENZE (BRICOLA, OLMO, ROVERE)	191046
		Price code	M131

* Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Pierres des Châteaux Chambord.
 Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the series Pierres des Châteaux Chambord.

** Decoro realizzato con il Mix delle 5 Essenze Honey Wood e la serie Statuario.
 Decoration made with the Mix of the 5 Honey Wood Essences and the Statuario series.

PEZZI SPECIALI . Trims

8,8 mm			20 mm	
R 10B			R 11C	
				
Battiscopa Skirting	Gradino costa retta** Straight nosed stair**	Gradino costa retta SX - DX** Straight-edge step L-R	Gradone*** Large step	
6,5x120	33x120	33x120	40x120	
Nat Ret	Nat Ret	Nat Ret	Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret
NOCE	191063	191073	191083 SX	191093 DX
ROVERE	191061	191071	191081SX	191091 DX
OLMO	191065	191075	191085 SX	191095 DX
BRICOLA	191064	191074	191084 SX	191094 DX
LARICE	191062	191072	191082 SX	191092 DX
Price code	P040	P207	P231	
			MIX 5 ESSENZE	191099
			Price code	P203
				191096
			Price code	P183
				
			Gradone Angolo SX/DX*** Large step - Corner L/R	
			40x120	
			Costa toro Nat Ret	Costa retta Nat Ret
			191100 SX	191097 SX
			191101 DX	191098 DX
			Price code	P221
				P203

IMBALLI . Packings. Emballage. Verpackung

	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PCS/PAL	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
6 mm										
40 x 240	1	0,96	14,88	36	36	34,56	536	CASSA LEGNO	253 x 94 x 30,4h	55
24 x 240	1	0,58	8,93	54	54	31,32	482	CASSA LEGNO	253 x 94 x 30,4h	56
8,8 mm										
30 x 120	3	1,08	21	135	45	48,6	926	EPAL	80 x 120 x 75h	20
20 x 120	4	0,96	18,6	240	60	57,6	1.116	EPAL	80 x 120 x 75h	20
20 x 120 R11	4	0,96	18,6	240	60	57,6	1.116	EPAL	80 x 120 x 75h	20
DECORI . DECORS										
RIGATO 30 x 30	6	0,54	10,80	360	60	32,40	648	EPAL	80 x 120 x 75h	20
INCISO 30 x 30	6	0,54	10,80	360	60	32,40	648	EPAL	80 x 120 x 75h	20
SPINA 30 x 34	6	0,61	11,10	360	60	36,60	666	EPAL	80 x 120 x 75h	20
ROMBO 30 x 35	6	0,63	12,50	360	60	37,80	750	EPAL	80 x 120 x 75h	20
TAPPARELLA 20 x 120	4	0,96	18,60	120	30	28,80	558	EPAL	80 x 120 x 75h	20
10 mm										
CHEVRON 7,5 x 40,7	13DX - 13SX	0,82	15,7	1.092	42	34,44	659,4	EPAL	80 x 120 x 75h	20
20 mm										
40 x 120	2	0,96	44,6	48	24	23,04	1.070,4	EPAL	80 x 120 x 75h	20

PEZZI SPECIALI . TRIMS	PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
8,8 mm						
BATTISCOPIA 6,5x120	6	0,46	11	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h**	2	-	20,7	EPAL	80 x 120	20
GRADINO COSTA RETTA 33 x 120 x 3,2h SX/DX**	1	-	10,8	EPAL	80 x 120	20
20 mm						
GRADONE 40 x 120***	1	-	22,5	EPAL	80 x 120	20
GRADONE 40 x 120 SX/DX**	1	-	22,5	EPAL	80 x 120	20

*** A disposizione solo su richiesta.
 Tempi di consegna: 30gg
 Available upon request only.
 Delivery terms: 30 days

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features














BOLGHERI STONE HONEY WOOD

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.

Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) GL

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm
		SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%
		RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%
		ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%
CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT			
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGÉE NOTWENDIG	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	min. UB	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
		PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION			RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
 COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ANSIA 326.3:2021	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.
All the tiles can be MOCA-certified.
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



CARATTERISTICHE TECNICHE













Technical features

BOLGHERI STONE HONEY WOOD

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA.

Colored body porcelain stoneware

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - GL -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT			
 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA . LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	± 0,6 %X	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
		SPESSORE . THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE .	± 5 %		
		RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI . STRAIGHTNESS OF EDGES RECTITUDE DES BORDS . RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	± 0,5 %		
		ORTOGONALITÀ . RECTANGULARITY . ORTHOGONALITÉ . RECHTWINKLIGKEIT	± 0,5 %		
		PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO - CURVATURA DELLO SPIGOLO SVERGOLAMENTO) PLANARITY (CURVATURE OF CENTRE - CURVATURE OF EDGE - WARTAGE) PLANARITE (COURBURE DU CENTRE - COURBURE DE L'ARÊTE - GAUCHISSEMENT) EBENHEIT (KRÜMMUNG DER MITTE - KRÜMMUNG DER KANTE - VERDREHUNG)	± 0,5 %		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA . WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU . WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE . BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION . BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	35 N/mm ²	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
 SFORZO DI ROTTURA . MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE . BRUCHLAST	ISO 10545-4	SPESSORE . THICKNESS ≥ 7,5 MM: MIN. 1300 N EPAISSEUR . STÄRKE < 7,5 MM: MIN. 700 N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT		
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM		SPESSORE . THICKNESS EPAISSEUR . STÄRKE 20 MM	CLASSE U11
 RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES RÉSISTANCE A L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
 RESISTENZA AL GELO . FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL . FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGÉE . NOTWENDIG	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	MIN. UB		UA	
		ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME DÉCLARÉ LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION			METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE . RESISTANCE AUX TACHES . FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN	RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG		
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WEISEN KEINE SICHTBAREN FARBABWEICHUNGEN AUF	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT		
COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIP RISK) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENIG165 ANNEX B (DIN 51130) ENIG165 ANNEX A (DIN 51097) D.M. 236/89 B.C.R. ANSIA 326.3:2021	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG		A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE	

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification

100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA.
All the tiles can be MOCA-certified.
Toutes les carreaux sont certifiées MOCA.
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

UP

PASTA BIANCA - RIVESTIMENTO

White body - wall tiles

UNI EN 14411 - ISO 13006 B III - GL -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	
	DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5	%	
	RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN		± 0,3	%	
	ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' RECTANGULARITY OCTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN		± 0,5	%	
	PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT		± 0,5	%	
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE		± 10	%	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10	%	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	UNI EN ISO 10545-4	≥ 600 SE SPESSE ≥ 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESSE < 7,5 MM.	N	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		≥ 15 SE SPESSE < 7,5 mm. ≥ 12 SE SPESSE ≥ 7,5 mm.	N/mm2	CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	* MK (-1)	7,00
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE. TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANT RÉSISTANCE AUX TRÉSSAILLURES HAARRISSE	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA . ALWAYS TESTED EXIGÉE . NOTWENDIG		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN		4-5
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES BESTÄNDIGKEIT GEBIEN CHEMIKALIEN	UNI EN ISO 10545-13	GBMIN		CONFORME . COMPLIANT CONFORME . ERFÜLLT
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANT TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENUBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	≥ GLB	
	RESISTENZA ALL'ABRASSIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENVERSCHLEISS	UNI EN ISO 10545-7	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5		2-5

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification



NOTE GENERICHE SUI PRODOTTI

General information on the products

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterà più opportune al fine di migliorare il prodotto.

Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

La Fabbrica S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice.

All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

Le cromie, le strutture e le grafiche delle piastrelle riprodotte nelle immagini del catalogo potrebbero non corrispondere fedelmente al prodotto industriale.

The colours, structures, and patterns of the tiles illustrated in the catalogue might not correspond exactly to the actual product.

3 ATTENZIONE: Per particolari installazioni potrebbero essere necessari articoli ed accessori specifici non presenti in questo catalogo. Per queste esigenze prego riferirsi direttamente al referente commerciale La Fabbrica.
N.B. Particular items and accessories not listed in this catalogue may be required for certain laying methods. For these needs, please contact the La Fabbrica sales sales directly.

4 I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.

5 Tra i fondi di spessore 8,8, 10 e 20 mm non si garantisce l'abbinabilità.
We cannot guarantee tonal matches between the same background tiles with different thickness (8,8,10 or 20 mm).

6 Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.

7 La tonalità del colore della piastrella nelle finiture liscia e strutturata potrebbe essere leggermente dissimile.
The colour shading of smooth and structured finishing may vary slightly.

8 In caso di posa modulare il grado di stonizzazione del pavimento potrebbe aumentare rispetto ad una posa monofornato.
On pattern sizes floors the shading may result being more intense than on a single format floor.

9 Tutti i decori si abbinano al fondo ma possono essere di tonalità diverse.
All decorations match the base but may be of a different tone.

10 Si consiglia fortemente di pulire bene la superficie delle piastrelle strutturate immediatamente dopo aver fucato il pavimento. questa operazione eviterà al materiale usato per la fuga di solidificarsi all'interno delle cavità presenti nella superficie della piastrella.
We strongly recommended you thoroughly clean the surface of textured floor tiles immediately after filling the joints. This will prevent the filler solidifying in the cavities found in the tiles' surface.

11 Decor con vetro e graniglie. Le decorazioni mediante l'applicazione dei vetri e delle graniglie vetrose sulle piastrelle ceramiche possono presentare delle irregolarità nella distribuzione di dette graniglie, questo non pregiudica l'effetto estetico del prodotto, ma anzi ne esalta le caratteristiche.
Decors with glass and glass-grit. The decors produced by the application of glass and glass grit on ceramic tiles may have an irregular distribution when utilising the glass grit. This technique does not compromise the aesthetic effect of the decor and moreover it does enhance its technical features.

12 Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare durante la posa i cunei.
For a perfect result, we recommend you use wedges during laying.

13 Si consiglia di mantenere una fuga di 2 mm per la posa in monofornato degli articoli rettificati.
Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa in multifornato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati. Si consiglia di mantenere una fuga di 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.
If you are laying same sized straightened-edged tiles, we recommend you keep a 2 mm joint. If you are laying different sized straightened-edged tiles (two or more sizes) together, we recommend you keep a 3 mm joint.
In the case of non-straightened-edged tiles, we recommend you keep a 4 mm joint.
On conseil de préserver un joint de 2 mm pour la pose en mon format des articles rectifiés.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification

La Fabbrica SpA è una società del Gruppo Italcerc che è certificato



CONSULTARE IL CATALOGO GENERALE 2023 PER LA SEZIONE TECNICA, LE INDICAZIONE DI PULIZIA E MANUTENZIONE E LE CONDIZIONI DI VENDITA GENERALE.

CHECK OUT THE GENERAL CATALOGUE 2023 FOR THE TECHNICAL SECTION, IMPORTANT PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE ADVICE AND GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS.

CONSULTA IL SITO WWW.LAFABBRICA.IT PER VEDERE GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI.

CHECK OUT OUR WEBSITE AT WWW.LAFABBRICA.IT FOR THE LATEST UPDATES.

AD: **MARKETING LA FABBRICA**
PRINT: **OFFICINE GRAFICHE STAGED SRL**
EDIZIONE I - MARZO 2023



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 2070
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - www.avaceramica.it
info@lafabbrica.it

A company part of



FOLLOW US

