



distform  
go >>>

Soluciones para cocinas profesionales  
y distribución y exposición de alimentos

**CATÁLOGO GENERAL**  
MARZO 2025



»»» SOLUCIONES PARA COCINAS PROFESIONALES  
Y DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

## MÁS DE 30 AÑOS AL LADO DE LOS PROFESIONALES DE LA RESTAURACIÓN

Distform es un fabricante nacional referente en el sector. Llevamos años perfeccionando nuestros productos y buscando ofrecer una excelente solución tanto en diseño como en prestaciones. Fundada en 1991, desde entonces ha sido una empresa pionera en el negocio de la preparación estática y los autoservicios, con una amplia gama de productos de la más alta calidad fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente.

La nueva fábrica y oficinas, sobre una superficie de 12.000m<sup>2</sup> se encuadran en el plan de expansión de la compañía. Estas nuevas instalaciones cuentan con las más modernas tecnologías de gestión enfocadas a la Industria 4.0, reduciendo plazos de fabricación y elevando aún más el nivel de calidad y trazabilidad de los productos fabricados, convirtiéndose en una de las instalaciones más avanzadas del sector.

Más de 30 años ayudando a crecer  
a nuestros clientes más exigentes.

Más de 30 años ofreciendo  
soluciones de alta calidad para las  
cocinas profesionales.





## CATÁLOGO CON MÁS DE 12.000 REFERENCIAS ACTIVAS

### MÁS DEL 80% DE NUESTROS PRODUCTOS EN STOCK

En Distform contamos con más de 12.000 referencias activas de las cuales más del 80% en stock, para que puedas elegir la que mejor se adapte a tu negocio. La adaptabilidad de nuestros productos, sus numerosas opciones de personalización y sus gamas de accesorios hacen de este catálogo el más completo del mercado.

### MÁS DE 1.000 REFERENCIAS EN CUSTOMIZABLES

Nuestros productos se distinguen por su alta calidad y acabados: acero inoxidable, un diseño funcional adaptado a las necesidades de las cocinas y excelentes acabados, garantizan la resistencia y durabilidad de nuestros productos. Así, el mobiliario Distform ayuda a los profesionales de la restauración y alimentación a incrementar la productividad y ergonomía en su lugar de trabajo.

### INCREMENTO DE UN 50% DE LA CAPACIDAD DE STOCK EN ALMACÉN

Hemos incrementado un 50% la capacidad de nuestro almacén en fábrica. De esta manera, hemos aumentado todavía más la flexibilidad y rapidez de entrega de nuestros productos para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes más exigentes.



## RAPIDEZ & FLEXIBILIDAD

### RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO DE EXPEDICIONES EN 24/48 HORAS

El 80% de nuestros productos tiene plazos de expedición de 24 horas. Nuestros sistemas de fabricación y logística orientados a la digitalización y rapidez de entrega permiten reaccionar con la máxima rapidez y flexibilidad a los pedidos de nuestros clientes.

### MEJORAS EN EL EMBALAJE

Nuestro método de embalaje ha evolucionado para ser más eficiente en cuanto a la cantidad de material utilizado, creando soluciones de embalaje más compactas que maximizan el espacio y reducen los desperdicios. Esto no solo tiene beneficios ambientales, sino que también mejora la eficiencia en el transporte para que llegue en perfectas condiciones al lugar de destino.

### » EL PRODUCTO LLEGA EN PERFECTO ESTADO



# INNOVACIÓN

La innovación es la piedra angular de todo lo que hacemos: desde la concepción y desarrollo del producto, la constante evolución tecnológica de nuestro proceso de fabricación hasta los más exigentes test de calidad y durabilidad.

7%

DE FACTURACIÓN DESTINADO  
A I+D

5%

DE INVERSIÓN EN  
AUTOMATIZACIÓN Y  
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



## CALIDAD Y FIABILIDAD CON MÁS DE 30 AÑOS EN EL SECTOR

Gracias a nuestra historia y más de 30 años de actividad en el sector, disponemos del conocimiento y experiencia que nos ayuda a ofrecer las soluciones que mejor satisfacen las necesidades del mercado.

Invertir en mobiliario Distform es contar con la seguridad de que está tomando la decisión acertada y respaldada por un compromiso de calidad. Por eso, ofrecemos una garantía de 2 años en todas nuestras soluciones.

Con nuestra garantía, puede estar seguro de que está haciendo una inversión confiable que respaldará la eficiencia, productividad y longevidad de su cocina, permitiéndole concentrarse en lo que realmente importa.

Cada uno de nuestros productos es el resultado de un proceso de fabricación meticuloso y de la más alta calidad, lo que garantiza un rendimiento excepcional en el día a día de las cocinas más exigentes.

### ¿POR QUÉ ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS?

Acero inoxidable de la más alta calidad

Fabricación con los más altos estándares de precisión y acabado

Durabilidad garantizada con el sistema DURBLOCK

Diseño funcional y estético

Compromiso con la excelencia



# DOBLAMOS NUESTRA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA SER MÁS RÁPIDOS Y COMPETITIVOS

## UN NUEVO PASO HACIA LA EXCELENCIA CON RESPONSABILIDAD

Con el objetivo de fortalecer nuestra posición en el mercado y responder de manera más eficiente a las crecientes demandas del sector, hemos emprendido una importante ampliación de nuestra capacidad productiva. Esta inversión estratégica nos permite aumentar significativamente nuestra capacidad de fabricación de mobiliario profesional para cocinas industriales, asegurando un suministro más rápido y flexible para nuestros clientes.

La ampliación incluye la incorporación de nueva maquinaria de última tecnología, la optimización de procesos y la expansión de nuestras instalaciones, lo que nos permite ofrecer productos de aún mayor calidad y precisión, al tiempo que reducimos los plazos de entrega. Con este salto en nuestra infraestructura, consolidamos nuestro compromiso con la innovación, la eficiencia y el diseño, claves para mantenernos como líderes en el sector de cocinas industriales.



MÁS DE INCREMENTO DE PRODUCCIÓN



## RESPONSABILIDAD

El sentido de responsabilidad y el respeto hacia el planeta y la salud de las personas implica considerar los efectos de todo lo que hacemos. Desde nuestras líneas de producción, hasta la creación de empleo y el servicio a nuestros clientes: en todas nuestras decisiones nos comprometemos a actuar con visión a largo plazo en beneficio de nuestros grupos de interés, la sociedad y el medio ambiente.

295

TONELADAS DE CO<sub>2</sub>,  
ACUMULADAS, NO EMITIDAS  
(49 TN CO<sub>2</sub>/AÑO) GRACIAS  
A LA INSTALACIÓN  
FOTOVOLTAICA EN FÁBRICA

100%

DE RECICLADO EN PLANTA DE  
PRODUCCIÓN



# PORTAL DEL DISTRIBUIDOR DISTFORM GO

## TUS PEDIDOS Y CONSULTAS AHORA MÁS RÁPIDOS

Realiza tus pedidos y consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento: 24 horas al día los 7 días de la semana.

El nuevo portal Distform Go te permite realizar de manera intuitiva y fácil todas las gestiones y comunicaciones con nosotros, para que lo tengas todo, siempre, bajo control.

Porque sabemos lo importante que es tener un control exhaustivo de los pedidos, saber en qué punto se encuentran y tener toda la información de los productos en una sola aplicación.

Facilitamos la comunicación para que nuestros servicios sean todavía más rápidos.

24


> HORAS AL DÍA <

7

> DÍAS A LA SEMANA <

365

> DÍAS AL AÑO <



## REGÍSTRATE FÁCILMENTE EN 3 PASOS

### 1 Crea tu cuenta

Ingresa en [www.distformgo.com](http://www.distformgo.com), y crea tu cuenta en "Crear cuenta".



### 2 Rellena los datos

Completa los campos de datos y contraseña para generar una nueva cuenta de cliente.



### 3 Inicia sesión

Una vez que tu nueva cuenta haya sido validada ya podrás acceder al portal.



## BENEFICIOS

Accede las 24 horas del día, los 7 días de la semana


Realiza presupuestos en tiempo real

Tramita tus pedidos directamente con planificación

Sigue el estado de tus pedidos en tiempo real

Consulta y descarga tus facturas, albaranes y abonos

Descarga toda la documentación técnica de los productos




## »»» SISTEMA DURBLOCK

# MÁS ROBUSTO QUE CUALQUIER SOLDADURA

El sistema DURBLOCK está fabricado con una aleación especial de acero estructural que garantiza la robustez en las mesas Distform, indistintamente de la longitud. Esta aleación de acero recibe un tratamiento específico que protege durante años las piezas de posibles agentes abrasivos.

Con el sistema de fijación DURBLOCK, la fijación de la pata a la encimera va atornillada y no sufre ningún desgaste. Este sistema garantiza la máxima robustez en las mesas. El acero inoxidable no sufre ninguna corrosión y no se oxida, manteniendo todas sus propiedades.

Una mesa soldada se oxida más fácilmente, ya que la soldadura se realiza con acero inoxidable y acero galvanizado, lo que hace que estos dos metales sufran cambios de temperatura y se expongan a condiciones extremas como la corrosión. Esta corrosión genera un desgaste que debilita la resistencia de estas mesas lo que supone una costosa reparación que en muchas ocasiones llega a ser irrecuperable.



Un sistema totalmente innovador, que aporta mayor robustez y durabilidad. Diseñado para mejorar y aumentar la vida útil de las mesas Distform.



**OXIDACIÓN POR SOLDADURA**



**ALTERACIÓN DE LA  
ALEACIÓN PERDIENDO LAS  
PROPIEDADES INOXIDABLES**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO

ALEACIÓN ESPECIAL DE  
ACERO ESTRUCTURAL

MÁXIMA ROBUSTEZ GRACIAS  
AL SISTEMA DE FIJACIÓN

AL NO SUFRIR  
OXIDACIONES DURBLOCK  
TIENE UNA DURACIÓN  
MÍNIMA DE 20 AÑOS

DISEÑO INNOVADOR  
DE FÁCIL MONTAJE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL QUE  
PROTEGE LA PIEZA DURANTE AÑOS

# PREPARACIÓN ESTÁTICA



**FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO**  
PÁG. 19



**MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES**  
PÁG. 99



**GRIFERÍA**  
PÁG. 42



**ARMARIOS**  
PÁG. 123




**MESAS DE TRABAJO**  
PÁG. 51



**ESTANTERÍAS**  
PÁG. 129



**MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA**  
PÁG. 93



# DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS



**CARROS DE TRANSPORTE**  
PÁG. 161




**DROP IN**  
PÁG. 189



**CARROS MANTENIMIENTO  
DE TEMPERATURA Y  
CARROS BAÑO MARÍA**  
PÁG. 175



**SELF SERVICE**  
PÁG. 215



**RECIPIENTES GASTRONORM**  
PÁG. 183



**SELF SERVICE INFANTIL**  
PÁG. 241





distform  
go >>>

# PREPARACIÓN ESTÁTICA

## FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

PÁGINA 19



## GRIFERÍA

PÁGINA 42



## MESAS DE TRABAJO

PÁGINA 51



## MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

PÁGINA 93



## MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

PÁGINA 99



## ARMARIOS

PÁGINA 123



## ESTANTERÍAS

PÁGINA 129





»»» ÍNDICE

# FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

## FREGADEROS

PÁG. 20



## PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

PÁG. 32



## ACCESORIOS FREGADEROS

PÁG. 33



## LAVAMANOS

PÁG. 34



## ZONA DE LAVADO

PÁG. 36



# FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO



POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

## LOS FREGADEROS MÁS RESISTENTES Y DURADEROS DEL MERCADO

▶ Destacan por su resistencia

▶ Acabados cuidados al detalle

▶ Múltiples opciones de personalización



## > NOVEDADES

OPCIÓN DE PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 MM A 1000 MM

EXCLUSIVO SISTEMA DE FIJACIÓN PARA UNA UNIÓN SÓLIDA

MESAS DE RODILLOS

# FREGADEROS GAMA 500 SEMI-PROFESIONAL

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tapón incluidos en cada cuba.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Cubeta 340 mm x 365 mm x 150 mm.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42

## BASTIDOR


- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- **Se suministra desmontado.**

## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
800 x 500	• T085331D	147	• FSD50080	401	• FSD15080	499	• FBPD5080 PC	921
	• T085331I	147	• FSI50080	401	• FSI15080	499	• FBPI5080 PC	921
1000 x 500	• T105331D	180	• FSD50100	440	• FSD15100	536	• FBPD5100 PC	943
	• T105331I	180	• FSI50100	440	• FSI15100	536	• FBPI5100 PC	943
1200 x 500	• T125332D	247	• FSD50120	500	• FSD15120	633	• FBPD5120 PC	985
	• T125332I	247	• FSI50120	500	• FSI15120	633	• FBPI5120 PC	985
1350 x 500	• T135332D	267	• FSD50135	529	• FSD15135	673	• FBPD5135 PC	1.016
	• T135332I	267	• FSI50135	529	• FSI15135	673	• FBPI5135 PC	1.016

PC - Puertas Correderas



## FREGADERO CON BASTIDOR, PUERTAS Y ESPACIO PARA LAVAVASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior y frontal de 30 mm.
- Estructura con tubo completamente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30 x 30 mm con taco extensible para elevar la altura desde los 850 hasta los 880 mm.
- Puertas batientes.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medida totales (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	Puertas	PVP (€)
1000 x 500	• FBPLD510 	1	<b>826</b>
	• FBPLI510 	1	<b>826</b>
1350 x 500	• FBPLD513 	2	<b>1.075</b>
	• FBPLI513 	2	<b>1.075</b>

 - Compatibles con lavavasos

## FREGADEROS, LAVAMANOS Y ZONA DE LAVADO

# ACCESORIOS

### PEANA PARA LAVAVASOS

- Fabricada en acero inoxidable.
- **Estructura completamente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
510 x 510 x 120	• FP000500	<b>309</b>

### CARTELAS PARA FREGADEROS GAMA 500

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Juego de 2 cartelas (izquierda + derecha)
- Espesor de 1,5 mm..



Código	PVP (€)
• FBCA0001	<b>105</b>

# FREGADEROS GAMA 550

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

### PRODUCTOS RELACIONADOS


**GRIFERÍA** pág. 42



## BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
1000 x 550	400 x 400 x 200	• L105541D	<b>341</b>	• FBD05100	<b>556</b>	• FBDE5100	<b>695</b>
	400 x 400 x 200	• L105541I	<b>341</b>	• FBI05100	<b>556</b>	• FBIE5100	<b>695</b>
1200 x 550	400 x 400 x 200	• L125541D	<b>358</b>	• FBD05120	<b>598</b>	• FBDE5120	<b>748</b>
	400 x 400 x 200	• L125541I	<b>358</b>	• FBI05120	<b>598</b>	• FBIE5120	<b>748</b>
1400 x 550	400 x 400 x 200	• L145544D	<b>366</b>	• FBD05140	<b>645</b>	• FBDE5140	<b>790</b>
	400 x 400 x 200	• L145544I	<b>366</b>	• FBI05140	<b>645</b>	• FBIE5140	<b>790</b>
	400 x 400 x 200	• L145542D	<b>502</b>	• FBD05142	<b>772</b>	• FBDE5142	<b>913</b>
	400 x 400 x 200	• L145542I	<b>502</b>	• FBI05142	<b>772</b>	• FBIE5142	<b>913</b>



## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas		PVP (€)
1000 x 550	400 x 400 x 200	• FBPD5510	Puertas Correderas	<b>1.065</b>
	400 x 400 x 200	• FBPI5510	Puertas Correderas	<b>1.065</b>
1200 x 550	400 x 400 x 200	• FBPD5512	Puertas Correderas	<b>1.135</b>
	400 x 400 x 200	• FBPI5512	Puertas Correderas	<b>1.135</b>
1400 x 550	400 x 400 x 200	• FBPD5514	Puertas Correderas	<b>1.213</b>
	400 x 400 x 200	• FBPI5514	Puertas Correderas	<b>1.213</b>

## FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 550	400 x 400 x 200	• FBD0L512	<b>614</b>	• FBDEL512	<b>705</b>	• FBPDL512 PB	<b>1.124</b>
	400 x 400 x 200	• FBI0L512	<b>614</b>	• FBIEL512	<b>705</b>	• FBPIL512 PB	<b>1.124</b>
1400 x 550	400 x 400 x 200	• FBD0L514	<b>773</b>	• FBDEL514	<b>884</b>	• FBPDL514 PB	<b>1.279</b>
	400 x 400 x 200	• FBI0L514	<b>773</b>	• FBIEL514	<b>884</b>	• FBPIL514 PB	<b>1.279</b>

- **PB** - Puertas Batientes



# FREGADEROS GAMA 600

## FREGADERO


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42

## BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• L0665410	<b>292</b>	• FB006060	<b>505</b>	• FB0E6060	<b>610</b>
700 x 600	500 x 500 x 300	• L0765510	<b>401</b>	• FB006070	<b>635</b>	• FB0E6070	<b>747</b>
1000 x 600	400 x 400 x 250	• L106441D	<b>404</b>	• FBD06100	<b>661</b>	• FBDE6100	<b>826</b>
	400 x 400 x 250	• L106441I	<b>404</b>	• FBI06100	<b>661</b>	• FBIE6100	<b>826</b>
1200 x 600	400 x 400 x 250	• L1064420	<b>574</b>	• FB206100	<b>830</b>	• FB2E6100	<b>995</b>
	500 x 400 x 250	• L126541D	<b>347</b>	• FBD06120	<b>613</b>	• FBDE6120	<b>794</b>
1200 x 600	500 x 400 x 250	• L126541I	<b>347</b>	• FBI06120	<b>613</b>	• FBIE6120	<b>794</b>
	500 x 400 x 250	• L1265420	<b>601</b>	• FB206120	<b>866</b>	• FB2E6120	<b>1.047</b>
1300 x 600	500 x 400 x 300	• L136551D	<b>507</b>	• FBD06130	<b>780</b>	• FBDE6130	<b>979</b>
	500 x 400 x 300	• L136551I	<b>507</b>	• FBI06130	<b>780</b>	• FBIE6130	<b>979</b>
1400 x 600	500 x 500 x 300	• L1365520	<b>757</b>	• FB206130	<b>1.030</b>	• FB2E6130	<b>1.228</b>
	400 x 400 x 250	• L146442D	<b>601</b>	• FBD06142	<b>918</b>	• FBDE6142	<b>1.129</b>
1400 x 600	400 x 400 x 250	• L146442I	<b>601</b>	• FBI06142	<b>918</b>	• FBIE6142	<b>1.129</b>
	500 x 400 x 250	• L146541D	<b>480</b>	• FBD06140	<b>800</b>	• FBDE6140	<b>1.008</b>
1600 x 600	500 x 400 x 250	• L146541I	<b>480</b>	• FBI06140	<b>800</b>	• FBIE6140	<b>1.008</b>
	500 x 400 x 250	• L166542D	<b>657</b>	• FBD06160	<b>979</b>	• FBDE6160	<b>1.215</b>
1800 x 600	500 x 400 x 250	• L166542I	<b>657</b>	• FBI06160	<b>979</b>	• FBIE6160	<b>1.215</b>
	500 x 400 x 300	• L186542D	<b>715</b>	• FBD06180	<b>1.067</b>	• FBDE6180	<b>1.338</b>
2000 x 600	500 x 400 x 300	• L186542I	<b>715</b>	• FBI06180	<b>1.067</b>	• FBIE6180	<b>1.338</b>
	500 x 400 x 250	• L2065420	<b>739</b>	• FB006200	<b>1.125</b>	• FB0E6200	<b>1.405</b>



## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD06060 Puertas Batientes	<b>887</b>
1000 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD6100 Puertas Correderas	<b>1.181</b>
	400 x 400 x 250	• FBPI6100 Puertas Correderas	<b>1.181</b>
	400 x 400 x 250	• FBPD06100 Puertas Correderas	<b>1.328</b>
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6120 Puertas Correderas	<b>1.195</b>
	500 x 400 x 250	• FBPI6120 Puertas Correderas	<b>1.195</b>
	500 x 400 x 250	• FBPD06120 Puertas Correderas	<b>1.409</b>
1400 x 600	400 x 400 x 250	• FBPD2614 Puertas Correderas	<b>1.506</b>
	400 x 400 x 250	• FBPI2614 Puertas Correderas	<b>1.506</b>
	500 x 400 x 250	• FBPD6140 Puertas Correderas	<b>1.368</b>
	500 x 400 x 250	• FBPI6140 Puertas Correderas	<b>1.368</b>
1600 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6160 Puertas Correderas	<b>1.609</b>
	500 x 400 x 250	• FBPI6160 Puertas Correderas	<b>1.609</b>
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6180 Puertas Correderas	<b>1.710</b>
	500 x 400 x 250	• FBPI6180 Puertas Correderas	<b>1.710</b>
2000 x 600	500 x 400 x 250	• FBPD6200 Puertas Correderas	<b>1.803</b>

## FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Op. de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0612	<b>562</b>	• FBDLE612	<b>670</b>	• FBPDL612 PB	<b>961</b>
	500 x 400 x 250	• FBIL0612	<b>562</b>	• FBILE612	<b>670</b>	• FBPIL612 PB	<b>961</b>
1400 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0614	<b>758</b>	• FBDLE614	<b>895</b>	• FBPDL614 PB	<b>1.301</b>
	500 x 400 x 250	• FBIL0614	<b>758</b>	• FBILE614	<b>895</b>	• FBPIL614 PB	<b>1.301</b>
1800 x 600	500 x 400 x 250	• FBDL0618	<b>1.100</b>	• FBDLE618	<b>1.244</b>	• FBPDL618 PC	<b>1.528</b>
	500 x 400 x 250	• FBIL0618	<b>1.100</b>	• FBILE618	<b>1.244</b>	• FBPIL618 PC	<b>1.528</b>

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas

# FREGADEROS GAMA 700

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

### PRODUCTOS RELACIONADOS


**GRIFERÍA** pág. 42

## BASTIDOR

- Bastidor fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**  
**Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP**  
**Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP**



MEDIDAS CUBETA



Medida totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante	PVP (€)
700 x 700	500 x 500 x 300	• L0775510	<b>415</b>	• FB007070	<b>656</b>	• FB0E7070	<b>781</b>
800 x 700	600 x 500 x 300	• L0876510	<b>434</b>	• FB007080	<b>703</b>	• FB0E7080	<b>846</b>
1000 x 700	500 x 500 x 300	• L107551D	<b>437</b>	• FBD07100	<b>724</b>	• FBDE7100	<b>897</b>
	500 x 500 x 300	• L107551I	<b>437</b>	• FBI07100	<b>724</b>	• FBIE7100	<b>897</b>
1000 x 700	400 x 500 x 250	• L1074520	<b>609</b>	• FB207100	<b>897</b>	• FB2E7100	<b>1.067</b>
	500 x 500 x 300	• L127551D	<b>406</b>	• FBD07120	<b>706</b>	• FBDE7120	<b>908</b>
1200 x 700	500 x 500 x 300	• L127551I	<b>406</b>	• FBI07120	<b>706</b>	• FBIE7120	<b>908</b>
	500 x 500 x 300	• L1275520	<b>666</b>	• FB207120	<b>966</b>	• FB2E7120	<b>1.168</b>
1300 x 700	600 x 500 x 300	• L137551D	<b>546</b>	• FBD07130	<b>859</b>	• FBDE7130	<b>1.069</b>
	600 x 500 x 300	• L137551I	<b>546</b>	• FBI07130	<b>859</b>	• FBIE7130	<b>1.069</b>
1400 x 700	600 x 500 x 300	• L147651D	<b>513</b>	• FBD07140	<b>841</b>	• FBDE7140	<b>1.068</b>
	600 x 500 x 300	• L147651I	<b>513</b>	• FBI07140	<b>841</b>	• FBIE7140	<b>1.068</b>
1400 x 700	600 x 500 x 300	• L1476520	<b>752</b>	• FB207140	<b>1.080</b>	• FB2E7140	<b>1.307</b>
	500 x 500 x 300	• L167552D	<b>690</b>	• FBD07160	<b>1.035</b>	• FBDE7160	<b>1.306</b>
1600 x 700	500 x 500 x 300	• L167552I	<b>690</b>	• FBI07160	<b>1.035</b>	• FBIE7160	<b>1.306</b>
	500 x 500 x 300	• L187552D	<b>785</b>	• FBD07180	<b>1.156</b>	• FBDE7180	<b>1.444</b>
1800 x 700	500 x 500 x 300	• L187552I	<b>785</b>	• FBI07180	<b>1.156</b>	• FBIE7180	<b>1.444</b>
	500 x 500 x 300	• L1875530	<b>998</b>	• FB307180	<b>1.368</b>	• FB3E7180	<b>1.659</b>
2000 x 700	600 x 500 x 300	• L217652D	<b>849</b>	• FBD07200	<b>1.257</b>	• FBDE7200	<b>1.543</b>
	600 x 500 x 300	• L217652I	<b>849</b>	• FBI07200	<b>1.257</b>	• FBIE7200	<b>1.543</b>
2200 x 700	600 x 500 x 300	• L2576522	<b>893</b>	• FBD07220	<b>1.341</b>	• FBDE7220	<b>1.640</b>



## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Disponible con puertas batientes o correderas, según modelo.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
700 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD07070 Puertas Batientes	<b>1.140</b>
	500 x 500 x 300	• FBPD7100 Puertas Correderas	<b>1.239</b>
1000 x 700	500 x 500 x 300	• FBPI7100 Puertas Correderas	<b>1.239</b>
	400 x 500 x 250	• FBPD27100 Puertas Correderas	<b>1.390</b>
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7120 Puertas Correderas	<b>1.306</b>
	500 x 500 x 300	• FBPI7120 Puertas Correderas	<b>1.306</b>
	500 x 500 x 300	• FBPD27120 Puertas Correderas	<b>1.533</b>
1300 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7130 Puertas Correderas	<b>1.428</b>
	600 x 500 x 300	• FBPI7130 Puertas Correderas	<b>1.428</b>
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7140 Puertas Correderas	<b>1.436</b>
	600 x 500 x 300	• FBPI7140 Puertas Correderas	<b>1.436</b>
	600 x 500 x 300	• FBPD27140 Puertas Correderas	<b>1.634</b>
1600 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7160 Puertas Correderas	<b>1.656</b>
	500 x 500 x 300	• FBPI7160 Puertas Correderas	<b>1.656</b>
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBPD7180 Puertas Correderas	<b>1.777</b>
	500 x 500 x 300	• FBPI7180 Puertas Correderas	<b>1.777</b>
	500 x 500 x 300	• FBPD37180 Puertas Correderas	<b>1.970</b>
2000 x 700	600 x 500 x 300	• FBPD7200 Puertas Correderas	<b>1.892</b>
	600 x 500 x 300	• FBPI7200 Puertas Correderas	<b>1.892</b>

## FREGADERO CON BASTIDOR Y ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

- Diseñado para incorporar lavavajillas o lavavasos estándar bajo los escurridores.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situarlo en suelos con radio sanitario.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados (excepto fregadero).**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y con estante	PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas	PVP (€)
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0712	<b>656</b>	• FBDLE712	<b>764</b>	• FBPD712 PB	<b>1.028</b>
	500 x 500 x 300	• FBIL0712	<b>656</b>	• FBILE712	<b>764</b>	• FBPI712 PB	<b>1.028</b>
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FBDL0714	<b>791</b>	• FBDLE714	<b>961</b>	• FBPD714 PB	<b>1.322</b>
	600 x 500 x 300	• FBIL0714	<b>791</b>	• FBILE714	<b>961</b>	• FBPI714 PB	<b>1.322</b>
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FBDL0718	<b>1.154</b>	• FBDLE718	<b>1.384</b>	• FBPD718 PC	<b>1.645</b>
	500 x 500 x 300	• FBIL0718	<b>1.154</b>	• FBILE718	<b>1.384</b>	• FBPI718 PC	<b>1.645</b>

- **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# FREGADEROS GAMA 700 GRAN CAPACIDAD

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Grifería no incluida.

## BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- El bastidor se adapta al fregadero con facilidad gracias a un intuitivo método de ensamblaje.
- Su exclusivo sistema de fijación permite una unión sólida del fregadero al bastidor evitando cualquier tipo de movimiento.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Diseñado para incorporar un estante inferior (opcional), página 31.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



## FREGADERO CON BASTIDOR Y PUERTAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montado.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

MEDIDAS CUBETA



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero PVP (€)	Fregadero con bastidor PVP (€)	Fregadero con bastidor y estante PVP (€)	Fregadero con bastidor y puertas PVP (€)
1000 x 700	860 x 500 x 380	L1078650 <b>740</b>	FBG00710 <b>1.029</b>	FBG0E710 <b>1.202</b>	FBPG7100 <b>1.506</b>
1200 x 700	1060 x 500 x 380	L1271050 <b>830</b>	FBG00712 <b>1.134</b>	FBG0E712 <b>1.336</b>	FBPG7120 <b>1.677</b>
1400 x 700	1200 x 500 x 380	L1471250 <b>920</b>	FBG00714 <b>1.251</b>	FBG0E714 <b>1.478</b>	FBPG7140 <b>1.788</b>
1600 x 700	860 x 500 x 380	L167851D <b>963</b>	FBGD0716 <b>1.307</b>	FBGDE716 <b>1.579</b>	FBPG716D <b>1.892</b>
	860 x 500 x 380	L167851I <b>963</b>	FBGI0716 <b>1.307</b>	FBGIE716 <b>1.579</b>	FBPG716I <b>1.892</b>
1800 x 700	1160 x 500 x 380	L187151D <b>1.070</b>	FBGD0718 <b>1.441</b>	FBGDE718 <b>1.734</b>	FBPG718D <b>2.029</b>
	1160 x 500 x 380	L187151I <b>1.070</b>	FBGI0718 <b>1.441</b>	FBGIE718 <b>1.734</b>	FBPG718I <b>2.029</b>
2000 x 700	500 x 500 x 300	L1875530 <b>998</b>	FBG30718 <b>1.368</b>	FBG3E718 <b>1.659</b>	FBPG7183 <b>1.984</b>
	800 x 500 x 380	L1878520 <b>1.213</b>	FBG20718 <b>1.584</b>	FBG2E718 <b>1.872</b>	FBPG7182 <b>2.151</b>
2000 x 700	1160 x 500 x 380	L207151D <b>1.249</b>	FBGD0720 <b>1.642</b>	FBGDE720 <b>1.951</b>	FBPG720D <b>2.235</b>
	1160 x 500 x 380	L207151I <b>1.249</b>	FBGI0720 <b>1.642</b>	FBGIE720 <b>1.951</b>	FBPG720I <b>2.235</b>



# FREGADEROS CON CUBETA Y ARO DESBARAZADO

## FREGADERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.

PRODUCTOS RELACIONADOS


GRIFERÍA pág. 42 / CUBOS pág. 171

## BASTIDOR


- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubo de basura no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP



MEDIDAS FREGADERO 1400 MM



MEDIDAS FREGADERO 1800 MM



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 600		• LFAD146D	622	• FBAD0614	944	-	-
		• LFAD146I	622	• FBAI0614	944	-	-
1800 x 600		• LFAD186D	869	• FBAD0618	1.335	• FBADL618	1.258
		• LFAD186I	869	• FBAI0618	1.335	• FBAIL618	1.258

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Fregadero	PVP (€)	Fregadero con bastidor	PVP (€)	Fregadero con bastidor y espacio lavavajillas	PVP (€)
1400 x 700		• LFAD147D	638	• FBAD0714	973	-	-
		• LFAD147I	638	• FBAI0714	973	-	-
1800 x 700		• LFAD187D	894	• FBAD0718	1.424	• FBADL718	1.304
		• LFAD187I	894	• FBAI0718	1.424	• FBAIL718	1.304



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

## MESA PARA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO

- Indicada para la preparación de alimentos frescos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Agujero de desbarace para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura (no incluido) situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.


- La mesa para verduras incorpora una cubeta de gran capacidad con válvula de desagüe, con posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3. Además, incluye una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor.
- La mesa para carnes y pescados incorpora una bandeja perforada para escurrir o descongelar. Con rebaje en acabado en punta de diamante y desagüe centrado de Ø17 mm.
- Cubo de basura y grifería no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montado:**  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP




600 / 670



600 / 670



MEDIDAS MESA  
PREPARACIÓN DE  
VERDURAS



MEDIDAS MESA  
PREPARACIÓN DE CARNE Y  
PESCADO

### GAMA 700


Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Encimera	PVP (€)	Encimera con bastidor	PVP (€)
Mesa preparación de verduras	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	• LMLV1470	<b>1.172</b>	• FBV07014	<b>1.520</b>
Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	–	• LMPC1470	<b>1.141</b>	• FBC07014	<b>1.488</b>

## FREGADERO VERTEDERO


- **Diseñado para el llenado y vaciado de ollas grandes.**
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Rejilla móvil para el apoyo de grandes recipientes, incluida.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 555 hasta los 605 mm.
- Patas traseras avanzadas 40 mm que permiten situar el bastidor en suelos con radio sanitario.
- **Se suministra montado.**



MEDIDAS TOTALES FREGADERO  
VERTEDERO



Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 555	500 x 400 x 250	• FBV66055	<b>559</b>
700 x 700 x 555	500 x 500 x 300	• FBV77055	<b>633</b>



# ACCESORIOS FREGADEROS

## PETO LATERAL POSTIZO PARA FREGADEROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Su diseño permite un fácil montaje y una gran solidez.
- Se integra en cualquier fregadero Distform.



Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 550	Derecha	• CPE00011	<b>135</b>
	Izquierda	• CPE00012	<b>135</b>
Gama 600	Derecha	• CPE00001	<b>140</b>
	Izquierda	• CPE00002	<b>140</b>
Gama 700	Derecha	• CPE00003	<b>152</b>
	Izquierda	• CPE00004	<b>152</b>

## FONDO PERFORADO PARA FREGADERO

- El fondo perforado facilita la limpieza de los alimentos aislándolos del fondo.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.



Medidas totales (mm)	Orificio	Código	PVP (€)
500 x 400	Derecha	• R005400D	<b>81</b>
	Izquierda	• R005400I	<b>81</b>
500 x 500	Derecha	• R005500D	<b>87</b>
	Izquierda	• R005500I	<b>87</b>
600 x 500	Derecha	• R006500D	<b>104</b>
	Izquierda	• R006500I	<b>104</b>

## SOPORTE PARA FREGADERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatibles con Gama 600/700 excepto fregaderos de gran capacidad y fregaderos de 600x600.
- Precio por unidad.



Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	<b>167/ud.</b>
Soporte mural	• F0020310	<b>128/ud.</b>

## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie del fregadero.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo del fregadero en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• F4PB0950	<b>38</b>



## AGUJERO PARA GRIFO

- Agujero de 33 mm de diámetro.
- En el bastidor con espacio para lavavajillas el agujero no podrá ir entre el escurridor y la cubeta.

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	<b>44</b>
Izquierda		• LAVA0002	<b>44</b>
Centrado		• LAVA0003	<b>44</b>
Entre cubetas		• LAVA0004	<b>44</b>

## ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
600	-	-	• FBE60060	<b>111</b>	-	-
700	-	-	• FBE60070	<b>118</b>	• FBE70070	<b>128</b>
800	-	-	-	-	• FBE70080	<b>145</b>
1000	• FBE55100	<b>157</b>	• FBE60100	<b>169</b>	• FBE70100	<b>178</b>
1200	• FBE55120	<b>174</b>	• FBE60120	<b>186</b>	• FBE70120	<b>208</b>
1300	-	-	• FBE60130	<b>204</b>	• FBE70130	<b>219</b>
1400	• FBE55140	<b>204</b>	• FBE60140	<b>216</b>	• FBE70140	<b>233</b>
1600	-	-	• FBE60160	<b>244</b>	• FBE70160	<b>280</b>
1800	-	-	• FBE60180	<b>279</b>	• FBE70180	<b>299</b>
2000	-	-	• FBE60200	<b>292</b>	• FBE70200	<b>332</b>
2200	-	-	-	-	• FBE70220	<b>360</b>

## ESTANTE ADICIONAL PARA BASTIDOR CON ESPACIO PARA LAVAVAJILLAS

Medidas (mm)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)
1200	• FBEL5512	<b>101</b>	• FBEL6012	<b>115</b>	• FBEL7012	<b>135</b>
1400	• FBEL5514	<b>129</b>	• FBEL6014	<b>143</b>	• FBEL7014	<b>154</b>
1800	-	-	• FBEL6018	<b>192</b>	• FBEL7018	<b>216</b>




# LAVAMANOS

## MURAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- **Modelo caño giratorio:** Grifo con caño giratorio y pulsador.
- **Modelo grifo electrónico:** Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- Mezclador dos aguas.


### MEDIDAS LAVAMANOS



## CAÑO GIRATORIO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
Caño giratorio	350 x 315 x 120	Ø 260 x 100	• F0253000	<b>269</b>
Caño giratorio	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252000	<b>318</b>
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252001	<b>418</b>

### MEDIDAS LAVAMANOS



## GRIFO ELECTRÓNICO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Código	PVP (€)
Grifo electrónico	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252200	<b>746</b>
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 400 x 173	Ø 360 x 130	• F0252201	<b>846</b>

## PETO MURAL PARA LAVAMANOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Compatible con todos los lavamanos, excepto en modelo F0253000.
- Fácil montaje.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
400 x 300 x 23	• F0250301	<b>72</b>



## LAVAMANOS DE PIE

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Cubeta de Ø 360 mm x 130 mm.
- Grifo con caño giratorio y pulsador de pie o grifo electrónico, según modelo.
- Grifo electrónico con conexión eléctrica a 230V/1/50 Hz.
- El lavamanos con dos pulsadores incluye un pulsador para agua fría y otro para caliente.
- El lavamanos con un pulsador incluye mezclador dos aguas.
- Puerta frontal registrable.




Modelos con 2 pulsadores

## CAÑO GIRATORIO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Caño giratorio	400 x 440 x 850	• F0251000	<b>400</b>
Caño giratorio + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251001	<b>555</b>
Caño giratorio + 2 pulsadores	400 x 440 x 850	• F0251200	<b>499</b>
Caño giratorio + 2 pulsadores + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251201	<b>655</b>

## MEDIDAS LAVAMANOS DE PIE



## GRIFO ELECTRÓNICO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Grifo electrónico	400 x 440 x 850	• F0251300	<b>829</b>
Grifo electrónico + dispensador jabón	400 x 440 x 850	• F0251301	<b>985</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ZONA DE LAVADO



Línea de elementos específicos para la zona de lavado de una cocina industrial

Amplia variedad de mesas de prelavado, con aro desbarazado, de entrada y salida y de rodillos

Productos de engatillado universal, adaptables a cualquier tipo de lavavajillas



## MESA CON ARO DESBARAZADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm acabado con radio sanitario totalmente soldado.
- Reforzada con omegas fijadas con masilla antivibratoria y antisonora.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Perfil salvaaguas perimetral
- Aro desbarazado de goma de color negro de fácil montaje.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP

PRODUCTOS RELACIONADOS

**CUBOS** pág. 171



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0501470	<b>1.214</b>
1600 x 700 x 850	• F0501670	<b>1.305</b>
1800 x 700 x 850	• F0501870	<b>1.396</b>
2000 x 700 x 850	• F0502070	<b>1.486</b>

Con estante parcial	PVP (€)
• F05E1470	<b>1.334</b>
• F05E1670	<b>1.425</b>
• F05E1870	<b>1.520</b>
• F05E2070	<b>1.614</b>




# MESAS PARA LAVAVAJILLAS




## MESA ENTRADA/SALIDA

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Sobre liso con pendiente para una fácil y ágil limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- En mesas murales, el peto posterior es de 158 mm de altura.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada (solo los modelos con estante):**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**  
**Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP**  
**Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP**

MEDIDAS MESA CENTRAL



MEDIDAS MESA MURAL



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



### CENTRAL

#### Medidas totales (mm)

- 600 x 600 x 850
- 1100 x 600 x 850
- 1600 x 600 x 850



#### Sin estante PVP (€)

- FESCS066 **406**
- FESCS116 **660**
- FESCS166 **780**



#### Con estante PVP (€)

- FESCE066 **534**
- FESCE116 **865**
- FESCE166 **1.055**



### MURAL

#### Medidas totales (mm)

- 700 x 750 x 850
- 1100 x 750 x 850
- 1600 x 750 x 850
- 2100 x 750 x 850



#### Sin estante PVP (€)

- FESMS077 **592**
- FESMS117 **698**
- FESMS167 **813**
- FESMS217 **976**



#### Con estante PVP (€)

- FESME077 **798**
- FESME117 **909**
- FESME167 **1.100**
- FESME217 **1.276**




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ZONA DE LAVADO



## MESA DE PRELAVADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estante de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Peto posterior de 158 mm de altura.
- Grifo no incluido.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada.**
- Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP
- Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP
- Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP



MEDIDAS  
MESA DE PRELAVADO

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**GRIFERÍA** pág. 42



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



## CUBETA IZQUIERDA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07I	<b>957</b>	• FPMEC07I	<b>1.218</b>
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11I	<b>1.067</b>	• FPMEC11I	<b>1.344</b>
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16I	<b>1.194</b>	• FPMEC16I	<b>1.555</b>
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21I	<b>1.361</b>	• FPMEC21I	<b>1.748</b>



## CUBETA DERECHA


Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
700 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC07D	<b>957</b>	• FPMEC07D	<b>1.218</b>
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC11D	<b>1.067</b>	• FPMEC11D	<b>1.344</b>
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC16D	<b>1.194</b>	• FPMEC16D	<b>1.555</b>
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMSC21D	<b>1.361</b>	• FPMEC21D	<b>1.748</b>





## MESA DE PRELAVADO CON ARO DESBARAZADO

- Encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
  - Estante de acero inoxidable.
  - Cubeta embutida con válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos.
  - Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
  - Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
  - Peto posterior de 158 mm de altura.
  - Grifo y cubo de basura, no incluidos.
  - **Fácil montaje en 3 minutos.**
  - **Posibilidad de envío montada.**
- Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (◀)

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42 / CUBOS pág. 171



### CUBETA IZQUIERDA + ARO

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11I	1.155	• FPAEC11I	1.524
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16I	1.433	• FPAEC16I	1.613
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21I	1.595	• FPAEC21I	1.802

### ARO + CUBETA DERECHA

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Sin estante	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC11D	1.155	• FPAEC11D	1.524
1600 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC16D	1.433	• FPAEC16D	1.613
2100 x 750 x 850	500 x 400 x 250	• FPMAC21D	1.595	• FPAEC21D	1.802



• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN

# MESAS DE RODILLOS

## MESA SALIDA DE RODILLOS RECTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión a cualquier lavavajillas mediante sistema de engatillado universal.
- Reversible. Se puede engatillar por los dos lados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**  
**Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 600 x 850	• FMREU110	<b>1.444</b>
1600 x 600 x 850	• FMREU160	<b>1.748</b>

## MESAS SALIDA DE RODILLOS ANGULAR

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rodillos desmontables de PVC y eje de acero inoxidable.
- Fácil conexión por los dos lados a la mesa de rodillos recta.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Rápido montaje mediante tornillería allen (llave incluida).
- **Posibilidad de envío montada:**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1050 x 1050 x 850	• FMREU090	<b>2.539</b>



## ESTANTERÍA SOBREMESA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra montada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0030201	<b>704</b>
1600 x 500	• F0030202	<b>766</b>

## ESTANTERÍA MURAL INCLINADA PARA CESTAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de 8 mm (tacos y tornillos incluidos)
- Lleva un desagüe incorporado
- **Se suministra totalmente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1100 x 500	• F0100301	<b>405</b>
1600 x 500	• F0100302	<b>502</b>

## ACCESORIOS PARA MESAS DE PRELAVADO

Modelo	Código	PVP (€)
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 400 x 400 x 80	• ECU00013	<b>124</b>
Cesta inoxidable prelavado para cubeta 500 x 400 x 80	• ECU00012	<b>124</b>
Aro desbarazado Ø 200mm	• CAD00001	<b>44</b>
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	<b>67</b>



## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de zona de lavado.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de zona de lavado en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• F4P00950	<b>38</b>
6 patas	• F6P00950	<b>58</b>



• 3 DÍAS DE EXPEDICIÓN



»»» ÍNDICE

# GRIFERÍA

## GRIFOS DUCHA

PÁG. 44



## GRIFOS INDUSTRIALES

PÁG. 47



## GRIFOS ELECTRÓNICOS

PÁG. 48



## PULSADORES


PÁG. 49




# GRIFOS DE DUCHA

Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha agua directa	• R0020203	205



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha un agua	• R0020200	242



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha un agua con grifo	• R0020300	322




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas	• R0020201	252







Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con monomando	• R0020206	374



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con grifo	• R0020301	329



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con monomando y grifo	• R0020302	424



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha gerontológico y grifo	• R0020216	411




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN


# GRIFOS DE DUCHA

**Grifos ducha de alta calidad, duraderos y ergonómicos. Diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.**


- Fabricados en latón cromado de alta densidad, con muelles de acero inoxidable y tubo flexible resistente a la alta temperatura y presión del agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha pared con grifo	• R0020218	473



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha gerontológico a pared	• R0020234	743



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas altura 600 mm	• R0020303	319



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo ducha dos aguas con grifo gerontológico altura 600 mm	• R0020306	478




# GRIFOS INDUSTRIALES

Grifos industriales de alta calidad, duraderos y diseñados para su uso intensivo en cocinas profesionales.


- Fabricados en latón cromado de alta densidad.
- Manetas ergonómicas que facilitan la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Accesorios necesarios para su fijación incluidos.



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño bajo mando corto	• R0020221	125




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño bajo mando alto	• R0020304	103




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño alto monomando	• R0020202	219




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo dos aguas	• R0020305	92



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo caño alto relleno	• R0020238	182




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo de codo gerontológico	• R0020215	248




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador de pared dos aguas	• R0020222	363



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador dos aguas con caño extraíble	• R0020223	226



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo mezclador monomando espiral	• R0020239	268




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo columna un agua	• R0020219	205

## GRIFERÍA

# GRIFOS ELECTRÓNICOS

**Grifos con sensor electrónico que se activa para la apertura y cierre del caudal de agua al acercar o retirar las manos.**

- Máxima comodidad de uso e higiene.
- Incorporan latiguillos flexibles para su conexión a la red.
- Modelos eléctricos a red o con pilas.




Modelo	Código	PVP (€)
Grifo electrónico de caño alto a red	• R0020230	429



Modelo	Código	PVP (€)
Grifo electrónico a red	• R0020214	452
Grifo electrónico con pilas	• R0020229	511




# PULSADORES



Modelo	Código	PVP (€)
Pulsador a pedal dos aguas, simple	• R0020226	274
Pulsador a pedal dos aguas, doble	• R0020324	293



Modelo	Código	PVP (€)
Pulsador a pedal dos aguas automezclador	• R0020308	109



· Agujero para grifo de 21mm de diámetro. Indicar al realizar el pedido.

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo giratorio caño alto	• R0020224	42

Modelo	Código	PVP (€)
Grifo rodilla dos aguas, temporizador y mezclador	• R0020227	165


Grifo rodilla un agua con temporizador	• R0020225	112
--	------------	-----

## GRUPO EXTENSOR MANGUERA CON GRIFO

Grifo extensible diseñado para su uso intensivo en restauración, industria cárnica, pescaderías, colectividades, catering...

- Fabricado en acero inoxidable.
- Equipados con manguera para uso alimentario resistente a la temperatura. Manguera retráctil con sistema de bloqueo que permite mantener la longitud deseada sin esfuerzo.
- Instalación en pared.
- Presión máxima de trabajo: 5 bar.
- Caudal máximo a 4 bar: 13 l/min.

Longitud	Código	PVP (€)
10 metros	• R0020232	1.915
15 metros	• R0020235	2.020
20 metros	• R0020236	2.086





»»» ÍNDICE

# MESAS DE TRABAJO

**MESAS DE TRABAJO  
GAMAS 500/550/  
600/700/800/900**

PÁG. 54



**MESAS CON PUERTAS  
Y CAJONES**

PÁG. 66



**MESAS  
CON CUBETA**

PÁG. 68



**MESAS CON PERFIL  
SALVAAGUAS  
Y CUBETA**

PÁG. 70



**MESAS CON CUBETA,  
PUERTAS Y CAJONES**

PÁG. 72



**ENCIMERAS**

PÁG. 74



**MESAS  
ALTURA 600**

PÁG. 76



**MESAS CON CAJONES  
Y ANGULARES**

PÁG. 78




**ACCESORIOS**

PÁG. 79



**CUSTOMIZACIONES**

PÁG. 83



**MESAS DE CORTE**

PÁG. 84



**MESAS DE APOYO  
DE COCCIÓN Y MESAS  
PARA DESPERDICIOS**

PÁG. 85



**MESAS DE RECICLADO**

PÁG. 86



**MUEBLES CAFETERO  
Y CONTRAMOSTRADOR**

PÁG. 87



**MESAS COCTELERAS**

PÁG. 88





**POR QUÉ ELEGIR DISTFORM**

## LA COMBINACIÓN PERFECTA DE DISEÑO, FUNCIONALIDAD Y CALIDAD

➤ **Diseño funcional  
inigualable en el  
mercado.**

➤ **Mesas de trabajo  
de alta calidad y  
durabilidad.**

➤ **Amplia oferta de  
accesorios y complementos  
compatibles.**



## > CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE FIJACIÓN DURBLOCK.

OPCIÓN DE ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR.

FÁCIL MONTAJE EN 3 MINUTOS MEDIANTE ENSAMBLAJES INTUITIVOS.  
TAMBIÉN HAY LA POSIBILIDAD DE ENVÍO MONTADO.

## > NOVEDAD

MESAS PARA COMBINADOS Y MESAS COCTELERAS.

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO

# MESAS DE TRABAJO GAMA 500




## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP


SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



MEDIDAS  
MESA CENTRAL  
CON ESTANTE



MEDIDAS  
MESA CENTRAL  
CON 2 ESTANTES



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)




Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
600 x 500 x 850	• FC050060	406	• FC150060	429	• FC250060	525
800 x 500 x 850	• FC050080	422	• FC150080	446	• FC250080	563
1000 x 500 x 850	• FC050100	433	• FC150100	460	• FC250100	597
1200 x 500 x 850	• FC050120	449	• FC150120	474	• FC250120	623
1400 x 500 x 850	• FC050140	495	• FC150140	521	• FC250140	698
1500 x 500 x 850	• FC050150	509	• FC150150	539	• FC250150	724
1600 x 500 x 850	• FC050160	529	• FC150160	548	• FC250160	741
1800 x 500 x 850	• FC050180	568	• FC150180	603	• FC250180	814
2000 x 500 x 850	• FC050200	607	• FC150200	644	• FC250200	873
2200 x 500 x 850	• FC050220	780	• FC150220	816	• FC250220	1.064
2400 x 500 x 850	• FC050240	819	• FC150240	855	• FC250240	1.122






## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



MEDIDAS  
MESA MURAL  
CON ESTANTE



MEDIDAS  
MESA MURAL  
CON 2 ESTANTES

SISTEMA DE FUNCIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 500 x 850	• FM050060	<b>408</b>	• FM150060	<b>433</b>	• FM250060	<b>529</b>	-	-
800 x 500 x 850	• FM050080	<b>427</b>	• FM150080	<b>455</b>	• FM250080	<b>571</b>	• FMP50080 PB	<b>745</b>
1000 x 500 x 850	• FM050100	<b>443</b>	• FM150100	<b>467</b>	• FM250100	<b>603</b>	• FMP50100 PC	<b>999</b>
1200 x 500 x 850	• FM050120	<b>462</b>	• FM150120	<b>486</b>	• FM250120	<b>635</b>	• FMP50120 PC	<b>1.089</b>
1400 x 500 x 850	• FM050140	<b>497</b>	• FM150140	<b>526</b>	• FM250140	<b>703</b>	• FMP50140 PC	<b>1.193</b>
1500 x 500 x 850	• FM050150	<b>516</b>	• FM150150	<b>548</b>	• FM250150	<b>735</b>	-	-
1600 x 500 x 850	• FM050160	<b>530</b>	• FM150160	<b>562</b>	• FM250160	<b>755</b>	• FMP50160 PC	<b>1.284</b>
1800 x 500 x 850	• FM050180	<b>585</b>	• FM150180	<b>624</b>	• FM250180	<b>835</b>	• FMP50180 PC	<b>1.388</b>
2000 x 500 x 850	• FM050200	<b>624</b>	• FM150200	<b>660</b>	• FM250200	<b>888</b>	• FMP50200 PC	<b>1.474</b>
2200 x 500 x 850	• FM050220	<b>797</b>	• FM150220	<b>834</b>	• FM250220	<b>1.081</b>	-	-
2400 x 500 x 850	• FM050240	<b>834</b>	• FM150240	<b>869</b>	• FM250240	<b>1.137</b>	-	-

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN


# MESAS DE TRABAJO GAMA 550




## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
 Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FUNCIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo PVP (€)	Mesa con 1 estante PVP (€)	Mesa con 2 estantes PVP (€)	Mesa con puertas PVP (€)
600 x 550 x 850	• FC055060 <b>424</b>	• FC155060 <b>461</b>	• FC255060 <b>565</b>	-
800 x 550 x 850	• FC055080 <b>460</b>	• FC155080 <b>494</b>	• FC255080 <b>614</b>	• FCP55080 PB <b>802</b>
1000 x 550 x 850	• FC055100 <b>478</b>	• FC155100 <b>505</b>	• FC255100 <b>653</b>	• FCP55100 PC <b>1.025</b>
1200 x 550 x 850	• FC055120 <b>490</b>	• FC155120 <b>524</b>	• FC255120 <b>681</b>	• FCP55120 PC <b>1.103</b>
1400 x 550 x 850	• FC055140 <b>534</b>	• FC155140 <b>568</b>	• FC255140 <b>755</b>	• FCP55140 PC <b>1.208</b>
1500 x 550 x 850	• FC055150 <b>571</b>	• FC155150 <b>609</b>	• FC255150 <b>813</b>	-
1600 x 550 x 850	• FC055160 <b>604</b>	• FC155160 <b>648</b>	• FC255160 <b>860</b>	• FCP55160 PC <b>1.302</b>
1800 x 550 x 850	• FC055180 <b>641</b>	• FC155180 <b>688</b>	• FC255180 <b>926</b>	• FCP55180 PC <b>1.406</b>
2000 x 550 x 850	• FC055200 <b>676</b>	• FC155200 <b>727</b>	• FC255200 <b>985</b>	• FCP55200 PC <b>1.522</b>
2200 x 550 x 850	• FC055220 <b>843</b>	• FC155220 <b>884</b>	• FC255220 <b>1.149</b>	-
2400 x 550 x 850	• FC055240 <b>880</b>	• FC155240 <b>925</b>	• FC255240 <b>1.206</b>	-

· **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas





## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO





ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 550 x 850	• FM055060	433	• FM155060	472	• FM255060	575	-	-
800 x 550 x 850	• FM055080	468	• FM155080	501	• FM255080	624	• FMP55080 PB	809
1000 x 550 x 850	• FM055100	488	• FM155100	514	• FM255100	661	• FMP55100 PC	1.035
1200 x 550 x 850	• FM055120	501	• FM155120	534	• FM255120	692	• FMP55120 PC	1.113
1400 x 550 x 850	• FM055140	545	• FM155140	579	• FM255140	764	• FMP55140 PC	1.220
1500 x 550 x 850	• FM055150	581	• FM155150	622	• FM255150	825	-	-
1600 x 550 x 850	• FM055160	616	• FM155160	661	• FM255160	873	• FMP55160 PC	1.314
1800 x 550 x 850	• FM055180	655	• FM155180	701	• FM255180	938	• FMP55180 PC	1.420
2000 x 550 x 850	• FM055200	689	• FM155200	740	• FM255200	999	• FMP55200 PC	1.537
2200 x 550 x 850	• FM055220	862	• FM155220	903	• FM255220	1.168	-	-
2400 x 550 x 850	• FM055240	899	• FM155240	941	• FM255240	1.225	-	-

· PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




• 24/48HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN


# MESAS DE TRABAJO GAMA 600

## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
 Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FC060060	465	• FC160060	480	• FC260060	596	-	-	-	-
700 x 600 x 850	• FC060070	469	• FC160070	487	• FC260070	609	-	-	-	-
800 x 600 x 850	• FC060080	477	• FC160080	499	• FC260080	636	• FCP60080 PB	809	-	-
900 x 600 x 850	• FC060090	480	• FC160090	507	• FC260090	657	-	-	-	-
1000 x 600 x 850	• FC060100	486	• FC160100	514	• FC260100	676	• FCP60100 PC	1.039	• FCPP6100	1.227
1100 x 600 x 850	• FC060110	497	• FC160110	520	• FC260110	688	-	-	-	-
1200 x 600 x 850	• FC060120	507	• FC160120	528	• FC260120	705	• FCP60120 PC	1.134	• FCPP6120	1.338
1300 x 600 x 850	• FC060130	530	• FC160130	551	• FC260130	743	-	-	-	-
1400 x 600 x 850	• FC060140	547	• FC160140	581	• FC260140	791	• FCP60140 PC	1.243	• FCPP6140	1.446
1500 x 600 x 850	• FC060150	558	• FC160150	602	• FC260150	821	-	-	-	-
1600 x 600 x 850	• FC060160	582	• FC160160	613	• FC260160	843	• FCP60160 PC	1.356	• FCPP6160	1.565
1700 x 600 x 850	• FC060170	602	• FC160170	655	• FC260170	900	-	-	-	-
1800 x 600 x 850	• FC060180	644	• FC160180	714	• FC260180	979	• FCP60180 PC	1.482	• FCPP6180	1.701
1900 x 600 x 850	• FC060190	655	• FC160190	721	• FC260190	993	-	-	-	-
2000 x 600 x 850	• FC060200	680	• FC160200	725	• FC260200	1.001	• FCP60200 PC	1.571	• FCPP6200	1.798
2200 x 600 x 850	• FC060220	849	• FC160220	881	• FC260220	1.166	• FCP60220 PC	1.916	• FCPP6220	2.120
2400 x 600 x 850	• FC060240	863	• FC160240	905	• FC260240	1.215	• FCP60240 PC	2.005	• FCPP6240	2.178
2600 x 600 x 850	• FC060260	909	• FC160260	959	• FC260260	1.306	• FCP60260 PC	2.088	• FCPP6260	2.240
2800 x 600 x 850	• FC060280	960	• FC160280	1.006	• FC260280	1.392	• FCP60280 PC	2.169	• FCPP6280	2.304



• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas



## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 600 x 850	• FM061060	475	• FM161060	482	• FM260060	598	-	-
700 x 600 x 850	• FM061070	480	• FM161070	499	• FM260070	623	-	-
800 x 600 x 850	• FM060080	484	• FM160080	509	• FM260080	646	• FMP60080 PB	824
900 x 600 x 850	• FM060090	495	• FM160090	519	• FM260090	666	-	-
1000 x 600 x 850	• FM060100	501	• FM160100	523	• FM260100	682	• FMP60100 PC	1.056
1100 x 600 x 850	• FM060110	516	• FM160110	533	• FM260110	703	-	-
1200 x 600 x 850	• FM060120	523	• FM160120	544	• FM260120	722	• FMP60120 PC	1.149
1300 x 600 x 850	• FM060130	544	• FM160130	562	• FM260130	756	-	-
1400 x 600 x 850	• FM060140	564	• FM160140	589	• FM260140	800	• FMP60140 PC	1.262
1500 x 600 x 850	• FM060150	582	• FM160150	613	• FM260150	834	-	-
1600 x 600 x 850	• FM060160	597	• FM160160	627	• FM260160	858	• FMP60160 PC	1.374
1700 x 600 x 850	• FM060170	622	• FM160170	682	• FM260170	930	-	-
1800 x 600 x 850	• FM060180	666	• FM160180	726	• FM260180	993	• FMP60180 PC	1.505
1900 x 600 x 850	• FM060190	695	• FM160190	739	• FM260190	1.010	-	-
2000 x 600 x 850	• FM060200	703	• FM160200	758	• FM260200	1.035	• FMP60200 PC	1.596
2200 x 600 x 850	• FM060220	897	• FM160220	970	• FM260220	1.257	• FMP60220 PC	1.945
2400 x 600 x 850	• FM060240	918	• FM160240	993	• FM260240	1.302	• FMP60240 PC	2.037
2600 x 600 x 850	• FM060260	964	• FM160260	1.010	• FM260260	1.360	• FMP60260 PC	2.120
2800 x 600 x 850	• FM060280	1.010	• FM160280	1.058	• FM260280	1.444	• FMP60280 PC	2.202

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE TRABAJO GAMA 700


## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**  
**Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP**  
**Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS MESA CENTRAL CON ESTANTE



MEDIDAS MESA CENTRAL CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 700 x 850	• FC070060	460	• FC170060	480	• FC270060	601	-	-	-	-
700 x 700 x 850	• FC070070	465	• FC170070	495	• FC270070	628	-	-	-	-
800 x 700 x 850	• FC070080	477	• FC170080	513	• FC270080	666	• FCP70080 PB	839	-	-
900 x 700 x 850	• FC070090	488	• FC170090	523	• FC270090	682	-	-	-	-
1000 x 700 x 850	• FC070100	508	• FC170100	544	• FC270100	713	• FCP70100 PC	1.077	• FCPP7100	1.270
1100 x 700 x 850	• FC070110	520	• FC170110	548	• FC270110	733	-	-	-	-
1200 x 700 x 850	• FC070120	524	• FC170120	560	• FC270120	763	• FCP70120 PC	1.175	• FCPP7120	1.385
1300 x 700 x 850	• FC070130	560	• FC170130	600	• FC270130	814	-	-	-	-
1400 x 700 x 850	• FC070140	596	• FC170140	649	• FC270140	876	• FCP70140 PC	1.286	• FCPP7140	1.498
1500 x 700 x 850	• FC070150	604	• FC170150	661	• FC270150	902	-	-	-	-
1600 x 700 x 850	• FC070160	613	• FC170160	673	• FC270160	942	• FCP70160 PC	1.402	• FCPP7160	1.621
1700 x 700 x 850	• FC070170	645	• FC170170	725	• FC270170	1.005	-	-	-	-
1800 x 700 x 850	• FC070180	687	• FC170180	778	• FC270180	1.066	• FCP70180 PC	1.534	• FCPP7180	1.761
1900 x 700 x 850	• FC070190	715	• FC170190	800	• FC270190	1.091	-	-	-	-
2000 x 700 x 850	• FC070200	749	• FC170200	813	• FC270200	1.112	• FCP70200 PC	1.626	• FCPP7200	1.861
2200 x 700 x 850	• FC070220	868	• FC170220	918	• FC270220	1.223	• FCP70220 PC	1.984	• FCPP7220	2.195
2400 x 700 x 850	• FC070240	940	• FC170240	954	• FC270240	1.270	• FCP70240 PC	2.076	• FCPP7240	2.255
2600 x 700 x 850	• FC070260	994	• FC170260	1.045	• FC270260	1.409	• FCP70260 PC	2.162	• FCPP7260	2.318
2800 x 700 x 850	• FC070280	1.045	• FC170280	1.099	• FC270280	1.500	• FCP70280 PC	2.245	• FCPP7280	2.386


• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FUNDICIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS  
MESA MURAL  
CON ESTANTE



MEDIDAS  
MESA MURAL  
CON 2 ESTANTES

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 700 x 850	• FM070060	479	• FM170060	490	• FM270060	609	-	-
700 x 700 x 850	• FM071070	480	• FM170070	511	• FM270070	645	-	-
800 x 700 x 850	• FM070080	489	• FM170080	526	• FM270080	678	• FMP70080 PB	851
900 x 700 x 850	• FM070090	512	• FM170090	544	• FM270090	704	-	-
1000 x 700 x 850	• FM070100	539	• FM170100	565	• FM270100	737	• FMP70100 PC	1.093
1100 x 700 x 850	• FM070110	555	• FM170110	580	• FM270110	761	-	-
1200 x 700 x 850	• FM070120	573	• FM170120	596	• FM270120	798	• FMP70120 PC	1.190
1300 x 700 x 850	• FM070130	596	• FM170130	627	• FM270130	842	-	-
1400 x 700 x 850	• FM070140	628	• FM170140	660	• FM270140	886	• FMP70140 PC	1.305
1500 x 700 x 850	• FM070150	645	• FM170150	698	• FM270150	937	-	-
1600 x 700 x 850	• FM070160	655	• FM170160	704	• FM270160	975	• FMP70160 PC	1.422
1700 x 700 x 850	• FM070170	659	• FM170170	749	• FM270170	1.031	-	-
1800 x 700 x 850	• FM070180	712	• FM170180	794	• FM270180	1.084	• FMP70180 PC	1.557
1900 x 700 x 850	• FM070190	766	• FM170190	829	• FM270190	1.122	-	-
2000 x 700 x 850	• FM070200	808	• FM170200	866	• FM270200	1.166	• FMP70200 PC	1.651
2200 x 700 x 850	• FM070220	891	• FM170220	973	• FM270220	1.278	• FMP70220 PC	2.014
2400 x 700 x 850	• FM070240	915	• FM170240	993	• FM270240	1.310	• FMP70240 PC	2.108
2600 x 700 x 850	• FM070260	966	• FM170260	1.019	• FM270260	1.382	• FMP70260 PC	2.195
2800 x 700 x 850	• FM070280	1.019	• FM170280	1.070	• FM270280	1.473	• FMP70280 PC	2.279

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE TRABAJO GAMA 800

## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
 Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 800 x 850	• FC080060	558	• FC180060	586	• FC280060	746	-	-	-	-
700 x 800 x 850	• FC080070	574	• FC180070	601	• FC280070	770	-	-	-	-
800 x 800 x 850	• FC080080	588	• FC180080	621	• FC280080	796	• FCP80080 PB	915	-	-
900 x 800 x 850	• FC080090	605	• FC180090	633	• FC280090	814	-	-	-	-
1000 x 800 x 850	• FC080100	625	• FC180100	659	• FC280100	842	• FCP80100 PC	1.155	• FCPP8100	1.368
1100 x 800 x 850	• FC080110	632	• FC180110	665	• FC280110	872	-	-	-	-
1200 x 800 x 850	• FC080120	638	• FC180120	673	• FC280120	902	• FCP80120 PC	1.262	• FCPP8120	1.485
1300 x 800 x 850	• FC080130	698	• FC180130	734	• FC280130	966	-	-	-	-
1400 x 800 x 850	• FC080140	756	• FC180140	793	• FC280140	1.035	• FCP80140 PC	1.386	• FCPP8140	1.618
1500 x 800 x 850	• FC080150	762	• FC180150	800	• FC280150	1.057	-	-	-	-
1600 x 800 x 850	• FC080160	773	• FC180160	805	• FC280160	1.089	• FCP80160 PC	1.510	• FCPP8160	1.747
1700 x 800 x 850	• FC080170	829	• FC180170	877	• FC280170	1.176	-	-	-	-
1800 x 800 x 850	• FC080180	895	• FC180180	943	• FC280180	1.257	• FCP80180 PC	1.622	• FCPP8180	1.839
1900 x 800 x 850	• FC080190	909	• FC180190	959	• FC280190	1.279	-	-	-	-
2000 x 800 x 850	• FC080200	925	• FC180200	973	• FC280200	1.290	• FCP80200 PC	1.762	• FCPP8200	1.915
2200 x 800 x 850	• FC080220	1.097	• FC180220	1.146	• FC280220	1.492	• FCP80220 PC	2.124	• FCPP8220	2.325
2400 x 800 x 850	• FC080240	1.156	• FC180240	1.213	• FC280240	1.572	• FCP80240 PC	2.226	• FCPP8240	2.435
2600 x 800 x 850	• FC080260	1.210	• FC180260	1.265	• FC280260	1.639	• FCP80260 PC	2.318	• FCPP8260	2.536
2800 x 800 x 850	• FC080280	1.267	• FC180280	1.329	• FC280280	1.739	• FCP80280 PC	2.403	• FCPP8280	2.608


• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



MEDIDAS  
MESA MURAL  
CON ESTANTE



MEDIDAS  
MESA MURAL  
CON 2 ESTANTES

**ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83**



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 800 x 850	• FM080060	<b>579</b>	• FM181060	<b>608</b>	• FM280060	<b>768</b>	-	-
700 x 800 x 850	• FM080070	<b>597</b>	• FM181070	<b>625</b>	• FM280070	<b>793</b>	-	-
800 x 800 x 850	• FM080080	<b>610</b>	• FM180080	<b>645</b>	• FM280080	<b>821</b>	• FMP80080 PB	<b>925</b>
900 x 800 x 850	• FM080090	<b>630</b>	• FM180090	<b>658</b>	• FM280090	<b>838</b>	-	-
1000 x 800 x 850	• FM080100	<b>653</b>	• FM180100	<b>673</b>	• FM280100	<b>858</b>	• FMP80100 PC	<b>1.165</b>
1100 x 800 x 850	• FM080110	<b>658</b>	• FM180110	<b>692</b>	• FM280110	<b>899</b>	-	-
1200 x 800 x 850	• FM080120	<b>678</b>	• FM180120	<b>725</b>	• FM280120	<b>954</b>	• FMP80120 PC	<b>1.276</b>
1300 x 800 x 850	• FM080130	<b>725</b>	• FM180130	<b>762</b>	• FM280130	<b>998</b>	-	-
1400 x 800 x 850	• FM080140	<b>773</b>	• FM180140	<b>800</b>	• FM280140	<b>1.042</b>	• FMP80140 PC	<b>1.399</b>
1500 x 800 x 850	• FM080150	<b>793</b>	• FM180150	<b>832</b>	• FM280150	<b>1.089</b>	-	-
1600 x 800 x 850	• FM080160	<b>803</b>	• FM180160	<b>838</b>	• FM280160	<b>1.121</b>	• FMP80160 PC	<b>1.526</b>
1700 x 800 x 850	• FM080170	<b>862</b>	• FM180170	<b>869</b>	• FM280170	<b>1.167</b>	-	-
1800 x 800 x 850	• FM080180	<b>919</b>	• FM180180	<b>942</b>	• FM280180	<b>1.256</b>	• FMP80180 PC	<b>1.639</b>
1900 x 800 x 850	• FM080190	<b>947</b>	• FM180190	<b>998</b>	• FM280190	<b>1.316</b>	-	-
2000 x 800 x 850	• FM080200	<b>961</b>	• FM180200	<b>1.010</b>	• FM280200	<b>1.341</b>	• FMP80200 PC	<b>1.780</b>
2200 x 800 x 850	• FM080220	<b>1.140</b>	• FM180220	<b>1.194</b>	• FM280220	<b>1.539</b>	• FMP80220 PC	<b>2.145</b>
2400 x 800 x 850	• FM080240	<b>1.201</b>	• FM180240	<b>1.262</b>	• FM280240	<b>1.622</b>	• FMP80240 PC	<b>2.247</b>
2600 x 800 x 850	• FM080260	<b>1.260</b>	• FM180260	<b>1.314</b>	• FM280260	<b>1.689</b>	• FMP80260 PC	<b>2.340</b>
2800 x 800 x 850	• FM080280	<b>1.318</b>	• FM180280	<b>1.381</b>	• FM280280	<b>1.792</b>	• FMP80280 PC	<b>2.427</b>

• **PB** - Puertas Batientes / **PC** - Puertas Correderas





• **24/48 HORAS EXPEDICIÓN** • **3 DÍAS EXPEDICIÓN**

# MESAS DE TRABAJO GAMA 900

## MESA CENTRAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
 Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
 Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
 Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



#### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)





Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)	Mesa con puertas pasante	PVP (€)
600 x 900 x 850	• FC090060	<b>637</b>	• FC190060	<b>670</b>	• FC290060	<b>849</b>	-	-	-	-
700 x 900 x 850	• FC090070	<b>659</b>	• FC190070	<b>690</b>	• FC290070	<b>879</b>	-	-	-	-
800 x 900 x 850	• FC090080	<b>680</b>	• FC190080	<b>707</b>	• FC290080	<b>905</b>	• FCP90080	<b>PB 998</b>	-	-
900 x 900 x 850	• FC090090	<b>701</b>	• FC190090	<b>735</b>	• FC290090	<b>936</b>	-	-	-	-
1000 x 900 x 850	• FC090100	<b>722</b>	• FC190100	<b>760</b>	• FC290100	<b>965</b>	• FCP90100	<b>PC 1.258</b>	• FCPP9100	<b>1.478</b>
1100 x 900 x 850	• FC090110	<b>729</b>	• FC190110	<b>764</b>	• FC290110	<b>996</b>	-	-	-	-
1200 x 900 x 850	• FC090120	<b>737</b>	• FC190120	<b>773</b>	• FC290120	<b>1.028</b>	• FCP90120	<b>PC 1.376</b>	• FCPP9120	<b>1.603</b>
1300 x 900 x 850	• FC090130	<b>781</b>	• FC190130	<b>824</b>	• FC290130	<b>1.086</b>	-	-	-	-
1400 x 900 x 850	• FC090140	<b>827</b>	• FC190140	<b>906</b>	• FC290140	<b>1.178</b>	• FCP90140	<b>PC 1.510</b>	• FCPP9140	<b>1.745</b>
1500 x 900 x 850	• FC090150	<b>875</b>	• FC190150	<b>923</b>	• FC290150	<b>1.210</b>	-	-	-	-
1600 x 900 x 850	• FC090160	<b>882</b>	• FC190160	<b>941</b>	• FC290160	<b>1.260</b>	• FCP90160	<b>PC 1.645</b>	• FCPP9160	<b>1.889</b>
1700 x 900 x 850	• FC090170	<b>934</b>	• FC190170	<b>975</b>	• FC290170	<b>1.307</b>	-	-	-	-
1800 x 900 x 850	• FC090180	<b>993</b>	• FC190180	<b>1.033</b>	• FC290180	<b>1.381</b>	• FCP90180	<b>PC 1.768</b>	• FCPP9180	<b>1.986</b>
1900 x 900 x 850	• FC090190	<b>1.027</b>	• FC190190	<b>1.066</b>	• FC290190	<b>1.427</b>	-	-	-	-
2000 x 900 x 850	• FC090200	<b>1.064</b>	• FC190200	<b>1.121</b>	• FC290200	<b>1.489</b>	• FCP90200	<b>PC 1.920</b>	• FCPP9200	<b>2.067</b>
2200 x 900 x 850	• FC090220	<b>1.245</b>	• FC190220	<b>1.285</b>	• FC290220	<b>1.669</b>	• FCP90220	<b>PC 2.315</b>	• FCPP9220	<b>2.509</b>
2400 x 900 x 850	• FC090240	<b>1.299</b>	• FC190240	<b>1.339</b>	• FC290240	<b>1.737</b>	• FCP90240	<b>PC 2.426</b>	• FCPP9240	<b>2.629</b>
2600 x 900 x 850	• FC090260	<b>1.354</b>	• FC190260	<b>1.394</b>	• FC290260	<b>1.832</b>	• FCP90260	<b>PC 2.527</b>	• FCPP9260	<b>2.737</b>
2800 x 900 x 850	• FC090280	<b>1.410</b>	• FC190280	<b>1.454</b>	• FC290280	<b>1.929</b>	• FCP90280	<b>PC 2.621</b>	• FCPP9280	<b>2.819</b>

· PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas



## MESA MURAL

- Encimera y estante de acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- En las mesas con marco de refuerzo existe la posibilidad de colocar el travesaño en posición central.
- Las mesas con puertas incluyen: plafones laterales, trasera y estante intermedio de acero inoxidable.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Los modelos con puertas se suministran montados.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**



SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MISAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



Medidas totales (mm)	Mesa con marco de refuerzo	PVP (€)	Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)	Mesa con puertas	PVP (€)
600 x 900 x 850	• FM090060	<b>602</b>	• FM190060	<b>633</b>	• FM290060	<b>813</b>	-	-
700 x 900 x 850	• FM090070	<b>621</b>	• FM190070	<b>653</b>	• FM290070	<b>839</b>	-	-
800 x 900 x 850	• FM090080	<b>635</b>	• FM190080	<b>670</b>	• FM290080	<b>865</b>	• FMP90080 PB	<b>1.007</b>
900 x 900 x 850	• FM090090	<b>657</b>	• FM190090	<b>684</b>	• FM290090	<b>885</b>	-	-
1000 x 900 x 850	• FM090100	<b>677</b>	• FM190100	<b>700</b>	• FM290100	<b>906</b>	• FMP90100 PC	<b>1.269</b>
1100 x 900 x 850	• FM090110	<b>684</b>	• FM190110	<b>721</b>	• FM290110	<b>951</b>	-	-
1200 x 900 x 850	• FM090120	<b>704</b>	• FM190120	<b>756</b>	• FM290120	<b>1.009</b>	• FMP90120 PC	<b>1.390</b>
1300 x 900 x 850	• FM090130	<b>756</b>	• FM190130	<b>793</b>	• FM290130	<b>1.056</b>	-	-
1400 x 900 x 850	• FM090140	<b>803</b>	• FM190140	<b>832</b>	• FM290140	<b>1.103</b>	• FMP90140 PC	<b>1.526</b>
1500 x 900 x 850	• FM090150	<b>826</b>	• FM190150	<b>864</b>	• FM290150	<b>1.155</b>	-	-
1600 x 900 x 850	• FM090160	<b>836</b>	• FM190160	<b>872</b>	• FM290160	<b>1.189</b>	• FMP90160 PC	<b>1.663</b>
1700 x 900 x 850	• FM090170	<b>898</b>	• FM190170	<b>905</b>	• FM290170	<b>1.237</b>	-	-
1800 x 900 x 850	• FM090180	<b>956</b>	• FM190180	<b>979</b>	• FM290180	<b>1.329</b>	• FMP90180 PC	<b>1.787</b>
1900 x 900 x 850	• FM090190	<b>986</b>	• FM190190	<b>1.036</b>	• FM290190	<b>1.395</b>	-	-
2000 x 900 x 850	• FM090200	<b>1.000</b>	• FM190200	<b>1.053</b>	• FM290200	<b>1.421</b>	• FMP90200 PC	<b>1.940</b>
2200 x 900 x 850	• FM090220	<b>1.187</b>	• FM190220	<b>1.242</b>	• FM290220	<b>1.625</b>	• FMP90220 PC	<b>2.338</b>
2400 x 900 x 850	• FM090240	<b>1.247</b>	• FM190240	<b>1.311</b>	• FM290240	<b>1.710</b>	• FMP90240 PC	<b>2.451</b>
2600 x 900 x 850	• FM090260	<b>1.308</b>	• FM190260	<b>1.367</b>	• FM290260	<b>1.805</b>	• FMP90260 PC	<b>2.552</b>
2800 x 900 x 850	• FM090280	<b>1.370</b>	• FM190280	<b>1.437</b>	• FM290280	<b>1.912</b>	• FMP90280 PC	<b>2.645</b>

• PB - Puertas Batientes / PC - Puertas Correderas




• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE TRABAJO CON PUERTAS Y CAJONES GAMA 600/700

## MESA CENTRAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

MEDIDAS MESA CENTRAL CON PUERTAS Y CAJONES



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

## ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FCPBD614 <b>2.032</b>	• FCPBI614 <b>2.032</b>
1600 x 600 x 850	• FCPBD616 <b>2.138</b>	• FCPBI616 <b>2.138</b>
1800 x 600 x 850	• FCPBD618 <b>2.229</b>	• FCPBI618 <b>2.229</b>
2000 x 600 x 850	• FCPBD620 <b>2.344</b>	• FCPBI620 <b>2.344</b>
2200 x 600 x 850	• FCPBD622 <b>2.490</b>	• FCPBI622 <b>2.490</b>
2400 x 600 x 850	• FCPBD624 <b>2.640</b>	• FCPBI624 <b>2.640</b>

### GAMA 700


Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FCPBD714 <b>2.076</b>	• FCPBI714 <b>2.076</b>
1600 x 700 x 850	• FCPBD716 <b>2.246</b>	• FCPBI716 <b>2.246</b>
1800 x 700 x 850	• FCPBD718 <b>2.357</b>	• FCPBI718 <b>2.357</b>
2000 x 700 x 850	• FCPBD720 <b>2.452</b>	• FCPBI720 <b>2.452</b>
2200 x 700 x 850	• FCPBD722 <b>2.608</b>	• FCPBI722 <b>2.608</b>
2400 x 700 x 850	• FCPBD724 <b>2.762</b>	• FCPBI724 <b>2.762</b>



## MESA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante con soportes de gran robustez.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

### MEDIDAS MESA MURAL CON PUERTAS Y CAJONES



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

## ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FMPBD614 <b>2.043</b>	• FMPBI614 <b>2.043</b>
1600 x 600 x 850	• FMPBD616 <b>2.149</b>	• FMPBI616 <b>2.149</b>
1800 x 600 x 850	• FMPBD618 <b>2.243</b>	• FMPBI618 <b>2.243</b>
2000 x 600 x 850	• FMPBD620 <b>2.361</b>	• FMPBI620 <b>2.361</b>
2200 x 600 x 850	• FMPBD622 <b>2.497</b>	• FMPBI622 <b>2.497</b>
2400 x 600 x 850	• FMPBD624 <b>2.657</b>	• FMPBI624 <b>2.657</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas correderas y cajones derecha PVP (€)	Puertas correderas y cajones izquierda PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FMPBD714 <b>2.089</b>	• FMPBI714 <b>2.089</b>
1600 x 700 x 850	• FMPBD716 <b>2.257</b>	• FMPBI716 <b>2.257</b>
1800 x 700 x 850	• FMPBD718 <b>2.371</b>	• FMPBI718 <b>2.371</b>
2000 x 700 x 850	• FMPBD720 <b>2.468</b>	• FMPBI720 <b>2.468</b>
2200 x 700 x 850	• FMPBD722 <b>2.619</b>	• FMPBI722 <b>2.619</b>
2400 x 700 x 850	• FMPBD724 <b>2.778</b>	• FMPBI724 <b>2.778</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA GAMA 600/700



## MESA MURAL CON CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha PVP (€)	Cubeta izquierda PVP (€)	Cubeta central PVP (€)
1000 x 600 x 850	● FCDR6010 <b>670</b>	● FCIR6010 <b>670</b>	-
1200 x 600 x 850	● FCDR6012 <b>704</b>	● FCIR6012 <b>704</b>	-
1400 x 600 x 850	● FCDR6014 <b>766</b>	● FCIR6014 <b>766</b>	-
1500 x 600 x 850	● FCDR6015 <b>789</b>	● FCIR6015 <b>789</b>	● FCCR6015 <b>789</b>
1600 x 600 x 850	● FCDR6016 <b>813</b>	● FCIR6016 <b>813</b>	● FCCR6016 <b>813</b>
1800 x 600 x 850	● FCDR6018 <b>859</b>	● FCIR6018 <b>859</b>	● FCCR6018 <b>859</b>
2000 x 600 x 850	● FCDR6020 <b>927</b>	● FCIR6020 <b>927</b>	● FCCR6020 <b>927</b>
2200 x 600 x 850	● FCDR6022 <b>1.136</b>	● FCIR6022 <b>1.136</b>	-
2400 x 600 x 850	● FCDR6024 <b>1.163</b>	● FCIR6024 <b>1.163</b>	-
2600 x 600 x 850	● FCDR6026 <b>1.222</b>	● FCIR6026 <b>1.222</b>	-
2800 x 600 x 850	● FCDR6028 <b>1.281</b>	● FCIR6028 <b>1.281</b>	-

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha PVP (€)	Cubeta izquierda PVP (€)	Cubeta central PVP (€)
1000 x 700 x 850	● FCDR7010 <b>829</b>	● FCIR7010 <b>829</b>	-
1200 x 700 x 850	● FCDR7012 <b>847</b>	● FCIR7012 <b>847</b>	-
1400 x 700 x 850	● FCDR7014 <b>885</b>	● FCIR7014 <b>885</b>	-
1500 x 700 x 850	● FCDR7015 <b>913</b>	● FCIR7015 <b>913</b>	● FCCR7015 <b>913</b>
1600 x 700 x 850	● FCDR7016 <b>940</b>	● FCIR7016 <b>940</b>	● FCCR7016 <b>940</b>
1800 x 700 x 850	● FCDR7018 <b>1.030</b>	● FCIR7018 <b>1.030</b>	● FCCR7018 <b>1.030</b>
2000 x 700 x 850	● FCDR7020 <b>1.081</b>	● FCIR7020 <b>1.081</b>	● FCCR7020 <b>1.081</b>
2200 x 700 x 850	● FCDR7022 <b>1.145</b>	● FCIR7022 <b>1.145</b>	-
2400 x 700 x 850	● FCDR7024 <b>1.177</b>	● FCIR7024 <b>1.177</b>	-
2600 x 700 x 850	● FCDR7026 <b>1.244</b>	● FCIR7026 <b>1.244</b>	-
2800 x 700 x 850	● FCDR7028 <b>1.311</b>	● FCIR7028 <b>1.311</b>	-



# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y ESTANTE GAMA 600/700

## MESA MURAL CON CUBETA Y ESTANTE

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDE6010	705	• FCIE6010	705	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDE6012	739	• FCIE6012	739	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDE6014	805	• FCIE6014	805	-	-
1500 x 600 x 850	• FCDE6015	837	• FCIE6015	837	• FCCE6015	837
1600 x 600 x 850	• FCDE6016	860	• FCIE6016	860	• FCCE6016	860
1800 x 600 x 850	• FCDE6018	936	• FCIE6018	936	• FCCE6018	936
2000 x 600 x 850	• FCDE6020	1.001	• FCIE6020	1.001	• FCCE6020	1.001
2200 x 600 x 850	• FCDE6022	1.235	• FCIE6022	1.235	-	-
2400 x 600 x 850	• FCDE6024	1.261	• FCIE6024	1.261	-	-
2600 x 600 x 850	• FCDE6026	1.294	• FCIE6026	1.294	-	-
2800 x 600 x 850	• FCDE6028	1.354	• FCIE6028	1.354	-	-

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDE7010	873	• FCIE7010	873	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDE7012	885	• FCIE7012	885	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDE7014	934	• FCIE7014	934	-	-
1500 x 700 x 850	• FCDE7015	982	• FCIE7015	982	• FCCE7015	982
1600 x 700 x 850	• FCDE7016	1.009	• FCIE7016	1.009	• FCCE7016	1.009
1800 x 700 x 850	• FCDE7018	1.134	• FCIE7018	1.134	• FCCE7018	1.134
2000 x 700 x 850	• FCDE7020	1.163	• FCIE7020	1.163	• FCCE7020	1.163
2200 x 700 x 850	• FCDE7022	1.251	• FCIE7022	1.251	-	-
2400 x 700 x 850	• FCDE7024	1.278	• FCIE7024	1.278	-	-
2600 x 700 x 850	• FCDE7026	1.322	• FCIE7026	1.322	-	-
2800 x 700 x 850	• FCDE7028	1.390	• FCIE7028	1.390	-	-



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN


# MESAS DE TRABAJO CON PERFIL SALVAAGUAS Y CUBETA GAMA 600/700

PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

## MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y MARCO DE REFUERZO

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**  
**Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP**  
**Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP**



MEDIDAS MESA CON MARCO DE REFUERZO



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDRS610	<b>884</b>	• FCIRS610	<b>884</b>	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDRS612	<b>919</b>	• FCIRS612	<b>919</b>	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDRS614	<b>985</b>	• FCIRS614	<b>985</b>	-	-
1600 x 600 x 850	• FCDRS616	<b>1.035</b>	• FCIRS616	<b>1.035</b>	• FCCRS616	<b>1.035</b>
1800 x 600 x 850	• FCDRS618	<b>1.084</b>	• FCIRS618	<b>1.084</b>	• FCCRS618	<b>1.084</b>
2000 x 600 x 850	• FCDRS620	<b>1.157</b>	• FCIRS620	<b>1.157</b>	• FCCRS620	<b>1.157</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDRS710	<b>1.054</b>	• FCIRS710	<b>1.054</b>	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDRS712	<b>1.069</b>	• FCIRS712	<b>1.069</b>	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDRS714	<b>1.113</b>	• FCIRS714	<b>1.113</b>	-	-
1600 x 700 x 850	• FCDRS716	<b>1.169</b>	• FCIRS716	<b>1.169</b>	• FCCRS716	<b>1.169</b>
1800 x 700 x 850	• FCDRS718	<b>1.266</b>	• FCIRS718	<b>1.266</b>	• FCCRS718	<b>1.266</b>
2000 x 700 x 850	• FCDRS720	<b>1.322</b>	• FCIRS720	<b>1.322</b>	• FCCRS720	<b>1.322</b>




## MESA MURAL CON PERFIL SALVAAGUAS, CUBETA Y ESTANTE

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Perfil perimetral con salvaaguas.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante de acero inoxidable
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP



MEDIDAS  
MESA CON ESTANTE



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FCDES610	<b>922</b>	• FCIES610	<b>922</b>	-	-
1200 x 600 x 850	• FCDES612	<b>959</b>	• FCIES612	<b>959</b>	-	-
1400 x 600 x 850	• FCDES614	<b>1.029</b>	• FCIES614	<b>1.029</b>	-	-
1600 x 600 x 850	• FCDES616	<b>1.087</b>	• FCIES616	<b>1.087</b>	• FCCES616	<b>1.087</b>
1800 x 600 x 850	• FCDES618	<b>1.164</b>	• FCIES618	<b>1.164</b>	• FCCES618	<b>1.164</b>
2000 x 600 x 850	• FCDES620	<b>1.234</b>	• FCIES620	<b>1.234</b>	• FCCES620	<b>1.234</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FCDES710	<b>1.100</b>	• FCIES710	<b>1.100</b>	-	-
1200 x 700 x 850	• FCDES712	<b>1.113</b>	• FCIES712	<b>1.113</b>	-	-
1400 x 700 x 850	• FCDES714	<b>1.166</b>	• FCIES714	<b>1.166</b>	-	-
1600 x 700 x 850	• FCDES716	<b>1.243</b>	• FCIES716	<b>1.243</b>	• FCCES716	<b>1.243</b>
1800 x 700 x 850	• FCDES718	<b>1.371</b>	• FCIES718	<b>1.371</b>	• FCCES718	<b>1.371</b>
2000 x 700 x 850	• FCDES720	<b>1.406</b>	• FCIES720	<b>1.406</b>	• FCCES720	<b>1.406</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA Y PUERTAS CORREDERAS GAMA 600/700



## MESA MURAL CON CUBETA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• FPCD6010	<b>1.261</b>	• FPCI6010	<b>1.261</b>	-	-
1200 x 600 x 850	• FPCD6012	<b>1.357</b>	• FPCI6012	<b>1.357</b>	-	-
1400 x 600 x 850	• FPCD6014	<b>1.466</b>	• FPCI6014	<b>1.466</b>	-	-
1600 x 600 x 850	• FPCD6016	<b>1.579</b>	• FPCI6016	<b>1.579</b>	• FPCC6016	<b>1.579</b>
1800 x 600 x 850	• FPCD6018	<b>1.709</b>	• FPCI6018	<b>1.709</b>	• FPCC6018	<b>1.709</b>
2000 x 600 x 850	• FPCD6020	<b>1.800</b>	• FPCI6020	<b>1.800</b>	• FPCC6020	<b>1.800</b>
2200 x 600 x 850	• FPCD6022	<b>2.149</b>	• FPCI6022	<b>2.149</b>	-	-
2400 x 600 x 850	• FPCD6024	<b>2.241</b>	• FPCI6024	<b>2.241</b>	-	-
2600 x 600 x 850	• FPCD6026	<b>2.324</b>	• FPCI6026	<b>2.324</b>	-	-
2800 x 600 x 850	• FPCD6028	<b>2.406</b>	• FPCI6028	<b>2.406</b>	-	-

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)	Cubeta central	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• FPCD7010	<b>1.297</b>	• FPCI7010	<b>1.297</b>	-	-
1200 x 700 x 850	• FPCD7012	<b>1.395</b>	• FPCI7012	<b>1.395</b>	-	-
1400 x 700 x 850	• FPCD7014	<b>1.510</b>	• FPCI7014	<b>1.510</b>	-	-
1600 x 700 x 850	• FPCD7016	<b>1.626</b>	• FPCI7016	<b>1.626</b>	• FPCC7016	<b>1.626</b>
1800 x 700 x 850	• FPCD7018	<b>1.762</b>	• FPCI7018	<b>1.762</b>	• FPCC7018	<b>1.762</b>
2000 x 700 x 850	• FPCD7020	<b>1.858</b>	• FPCI7020	<b>1.858</b>	• FPCC7020	<b>1.858</b>
2200 x 700 x 850	• FPCD7022	<b>2.219</b>	• FPCI7022	<b>2.219</b>	-	-
2400 x 700 x 850	• FPCD7024	<b>2.312</b>	• FPCI7024	<b>2.312</b>	-	-
2600 x 700 x 850	• FPCD7026	<b>2.399</b>	• FPCI7026	<b>2.399</b>	-	-
2800 x 700 x 850	• FPCD7028	<b>2.484</b>	• FPCI7028	<b>2.484</b>	-	-



# MESAS DE TRABAJO CON CUBETA, PUERTAS Y CAJONES GAMA 600/700

## MESA MURAL CON CUBETA, PUERTAS CORREDERAS Y CAJONES

- Fabricada con encimera de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provista de omegas de refuerzo para una mayor robustez.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Módulo con 3 cajones incluido.
- Medida útil del cajón de 290 x 435 x 109 mm.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- **Se suministra montada.**
- **Opción de cierre en puertas OPC00001 - 127 € PVP**

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• FCDPB614	<b>2.247</b>	• FCIPB614	<b>2.247</b>
1600 x 600 x 850	• FCDPB616	<b>2.356</b>	• FCIPB616	<b>2.356</b>
1800 x 600 x 850	• FCDPB618	<b>2.448</b>	• FCIPB618	<b>2.448</b>
2000 x 600 x 850	• FCDPB620	<b>2.565</b>	• FCIPB620	<b>2.565</b>
2200 x 600 x 850	• FCDPB622	<b>2.702</b>	• FCIPB622	<b>2.702</b>
2400 x 600 x 850	• FCDPB624	<b>2.862</b>	• FCIPB624	<b>2.862</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Cubeta derecha	PVP (€)	Cubeta izquierda	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• FCDPB714	<b>2.295</b>	• FCIPB714	<b>2.295</b>
1600 x 700 x 850	• FCDPB716	<b>2.463</b>	• FCIPB716	<b>2.463</b>
1800 x 700 x 850	• FCDPB718	<b>2.576</b>	• FCIPB718	<b>2.576</b>
2000 x 700 x 850	• FCDPB720	<b>2.672</b>	• FCIPB720	<b>2.672</b>
2200 x 700 x 850	• FCDPB722	<b>2.823</b>	• FCIPB722	<b>2.823</b>
2400 x 700 x 850	• FCDPB724	<b>2.982</b>	• FCIPB724	<b>2.982</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# ENCIMERAS CENTRALES Y MURALES PARA SOPORTES GAMA 600/700

## ENCIMERA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

## ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 600	• F0080301	242	• F0080351	270
500 x 600	• F0080302	245	• F0080352	277
600 x 600	• F0080303	255	• F0080353	284
700 x 600	• F0080419	259	• F0080420	290
800 x 600	• F0080304	264	• F0080354	300
900 x 600	• F0080401	271	• F0080403	305
1000 x 600	• F0080305	283	• F0080355	312
1100 x 600	• F0080306	290	• F0080356	321
1200 x 600	• F0080307	302	• F0080357	332
1300 x 600	• F0080308	312	• F0080358	342
1400 x 600	• F0080309	321	• F0080359	353
1500 x 600	• F0080310	331	• F0080360	374
1600 x 600	• F0080311	344	• F0080361	381
1700 x 600	• F0080312	357	• F0080362	393
1800 x 600	• F0080313	373	• F0080363	404
1900 x 600	• F0080314	398	• F0080364	417
2000 x 600	• F0080315	403	• F0080365	430
2100 x 600	• F0080316	418	• F0080366	450
2200 x 600	• F0080317	433	• F0080367	470
2300 x 600	• F0080318	449	• F0080368	488
2400 x 600	• F0080319	465	• F0080369	505
2500 x 600	• F0080320	478	• F0080370	524
2600 x 600	• F0080321	494	• F0080371	543
2700 x 600	• F0080322	512	• F0080372	562
2800 x 600	• F0080323	529	• F0080373	580

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 700	• F0080326	261	• F0080376	294
500 x 700	• F0080327	268	• F0080377	302
600 x 700	• F0080328	276	• F0080378	311
700 x 700	• F0080421	285	• F0080422	316
800 x 700	• F0080329	290	• F0080379	322
900 x 700	• F0080402	300	• F0080404	332
1000 x 700	• F0080330	307	• F0080380	340
1100 x 700	• F0080331	318	• F0080381	352
1200 x 700	• F0080332	331	• F0080382	364
1300 x 700	• F0080333	341	• F0080383	375
1400 x 700	• F0080334	352	• F0080384	389
1500 x 700	• F0080335	369	• F0080385	400
1600 x 700	• F0080336	379	• F0080386	415
1700 x 700	• F0080337	395	• F0080387	430
1800 x 700	• F0080338	408	• F0080388	447
1900 x 700	• F0080339	427	• F0080389	458
2000 x 700	• F0080340	444	• F0080390	472
2100 x 700	• F0080341	460	• F0080391	490
2200 x 700	• F0080342	478	• F0080392	510
2300 x 700	• F0080343	494	• F0080393	529
2400 x 700	• F0080344	512	• F0080394	550
2500 x 700	• F0080345	529	• F0080395	563
2600 x 700	• F0080346	550	• F0080396	582
2700 x 700	• F0080347	568	• F0080397	602
2800 x 700	• F0080348	588	• F0080398	620



# ENCIMERA MURAL CON CUBETA PARA SOPORTES GAMA 600/700

## ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada de acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.
- Exclusivamente compatibles con los soportes para encimera mural.



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

#### PRODUCTOS RELACIONADOS

GRIFERÍA pág. 42

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



#### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda PVP (€)	Encimera con cubeta central PVP (€)
1000 x 600	• FEC1006D <b>504</b>	• FEC1006I <b>504</b>	• FEC1006C <b>504</b>
1200 x 600	• FEC1206D <b>525</b>	• FEC1206I <b>525</b>	• FEC1206C <b>525</b>
1400 x 600	• FEC1406D <b>545</b>	• FEC1406I <b>545</b>	• FEC1406C <b>545</b>
1500 x 600	• FEC1506D <b>566</b>	• FEC1506I <b>566</b>	• FEC1506C <b>566</b>
1600 x 600	• FEC1606D <b>573</b>	• FEC1606I <b>573</b>	• FEC1606C <b>573</b>
1800 x 600	• FEC1806D <b>596</b>	• FEC1806I <b>596</b>	• FEC1806C <b>596</b>
2000 x 600	• FEC2006D <b>621</b>	• FEC2006I <b>621</b>	• FEC2006C <b>621</b>
2200 x 600	• FEC2206D <b>661</b>	• FEC2206I <b>661</b>	• FEC2206C <b>661</b>
2400 x 600	• FEC2406D <b>698</b>	• FEC2406I <b>698</b>	• FEC2406C <b>698</b>
2600 x 600	• FEC2606D <b>735</b>	• FEC2606I <b>735</b>	• FEC2606C <b>735</b>
2800 x 600	• FEC2806D <b>775</b>	• FEC2806I <b>775</b>	• FEC2806C <b>775</b>

#### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda PVP (€)	Encimera con cubeta central PVP (€)
1000 x 700	• FEC1007D <b>534</b>	• FEC1007I <b>534</b>	• FEC1007C <b>534</b>
1200 x 700	• FEC1207D <b>557</b>	• FEC1207I <b>557</b>	• FEC1207C <b>557</b>
1400 x 700	• FEC1407D <b>583</b>	• FEC1407I <b>583</b>	• FEC1407C <b>583</b>
1500 x 700	• FEC1507D <b>592</b>	• FEC1507I <b>592</b>	• FEC1507C <b>592</b>
1600 x 700	• FEC1607D <b>608</b>	• FEC1607I <b>608</b>	• FEC1607C <b>608</b>
1800 x 700	• FEC1807D <b>638</b>	• FEC1807I <b>638</b>	• FEC1807C <b>638</b>
2000 x 700	• FEC2007D <b>664</b>	• FEC2007I <b>664</b>	• FEC2007C <b>664</b>
2200 x 700	• FEC2207D <b>703</b>	• FEC2207I <b>703</b>	• FEC2207C <b>703</b>
2400 x 700	• FEC2407D <b>742</b>	• FEC2407I <b>742</b>	• FEC2407C <b>742</b>
2600 x 700	• FEC2607D <b>776</b>	• FEC2607I <b>776</b>	• FEC2607C <b>776</b>
2800 x 700	• FEC2807D <b>812</b>	• FEC2807I <b>812</b>	• FEC2807C <b>812</b>

## SOPORTES PARA ENCIMERA MURAL

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Compatible con Gama 600 / 700.
- Precio por unidad.



Modelo	Código	PVP (€)
Soporte con pata	• F0020309	<b>167</b>
Soporte mural	• F0020310	<b>128</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE TRABAJO ALTURA 600 GAMA 600/700

## MESA ALTA 600

- Indicada para el soporte de aparatos de cocción y situar la altura de trabajo a 850-900 mm.
- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm (modelos murales) y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 600 hasta los 650 mm.
- Fácil montaje en 3 minutos.
- Posibilidad de envío montada:  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP  
Hasta 2800 mm: MF002800 - 148 € PVP

### PRODUCTOS RELACIONADOS

PACK DE 4 O 6 RUEDAS [pág. 82](#)



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

SISTEMA DE FUNCIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR [PÁG. 83](#)




### GAMA 600

#### MESA CENTRAL

#### MESA MURAL

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo		Con 1 estante		Con marco de refuerzo		Con 1 estante	
	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	PVP (€)	
600 x 600 x 600	465	465	480	480	475	475	482	482
700 x 600 x 600	469	469	487	487	480	480	499	499
800 x 600 x 600	477	477	499	499	484	484	509	509
900 x 600 x 600	480	480	507	507	495	495	519	519
1000 x 600 x 600	486	486	514	514	501	501	523	523
1100 x 600 x 600	497	497	520	520	516	516	533	533
1200 x 600 x 600	507	507	528	528	523	523	544	544
1300 x 600 x 600	530	530	551	551	544	544	562	562
1400 x 600 x 600	547	547	581	581	564	564	589	589
1500 x 600 x 600	558	558	602	602	582	582	613	613
1600 x 600 x 600	582	582	613	613	597	597	627	627
1700 x 600 x 600	602	602	655	655	622	622	682	682
1800 x 600 x 600	644	644	714	714	666	666	726	726
1900 x 600 x 600	655	655	721	721	695	695	739	739
2000 x 600 x 600	680	680	725	725	703	703	758	758
2200 x 600 x 600	849	849	881	881	897	897	970	970
2400 x 600 x 600	863	863	905	905	918	918	993	993
2600 x 600 x 600	909	909	959	959	964	964	1.010	1.010
2800 x 600 x 600	960	960	1.006	1.006	1.010	1.010	1.058	1.058





SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

PRODUCTOS RELACIONADOS

**PACK DE 4 O 6 RUEDAS** pág. 82



**GAMA 700**

**MESA CENTRAL**

**MESA MURAL**

Medidas totales (mm)	MESA CENTRAL		MESA MURAL	
	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con 1 estante	PVP (€)
600 x 700 x 600	• FC067060	<b>460</b>	• FC167060	<b>480</b>
700 x 700 x 600	• FC067070	<b>465</b>	• FC167070	<b>495</b>
800 x 700 x 600	• FC067080	<b>477</b>	• FC167080	<b>513</b>
900 x 700 x 600	• FC067090	<b>488</b>	• FC167090	<b>523</b>
1000 x 700 x 600	• FC067100	<b>508</b>	• FC167100	<b>544</b>
1100 x 700 x 600	• FC067110	<b>520</b>	• FC167110	<b>548</b>
1200 x 700 x 600	• FC067120	<b>524</b>	• FC167120	<b>560</b>
1300 x 700 x 600	• FC067130	<b>560</b>	• FC167130	<b>600</b>
1400 x 700 x 600	• FC067140	<b>596</b>	• FC167140	<b>649</b>
1500 x 700 x 600	• FC067150	<b>604</b>	• FC167150	<b>661</b>
1600 x 700 x 600	• FC067160	<b>613</b>	• FC167160	<b>673</b>
1700 x 700 x 600	• FC067170	<b>645</b>	• FC167170	<b>725</b>
1800 x 700 x 600	• FC067180	<b>687</b>	• FC167180	<b>778</b>
1900 x 700 x 600	• FC067190	<b>715</b>	• FC167190	<b>800</b>
2000 x 700 x 600	• FC067200	<b>749</b>	• FC167200	<b>813</b>
2200 x 700 x 600	• FC067220	<b>868</b>	• FC167220	<b>918</b>
2400 x 700 x 600	• FC067240	<b>940</b>	• FC167240	<b>954</b>
2600 x 700 x 600	• FC067260	<b>994</b>	• FC167260	<b>1.045</b>
2800 x 700 x 600	• FC067280	<b>1.045</b>	• FC167280	<b>1.099</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS CON CAJONES Y ANGULARES

## MESA MURAL CON CAJONES

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- La medida útil del cajón es 290 x 435 x 110 mm.
- **Se suministra montada.**

Medidas totales (mm)	Cajones	Código	PVP (€)
500 x 600 x 850	3	• FMB50600	<b>1.114</b>
500 x 700 x 850	3	• FMB50700	<b>1.182</b>

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



## MESA ANGULAR

- Encimera y estante fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas cuadradas de acero inoxidable de 40x40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
**Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP**

Medidas totales (mm)		Mesa con 1 estante	PVP (€)	Mesa con 2 estantes	PVP (€)
A	B				
600	600	• FMA60600	<b>626</b>	• FMA26060	<b>790</b>
700	700	• FMA70700	<b>693</b>	• FMA27070	<b>864</b>
600	700	• FMA60700	<b>662</b>	• FMA26070	<b>829</b>
700	600	• FMA70600	<b>662</b>	• FMA27060	<b>829</b>

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



## MESA ANGULAR CON PUERTA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estructura totalmente soldada.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- **Se suministra montada.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Gama 600	1000 x 1000 x 600 x 850	• FA601010	<b>1.448</b>
Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	• FA701010	<b>1.535</b>



ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



## ESTANTES DE SOBREMESA

- Diseñadas para iluminar y mantener la temperatura de los platos recién cocinados antes de servir.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Soportes en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Modelos simple y doble con 3 posibilidades: 1-neutro, 2-luz y calor halógeno y 3-calor infrarrojo con cerámica.
- Fácil instalación realizando pequeños orificios en la mesa con soporte de unión.
- Interruptor luminoso en las pantallas.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)



### SIMPLE

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	NEUTRO		LUZ Y CALOR HALÓGENO			CALOR INFRARROJOS CERÁMICA		
		Código	PVP (€)	Código	Potencia (W)	PVP (€)	Código	Potencia (W)	PVP (€)
Largo 1000	700 x 350 x 400	• F0030001	<b>344</b>	-	-	-	-	-	
Largo 1200	900 x 350 x 400	• F0030008	<b>349</b>	• FCH30008	600	<b>857</b>	• FCC30008	500	<b>1.042</b>
Largo 1400	1100 x 350 x 400	• F0030002	<b>355</b>	• FCH30002	600	<b>861</b>	• FCC30002	500	<b>1.047</b>
Largo 1600	1300 x 350 x 400	• F0030003	<b>364</b>	• FCH30003	900	<b>926</b>	• FCC30003	750	<b>1.109</b>
Largo 1800	1500 x 350 x 400	• F0030004	<b>386</b>	• FCH30004	900	<b>943</b>	• FCC30004	750	<b>1.129</b>
Largo 2000	1700 x 350 x 400	• F0030005	<b>404</b>	• FCH30005	1200	<b>1.013</b>	• FCC30005	1000	<b>1.206</b>
Largo 2200	1900 x 350 x 400	• F0030009	<b>423</b>	• FCH30009	1200	<b>1.031</b>	• FCC30009	1000	<b>1.225</b>
Largo 2400	2100 x 350 x 400	• F0030010	<b>468</b>	• FCH30010	1500	<b>1.190</b>	• FCC30010	1250	<b>1.305</b>
Largo 2600	2300 x 350 x 400	• F0030011	<b>509</b>	• FCH30011	1800	<b>1.644</b>	• FCC30011	1500	<b>2.015</b>
Largo 2800	2500 x 350 x 400	• F0030012	<b>565</b>	• FCH30012	1800	<b>1.697</b>	• FCC30012	1500	<b>2.065</b>

### DOBLE

Para mesa de trabajo	Medidas totales (mm)	NEUTRO		LUZ Y CALOR HALÓGENO			CALOR INFRARROJOS CERÁMICA		
		Código	PVP (€)	Código	Potencia (W)	PVP (€)	Código	Potencia (W)	PVP (€)
Largo 1000	700 x 350 x 700	• F0030101	<b>475</b>	-	-	-	-	-	
Largo 1200	900 x 350 x 700	• F0030108	<b>484</b>	• FCH40008	1200	<b>1.509</b>	• FCC40008	1000	<b>1.885</b>
Largo 1400	1100 x 350 x 700	• F0030102	<b>494</b>	• FCH40002	1200	<b>1.519</b>	• FCC40002	1000	<b>1.892</b>
Largo 1600	1300 x 350 x 700	• F0030103	<b>505</b>	• FCH40003	1800	<b>1.640</b>	• FCC40003	1500	<b>2.009</b>
Largo 1800	1500 x 350 x 700	• F0030104	<b>544</b>	• FCH40004	1800	<b>1.677</b>	• FCC40004	1500	<b>2.045</b>
Largo 2000	1700 x 350 x 700	• F0030105	<b>598</b>	• FCH40005	2400	<b>1.830</b>	• FCC40005	2000	<b>2.218</b>
Largo 2200	1900 x 350 x 700	• F0030109	<b>614</b>	• FCH40009	2400	<b>1.847</b>	• FCC40009	2000	<b>2.232</b>
Largo 2400	2100 x 350 x 700	• F0030110	<b>690</b>	• FCH40010	3000	<b>2.147</b>	• FCC40010	2500	<b>2.380</b>
Largo 2600	2300 x 350 x 700	• F0030111	<b>738</b>	• FCH40011	3600	<b>3.027</b>	• FCC40011	3000	<b>3.765</b>
Largo 2800	2500 x 350 x 700	• F0030112	<b>818</b>	• FCH40012	3600	<b>3.100</b>	• FCC40012	3000	<b>3.840</b>

## PANTALLA DE CALOR

- Diseñada para incorporarse debajo del estante de sobremesa (no incluido).
- Modelo de luz y calor halógeno con bombillas tipo R7s-15 y protección de cristal adicional.
- Modelo de calor infrarrojos con elementos cerámicos de larga duración.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Dispone de un interruptor luminoso.
- Fácil montaje al estante, sin herramientas.



Medidas totales (mm)	Lámparas	Tensión (V/Hz)	LUZ Y CALOR HALÓGENO			CALOR INFRARROJOS CERÁMICA		
			Código	Potencia (W)	PVP (€)	Código	Potencia (W)	PVP (€)
800 x 150 x 60	2	230/50	• F1020601	600	<b>571</b>	• F1040601	500	<b>772</b>
1200 x 150 x 60	3	230/50	• F1020602	900	<b>628</b>	• F1040602	750	<b>828</b>
1600 x 150 x 60	4	230/50	• F1020603	1200	<b>685</b>	• F1040603	1000	<b>893</b>
2000 x 150 x 60	5	230/50	• F1020604	1500	<b>808</b>	• F1040604	1250	<b>934</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## CAJÓN CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Instalación en todas las mesas de trabajo, excepto en la gama de 500.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
460 x 450 x 150	• F0020302	<b>218</b>



## MÓDULO DE CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Las mesas se deben solicitar con estante.
- Módulo con 2 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 115 mm.
- Módulo con 3 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 109 mm.
- Módulo con 4 cajones: medida útil del cajón 290 x 435 x 62 mm.
- Cajones con rodamientos lineales de bola.

Modelo	Medidas totales (mm)	Cajones	Código	PVP (€)
Gama 600	400 x 510 x 590	2	• FB2C6040	<b>626</b>
	400 x 510 x 590	3	• FB3C6040	<b>649</b>
	400 x 510 x 590	4	• FB4C6040	<b>718</b>
Gama 700	400 x 610 x 590	2	• FB2C7040	<b>648</b>
	400 x 610 x 590	3	• FB3C7040	<b>692</b>
	400 x 610 x 590	4	• FB4C7040	<b>762</b>



## MÓDULO CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

- **Uso indicado como tolva de pan, para colocar bolsas de desperdicios u otras aplicaciones.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Anclajes para bolsas de basura incluidos.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Las mesas se deben solicitar con estante.
- Extracción del cajón mediante 4 guías.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Gama 600	465 x 510 x 590	• F0020340	<b>665</b>
Gama 700	465 x 610 x 590	• F0020341	<b>696</b>



## MÓDULO CUERPO DE GUÍAS GN 1/1 Y PASTELERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación del módulo a las mesas.
- Las mesas se deben solicitar con estante.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	380 x 560 x 590	• F0020332	<b>388</b>
Pastelero	660 x 436 x 596	• F0020337	<b>433</b>





## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

## PLAFÓN LATERAL Y TRASERA PARA MESAS

- Ideal para proteger zonas de paso y dividir zonas de almacenaje.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Solo para mesas con estante.
- Fácil instalación en las mesas.



### PLAFÓN LATERAL

Para modelo	Código	PVP (€)
Gama 500	• FPL00500	<b>123</b>
Gama 550	• FPL00550	<b>126</b>
Gama 600	• FPL00600	<b>132</b>
Gama 700	• FPL00700	<b>140</b>
Gama 800	• FPL00800	<b>152</b>
Gama 900	• FPL00900	<b>178</b>



### TRASERA

Longitud mesa	Código	PVP (€)	Longitud mesa	Código	PVP (€)	Longitud mesa	Código	PVP (€)
600	• FT050600	<b>136</b>	1200	• FT051200	<b>176</b>	1800	• FT051800	<b>259</b>
700	• FT050700	<b>144</b>	1300	• FT051300	<b>186</b>	1900	• FT051900	<b>267</b>
800	• FT050800	<b>152</b>	1400	• FT051400	<b>201</b>	2000	• FT052000	<b>272</b>
900	• FT050900	<b>157</b>	1500	• FT051500	<b>227</b>	2200	• FT052200	<b>298</b>
1000	• FT051000	<b>162</b>	1600	• FT051600	<b>246</b>	2400	• FT052400	<b>309</b>
1100	• FT051100	<b>168</b>	1700	• FT051700	<b>254</b>	2600	• FT052600	<b>335</b>
						2800	• FT052800	<b>359</b>



### ESTANTE ADICIONAL PARA MESA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Omegas de refuerzo inferiores para aumentar su capacidad de carga.
- Fácil instalación en las mesas.

\* Estante no compatible con mesas anteriores a 2018.

Longitud mesa	Gama 500	PVP (€)	Gama 550	PVP (€)	Gama 600	PVP (€)	Gama 700	PVP (€)	Gama 800	PVP (€)	Gama 900	PVP (€)
600	• FME50060	<b>97</b>	• FME55060	<b>104</b>	• FME60060	<b>114</b>	• FME70060	<b>120</b>	• FME80060	<b>160</b>	• FME90060	<b>179</b>
700	-	-	-	-	• FME60070	<b>123</b>	• FME70070	<b>135</b>	• FME80070	<b>168</b>	• FME90070	<b>188</b>
800	• FME50080	<b>115</b>	• FME55080	<b>123</b>	• FME60080	<b>137</b>	• FME70080	<b>154</b>	• FME80080	<b>176</b>	• FME90080	<b>196</b>
900	-	-	-	-	• FME60090	<b>148</b>	• FME70090	<b>160</b>	• FME80090	<b>180</b>	• FME90090	<b>201</b>
1000	• FME50100	<b>136</b>	• FME55100	<b>146</b>	• FME60100	<b>160</b>	• FME70100	<b>171</b>	• FME80100	<b>184</b>	• FME90100	<b>205</b>
1100	-	-	-	-	• FME60110	<b>171</b>	• FME70110	<b>181</b>	• FME80110	<b>205</b>	• FME90110	<b>231</b>
1200	• FME50120	<b>151</b>	• FME55120	<b>158</b>	• FME60120	<b>178</b>	• FME70120	<b>203</b>	• FME80120	<b>228</b>	• FME90120	<b>256</b>
1300	-	-	-	-	• FME60130	<b>194</b>	• FME70130	<b>216</b>	• FME80130	<b>235</b>	• FME90130	<b>262</b>
1400	• FME50140	<b>177</b>	• FME55140	<b>185</b>	• FME60140	<b>211</b>	• FME70140	<b>226</b>	• FME80140	<b>242</b>	• FME90140	<b>272</b>
1500	• FME50150	<b>184</b>	• FME55150	<b>202</b>	• FME60150	<b>220</b>	• FME70150	<b>240</b>	• FME80150	<b>258</b>	• FME90150	<b>287</b>
1600	• FME50160	<b>193</b>	• FME55160	<b>211</b>	• FME60160	<b>228</b>	• FME70160	<b>271</b>	• FME80160	<b>282</b>	• FME90160	<b>319</b>
1700	-	-	-	-	• FME60170	<b>247</b>	• FME70170	<b>281</b>	• FME80170	<b>297</b>	• FME90170	<b>333</b>
1800	• FME50180	<b>208</b>	• FME55180	<b>237</b>	• FME60180	<b>265</b>	• FME70180	<b>288</b>	• FME80180	<b>312</b>	• FME90180	<b>348</b>
1900	-	-	-	-	• FME60190	<b>272</b>	• FME70190	<b>294</b>	• FME80190	<b>321</b>	• FME90190	<b>359</b>
2000	• FME50200	<b>229</b>	• FME55200	<b>258</b>	• FME60200	<b>276</b>	• FME70200	<b>298</b>	• FME80200	<b>331</b>	• FME90200	<b>369</b>
2200	• FME50220	<b>248</b>	• FME55220	<b>267</b>	• FME60220	<b>286</b>	• FME70220	<b>305</b>	• FME80220	<b>344</b>	• FME90220	<b>385</b>
2400	• FME50240	<b>268</b>	• FME55240	<b>282</b>	• FME60240	<b>308</b>	• FME70240	<b>320</b>	• FME80240	<b>360</b>	• FME90240	<b>399</b>
2600	-	-	-	-	• FME60260	<b>348</b>	• FME70260	<b>363</b>	• FME80260	<b>374</b>	• FME90260	<b>438</b>
2800	-	-	-	-	• FME60280	<b>386</b>	• FME70280	<b>403</b>	• FME80280	<b>411</b>	• FME90280	<b>477</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## PETO LATERAL POSTIZO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación desde el lateral de la mesa.
- Solo para mesas murales.



Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 500	Derecha	• CPE00013	<b>125</b>
	Izquierda	• CPE00014	<b>125</b>
Gama 550	Derecha	• CPE00015	<b>132</b>
	Izquierda	• CPE00016	<b>132</b>
Gama 600	Derecha	• CPE00005	<b>136</b>
	Izquierda	• CPE00006	<b>136</b>

Modelo	Lateral	Código	PVP (€)
Gama 700	Derecha	• CPE00007	<b>146</b>
	Izquierda	• CPE00008	<b>146</b>
Gama 800	Derecha	• CPE00017	<b>158</b>
	Izquierda	• CPE00018	<b>158</b>
Gama 900	Derecha	• CPE00019	<b>192</b>
	Izquierda	• CPE00020	<b>192</b>

## ARO DE DESBARACE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma	• ADE50001	<b>89</b>
Recambio aro goma	• CAD00001	<b>44</b>
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	<b>67</b>

## AGUJERO PARA GRIFO PARA MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Agujero de 33 mm de diámetro.

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	<b>44</b>
Izquierda		• LAVA0002	<b>44</b>
Centrado		• LAVA0003	<b>44</b>

## PACK DE 4 O 6 RUEDAS

- Se suministran incorporadas a las patas cuadradas de 40 x 40 mm.
- 4 o 6 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **En mesas con puertas es necesario indicar el montaje.**



### RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 900 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **880 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0020312	<b>256</b>
6 ruedas	> 2000 mm	• F0020325	<b>373</b>

### RUEDAS PARA MESAS DE ALTURA 600 MM

- Altura de la mesa con ruedas = **600 mm**

Modelo	Longitud de la mesa	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• F0026312	<b>256</b>
6 ruedas	> 2000 mm	• F0026325	<b>373</b>



# CUSTOMIZACIONES SOBRE MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

## ESPESOR 1,5 MM EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricación de encimeras en acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Gran robustez.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medida	Código	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FESP1512	<b>98</b>
Hasta 1600 mm	• FESP1516	<b>128</b>
Hasta 2000 mm	• FESP1520	<b>160</b>
Hasta 2400 mm	• FESP1524	<b>195</b>
Hasta 2800 mm	• FESP1528	<b>228</b>

## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 950 A 1000 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de la mesa de trabajo.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Es necesario indicar el modelo de mesa de trabajo en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• F4P00950	<b>38</b>
6 patas	• F6P00950	<b>58</b>



## PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.
- **Solo compatible con mesas y encimeras murales**

Modelo	Código	PVP (€)
Derecha	• CPDE0001	<b>173</b>
Izquierda	• CPIE0002	<b>173</b>
Derecha + Izquierda*	• CP2E0003	<b>346</b>



\* Compatible con encimeras de hasta 2600 mm

## OMEGAS DE REFUERZO EN ACERO INOXIDABLE EN MESAS Y ENCIMERAS ESTÁNDAR

- Sustitución de las omegas estándar por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la mesa/encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	PVP (€)	Encimera 1 estante	PVP (€)	Encimera 2 estantes	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	<b>61</b>	• FIX1201E	<b>89</b>	• FIX1202E	<b>115</b>
Hasta 1600 mm	• FIX1600E	<b>82</b>	• FIX1601E	<b>121</b>	• FIX1602E	<b>157</b>
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	<b>104</b>	• FIX2001E	<b>152</b>	• FIX2002E	<b>197</b>
Hasta 2400 mm	• FIX2400E	<b>126</b>	• FIX2401E	<b>181</b>	• FIX2402E	<b>236</b>
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	<b>147</b>	• FIX2801E	<b>211</b>	• FIX2802E	<b>275</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE CORTE

## MESA MURAL DE CORTE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 soldada.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 25 mm de grosor incluida, desmontable para facilitar su limpieza.
- Estante de acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0230311	<b>1.007</b>
1500 x 600 x 850	• F0230312	<b>1.101</b>

Con estante	PVP (€)
• F023E311	<b>1.078</b>
• F023E312	<b>1.231</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Con marco de refuerzo	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0230314	<b>1.090</b>
1500 x 700 x 850	• F0230315	<b>1.058</b>

Con estante	PVP (€)
• F023E314	<b>1.164</b>
• F023E315	<b>1.336</b>

## PILÓN DE CORTE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de acero inoxidable AISI 304 18/10 cuadradas de 40 x 40 mm con taco regulable de rosca oculta para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Travesaños de 30 x 30 mm.
- Tabla de polietileno de 50 mm de grosor incluida.
- Encimera desmontable para facilitar su limpieza.
- Estructura totalmente soldada para mayor resistencia.
- **Se suministra montada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 500 x 850	• F0230001	<b>614</b>

## TABLA DE CORTE DE POLIETILENO

Medidas totales (mm)	Corte Blanco	PVP (€)	Corte Rojo	PVP (€)
400 x 300 x 20	• RB040320	<b>36</b>	• RR040320	<b>36</b>
500 x 300 x 20	• RB050320	<b>46</b>	• RR050320	<b>46</b>
600 x 400 x 20	• RB060420	<b>75</b>	• RR060420	<b>75</b>



# MESAS DE APOYO DE COCCIÓN

## MESA SOPORTE PARA HORNOS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con omegas de refuerzo.
- Soporta hasta 200 kg de peso.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montada.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Nº de guías	Código	PVP (€)
850 x 750 x 700	GN 1/1	12	• F0050201	<b>821</b>
850 x 850 x 700	GN 1/1	12	• F0050202	<b>866</b>
1100 x 850 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050203	<b>1.001</b>
1100 x 950 x 700	GN 1/1 y 2/1	6 + 6	• F0050204	<b>1.058</b>
850 x 850 x 700	600 x 400	6	• F0050222	<b>835</b>



# MESAS DE DESPERDICIO

## MESA MURAL CON PUERTA Y ORIFICIO DE DESBARACE

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Agujero de desbarace con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Cubos de hasta Ø 500 mm para bolsas de 50 l.
- Cubo no incluido.
- **Se suministra montada.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

**CUBOS** pág. 171

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
700 x 600 x 850	• FMPA7060	<b>837</b>
700 x 700 x 850	• FMPA7070	<b>861</b>

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# MESAS DE RECICLADO

## MESA DE RECICLADO ABIERTA

- Diseñada para la clasificación de residuos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Dos o tres orificios de  $\varnothing$  190-280 mm para aros de goma.
- Cubos no incluidos.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**
- **Posibilidad de envío montada:**  
Hasta 1200 mm: MF001200 - 74 € PVP  
Hasta 2000 mm: MF002000 - 112 € PVP

SISTEMA DE FIJACIÓN  
**DURBLOCK**  
MESAS DE TRABAJO



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**CUBOS** pág. 171



### CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• FCR26010	<b>693</b>
1500 x 600 x 850	3	• FCR36015	<b>853</b>



### MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• FMR26010	<b>707</b>
1500 x 600 x 850	3	• FMR36015	<b>876</b>

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- Facilita la identificación del contenedor.
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	<b>59</b>
Verde - Cristal	• ARO000VE	<b>59</b>
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	<b>59</b>
Azul - Papel	• ARO000AZ	<b>59</b>



# MUEBLES CAFETERO Y CONTRAMOSTRADOR

## MUEBLE CAFETERO

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Cajones en acero inoxidable con guías de rodamientos.
- Tolva picamarro extraíble, provista de tope de goma amortiguador del ruido de apertura y utilización.
- Patas con taco regulable.
- Agujero de Ø 60 mm pasacables.
- Trasera en acero inoxidable parcialmente abierta para la instalación de la cafetera.
- No compatible la posibilidad de customizar en longitud.
- **Se suministra montada.**



Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
800 x 600 x 1050	• F3020005	<b>947</b>	• F3E20005	<b>857</b>
1000 x 600 x 1050	• F3020001	<b>1.099</b>	• F3E20001	<b>967</b>
1500 x 600 x 1050	• F3020002	<b>1.439</b>	• F3E20002	<b>1.282</b>
2000 x 600 x 1050	• F3020003	<b>1.575</b>	• F3E20003	<b>1.396</b>
2500 x 600 x 1050	• F3020004	<b>1.762</b>	• F3E20004	<b>1.543</b>



## MUEBLE CONTRAMOSTRADOR

- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera reforzada con omegas de acero inoxidable en lugar de madera encolada.
- Altura peto trasero 105 mm.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Patas con taco regulable.
- **Se suministra montada.**



### GAMA 350

#### 1 ESTANTE

Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 350 x 1050	• F3010002	<b>592</b>	• F3E10002	<b>500</b>
1500 x 350 x 1050	• F3010003	<b>821</b>	• F3E10003	<b>707</b>
2000 x 350 x 1050	• F3010004	<b>975</b>	• F3E10004	<b>848</b>
2500 x 350 x 1050	• F3010008	<b>1.406</b>	• F3E10008	<b>1.254</b>

#### 2 ESTANTES

Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
• F3010122	<b>638</b>	• F3E10122	<b>546</b>
• F3010123	<b>887</b>	• F3E10123	<b>777</b>
• F3010124	<b>1.049</b>	• F3E10124	<b>923</b>
• F3010128	<b>1.463</b>	• F3E10128	<b>1.307</b>

### GAMA 600

#### 1 ESTANTE

Medidas totales (mm)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1000 x 600 x 1050	• F3010005	<b>793</b>	• F3E10005	<b>661</b>
1500 x 600 x 1050	• F3010006	<b>984</b>	• F3E10006	<b>825</b>
2000 x 600 x 1050	• F3010007	<b>1.279</b>	• F3E10007	<b>1.097</b>
2500 x 600 x 1050	• F3010009	<b>1.700</b>	• F3E10009	<b>1.478</b>

#### 2 ESTANTES

Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
• F3010125	<b>858</b>	• F3E10125	<b>725</b>
• F3010126	<b>1.063</b>	• F3E10126	<b>905</b>
• F3010127	<b>1.380</b>	• F3E10127	<b>1.198</b>
• F3010129	<b>1.748</b>	• F3E10129	<b>1.529</b>



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS PARA COMBINADOS

## MESA PARA COMBINADOS

Diseñada para la preparación de combinados.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Superficie de apoyo de 520 x 170 mm.
- Cuba aislada térmicamente de 725 x 400 x 205 / 215 mm con poliuretano extrusionado y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para hielo, 1 zona para botellas y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas en el precio)
- Carril rápido frontal de 910x140x260 mm con capacidad para 10/11 botellas, fácilmente desmontable. Como opción se puede colocar un segundo carril.
- Incorpora tabla de corte-golpeador cierra coctelera de poliuretano, extraíble para la limpieza.


Se suministra montado.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PACK DE 4 O 6 RUEDAS** pág. 82

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

**NUEVO** <<<



### Medidas totales (mm)

1000 x 645 x 900

### Con marco de refuerzo

• FMC09010

### PVP (€)

1.519

### Con estante

• FMC19010

### PVP (€)

1.532

## OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

### Medidas totales (mm)

910 x 140 x 260

### Código

• FMCA0001

### PVP (€)

135



# MESAS PARA CÓCTELES


## MESA COCTELERA 1200 MM

Diseñada para la preparación de cócteles.

**NUEVO** 

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fregadero de 275 x 250 x 165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190 x 280 x 20 mm y otra de 730 x 60 x 20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725 x 400 x 215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas)
- Carril rápido de 785 x 140 x 260 mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Opción de añadir un segundo carril.
- 1 soporte para batidora o mezcladora, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

Se suministra montado.



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PACK DE 4 O 6 RUEDAS** [pág. 82](#)

**RECIPIENTES GASTRONORM** [pág. 183](#)



Medidas totales (mm)	Posición cubeta	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1200 x 745 x 900	Derecha	• FMC0912D	<b>1.855</b>	• FMC1912D	<b>1.895</b>
1200 x 745 x 900	Izquierda	• FMC0912I	<b>1.855</b>	• FMC1912I	<b>1.895</b>

### OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
785 x 140 x 260	• FMCA0002	<b>135</b>



# MESAS PARA CÓCTELES


## MESA COCTELERA 1600 MM

Diseñada para la preparación de cócteles.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- Fregadero de 275 x 250 x 165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo monomando incluido.
- Moja-vasos a presión con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190 x 280 x 20 mm y otra de 730 x 60 x 20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano extrusionado de 1070 x 400 x 215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 10 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas)
- Carril rápido de 1190 x 140 x 260 mm con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable. Opción de añadir un segundo carril.
- 1 soporte para batidora o mezcladora, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

Se suministra montado.

NUEVO



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PACK DE 4 O 6 RUEDAS** [pág. 82](#)

**RECIPIENTES GASTRONORM** [pág. 183](#)



Medidas totales (mm)	Posición cubeta	Con marco de refuerzo	PVP (€)	Con estante	PVP (€)
1600 x 745 x 900	Derecha	• FMC0916D	<b>2.387</b>	• FMC1916D	<b>2.387</b>
1600 x 745 x 900	Izquierda	• FMC0916I	<b>2.387</b>	• FMC1916I	<b>2.387</b>

### OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1190 x 140 x 260	• FMCA0003	<b>140</b>





## MESA COCTELERA 2000 MM

Diseñada para la preparación de cócteles.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 40 mm totalmente soldado.
- Patas cuadradas de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 40 x 40 mm para elevar la altura desde los 850 hasta los 920 mm.
- 2 fregaderos de 275 x 250 x 165 mm con desagüe incorporado.
- 2 grifos monomando incluidos.
- 2 moja-vasos a presión con rejilla desmontable.
- 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190 x 280 x 20 mm y una de 1265 x 60 x 20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano extrusionado de 1265 x 400 x 215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para 12 cubetas de GN 1/9 profundidad 100 mm (cubetas no incluidas)
- Carril rápido de 1265 x 140 x 260 mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Opción de añadir un segundo carril.
- 2 soportes frontales para batidora o mezcladora, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.

Se suministra montado.


NUEVO



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PACK DE 4 O 6 RUEDAS** pág. 82

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183



#### Medidas totales (mm)

2000 x 745 x 900

#### Con marco de refuerzo

• FMC09020

#### PVP (€)

2.998

#### Con estante

• FMC19020

#### PVP (€)

2.998

### OPCIÓN SEGUNDO CARRIL

#### Medidas totales (mm)

1265 x 140 x 260

#### Código

• FMCA0004

#### PVP (€)

157





»»» ÍNDICE

# MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA


**MESAS  
CALIENTES**

PÁG. 94



**MESAS  
BAÑO MARÍA**

PÁG. 96



**BAÑO MARÍA  
DE SOBREMESA**

PÁG. 97




# MESAS CALIENTES

## MESA CALIENTE

- Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Bloque calórico lateral y resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.



MEDIDAS  
MESA CALIENTE



### CENTRAL GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)
1200 x 600 x 850	2000	230/50
1400 x 600 x 850	2000	230/50
1600 x 600 x 850	3000	230/50
1800 x 600 x 850	3000	230/50

Con encimera	PVP (€)
• F0440110	<b>1.895</b>
• F0440112	<b>2.100</b>
• F0440111	<b>2.306</b>
• F0440113	<b>2.534</b>

Sin encimera	PVP (€)
• F0080297	<b>1.614</b>
• F0080405	<b>1.799</b>
• F0080298	<b>1.982</b>
• F0080406	<b>2.186</b>

### CENTRAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)
1200 x 700 x 850	2000	230/50
1400 x 700 x 850	2000	230/50
1600 x 700 x 850	3000	230/50
1800 x 700 x 850	3000	230/50
2000 x 700 x 850	3000	230/50

Con encimera	PVP (€)
• F0430110	<b>1.975</b>
• F0430113	<b>2.189</b>
• F0430111	<b>2.403</b>
• F0430112	<b>2.622</b>
• F0430114	<b>2.838</b>

Sin encimera	PVP (€)
• F0080197	<b>1.667</b>
• F0080407	<b>1.859</b>
• F0080198	<b>2.049</b>
• F0080199	<b>2.239</b>
• F0080408	<b>2.424</b>



### CENTRAL PASANTE GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)
1200 x 600 x 850	3000	230/50
1400 x 600 x 850	3000	230/50
1600 x 600 x 850	3000	230/50
1800 x 600 x 850	3000	230/50

Con encimera	PVP (€)
• F0440104	<b>2.135</b>
• F0440105	<b>2.355</b>
• F0440106	<b>2.575</b>
• F0440107	<b>2.939</b>

Sin encimera	PVP (€)
• F0080409	<b>1.853</b>
• F0080410	<b>2.056</b>
• F0080411	<b>2.253</b>
• F0080412	<b>2.591</b>

### CENTRAL PASANTE GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)
1200 x 700 x 850	3000	230/50
1400 x 700 x 850	3000	230/50
1600 x 700 x 850	3000	230/50
1800 x 700 x 850	3000	230/50
2000 x 700 x 850	3000	230/50

Con encimera	PVP (€)
• F0430100	<b>2.309</b>
• F0430103	<b>2.527</b>
• F0430101	<b>2.747</b>
• F0430102	<b>3.060</b>
• F0430104	<b>3.330</b>

Sin encimera	PVP (€)
• F0080150	<b>1.999</b>
• F0080413	<b>2.197</b>
• F0080151	<b>2.394</b>
• F0080152	<b>2.677</b>
• F0080418	<b>2.915</b>





### MURAL GAMA 600

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440000	<b>1.934</b>	• F0080297	<b>1.614</b>
1400 x 600 x 850	2000	230/50	• F0440002	<b>2.145</b>	• F0080405	<b>1.799</b>
1600 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440001	<b>2.352</b>	• F0080298	<b>1.982</b>
1800 x 600 x 850	3000	230/50	• F0440003	<b>2.563</b>	• F0080406	<b>2.186</b>

### MURAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430000	<b>1.994</b>	• F0080197	<b>1.667</b>
1400 x 700 x 850	2000	230/50	• F0430003	<b>2.207</b>	• F0080407	<b>1.859</b>
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430001	<b>2.423</b>	• F0080198	<b>2.049</b>
1800 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430002	<b>2.674</b>	• F0080199	<b>2.239</b>
2000 x 700 x 850	3000	230/50	• F0430004	<b>2.866</b>	• F0080408	<b>2.424</b>

## MESA CALIENTE CON GUÍAS GN 1/1

- Ideal para el almacenamiento y la conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento térmico en lana de roca.
- Frontal en punto redondo de 65 mm. Peto posterior de 105 mm en mesa mural.
- Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Distancia entre guías de 70 mm.
- Puertas batientes.
- Reserva con calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Mesa de 1200 mm con 2 cuerpos de guías y capacidad para 14 cubetas GN 1/1.
- Mesa de 1600 mm con 3 cuerpos de guías y capacidad para 21 cubetas GN 1/1.

PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183



### CENTRAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432004	<b>2.985</b>	• F0080417	<b>2.677</b>
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432003	<b>3.230</b>	• F0082002	<b>2.875</b>



### MURAL GAMA 700

Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Con encimera	PVP (€)	Sin encimera	PVP (€)
1200 x 700 x 850	2000	230/50	• F0432005	<b>3.032</b>	• F0080417	<b>2.677</b>
1600 x 700 x 850	3000	230/50	• F0432002	<b>3.264</b>	• F0082002	<b>2.875</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MESAS CALIENTES Y BAÑOS MARÍA

## MESAS BAÑO MARÍA

### MESA BAÑO MARÍA

- Para el mantenimiento en caliente de los platos antes del servicio.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios, para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- **Se suministra montada.**



MEDIDAS MESA BAÑO MARÍA

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1055 x 605 x 850	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0430203	<b>1.905</b>
1385 x 605 x 850	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0430204	<b>2.096</b>

### MESA BAÑO MARÍA CON RESERVA CALIENTE GAMA 700

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
- Aislamiento térmico con lana de roca.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
- Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
- Entrada de agua y desagüe con grifo de bola.
- Puertas correderas con anclaje superior.
- Reserva de calor seco.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montada.**

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850	3 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0432011	<b>2.977</b>
1600 x 700 x 850	4 GN 1/1	6200	230/50-60	• F0432012	<b>3.379</b>

# BAÑOS MARÍA SOBREMESA

## BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 SIMPLE

- Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba embutida con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
325 x 560 x 250	1 GN 1/1	600	230/50-60	• F0420401	511

## BAÑO MARÍA DE SOBREMESA GN 1/1 DOBLE

- Diseño compacto de sobremesa para el mantenimiento de los alimentos a la temperatura óptima de servicio.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Dos cubas embutidas con cantos sanitarios, para cubetas GN 1/1 de profundidad máxima 150 mm.
- Termostato regulable de temperatura con led de funcionamiento.
- Control independiente de temperatura para cada cuba.
- Grifo incluido.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.

PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183



Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
650 x 560 x 250	2 GN 1/1	1200	230/50-60	• F0420403	894

PRODUCTOS RELACIONADOS

**CARROS BAÑO MARÍA** pág. 181



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN



»»» ÍNDICE

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES

**MUEBLES CON  
ESTANTES PASANTES**

PÁG. 102



**MUEBLES  
CON ESTANTES**

PÁG. 103



**CORREDERAS  
PASANTES**

PÁG. 104



**MUEBLES  
CON PUERTAS  
CORREDERAS**

PÁG. 105



**MUEBLES  
CON CAJONES**

PÁG. 106



**MUEBLES CON  
CAJONES Y PUERTAS  
BATIENTES**

PÁG. 107




**MÓDULOS**

PÁG. 108



**MUEBLES  
ALTURA 600**

PÁG. 110



**MUEBLES CON CAJONES Y  
PUERTAS CORREDERAS**

PÁG. 112



**MUEBLES  
FREGADEROS**

PÁG. 114



**ENCIMERA CENTRAL  
Y MURAL**

PÁG. 116



**ENCIMERA MURAL  
CON CUBETA**

PÁG. 117



**MUEBLE DE  
RECICLADO**

PÁG. 118



**CUSTOMIZACIONES**

PÁG. 119



**CONJUNTOS MODULARES  
PERSONALIZABLES**

PÁG. 120



**MUEBLE DE APOYO  
PARA TERRAZA**

PÁG. 121



**ACCESORIOS MUEBLES  
Y MÓDULOS**

PÁG. 121



MÓDULOS Y ENCIMERAS  
PARA COMPOSICIONES

# MÓDULOS Y ENCIMERAS PARA COMPOSICIONES



**POR QUÉ ELEGIR DISTFORM**

## MUEBLES VERSÁTILES: ADAPTABLES E HIGIÉNICOS GRACIAS A LA ENCIMERA CONTINUA

▶ Soluciones prácticas para optimizar el espacio

▶ Gran oferta de módulos abiertos o cerrados, con estantes y cajones o con cuerpo de guías GN



## > CARACTERÍSTICAS

OPCIÓN DE ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR.

CUSTOMIZACIÓN EN LONGITUD DE ENCIMERAS Y MUEBLES.

LOS MUEBLES SE SUMINISTRAN MONTADOS. LA COLOCACIÓN DE LA ENCIMERA SE REALIZA DE FORMA SENCILLA.

# MUEBLES CON ESTANTES PASANTES



## MUEBLE CON ESTANTES PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)
600 x 600 x 850
800 x 600 x 850
1000 x 600 x 850
1200 x 600 x 850
1400 x 600 x 850
1600 x 600 x 850
1800 x 600 x 850
2000 x 600 x 850
2200 x 600 x 850
2400 x 600 x 850

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0078061	<b>762</b>
• F0078062	<b>794</b>
• F0070061	<b>834</b>
• F0070062	<b>895</b>
• F0070063	<b>953</b>
• F0070064	<b>1.013</b>
• F0070065	<b>1.080</b>
• F0070066	<b>1.167</b>
• F0070067	<b>1.287</b>
• F0070068	<b>1.373</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080061	<b>527</b>
• F0080062	<b>546</b>
• F0080063	<b>566</b>
• F0080064	<b>607</b>
• F0080065	<b>648</b>
• F0080066	<b>687</b>
• F0080067	<b>725</b>
• F0080068	<b>783</b>
• F0080069	<b>875</b>
• F0080070	<b>932</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)
600 x 700 x 850
800 x 700 x 850
1000 x 700 x 850
1200 x 700 x 850
1400 x 700 x 850
1600 x 700 x 850
1800 x 700 x 850
2000 x 700 x 850
2200 x 700 x 850
2400 x 700 x 850

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0078071	<b>787</b>
• F0078072	<b>822</b>
• F0070069	<b>858</b>
• F0070070	<b>924</b>
• F0070071	<b>1.012</b>
• F0070072	<b>1.052</b>
• F0070073	<b>1.117</b>
• F0070074	<b>1.209</b>
• F0070075	<b>1.332</b>
• F0070076	<b>1.425</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080071	<b>532</b>
• F0080072	<b>549</b>
• F0080073	<b>567</b>
• F0080074	<b>609</b>
• F0080075	<b>674</b>
• F0080076	<b>691</b>
• F0080077	<b>729</b>
• F0080078	<b>786</b>
• F0080079	<b>876</b>
• F0080080	<b>936</b>



# MUEBLES CON ESTANTES



## MUEBLE CON ESTANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- **Se suministra montado.**



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 600 x 850	• F0078041	<b>832</b>	• F0079041	<b>805</b>	• F0080041	<b>569</b>
800 x 600 x 850	• F0078042	<b>871</b>	• F0079042	<b>842</b>	• F0080042	<b>595</b>
1000 x 600 x 850	• F0070121	<b>915</b>	• F0070041	<b>887</b>	• F0080043	<b>618</b>
1200 x 600 x 850	• F0070122	<b>981</b>	• F0070042	<b>951</b>	• F0080044	<b>664</b>
1400 x 600 x 850	• F0070123	<b>1.046</b>	• F0070043	<b>1.014</b>	• F0080045	<b>709</b>
1600 x 600 x 850	• F0070124	<b>1.112</b>	• F0070044	<b>1.081</b>	• F0080046	<b>753</b>
1800 x 600 x 850	• F0070125	<b>1.178</b>	• F0070045	<b>1.149</b>	• F0080047	<b>794</b>
2000 x 600 x 850	• F0070126	<b>1.266</b>	• F0070046	<b>1.241</b>	• F0080048	<b>856</b>
2200 x 600 x 850	• F0070127	<b>1.403</b>	• F0070047	<b>1.370</b>	• F0080049	<b>958</b>
2400 x 600 x 850	• F0070128	<b>1.502</b>	• F0070048	<b>1.462</b>	• F0080050	<b>1.020</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
600 x 700 x 850	• F0078051	<b>863</b>	• F0079051	<b>826</b>	• F0080051	<b>571</b>
800 x 700 x 850	• F0078052	<b>897</b>	• F0079052	<b>864</b>	• F0080052	<b>597</b>
1000 x 700 x 850	• F0070129	<b>946</b>	• F0070049	<b>915</b>	• F0080053	<b>621</b>
1200 x 700 x 850	• F0070130	<b>1.012</b>	• F0070050	<b>980</b>	• F0080054	<b>667</b>
1400 x 700 x 850	• F0070131	<b>1.081</b>	• F0070051	<b>1.048</b>	• F0080055	<b>710</b>
1600 x 700 x 850	• F0070132	<b>1.149</b>	• F0070052	<b>1.115</b>	• F0080056	<b>764</b>
1800 x 700 x 850	• F0070133	<b>1.219</b>	• F0070053	<b>1.185</b>	• F0080057	<b>795</b>
2000 x 700 x 850	• F0070134	<b>1.309</b>	• F0070054	<b>1.280</b>	• F0080058	<b>858</b>
2200 x 700 x 850	• F0070135	<b>1.447</b>	• F0070055	<b>1.417</b>	• F0080059	<b>961</b>
2400 x 700 x 850	• F0070136	<b>1.546</b>	• F0070056	<b>1.512</b>	• F0080060	<b>1.024</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES



## MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Frontal en punto redondo de 65 mm, totalmente soldado.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (•)

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116

**ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR** PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)
1000 x 600 x 850
1200 x 600 x 850
1400 x 600 x 850
1600 x 600 x 850
1800 x 600 x 850
2000 x 600 x 850

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0070021	<b>1.400</b>
• F0070022	<b>1.499</b>
• F0070023	<b>1.600</b>
• F0070024	<b>1.700</b>
• F0070025	<b>1.899</b>
• F0070026	<b>1.977</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080021	<b>1.138</b>
• F0080022	<b>1.217</b>
• F0080023	<b>1.300</b>
• F0080024	<b>1.373</b>
• F0080025	<b>1.552</b>
• F0080026	<b>1.591</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)
1000 x 700 x 850
1200 x 700 x 850
1400 x 700 x 850
1600 x 700 x 850
1800 x 700 x 850
2000 x 700 x 850

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0070027	<b>1.437</b>
• F0070028	<b>1.535</b>
• F0070029	<b>1.714</b>
• F0070030	<b>1.784</b>
• F0070031	<b>1.950</b>
• F0070032	<b>2.070</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080027	<b>1.147</b>
• F0080028	<b>1.224</b>
• F0080029	<b>1.399</b>
• F0080030	<b>1.427</b>
• F0080031	<b>1.552</b>
• F0080032	<b>1.646</b>



# MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS



## MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- **Se suministra montado.**



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA		PARA ENCIMERAS CON CUBETA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 850	• F0070101	<b>1.147</b>	• F0070001	<b>1.132</b>	• F0080001	<b>864</b>	• FCU80001	<b>743</b>
1200 x 600 x 850	• F0070102	<b>1.232</b>	• F0070002	<b>1.198</b>	• F0080002	<b>916</b>	• FCU80002	<b>787</b>
1400 x 600 x 850	• F0070103	<b>1.330</b>	• F0070003	<b>1.269</b>	• F0080003	<b>990</b>	• FCU80003	<b>852</b>
1600 x 600 x 850	• F0070104	<b>1.421</b>	• F0070004	<b>1.389</b>	• F0080004	<b>1.083</b>	• FCU80004	<b>932</b>
1800 x 600 x 850	• F0070105	<b>1.514</b>	• F0070005	<b>1.491</b>	• F0080005	<b>1.146</b>	• FCU80005	<b>984</b>
2000 x 600 x 850	• F0070112	<b>1.607</b>	• F0070006	<b>1.600</b>	• F0080006	<b>1.208</b>	• FCU80006	<b>1.039</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA		PARA ENCIMERAS CON CUBETA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1000 x 700 x 850	• F0070106	<b>1.185</b>	• F0070007	<b>1.158</b>	• F0080007	<b>898</b>	• FCU80007	<b>773</b>
1200 x 700 x 850	• F0070107	<b>1.324</b>	• F0070008	<b>1.290</b>	• F0080008	<b>997</b>	• FCU80008	<b>870</b>
1400 x 700 x 850	• F0070108	<b>1.382</b>	• F0070009	<b>1.354</b>	• F0080009	<b>1.032</b>	• FCU80009	<b>887</b>
1600 x 700 x 850	• F0070109	<b>1.491</b>	• F0070010	<b>1.451</b>	• F0080010	<b>1.101</b>	• FCU80010	<b>947</b>
1800 x 700 x 850	• F0070110	<b>1.569</b>	• F0070011	<b>1.525</b>	• F0080011	<b>1.148</b>	• FCU80011	<b>987</b>
2000 x 700 x 850	• F0070111	<b>1.641</b>	• F0070012	<b>1.622</b>	• F0080012	<b>1.218</b>	• FCU80012	<b>1.048</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLES CON CAJONES

## MUEBLE CON CAJONES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Guías de extracción total.
- Los modelos de 400 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 289 x 485 x 125 mm (3 cajones) 289 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- Los modelos de 500 mm de ancho, la medida útil del cajón es: 389 x 485 x 125 mm (3 cajones) 389 x 485 x 78 mm. (4 cajones)
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

**ENCIMERAS** pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

### 3 CAJONES



#### GAMA 600

Medidas totales (mm)
400 x 600 x 850
500 x 600 x 850

#### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0070151	<b>1.013</b>
• F0070152	<b>1.053</b>

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0070091	<b>984</b>
• F0070092	<b>1.024</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080111	<b>754</b>
• F0080112	<b>788</b>

#### GAMA 700

Medidas totales (mm)
400 x 700 x 850
500 x 700 x 850

Código	PVP (€)
• F0070155	<b>1.162</b>
• F0070156	<b>1.208</b>

Código	PVP (€)
• F0070095	<b>1.018</b>
• F0070096	<b>1.058</b>

Código	PVP (€)
• F0080113	<b>770</b>
• F0080114	<b>802</b>

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83

### 4 CAJONES



#### GAMA 600

Medidas totales (mm)
400 x 600 x 850
500 x 600 x 850

#### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0078121	<b>1.110</b>
• F0078122	<b>1.165</b>

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0079121	<b>1.079</b>
• F0079122	<b>1.132</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080121	<b>852</b>
• F0080122	<b>894</b>

#### GAMA 700

Medidas totales (mm)
400 x 700 x 850
500 x 700 x 850

Código	PVP (€)
• F0078123	<b>1.147</b>
• F0078124	<b>1.204</b>

Código	PVP (€)
• F0079123	<b>1.117</b>
• F0079124	<b>1.173</b>

Código	PVP (€)
• F0080123	<b>871</b>
• F0080124	<b>928</b>



# MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

## CAJONES Y PUERTAS BATIENTES

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones
400 x 600 x 850	1	1
500 x 600 x 850	1	1
800 x 600 x 850	2	2
1000 x 600 x 850	2	2

### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0078101	<b>915</b>
• F0078102	<b>951</b>
• F0078103	<b>1.420</b>
• F0078104	<b>1.508</b>

### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0079101	<b>887</b>
• F0079102	<b>922</b>
• F0079103	<b>1.387</b>
• F0079104	<b>1.478</b>

### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080101	<b>658</b>
• F0080102	<b>689</b>
• F0080103	<b>1.134</b>
• F0080104	<b>1.209</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones
400 x 700 x 850	1	1
500 x 700 x 850	1	1
800 x 700 x 850	2	2
1000 x 700 x 850	2	2

Código	PVP (€)
• F0078106	<b>982</b>
• F0078107	<b>1.025</b>
• F0078108	<b>1.463</b>
• F0078109	<b>1.545</b>

Código	PVP (€)
• F0079106	<b>950</b>
• F0079107	<b>993</b>
• F0079108	<b>1.432</b>
• F0079109	<b>1.513</b>

Código	PVP (€)
• F0080106	<b>703</b>
• F0080107	<b>736</b>
• F0080108	<b>1.155</b>
• F0080109	<b>1.239</b>

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



## PUERTAS BATIENTES

### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Puertas
400 x 600 x 850	1
500 x 600 x 850	1
600 x 600 x 850	1
800 x 600 x 850	2
1000 x 600 x 850	2

### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0070141	<b>834</b>
• F0070142	<b>876</b>
• F0078093	<b>937</b>
• F0070143	<b>1.179</b>
• F0070144	<b>1.261</b>

### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0070081	<b>804</b>
• F0070082	<b>848</b>
• F0079093	<b>916</b>
• F0070083	<b>1.167</b>
• F0070084	<b>1.257</b>

### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080091	<b>576</b>
• F0080092	<b>614</b>
• F0080093	<b>673</b>
• F0080094	<b>915</b>
• F0080095	<b>988</b>

### PARA ENCIMERAS CON CUBETA

Código	PVP (€)
-	-
-	-
• FCU80093	<b>579</b>
• FCU80094	<b>786</b>
• FCU80095	<b>850</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Puertas
400 x 700 x 850	1
500 x 700 x 850	1
600 x 700 x 850	1
800 x 700 x 850	2
1000 x 700 x 850	2

Código	PVP (€)
• F0070145	<b>869</b>
• F0070146	<b>914</b>
• F0078098	<b>991</b>
• F0070147	<b>1.241</b>
• F0070148	<b>1.321</b>

Código	PVP (€)
• F0070085	<b>837</b>
• F0070086	<b>881</b>
• F0079098	<b>959</b>
• F0070087	<b>1.210</b>
• F0070088	<b>1.289</b>

Código	PVP (€)
• F0080096	<b>588</b>
• F0080097	<b>626</b>
• F0080098	<b>694</b>
• F0080099	<b>935</b>
• F0080100	<b>996</b>

Código	PVP (€)
-	-
-	-
• FCU80098	<b>598</b>
• FCU80099	<b>803</b>
• FCU80100	<b>956</b>

## CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD



### GAMA 600

Medidas totales (mm)
500 x 600 x 850

CON ENCIMERA MURAL	
Código	PVP (€)
• F0078132	<b>1.087</b>

CON ENCIMERA CENTRAL	
Código	PVP (€)
• F0079132	<b>1.057</b>

SIN ENCIMERA	
Código	PVP (€)
• F0080132	<b>823</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)
500 x 700 x 850

Código	PVP (€)
• F0078139	<b>1.135</b>

Código	PVP (€)
• F0079139	<b>1.105</b>

Código	PVP (€)
• F0080139	<b>849</b>

## MUEBLE SIN BASE PARA CUBO DE DESPERDICIOS

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**CUBOS** pág. 171



### GAMA 600

Medidas totales (mm)
600 x 600 x 850

CON ENCIMERA MURAL	
Código	PVP (€)
• F0078501	<b>966</b>

CON ENCIMERA CENTRAL	
Código	PVP (€)
• F0079501	<b>938</b>

SIN ENCIMERA	
Código	PVP (€)
• F0080501	<b>695</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)
600 x 700 x 850

Código	PVP (€)
• F0078502	<b>1.020</b>


Código	PVP (€)
• F0079502	<b>987</b>

Código	PVP (€)
• F0080502	<b>724</b>

Accesorio	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma	• ADE50001	<b>89</b>

## MÓDULO ANGULAR 90° CON ENCIMERA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se une a otra encimera con el módulo lateral de acople.
- Esquinas rectas.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código	PVP (€)
1100 x 600 x 850	Derecha	• F0080701	<b>1.188</b>
1100 x 600 x 850	Izquierda	• F0080702	<b>1.188</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Esquina encimera	Código	PVP (€)
1200 x 700 x 850	Derecha	• F0080703	<b>1.234</b>
1200 x 700 x 850	Izquierda	• F0080704	<b>1.234</b>

## MARCO CON PUERTA

### GAMA 600 / 700

Medidas totales (ancho x alto) (mm)	Código	PVP (€)
500 x 670	• F0080901	<b>317</b>
600 x 670	• F0080902	<b>349</b>





## MUEBLE ANGULAR 90° CON CHAFLÁN

### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 1000 x 600 x 850	• F0070116	<b>1.557</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 1000 x 700 x 850	• F0070117	<b>1.631</b>

## MUEBLE CUERPO DE GUÍAS



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Capacidad
400 x 600 x 850	1 cuerpo GN 1/1
800 x 600 x 850	2 cuerpos GN 1/1

### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0780141	<b>801</b>
• F0780143	<b>1.079</b>

### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0790141	<b>772</b>
• F0790143	<b>1.048</b>

### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0080141	<b>543</b>
• F0080143	<b>795</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Capacidad
400 x 700 x 850	1 cuerpo GN 1/1
500 x 700 x 850	1 cuerpo 600x400
800 x 700 x 850	2 cuerpos GN 1/1
1000 x 700 x 850	2 cuerpos 600x400

Código	PVP (€)
• F0780145	<b>839</b>
• F0780146	<b>867</b>
• F0780147	<b>1.125</b>
• F0780148	<b>1.189</b>

Código	PVP (€)
• F0790145	<b>807</b>
• F0790146	<b>835</b>
• F0790147	<b>1.094</b>
• F0790148	<b>1.157</b>

Código	PVP (€)
• F0080145	<b>558</b>
• F0080146	<b>579</b>
• F0080147	<b>817</b>
• F0080148	<b>865</b>

## MESAS CALIENTES SIN ENCIMERA



### GAMA 600

Medidas totales (mm)
1200 x 600 x 850 *
1400 x 600 x 850 *
1600 x 600 x 850 **
1800 x 600 x 850 **

### MÓDULO MURAL

Código	PVP (€)
• F0080297	<b>1.614</b>
• F0080405	<b>1.799</b>
• F0080298	<b>1.982</b>
• F0080406	<b>2.186</b>

### MÓDULO CENTRAL PASANTE

Código	PVP (€)
• F0080409	<b>1.853</b>
• F0080410	<b>2.056</b>
• F0080411	<b>2.253</b>
• F0080412	<b>2.591</b>

### MÓDULO CON GUÍAS GN 1/1

Código	PVP (€)
-	-
-	-
-	-
-	-

\* Potencia 2000W - Tensión 230V / \*\* Potencia 3000W - Tensión 230V

### GAMA 700

Medidas totales (mm)
1200 x 700 x 850 *
1400 x 700 x 850 *
1600 x 700 x 850 **
1800 x 700 x 850 **
2000 x 700 x 850 **

Código	PVP (€)
• F0080197	<b>1.667</b>
• F0080407	<b>1.859</b>
• F0080198	<b>2.049</b>
• F0080199	<b>2.239</b>
• F0080408	<b>2.424</b>

Código	PVP (€)
• F0080150	<b>1.999</b>
• F0080413	<b>2.197</b>
• F0080151	<b>2.394</b>
• F0080152	<b>2.677</b>
• F0080418	<b>2.915</b>

Código	PVP (€)
• F0080417	<b>2.677</b>
-	-
• F0082002	<b>2.875</b>
-	-
-	-

\* Potencia 2000W - Tensión 230V / \*\* Potencia 3000W - Tensión 230V

# MUEBLES ALTURA 600



## MUEBLE ALTURA 600 ABIERTO UNA CARA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**ENCIMERAS** pág. 116



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

#### Medidas totales (mm)

600 x 600 x 600
800 x 600 x 600
1000 x 600 x 600
1200 x 600 x 600
1400 x 600 x 600
1600 x 600 x 600

#### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0781001	<b>781</b>
• F0781002	<b>816</b>
• F0781003	<b>853</b>
• F0781004	<b>918</b>
• F0781005	<b>988</b>
• F0781006	<b>1.055</b>

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0791001	<b>753</b>
• F0791002	<b>784</b>
• F0791003	<b>824</b>
• F0791004	<b>890</b>
• F0791005	<b>958</b>
• F0791006	<b>1.020</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0081001	<b>510</b>
• F0081002	<b>532</b>
• F0081003	<b>554</b>
• F0081004	<b>602</b>
• F0081005	<b>651</b>
• F0081006	<b>692</b>

### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 700

#### Medidas totales (mm)

600 x 700 x 600
800 x 700 x 600
1000 x 700 x 600
1200 x 700 x 600
1400 x 700 x 600
1600 x 700 x 600

#### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0781007	<b>807</b>
• F0781008	<b>844</b>
• F0781009	<b>881</b>
• F0781010	<b>950</b>
• F0781011	<b>1.024</b>
• F0781012	<b>1.089</b>

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0791007	<b>774</b>
• F0791008	<b>813</b>
• F0791009	<b>850</b>
• F0791010	<b>918</b>
• F0791011	<b>989</b>
• F0791012	<b>1.054</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0081007	<b>511</b>
• F0081008	<b>535</b>
• F0081009	<b>557</b>
• F0081010	<b>604</b>
• F0081011	<b>652</b>
• F0081012	<b>693</b>



## MUEBLE ALTURA 600 CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estante con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 600 hasta los 650 mm.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 600 x 600	• F0781020	<b>736</b>	• F0791020	<b>709</b>	• F0081020	<b>479</b>
500 x 600 x 600	• F0781021	<b>776</b>	• F0791021	<b>745</b>	• F0081021	<b>511</b>
600 x 600 x 600	• F0781022	<b>839</b>	• F0791022	<b>811</b>	• F0081022	<b>569</b>
800 x 600 x 600	• F0781023	<b>1.058</b>	• F0791023	<b>1.027</b>	• F0081023	<b>774</b>
1000 x 600 x 600	• F0781024	<b>1.134</b>	• F0791024	<b>1.106</b>	• F0081024	<b>837</b>

ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
400 x 700 x 600	• F0781025	<b>771</b>	• F0791025	<b>740</b>	• F0081025	<b>490</b>
500 x 700 x 600	• F0781026	<b>808</b>	• F0791026	<b>778</b>	• F0081026	<b>522</b>
600 x 700 x 600	• F0781027	<b>881</b>	• F0791027	<b>849</b>	• F0081027	<b>586</b>
800 x 700 x 600	• F0781028	<b>1.099</b>	• F0791028	<b>1.069</b>	• F0081028	<b>791</b>
1000 x 700 x 600	• F0781029	<b>1.169</b>	• F0791029	<b>1.137</b>	• F0081029	<b>844</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLES CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS




## MUEBLE CON CAJONES A MANO IZQUIERDA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116

### MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



#### GAMA 600

##### Medidas totales (mm)

1400 x 600 x 850
1600 x 600 x 850
1800 x 600 x 850
2000 x 600 x 850
2200 x 600 x 850
2400 x 600 x 850

#### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0071111	<b>2.061</b>
• F0071112	<b>2.147</b>
• F0071113	<b>2.246</b>
• F0071114	<b>2.370</b>
• F0071115	<b>2.475</b>
• F0071116	<b>2.580</b>

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0071011	<b>2.030</b>
• F0071012	<b>2.110</b>
• F0071013	<b>2.214</b>
• F0071014	<b>2.344</b>
• F0071015	<b>2.440</b>
• F0071016	<b>2.537</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0083011	<b>1.707</b>
• F0083012	<b>1.764</b>
• F0083013	<b>1.841</b>
• F0083014	<b>1.939</b>
• F0083015	<b>2.004</b>
• F0083016	<b>2.071</b>

#### GAMA 700

##### Medidas totales (mm)

1400 x 700 x 850
1600 x 700 x 850
1800 x 700 x 850
2000 x 700 x 850
2200 x 700 x 850
2400 x 700 x 850

#### CON ENCIMERA MURAL

Código	PVP (€)
• F0071131	<b>2.151</b>
• F0071132	<b>2.282</b>
• F0071133	<b>2.348</b>
• F0071134	<b>2.449</b>
• F0071135	<b>2.536</b>
• F0071136	<b>2.649</b>

#### CON ENCIMERA CENTRAL

Código	PVP (€)
• F0071031	<b>2.114</b>
• F0071032	<b>2.244</b>
• F0071033	<b>2.310</b>
• F0071034	<b>2.419</b>
• F0071035	<b>2.503</b>
• F0071036	<b>2.613</b>

#### SIN ENCIMERA

Código	PVP (€)
• F0083031	<b>1.761</b>
• F0083032	<b>1.863</b>
• F0083033	<b>1.900</b>
• F0083034	<b>1.974</b>
• F0083035	<b>2.022</b>
• F0083036	<b>2.098</b>





## MUEBLE CON CAJONES A MANO DERECHA Y PUERTAS CORREDERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera y estantes con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm en encimera mural y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Estante regulable en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Puertas correderas con deslizamiento de gran suavidad, sin guías inferiores para facilitar la limpieza.
- Medida útil del cajón: 289 x 485 x 125 mm.
- **Se suministra montado.**


PRODUCTOS RELACIONADOS  
**ENCIMERAS** pág. 116



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

MEDIDAS MUEBLE CON CAJONES Y PUERTAS CORREDERAS



### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



#### GAMA 600

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1400 x 600 x 850	• F0071101	2.061	• F0071001	2.030	• F0083101	1.707
1600 x 600 x 850	• F0071102	2.147	• F0071002	2.110	• F0083102	1.764
1800 x 600 x 850	• F0071103	2.246	• F0071003	2.214	• F0083103	1.841
2000 x 600 x 850	• F0071104	2.370	• F0071004	2.344	• F0083104	1.939
2200 x 600 x 850	• F0071105	2.475	• F0071005	2.440	• F0083105	2.004
2400 x 600 x 850	• F0071106	2.580	• F0071006	2.537	• F0083106	2.071

#### GAMA 700

Medidas totales (mm)	CON ENCIMERA MURAL		CON ENCIMERA CENTRAL		SIN ENCIMERA	
	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
1400 x 700 x 850	• F0071121	2.151	• F0071021	2.114	• F0083021	1.761
1600 x 700 x 850	• F0071122	2.282	• F0071022	2.244	• F0083022	1.863
1800 x 700 x 850	• F0071123	2.348	• F0071023	2.310	• F0083023	1.900
2000 x 700 x 850	• F0071124	2.449	• F0071024	2.419	• F0083024	1.974
2200 x 700 x 850	• F0071125	2.536	• F0071025	2.503	• F0083025	2.022
2400 x 700 x 850	• F0071126	2.649	• F0071026	2.613	• F0083026	2.098



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLES FREGADEROS


## GAMA 600

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42

### MEDIDAS CUBETA



## GAMA 600

Medidas totales (mm)		Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas	PVP (€)	Mueble con puertas y espacio para lavavajillas	PVP (€)
600 x 600		500 x 400 x 250	• FP960600 Batientes	<b>922</b>	-	-
		400 x 400 x 250	• FP91060D Correderas	<b>1.215</b>	-	-
1000 x 600		400 x 400 x 250	• FP91060I Correderas	<b>1.215</b>	-	-
		400 x 400 x 250	• FP910600 Correderas	<b>1.382</b>	-	-
1200 x 600		500 x 400 x 250	• FP91260D Correderas	<b>1.208</b>	• FP9126LD Batientes	<b>1.055</b>
		500 x 400 x 250	• FP91260I Correderas	<b>1.208</b>	• FP9126LI Batientes	<b>1.055</b>
		500 x 400 x 250	• FP912600 Correderas	<b>1.459</b>	-	-
1400 x 600		400 x 400 x 250	• FP91460D Correderas	<b>1.528</b>	-	-
		400 x 400 x 250	• FP91460I Correderas	<b>1.528</b>	-	-
		500 x 400 x 250	• FP91461D Correderas	<b>1.409</b>	• FP9146LD Batientes	<b>1.265</b>
		500 x 400 x 250	• FP91461I Correderas	<b>1.409</b>	• FP9146LI Batientes	<b>1.265</b>
1600 x 600		500 x 400 x 250	• FP91660D Correderas	<b>1.670</b>	-	-
		500 x 400 x 250	• FP91660I Correderas	<b>1.670</b>	-	-
1800 x 600		500 x 400 x 300	• FP91860D Correderas	<b>1.787</b>	• FP9186LD Correderas	<b>1.645</b>
		500 x 400 x 300	• FP91860I Correderas	<b>1.787</b>	• FP9186LI Correderas	<b>1.645</b>
2000 x 600		500 x 400 x 250	• FP920600 Correderas	<b>1.871</b>	-	-




## GAMA 700

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Válvula de desagüe y tubo rebosadero incluidos en cada cuba.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles fregaderos en suelos con radio sanitario.
- Trasera abierta para el acceso a las instalaciones.
- Disponible con puertas batientes y correderas, según modelo.
- Grifería no incluida.
- **Se suministra montado.**

PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42

### MEDIDAS CUBETA



## GAMA 700

Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	Mueble con puertas	PVP (€)	Mueble con puertas y espacio para lavavajillas	PVP (€)
700 x 700	500 x 500 x 300	• FP970700 Batientes	<b>1.141</b>	-	-
		• FP91070D Correderas	<b>1.280</b>	-	-
1000 x 700	500 x 500 x 300	• FP91070I Correderas	<b>1.280</b>	-	-
	500 x 400 x 250	• FP910700 Correderas	<b>1.449</b>	-	-
1200 x 700	500 x 500 x 300	• FP91270D Correderas	<b>1.342</b>	• FP9127LD Batientes	<b>1.134</b>
	500 x 500 x 300	• FP91270I Correderas	<b>1.342</b>	• FP9127LI Batientes	<b>1.134</b>
	500 x 500 x 300	• FP912700 Correderas	<b>1.599</b>	-	-
1400 x 700	600 x 500 x 300	• FP91470D Correderas	<b>1.481</b>	• FP9147LD Batientes	<b>1.348</b>
	600 x 500 x 300	• FP91470I Correderas	<b>1.481</b>	• FP9147LI Batientes	<b>1.348</b>
	600 x 500 x 300	• FP914700 Correderas	<b>1.715</b>	-	-
1600 x 700	500 x 500 x 300	• FP91670D Correderas	<b>1.722</b>	-	-
	500 x 500 x 300	• FP91670I Correderas	<b>1.722</b>	-	-
1800 x 700	500 x 500 x 300	• FP91870D Correderas	<b>1.859</b>	• FP9187LD Correderas	<b>1.791</b>
	500 x 500 x 300	• FP91870I Correderas	<b>1.859</b>	• FP9187LI Correderas	<b>1.791</b>
	500 x 500 x 300	• FP918700 Correderas	<b>2.079</b>	-	-
2000 x 700	600 x 500 x 300	• FP92070D Correderas	<b>1.988</b>	-	-
	600 x 500 x 300	• FP92070I Correderas	<b>1.988</b>	-	-

# ENCIMERA CENTRAL Y MURAL



## ENCIMERA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



#### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 600	• F0080301	242	• F0080351	270
500 x 600	• F0080302	245	• F0080352	277
600 x 600	• F0080303	255	• F0080353	284
700 x 600	• F0080419	259	• F0080420	290
800 x 600	• F0080304	264	• F0080354	300
900 x 600	• F0080401	271	• F0080403	305
1000 x 600	• F0080305	283	• F0080355	312
1100 x 600	• F0080306	290	• F0080356	321
1200 x 600	• F0080307	302	• F0080357	332
1300 x 600	• F0080308	312	• F0080358	342
1400 x 600	• F0080309	321	• F0080359	353
1500 x 600	• F0080310	331	• F0080360	374
1600 x 600	• F0080311	344	• F0080361	381
1700 x 600	• F0080312	357	• F0080362	393
1800 x 600	• F0080313	373	• F0080363	404
1900 x 600	• F0080314	398	• F0080364	417
2000 x 600	• F0080315	403	• F0080365	430
2100 x 600	• F0080316	418	• F0080366	450
2200 x 600	• F0080317	433	• F0080367	470
2300 x 600	• F0080318	449	• F0080368	488
2400 x 600	• F0080319	465	• F0080369	505
2500 x 600	• F0080320	478	• F0080370	524
2600 x 600	• F0080321	494	• F0080371	543
2700 x 600	• F0080322	512	• F0080372	562
2800 x 600	• F0080323	529	• F0080373	580

#### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera central	PVP (€)	Encimera mural	PVP (€)
400 x 700	• F0080326	261	• F0080376	294
500 x 700	• F0080327	268	• F0080377	302
600 x 700	• F0080328	276	• F0080378	311
700 x 700	• F0080421	285	• F0080422	316
800 x 700	• F0080329	290	• F0080379	322
900 x 700	• F0080402	300	• F0080404	332
1000 x 700	• F0080330	307	• F0080380	340
1100 x 700	• F0080331	318	• F0080381	352
1200 x 700	• F0080332	331	• F0080382	364
1300 x 700	• F0080333	341	• F0080383	375
1400 x 700	• F0080334	352	• F0080384	389
1500 x 700	• F0080335	369	• F0080385	400
1600 x 700	• F0080336	379	• F0080386	415
1700 x 700	• F0080337	395	• F0080387	430
1800 x 700	• F0080338	408	• F0080388	447
1900 x 700	• F0080339	427	• F0080389	458
2000 x 700	• F0080340	444	• F0080390	472
2100 x 700	• F0080341	460	• F0080391	490
2200 x 700	• F0080342	478	• F0080392	510
2300 x 700	• F0080343	494	• F0080393	529
2400 x 700	• F0080344	512	• F0080394	550
2500 x 700	• F0080345	529	• F0080395	563
2600 x 700	• F0080346	550	• F0080396	582
2700 x 700	• F0080347	568	• F0080397	602
2800 x 700	• F0080348	588	• F0080398	620



# ENCIMERA MURAL CON CUBETA



## ENCIMERA CON CUBETA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cubeta soldada de 500 x 400 x 250 mm.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**GRIFERÍA** pág. 42



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

### ENCIMERAS DE 1,5 MM DE ESPESOR PÁG. 83



### GAMA 600

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda PVP (€)	Encimera con cubeta central PVP (€)
1000 x 600	• FEC1006D <b>504</b>	• FEC1006I <b>504</b>	• FEC1006C <b>504</b>
1200 x 600	• FEC1206D <b>525</b>	• FEC1206I <b>525</b>	• FEC1206C <b>525</b>
1400 x 600	• FEC1406D <b>545</b>	• FEC1406I <b>545</b>	• FEC1406C <b>545</b>
1500 x 600	• FEC1506D <b>566</b>	• FEC1506I <b>566</b>	• FEC1506C <b>566</b>
1600 x 600	• FEC1606D <b>573</b>	• FEC1606I <b>573</b>	• FEC1606C <b>573</b>
1800 x 600	• FEC1806D <b>596</b>	• FEC1806I <b>596</b>	• FEC1806C <b>596</b>
2000 x 600	• FEC2006D <b>621</b>	• FEC2006I <b>621</b>	• FEC2006C <b>621</b>
2200 x 600	• FEC2206D <b>661</b>	• FEC2206I <b>661</b>	• FEC2206C <b>661</b>
2400 x 600	• FEC2406D <b>698</b>	• FEC2406I <b>698</b>	• FEC2406C <b>698</b>
2600 x 600	• FEC2606D <b>735</b>	• FEC2606I <b>735</b>	• FEC2606C <b>735</b>
2800 x 600	• FEC2806D <b>775</b>	• FEC2806I <b>775</b>	• FEC2806C <b>775</b>

### GAMA 700

Medidas totales (mm)	Encimera con cubeta derecha PVP (€)	Encimera con cubeta izquierda PVP (€)	Encimera con cubeta central PVP (€)
1000 x 700	• FEC1007D <b>534</b>	• FEC1007I <b>534</b>	• FEC1007C <b>534</b>
1200 x 700	• FEC1207D <b>557</b>	• FEC1207I <b>557</b>	• FEC1207C <b>557</b>
1400 x 700	• FEC1407D <b>583</b>	• FEC1407I <b>583</b>	• FEC1407C <b>583</b>
1500 x 700	• FEC1507D <b>592</b>	• FEC1507I <b>592</b>	• FEC1507C <b>592</b>
1600 x 700	• FEC1607D <b>608</b>	• FEC1607I <b>608</b>	• FEC1607C <b>608</b>
1800 x 700	• FEC1807D <b>638</b>	• FEC1807I <b>638</b>	• FEC1807C <b>638</b>
2000 x 700	• FEC2007D <b>664</b>	• FEC2007I <b>664</b>	• FEC2007C <b>664</b>
2200 x 700	• FEC2207D <b>703</b>	• FEC2207I <b>703</b>	• FEC2207C <b>703</b>
2400 x 700	• FEC2407D <b>742</b>	• FEC2407I <b>742</b>	• FEC2407C <b>742</b>
2600 x 700	• FEC2607D <b>776</b>	• FEC2607I <b>776</b>	• FEC2607C <b>776</b>
2800 x 700	• FEC2807D <b>812</b>	• FEC2807I <b>812</b>	• FEC2807C <b>812</b>




• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# MUEBLE DE RECICLADO

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

- Ideal para la clasificación de residuos.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- En el modelo infantil la altura del mueble es de 700 hasta 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**CUBOS** pág. 171



### CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072013	<b>1.991</b>
1800 x 600 x 850	3	• F0072014	<b>2.730</b>



### MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072007	<b>2.023</b>
1800 x 600 x 850	3	• F0072008	<b>2.766</b>

### CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072011	<b>1.811</b>
1800 x 600 x 700	3	• F0072012	<b>2.484</b>

### MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072009	<b>1.841</b>
1800 x 600 x 700	3	• F0072010	<b>2.518</b>

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

- Facilita la identificación del contenedor.
- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	<b>59</b>
Verde - Cristal	• ARO000VE	<b>59</b>
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	<b>59</b>
Azul - Papel	• ARO000AZ	<b>59</b>



# CUSTOMIZACIONES SOBRE ENCIMERAS

## ESPESOR 1,5 MM EN ENCIMERAS

- Fabricación de encimeras de acero inoxidable AISI 304 18/10 con 1,5 mm de espesor.
- Mayor robustez.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar:

Medida	Código	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FESP1512	<b>98</b>
Hasta 1600 mm	• FESP1516	<b>128</b>
Hasta 2000 mm	• FESP1520	<b>160</b>
Hasta 2400 mm	• FESP1524	<b>195</b>
Hasta 2800 mm	• FESP1528	<b>228</b>

## ARO DE DESBARACE EN ENCIMERAS Y TAPA

- Agujero de desbarace de Ø 200mm con aro de goma para tirar los desperdicios directamente a un cubo de basura situado bajo la encimera.
- Caucho alimentario de alta densidad.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Código	PVP (€)
Agujero + aro de goma	• ADE50001	<b>89</b>
Recambio aro goma	• CAD00001	<b>44</b>
Tapa de aro desbarazado	• RTAPAD01	<b>67</b>

## PETO LATERAL PLEGADO Y SOLDADO EN ENCIMERAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Peto lateral plegado con radio sanitario y soldadura en ángulo.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.
- **Solo compatible con encimeras murales**



Modelo	Código	PVP (€)
Derecha	• CPDE0001	<b>173</b>
Izquierda	• CPIE0002	<b>173</b>
Derecha + Izquierda *	• CP2E0003	<b>346</b>

\* Compatible con encimeras de hasta 2600 mm

## AGUJERO PARA GRIFO EN ENCIMERAS

- Agujero de 33 mm de diámetro

Modelo	Posición	Código	PVP (€)
Derecha		• LAVA0001	<b>44</b>
Izquierda		• LAVA0002	<b>44</b>
Centrado		• LAVA0003	<b>44</b>
Entre cubetas		• LAVA0004	<b>44</b>

## OMEGAS DE REFUERZO DE ACERO INOXIDABLE PARA ENCIMERAS

- Sustitución de las omegas de serie por omegas de acero inoxidable.
- Incremento de precio sobre la encimera estándar.

Medidas	Solo encimera	PVP (€)	Encimera 1 estante	PVP (€)	Encimera 2 estantes	PVP (€)
Hasta 1200 mm	• FIX1200E	<b>61</b>	• FIX1201E	<b>89</b>	• FIX1202E	<b>115</b>
Hasta 1600 mm	• FIX1600E	<b>82</b>	• FIX1601E	<b>121</b>	• FIX1602E	<b>157</b>
Hasta 2000 mm	• FIX2000E	<b>104</b>	• FIX2001E	<b>152</b>	• FIX2002E	<b>197</b>
Hasta 2400 mm	• FIX2400E	<b>126</b>	• FIX2401E	<b>181</b>	• FIX2402E	<b>236</b>
Hasta 2800 mm	• FIX2800E	<b>147</b>	• FIX2801E	<b>211</b>	• FIX2802E	<b>275</b>

# CONJUNTOS MODULARES PERSONALIZABLES

## ¿CÓMO DISEÑAR UN CONJUNTO MODULAR?

### APROVECHANDO EL 100% DEL ESPACIO

01



Hacer mediciones reales del espacio disponible; nuestros modulares se pueden customizar a la medida exacta.

02

Decidir ancho del conjunto: 600mm o 700mm.

03

Escoger tipo de encimera: central/mural y con o sin cubeta.

04

Seleccionar los muebles y encajar las medidas que resuelvan las necesidades del cliente y del diseño.


05

Si hay un ángulo de 90° tenemos soluciones que se integran a la perfección en el conjunto y aprovechan el espacio.

06

Posibilidad de cerrar el conjunto con un zócalo frontal y lateral de acero inoxidable.

### Ejemplo de composición



Descripción	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1. Encimera mural - Gama 700	2100 x 700	F0080391	490
2. Módulo 4 cajones sin encimera - Gama 700	500 x 700 x 850	F0080124	928
3. Módulo con estantes sin encimera - Gama 700	1600 x 700 x 850	F0080056	764
4. Mueble angular 90° con chaflán - Gama 700	1000 x 1000 x 700 x 850	F0070117	1.631
5. Encimera mural con cubeta derecha - Gama 700	2200 x 700	FEC2207D	703
6. Módulo con cajones y puertas batientes sin encimera - Gama 700	1000 x 700 x 850	F0080109	1.239
7. Módulo con puertas correderas para encimera con cubeta - Gama 700	1200 x 700 x 850	FCU80008	870
<b>TOTAL</b>			<b>6.625</b>

# MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

## MUEBLE DE APOYO PARA TERRAZA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con omegas de refuerzo.
- Peto posterior de 105 mm y frontal de 65 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldados.
- Cajones con guías telescópicas.
- Módulos de gran capacidad con puertas batientes.
- Asa lateral para facilitar el manejo del mueble.
- Soporte lateral para colocar bandejas.
- 4 ruedas giratorias de Ø150 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Modelos con petos laterales, totalmente soldados.
- **Se suministra montado.**



### SIN PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072001	<b>1.340</b>
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072002	<b>1.505</b>
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072003	<b>2.034</b>



### CON PETOS LATERALES

Medidas totales (mm)	Puertas	Cajones	Código	PVP (€)
1000 x 600 x 1100	-	2	• F0072004	<b>1.498</b>
1000 x 600 x 1100	2	2	• F0072005	<b>1.663</b>
1500 x 600 x 1100	3	3	• F0072006	<b>2.191</b>

# ACCESORIOS PARA MUEBLES Y MÓDULOS

## PACK DE 4 O 6 RUEDAS

- 4 o 6 ruedas de Ø 150 mm, dos de ellas con freno.
- Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
- **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

Modelo	Para módulos de longitud	Código	PVP (€)
4 ruedas	≤ 2000 mm	• FRU80001	<b>248</b>
6 ruedas	> 2000 mm	• FRU80002	<b>373</b>

## PATAS CON ALTURA REGULABLE DESDE 900 A 990 MM

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Sustituyen a las patas de serie de los muebles y módulos.
- **Es necesario indicar el modelo de mueble en el pedido.**

Modelo	Código	PVP (€)
4 patas	• FPM00004	<b>38</b>
6 patas	• FPM00006	<b>58</b>

## ZÓCALOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Medida	Código	PVP (€)
400	• FZ000400	<b>74</b>
600	• FZ000600	<b>94</b>
800	• FZ000800	<b>120</b>
1000	• FZ001000	<b>168</b>
1200	• FZ001200	<b>184</b>
1400	• FZ001400	<b>201</b>
1600	• FZ001600	<b>236</b>
1800	• FZ001800	<b>276</b>
2000	• FZ002000	<b>322</b>
Lateral 600	• FZL00600	<b>103</b>
Lateral 700	• FZL00700	<b>105</b>



»»» ÍNDICE

# ARMARIOS

## ARMARIOS DE PARED

PÁG. 124



## ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS

PÁG. 125



## SOPORTES

PÁG. 125



## ARMARIOS DE PIE

PÁG. 126



# ARMARIOS DE PARED

- Pensado para su uso diario en la organización de la cocina profesional.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estante intermedio regulable en altura.
- Fácil montaje a pared.
- Los modelos con una puerta batiente tienen la apertura a mano derecha.

- El modelo angular está indicado para unir armarios de pared en esquinas con ángulo de 90°.
- Sistema regulable de pared para desniveles de más de 1 cm.
- **Se suministra montado.**



## PUERTAS BATIENTES

Medidas totales (mm)	Puertas	Código	PVP (€)
400 x 400 x 600	1	• F0240134	<b>580</b>
500 x 400 x 600	1	• F0240135	<b>621</b>
800 x 400 x 600	2	• F0240136	<b>792</b>
1000 x 400 x 600	2	• F0240137	<b>847</b>

## ABIERTO

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240130	<b>599</b>
1200 x 400 x 600	• F0240131	<b>671</b>
1400 x 400 x 600	• F0240132	<b>742</b>
1600 x 400 x 600	• F0240133	<b>782</b>



## PUERTAS CORREDERAS CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Con estante	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240101	<b>743</b>
1200 x 400 x 600	• F0240102	<b>828</b>
1400 x 400 x 600	• F0240104	<b>968</b>
1600 x 400 x 600	• F0240103	<b>979</b>
1800 x 400 x 600	• F0240105	<b>1.077</b>

## ANGULAR 90°

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
700 x 400 x 600	• F0240121	<b>1.051</b>

## PUERTAS CORREDERAS CON ESCURREPLATOS

Medidas totales (mm)	Con escurreplatos	PVP (€)
1000 x 400 x 600	• F0240111	<b>835</b>
1200 x 400 x 600	• F0240112	<b>878</b>



# ARMARIOS CALENTADORES DE PLATOS Y SOPORTES

## ARMARIO CALENTADOR DE PLATOS

- **Mantiene de los platos calientes durante el servicio.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato analógico regulable de 0/90 °C.
- Modelo simple: 1 estante intermedio regulable.
- Modelo doble: 2 estantes intermedios regulables.
- Modelo modular: fácil instalación en el estante inferior de las mesas de trabajo.



SIMPLE



DOBLE



MODULAR

Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro platos	Código	PVP (€)
Simple	400 x 460 x 870	400	230/50-60	60	310 mm	• F0420301	<b>879</b>
Doble	800 x 460 x 870	1500	230/50-60	120	310 mm	• F0420302	<b>1.391</b>
Modular	400 x 460 x 570	400	230/50-60	30	290 mm	• F0420306	<b>741</b>

## SOPORTE PARA COLGAR UTENSILIOS EN LÍNEA

- Fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø 8 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared (tacos y tornillos incluidos).




Medidas totales (mm)	Ø	Código	PVP (€)
600 x 48	8 mm	• F0210201	<b>126</b>

# ARMARIOS DE PIE

## ARMARIO DE PIE

- **Facilita el almacenaje y organización en la cocina.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Todos los modelos incluyen 3 estantes intermedios de acero inoxidable con omegas de refuerzo. El estante central es fijo, los otros dos son regulables en altura.
- Carga máxima por estante: 80 kg.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS ARMARIO DE PIE



### PUERTAS BATIENTES

Medidas totales (mm)	Código	Puertas	PVP (€)
600 x 600 x 1900	• F0240000	1	<b>1.344</b>
1000 x 600 x 1900	• F0240006	2	<b>1.868</b>
1200 x 600 x 1900	• F0240007	2	<b>2.220</b>
1400 x 600 x 1900	• F0240008	2	<b>2.318</b>
1600 x 600 x 1900	-	-	-

### PUERTAS CORREDERAS

Código	Puertas	PVP (€)
-	-	-
-	-	-
• F0240001	2	<b>2.165</b>
• F0240002	2	<b>2.368</b>
• F0240003	2	<b>2.560</b>

## PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE PIE

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.


Medidas totales (mm)	Puertas batientes	PVP (€)	Puertas correderas	PVP (€)
600 x 600 x 200	• F0240402	<b>114</b>	-	-
1000 x 600 x 200	• F0240403	<b>129</b>	-	-
1200 x 600 x 200	• F0240404	<b>140</b>	• F0240406	<b>145</b>
1400 x 600 x 200	• F0240405	<b>177</b>	• F0240407	<b>181</b>
1600 x 600 x 200	-	-	• F0240408	<b>203</b>



## ARMARIO PARA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA

- **Recomendado para organizar y clasificar los productos de limpieza, preservándolos ocultos de la zona de trabajo.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Provisto de 3 estantes intermedios de acero inoxidable y espacio para la organización y clasificación de los utensilios de limpieza.
- Cerradura con llave incluida.
- Patas de 150 mm regulables en altura para una máxima estabilidad.
- **Se suministra montado.**

MEDIDAS ARMARIO DE PIE



Medidas totales (mm)	Puertas batientes	Código	PVP (€)
600 x 450 x 1900	1	• F0240201	<b>1.330</b>
1000 x 450 x 1900	2	• F0240202	<b>1.724</b>

## PROTECTOR INCLINADO PARA ARMARIO DE LIMPIEZA

- **Útil para evitar la acumulación de polvo y suciedad en la parte superior del armario.**
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Fácil instalación sobre los armarios de pie.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 450 x 200	• F0240410	<b>101</b>
1000 x 450 x 200	• F0240409	<b>126</b>





»»» ÍNDICE

# ESTANTERÍAS

## ESTANTERÍAS DE PARED

PÁG. 130



## ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

PÁG. 135




## ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

PÁG. 142



## ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

PÁG. 152





## ESTANTERÍA DE PARED SOLDADA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos para su instalación incluidos.
- **Se suministra totalmente soldada.**



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100207	<b>126</b>
800 x 250 x 150	• F0100208	<b>130</b>
1000 x 250 x 150	• F0100201	<b>146</b>
1200 x 250 x 150	• F0100202	<b>162</b>
1400 x 250 x 150	• F0100203	<b>177</b>
1500 x 250 x 150	• F0100209	<b>182</b>
1600 x 250 x 150	• F0100204	<b>184</b>
1800 x 250 x 150	• F0100205	<b>213</b>
2000 x 250 x 150	• F0100206	<b>239</b>

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 250	• F0100226	<b>143</b>
800 x 300 x 250	• F0100227	<b>148</b>
1000 x 300 x 250	• F0100228	<b>162</b>
1200 x 300 x 250	• F0100229	<b>179</b>
1400 x 300 x 250	• F0100230	<b>195</b>
1500 x 300 x 250	• F0100231	<b>204</b>
1600 x 300 x 250	• F0100232	<b>211</b>
1800 x 300 x 250	• F0100233	<b>236</b>
2000 x 300 x 250	• F0100234	<b>261</b>

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 250	• F0100217	<b>158</b>
800 x 400 x 250	• F0100218	<b>163</b>
1000 x 400 x 250	• F0100211	<b>177</b>
1200 x 400 x 250	• F0100212	<b>195</b>
1400 x 400 x 250	• F0100213	<b>215</b>
1500 x 400 x 250	• F0100219	<b>225</b>
1600 x 400 x 250	• F0100214	<b>236</b>
1800 x 400 x 250	• F0100215	<b>259</b>
2000 x 400 x 250	• F0100216	<b>286</b>



## ESTANTERÍA ESCURREPLATOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables.
- Para platos con diámetro máximo de 250 mm.
- **Se suministra totalmente soldada.**



Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Código	PVP (€)
730 x 300 x 180	26	• F0200301	<b>296</b>
1430 x 300 x 180	52	• F0200302	<b>405</b>

## ESTANTERÍA CAMPANA MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Parrillas en acero inoxidable desmontables GN 1/1.
- **Se suministra totalmente soldada.**



Medidas totales (mm)	Capacidad	Código	PVP (€)
590 x 400 x 180	1GN 1/1	• F0200104	<b>326</b>
1115 x 400 x 180	2GN 1/1	• F0200101	<b>403</b>
1650 x 400 x 180	3GN 1/1	• F0200102	<b>465</b>
2180 x 400 x 180	4GN 1/1	• F0200103	<b>525</b>



## ESTANTERÍA PARA MICROONDAS

- **Diseñada para colgar a la pared el microondas u otros aparatos.**
- Fabricada en acero inoxidable.
- Cartelas a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación, incluidos.
- Orificio para cableado de Ø 60 mm.
- **Se suministra totalmente soldada con cartelas desmontadas.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 230	• F0200401	<b>216</b>
700 x 500 x 280	• F0200403	<b>238</b>
800 x 400 x 230	• F0200402	<b>227</b>



## ESTANTERÍA DE TUBOS MURAL

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cartelas de acero inoxidable satinado a pared con taladros de Ø 8 mm.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Tubos de 25 x 25 mm de acero inoxidable.
- **Se suministra totalmente soldada.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 248	• F0100007	<b>193</b>
800 x 400 x 248	• F0100008	<b>210</b>
1000 x 400 x 248	• F0100001	<b>231</b>
1200 x 400 x 248	• F0100002	<b>239</b>
1400 x 400 x 248	• F0100003	<b>258</b>
1600 x 400 x 248	• F0100004	<b>274</b>
1800 x 400 x 248	• F0100006 *	<b>335</b>
2000 x 400 x 248	• F0100005 *	<b>352</b>

\* Modelos que disponen de una cartela central soldada.



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN



## ESTANTERÍA CON CARTELAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



## POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100235	<b>99</b>
800 x 250 x 150	• F0100236	<b>104</b>
1000 x 250 x 150	• F0100237	<b>116</b>
1200 x 250 x 150	• F0100238	<b>129</b>
1400 x 250 x 150	• F0100239	<b>143</b>
1500 x 250 x 150	• F0100240	<b>146</b>
1600 x 250 x 150	• F0100241	<b>148</b>
1800 x 250 x 150	• F0100242	<b>169</b>
2000 x 250 x 150	• F0100243	<b>191</b>

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 200	• F0100221	<b>106</b>
800 x 300 x 200	• F0100222	<b>110</b>
1000 x 300 x 200	• F0100223	<b>123</b>
1200 x 300 x 200	• F0100224	<b>138</b>
1400 x 300 x 200	• F0100225	<b>149</b>
1500 x 300 x 200	• F0100253	<b>152</b>
1600 x 300 x 200	• F0100254	<b>158</b>
1800 x 300 x 200	• F0100255	<b>177</b>
2000 x 300 x 200	• F0100256	<b>195</b>

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 250	• F0100244	<b>116</b>
800 x 400 x 250	• F0100245	<b>120</b>
1000 x 400 x 250	• F0100246	<b>132</b>
1200 x 400 x 250	• F0100247	<b>146</b>
1400 x 400 x 250	• F0100248	<b>159</b>
1500 x 400 x 250	• F0100249	<b>167</b>
1600 x 400 x 250	• F0100250	<b>175</b>
1800 x 400 x 250	• F0100251	<b>191</b>
2000 x 400 x 250	• F0100252	<b>212</b>





## ESTANTERÍA CON CARTELAS INVERTIDAS

- Estantería fabricada en acero inoxidable.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra desmontada.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**



### POSIBILIDAD DE CUSTOMIZAR EN LONGITUD

Indicar medida de longitud deseada, precio y código del modelo inmediatamente superior (\*)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 250 x 150	• F0100600	<b>99</b>
800 x 250 x 150	• F0100601	<b>104</b>
1000 x 250 x 150	• F0100602	<b>116</b>
1200 x 250 x 150	• F0100603	<b>129</b>
1400 x 250 x 150	• F0100604	<b>143</b>
1500 x 250 x 150	• F0100605	<b>146</b>
1600 x 250 x 150	• F0100606	<b>148</b>
1800 x 250 x 150	• F0100607	<b>169</b>
2000 x 250 x 150	• F0100608	<b>191</b>

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 300 x 200	• F0100609	<b>106</b>
800 x 300 x 200	• F0100610	<b>110</b>
1000 x 300 x 200	• F0100611	<b>123</b>
1200 x 300 x 200	• F0100612	<b>138</b>
1400 x 300 x 200	• F0100613	<b>149</b>
1500 x 300 x 200	• F0100614	<b>152</b>
1600 x 300 x 200	• F0100615	<b>158</b>
1800 x 300 x 200	• F0100616	<b>177</b>
2000 x 300 x 200	• F0100617	<b>195</b>

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 400 x 250	• F0100618	<b>116</b>
800 x 400 x 250	• F0100619	<b>120</b>
1000 x 400 x 250	• F0100620	<b>132</b>
1200 x 400 x 250	• F0100621	<b>146</b>
1400 x 400 x 250	• F0100622	<b>159</b>
1500 x 400 x 250	• F0100623	<b>167</b>
1600 x 400 x 250	• F0100624	<b>175</b>
1800 x 400 x 250	• F0100625	<b>191</b>
2000 x 400 x 250	• F0100626	<b>212</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN • 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## ESTANTERÍA DE PARED REGULABLE

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Fácil instalación de los montantes.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.



### MONTANTE

Altura (mm)	Código	PVP (€)
600	• F0120001	33
1000	• F0120002	40
1500	• F0120003	53

- Precio por unidad.



### ESTANTE LISO

Medidas (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 250	• F0100401	99
1200 x 250	• F0100403	126
1400 x 250	• F0100402	136
1600 x 250	• F0100404	178
1000 x 400	• F0100411	140
1200 x 400	• F0100413	174
1400 x 400	• F0100412	194
1600 x 400	• F0100414	254



### ESTANTE INCLINADO

Medidas (mm)	Unidades	Cubetas	Código	PVP (€)
1000 x 250	4	1/6	• F0100501	118
1000 x 400	4	1/3	• F0100511	168

- Cubetas no incluidas.



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

## BARRA PARA COLGAR A LA PARED

- Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pletinas soldadas con orificios para su sujeción a pared.
- Tacos y tornillos para su instalación incluidos.
- Se suministra totalmente soldada.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1000 x 150	• F0210001	133
1500 x 150	• F0210002	158
2000 x 150	• F0210003	183



# ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO



## ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO

Diseños en 4, 5 y 6 niveles con opción de añadir estantes adicionales

Dos espesores: 1 mm o 1,5 mm

Estantería robusta, capaz de soportar hasta 350 kg\*

\* Estante de 800 x 300 de 1,5 mm de espesor con omegas de refuerzo

### ESTANTERÍA DE PERFIL RANURADO DE 1 MM O 1,5 MM DE ESPESOR

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Altura de los estantes regulable cada 150 mm.
- Profundidades de estantes disponibles: 300, 400, 500 y 600 mm.
- Alturas de caballetes disponibles: 1700 y 2000 mm.
- Fijación de los estantes a los caballetes mediante tornillería incluida.
- Se suministra desmontada.



# ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1MM DE ESPESOR



## SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	230	• EPI00001	395	• EPI00033	451	• EPI00065	507
1000 x 300 x 1700	180	• EPI00002	435	• EPI00034	500	• EPI00066	564
1200 x 300 x 1700	130	• EPI00003	475	• EPI00035	549	• EPI00067	624
1400 x 300 x 1700	105	• EPI00004	513	• EPI00036	598	• EPI00068	682
800 x 300 x 2000	230	• EPI00005	414	• EPI00037	468	• EPI00069	522
1000 x 300 x 2000	180	• EPI00006	453	• EPI00038	517	• EPI00070	581
1200 x 300 x 2000	130	• EPI00007	492	• EPI00039	566	• EPI00071	642
1400 x 300 x 2000	105	• EPI00008	531	• EPI00040	615	• EPI00072	700
800 x 400 x 1700	205	• EPI00009	435	• EPI00041	500	• EPI00073	564
1000 x 400 x 1700	155	• EPI00010	475	• EPI00042	549	• EPI00074	624
1200 x 400 x 1700	105	• EPI00011	513	• EPI00043	598	• EPI00075	682
1400 x 400 x 1700	80	• EPI00012	555	• EPI00044	647	• EPI00076	741
800 x 400 x 2000	205	• EPI00013	453	• EPI00045	517	• EPI00077	581
1000 x 400 x 2000	155	• EPI00014	492	• EPI00046	566	• EPI00078	642
1200 x 400 x 2000	105	• EPI00015	531	• EPI00047	615	• EPI00079	700
1400 x 400 x 2000	80	• EPI00016	571	• EPI00048	664	• EPI00080	757
800 x 500 x 1700	200	• EPI00017	497	• EPI00049	576	• EPI00081	656
1000 x 500 x 1700	150	• EPI00018	536	• EPI00050	626	• EPI00082	714
1200 x 500 x 1700	100	• EPI00019	575	• EPI00051	674	• EPI00083	773
1400 x 500 x 1700	75	• EPI00020	615	• EPI00052	723	• EPI00084	831
800 x 500 x 2000	200	• EPI00021	513	• EPI00053	594	• EPI00085	672
1000 x 500 x 2000	150	• EPI00022	555	• EPI00054	643	• EPI00086	732
1200 x 500 x 2000	100	• EPI00023	593	• EPI00055	692	• EPI00087	791
1400 x 500 x 2000	75	• EPI00024	632	• EPI00056	741	• EPI00088	850
800 x 600 x 1700	180	• EPI00025	536	• EPI00057	626	• EPI00089	714
1000 x 600 x 1700	130	• EPI00026	575	• EPI00058	674	• EPI00090	773
1200 x 600 x 1700	80	• EPI00027	615	• EPI00059	723	• EPI00091	831
1400 x 600 x 1700	55	• EPI00028	653	• EPI00060	772	• EPI00092	890
800 x 600 x 2000	180	• EPI00029	555	• EPI00061	643	• EPI00093	732
1000 x 600 x 2000	130	• EPI00030	593	• EPI00062	692	• EPI00094	791
1200 x 600 x 2000	80	• EPI00031	632	• EPI00063	741	• EPI00095	850
1400 x 600 x 2000	55	• EPI00032	671	• EPI00064	790	• EPI00096	908





## CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	280	• EPI00097	<b>456</b>	• EPI00129	<b>528</b>	• EPI00161	<b>597</b>
1000 x 300 x 1700	230	• EPI00098	<b>518</b>	• EPI00130	<b>603</b>	• EPI00162	<b>687</b>
1200 x 300 x 1700	180	• EPI00099	<b>579</b>	• EPI00131	<b>680</b>	• EPI00163	<b>780</b>
1400 x 300 x 1700	155	• EPI00100	<b>642</b>	• EPI00132	<b>755</b>	• EPI00164	<b>871</b>
800 x 300 x 2000	280	• EPI00101	<b>475</b>	• EPI00133	<b>545</b>	• EPI00165	<b>615</b>
1000 x 300 x 2000	230	• EPI00102	<b>536</b>	• EPI00134	<b>621</b>	• EPI00166	<b>706</b>
1200 x 300 x 2000	180	• EPI00103	<b>597</b>	• EPI00135	<b>698</b>	• EPI00167	<b>797</b>
1400 x 300 x 2000	155	• EPI00104	<b>658</b>	• EPI00136	<b>773</b>	• EPI00168	<b>887</b>
800 x 400 x 1700	255	• EPI00105	<b>497</b>	• EPI00137	<b>576</b>	• EPI00169	<b>656</b>
1000 x 400 x 1700	205	• EPI00106	<b>558</b>	• EPI00138	<b>652</b>	• EPI00170	<b>747</b>
1200 x 400 x 1700	155	• EPI00107	<b>619</b>	• EPI00139	<b>729</b>	• EPI00171	<b>839</b>
1400 x 400 x 1700	130	• EPI00108	<b>680</b>	• EPI00140	<b>805</b>	• EPI00172	<b>931</b>
800 x 400 x 2000	255	• EPI00109	<b>513</b>	• EPI00141	<b>594</b>	• EPI00173	<b>672</b>
1000 x 400 x 2000	205	• EPI00110	<b>575</b>	• EPI00142	<b>669</b>	• EPI00174	<b>765</b>
1200 x 400 x 2000	155	• EPI00111	<b>636</b>	• EPI00143	<b>745</b>	• EPI00175	<b>856</b>
1400 x 400 x 2000	130	• EPI00112	<b>698</b>	• EPI00144	<b>821</b>	• EPI00176	<b>947</b>
800 x 500 x 1700	250	• EPI00113	<b>558</b>	• EPI00145	<b>652</b>	• EPI00177	<b>747</b>
1000 x 500 x 1700	200	• EPI00114	<b>619</b>	• EPI00146	<b>729</b>	• EPI00178	<b>839</b>
1200 x 500 x 1700	150	• EPI00115	<b>680</b>	• EPI00147	<b>805</b>	• EPI00179	<b>931</b>
1400 x 500 x 1700	125	• EPI00116	<b>741</b>	• EPI00148	<b>881</b>	• EPI00180	<b>1.022</b>
800 x 500 x 2000	250	• EPI00117	<b>575</b>	• EPI00149	<b>669</b>	• EPI00181	<b>765</b>
1000 x 500 x 2000	200	• EPI00118	<b>636</b>	• EPI00150	<b>745</b>	• EPI00182	<b>856</b>
1200 x 500 x 2000	150	• EPI00119	<b>698</b>	• EPI00151	<b>821</b>	• EPI00183	<b>947</b>
1400 x 500 x 2000	125	• EPI00120	<b>757</b>	• EPI00152	<b>898</b>	• EPI00184	<b>1.039</b>
800 x 600 x 1700	230	• EPI00121	<b>597</b>	• EPI00153	<b>702</b>	• EPI00185	<b>806</b>
1000 x 600 x 1700	180	• EPI00122	<b>658</b>	• EPI00154	<b>778</b>	• EPI00186	<b>898</b>
1200 x 600 x 1700	130	• EPI00123	<b>719</b>	• EPI00155	<b>854</b>	• EPI00187	<b>989</b>
1400 x 600 x 1700	105	• EPI00124	<b>780</b>	• EPI00156	<b>931</b>	• EPI00188	<b>1.080</b>
800 x 600 x 2000	230	• EPI00125	<b>615</b>	• EPI00157	<b>719</b>	• EPI00189	<b>822</b>
1000 x 600 x 2000	180	• EPI00126	<b>675</b>	• EPI00158	<b>796</b>	• EPI00190	<b>915</b>
1200 x 600 x 2000	130	• EPI00127	<b>735</b>	• EPI00159	<b>871</b>	• EPI00191	<b>1.006</b>
1400 x 600 x 2000	105	• EPI00128	<b>797</b>	• EPI00160	<b>947</b>	• EPI00192	<b>1.097</b>



# ESTANTERÍAS DE PERFIL RANURADO DE 1,5MM DE ESPESOR



## SIN OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	300	• EPI00193	484	• EPI00225	560	• EPI00257	636
1000 x 300 x 1700	250	• EPI00194	522	• EPI00226	608	• EPI00258	695
1200 x 300 x 1700	150	• EPI00195	562	• EPI00227	658	• EPI00259	753
1400 x 300 x 1700	125	• EPI00196	600	• EPI00228	707	• EPI00260	813
800 x 300 x 2000	300	• EPI00197	501	• EPI00229	577	• EPI00261	653
1000 x 300 x 2000	250	• EPI00198	540	• EPI00230	626	• EPI00262	712
1200 x 300 x 2000	150	• EPI00199	579	• EPI00231	675	• EPI00263	771
1400 x 300 x 2000	125	• EPI00200	619	• EPI00232	725	• EPI00264	830
800 x 400 x 1700	275	• EPI00201	522	• EPI00233	608	• EPI00265	695
1000 x 400 x 1700	225	• EPI00202	562	• EPI00234	658	• EPI00266	753
1200 x 400 x 1700	125	• EPI00203	600	• EPI00235	707	• EPI00267	813
1400 x 400 x 1700	100	• EPI00204	642	• EPI00236	755	• EPI00268	871
800 x 400 x 2000	275	• EPI00205	540	• EPI00237	626	• EPI00269	712
1000 x 400 x 2000	225	• EPI00206	579	• EPI00238	675	• EPI00270	771
1200 x 400 x 2000	125	• EPI00207	619	• EPI00239	725	• EPI00271	830
1400 x 400 x 2000	100	• EPI00208	658	• EPI00240	773	• EPI00272	887
800 x 500 x 1700	275	• EPI00209	584	• EPI00241	684	• EPI00273	787
1000 x 500 x 1700	225	• EPI00210	624	• EPI00242	734	• EPI00274	846
1200 x 500 x 1700	125	• EPI00211	662	• EPI00243	784	• EPI00275	904
1400 x 500 x 1700	100	• EPI00212	702	• EPI00244	831	• EPI00276	963
800 x 500 x 2000	275	• EPI00213	600	• EPI00245	703	• EPI00277	802
1000 x 500 x 2000	225	• EPI00214	642	• EPI00246	751	• EPI00278	863
1200 x 500 x 2000	125	• EPI00215	680	• EPI00247	800	• EPI00279	922
1400 x 500 x 2000	100	• EPI00216	719	• EPI00248	850	• EPI00280	982
800 x 600 x 1700	250	• EPI00217	624	• EPI00249	734	• EPI00281	846
1000 x 600 x 1700	200	• EPI00218	662	• EPI00250	784	• EPI00282	904
1200 x 600 x 1700	100	• EPI00219	702	• EPI00251	831	• EPI00283	963
1400 x 600 x 1700	75	• EPI00220	741	• EPI00252	881	• EPI00284	1.022
800 x 600 x 2000	250	• EPI00221	642	• EPI00253	751	• EPI00285	863
1000 x 600 x 2000	200	• EPI00222	680	• EPI00254	800	• EPI00286	922
1200 x 600 x 2000	100	• EPI00223	719	• EPI00255	850	• EPI00287	982
1400 x 600 x 2000	75	• EPI00224	757	• EPI00256	898	• EPI00288	1.039





## CON OMEGAS DE REFUERZO

Medidas totales (mm)	Carga total (Kg)	4 Niveles	PVP (€)	5 Niveles	PVP (€)	6 Niveles	PVP (€)
800 x 300 x 1700	350	• EPI00289	<b>545</b>	• EPI00321	<b>636</b>	• EPI00353	<b>728</b>
1000 x 300 x 1700	300	• EPI00290	<b>605</b>	• EPI00322	<b>712</b>	• EPI00354	<b>819</b>
1200 x 300 x 1700	200	• EPI00291	<b>666</b>	• EPI00323	<b>789</b>	• EPI00355	<b>910</b>
1400 x 300 x 1700	175	• EPI00292	<b>728</b>	• EPI00324	<b>865</b>	• EPI00356	<b>1.002</b>
800 x 300 x 2000	350	• EPI00293	<b>562</b>	• EPI00325	<b>653</b>	• EPI00357	<b>745</b>
1000 x 300 x 2000	300	• EPI00294	<b>624</b>	• EPI00326	<b>730</b>	• EPI00358	<b>837</b>
1200 x 300 x 2000	200	• EPI00295	<b>683</b>	• EPI00327	<b>806</b>	• EPI00359	<b>927</b>
1400 x 300 x 2000	175	• EPI00296	<b>745</b>	• EPI00328	<b>882</b>	• EPI00360	<b>1.020</b>
800 x 400 x 1700	325	• EPI00297	<b>584</b>	• EPI00329	<b>684</b>	• EPI00361	<b>787</b>
1000 x 400 x 1700	275	• EPI00298	<b>645</b>	• EPI00330	<b>761</b>	• EPI00362	<b>878</b>
1200 x 400 x 1700	175	• EPI00299	<b>706</b>	• EPI00331	<b>838</b>	• EPI00363	<b>969</b>
1400 x 400 x 1700	150	• EPI00300	<b>768</b>	• EPI00332	<b>915</b>	• EPI00364	<b>1.060</b>
800 x 400 x 2000	325	• EPI00301	<b>600</b>	• EPI00333	<b>703</b>	• EPI00365	<b>802</b>
1000 x 400 x 2000	275	• EPI00302	<b>662</b>	• EPI00334	<b>779</b>	• EPI00366	<b>896</b>
1200 x 400 x 2000	175	• EPI00303	<b>723</b>	• EPI00335	<b>855</b>	• EPI00367	<b>987</b>
1400 x 400 x 2000	150	• EPI00304	<b>785</b>	• EPI00336	<b>932</b>	• EPI00368	<b>1.078</b>
800 x 500 x 1700	325	• EPI00305	<b>645</b>	• EPI00337	<b>761</b>	• EPI00369	<b>878</b>
1000 x 500 x 1700	275	• EPI00306	<b>706</b>	• EPI00338	<b>838</b>	• EPI00370	<b>969</b>
1200 x 500 x 1700	175	• EPI00307	<b>768</b>	• EPI00339	<b>915</b>	• EPI00371	<b>1.060</b>
1400 x 500 x 1700	150	• EPI00308	<b>828</b>	• EPI00340	<b>990</b>	• EPI00372	<b>1.153</b>
800 x 500 x 2000	325	• EPI00309	<b>662</b>	• EPI00341	<b>779</b>	• EPI00373	<b>896</b>
1000 x 500 x 2000	275	• EPI00310	<b>723</b>	• EPI00342	<b>855</b>	• EPI00374	<b>987</b>
1200 x 500 x 2000	175	• EPI00311	<b>785</b>	• EPI00343	<b>932</b>	• EPI00375	<b>1.078</b>
1400 x 500 x 2000	150	• EPI00312	<b>846</b>	• EPI00344	<b>1.008</b>	• EPI00376	<b>1.170</b>
800 x 600 x 1700	300	• EPI00313	<b>683</b>	• EPI00345	<b>811</b>	• EPI00377	<b>937</b>
1000 x 600 x 1700	250	• EPI00314	<b>745</b>	• EPI00346	<b>886</b>	• EPI00378	<b>1.028</b>
1200 x 600 x 1700	150	• EPI00315	<b>806</b>	• EPI00347	<b>963</b>	• EPI00379	<b>1.119</b>
1400 x 600 x 1700	125	• EPI00316	<b>867</b>	• EPI00348	<b>1.039</b>	• EPI00380	<b>1.211</b>
800 x 600 x 2000	300	• EPI00317	<b>702</b>	• EPI00349	<b>828</b>	• EPI00381	<b>954</b>
1000 x 600 x 2000	250	• EPI00318	<b>763</b>	• EPI00350	<b>904</b>	• EPI00382	<b>1.045</b>
1200 x 600 x 2000	150	• EPI00319	<b>822</b>	• EPI00351	<b>982</b>	• EPI00383	<b>1.137</b>
1400 x 600 x 2000	125	• EPI00320	<b>884</b>	• EPI00352	<b>1.057</b>	• EPI00384	<b>1.227</b>



# ESTANTE ADICIONAL DE 1MM DE ESPESOR

- Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos con o sin omegas de refuerzo.



Medidas totales (mm)	Sin omega de refuerzo	PVP (€)	Con omega de refuerzo	PVP (€)
800 x 300 x 1700	• EAI00001	55	• EAI00033	69
1000 x 300 x 1700	• EAI00002	65	• EAI00034	85
1200 x 300 x 1700	• EAI00003	74	• EAI00035	100
1400 x 300 x 1700	• EAI00004	84	• EAI00036	116
800 x 300 x 2000	• EAI00005	55	• EAI00037	69
1000 x 300 x 2000	• EAI00006	65	• EAI00038	85
1200 x 300 x 2000	• EAI00007	74	• EAI00039	100
1400 x 300 x 2000	• EAI00008	84	• EAI00040	116
800 x 400 x 1700	• EAI00009	65	• EAI00041	80
1000 x 400 x 1700	• EAI00010	74	• EAI00042	94
1200 x 400 x 1700	• EAI00011	84	• EAI00043	110
1400 x 400 x 1700	• EAI00012	93	• EAI00044	125
800 x 400 x 2000	• EAI00013	65	• EAI00045	80
1000 x 400 x 2000	• EAI00014	74	• EAI00046	94
1200 x 400 x 2000	• EAI00015	84	• EAI00047	110
1400 x 400 x 2000	• EAI00016	93	• EAI00048	125
800 x 500 x 1700	• EAI00017	80	• EAI00049	94
1000 x 500 x 1700	• EAI00018	88	• EAI00050	110
1200 x 500 x 1700	• EAI00019	99	• EAI00051	125
1400 x 500 x 1700	• EAI00020	109	• EAI00052	141
800 x 500 x 2000	• EAI00021	80	• EAI00053	94
1000 x 500 x 2000	• EAI00022	88	• EAI00054	110
1200 x 500 x 2000	• EAI00023	99	• EAI00055	125
1400 x 500 x 2000	• EAI00024	109	• EAI00056	141
800 x 600 x 1700	• EAI00025	88	• EAI00057	105
1000 x 600 x 1700	• EAI00026	99	• EAI00058	121
1200 x 600 x 1700	• EAI00027	109	• EAI00059	135
1400 x 600 x 1700	• EAI00028	119	• EAI00060	150
800 x 600 x 2000	• EAI00029	88	• EAI00061	105
1000 x 600 x 2000	• EAI00030	99	• EAI00062	121
1200 x 600 x 2000	• EAI00031	109	• EAI00063	135
1400 x 600 x 2000	• EAI00032	119	• EAI00064	150



# ESTANTE ADICIONAL DE 1,5MM DE ESPESOR

- Para personalizar la estantería añadiendo un estante adicional.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos con o sin omegas de refuerzo.



Medidas totales (mm)	Sin omega de refuerzo	PVP (€)	Con omega de refuerzo	PVP (€)
800 x 300 x 1700	• EAI00065	77	• EAI00097	90
1000 x 300 x 1700	• EAI00066	86	• EAI00098	106
1200 x 300 x 1700	• EAI00067	95	• EAI00099	122
1400 x 300 x 1700	• EAI00068	105	• EAI00100	137
800 x 300 x 2000	• EAI00069	77	• EAI00101	90
1000 x 300 x 2000	• EAI00070	86	• EAI00102	106
1200 x 300 x 2000	• EAI00071	95	• EAI00103	122
1400 x 300 x 2000	• EAI00072	105	• EAI00104	137
800 x 400 x 1700	• EAI00073	86	• EAI00105	102
1000 x 400 x 1700	• EAI00074	95	• EAI00106	116
1200 x 400 x 1700	• EAI00075	105	• EAI00107	133
1400 x 400 x 1700	• EAI00076	116	• EAI00108	147
800 x 400 x 2000	• EAI00077	86	• EAI00109	102
1000 x 400 x 2000	• EAI00078	95	• EAI00110	116
1200 x 400 x 2000	• EAI00079	105	• EAI00111	133
1400 x 400 x 2000	• EAI00080	116	• EAI00112	147
800 x 500 x 1700	• EAI00081	102	• EAI00113	116
1000 x 500 x 1700	• EAI00082	112	• EAI00114	133
1200 x 500 x 1700	• EAI00083	122	• EAI00115	147
1400 x 500 x 1700	• EAI00084	132	• EAI00116	163
800 x 500 x 2000	• EAI00085	102	• EAI00117	116
1000 x 500 x 2000	• EAI00086	112	• EAI00118	133
1200 x 500 x 2000	• EAI00087	122	• EAI00119	147
1400 x 500 x 2000	• EAI00088	132	• EAI00120	163
800 x 600 x 1700	• EAI00089	112	• EAI00121	126
1000 x 600 x 1700	• EAI00090	122	• EAI00122	142
1200 x 600 x 1700	• EAI00091	132	• EAI00123	156
1400 x 600 x 1700	• EAI00092	141	• EAI00124	172
800 x 600 x 2000	• EAI00093	112	• EAI00125	126
1000 x 600 x 2000	• EAI00094	122	• EAI00126	142
1200 x 600 x 2000	• EAI00095	132	• EAI00127	156
1400 x 600 x 2000	• EAI00096	141	• EAI00128	172



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

## ESTANTERÍA DE PIE DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricada en acero inoxidable.
- Altura de los estantes regulable cada 160 mm, hasta 11 niveles posibles.
- Dos profundidades de estantería disponibles: 400 y 500 mm.
- Altura de estantería disponible: 1800 mm.
- Bandejas disponibles en opciones lisas, perforadas o de polipropileno.
- Bandejas extraíbles para facilitar su limpieza.
- Patas regulables en altura para garantizar máxima estabilidad en cualquier superficie.
- Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas.
- Carga máxima por estante: 170 kg.



· Diseñada para un fácil montaje sin usar herramientas



## SOPORTES

- Fabricados en tubo de 30 x 30 mm en acero inoxidable con taco regulable.

### SOPORTE CENTRAL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1800 x 400	• KCC01840	118
1800 x 500	• KCC01850	121

### SOPORTE LATERAL

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1800 x 400	• KCL01840	109
1800 x 500	• KCL01850	111



## PIEZA ANGULAR

- Accesorio en acero inoxidable AISI 304 18/10 para el montaje de estanterías en ángulo.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
400	• KA000400	39
500	• KA000500	41



## ESTANTE CON BANDEJAS



· Bandejas de polipropileno



· Bandejas de acero inoxidable lisas



· Bandejas de acero inoxidable perforadas

### FONDO 400

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable lisas	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable perforadas	PVP (€)
600 x 400	• K4060003	56	• K4060002	83	• K4060001	103
700 x 400	• K4070003	62	• K4070002	87	• K4070001	110
800 x 400	• K4080003	66	• K4080002	94	• K4080001	117
900 x 400	• K4090003	73	• K4090002	114	• K4090001	145
1000 x 400	• K4100003	78	• K4100002	118	• K4100001	150
1100 x 400	• K4110003	84	• K4110002	125	• K4110001	159
1200 x 400	• K4120003	87	• K4120002	130	• K4120001	164
1300 x 400	• K4130003	99	• K4130002	156	• K4130001	193
1400 x 400	• K4140003	102	• K4140002	158	• K4140001	199
1500 x 400	• K4150003	106	• K4150002	160	• K4150001	203
1600 x 400	• K4160003	118	• K4160002	174	• K4160001	219

### FONDO 500

Medidas (mm)	Bandejas de polipropileno	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable lisas	PVP (€)	Bandejas de acero inoxidable perforadas	PVP (€)
600 x 500	• K5060003	58	• K5060002	89	• K5060001	110
700 x 500	• K5070003	64	• K5070002	99	• K5070001	113
800 x 500	• K5080003	71	• K5080002	105	• K5080001	124
900 x 500	• K5090003	78	• K5090002	127	• K5090001	157
1000 x 500	• K5100003	81	• K5100002	132	• K5100001	160
1100 x 500	• K5110003	87	• K5110002	139	• K5110001	171
1200 x 500	• K5120003	93	• K5120002	145	• K5120001	173
1300 x 500	• K5130003	105	• K5130002	171	• K5130001	211
1500 x 500	• K5140003	107	• K5140002	174	• K5140001	215
1400 x 500	• K5150003	110	• K5150002	179	• K5150001	218
1600 x 500	• K5160003	125	• K5160002	193	• K5160001	235



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES

## BANDEJAS



Medidas totales (mm)	Polipropileno	PVP (€)	Acero inoxidable lisa	PVP (€)	Acero inoxidable perforada	PVP (€)
300 x 400	• KP304003	<b>9</b>	• KP304002	<b>24</b>	• KP304001	<b>33</b>
400 x 400	• KP404003	<b>12</b>	• KP404002	<b>26</b>	• KP404001	<b>38</b>
300 x 500	• KP305003	<b>10</b>	• KP305002	<b>27</b>	• KP305001	<b>37</b>
400 x 500	• KP405003	<b>15</b>	• KP405002	<b>31</b>	• KP405001	<b>41</b>

## BANCADA

· Para almacenar cajas en lugares donde la normativa sanitaria prohíbe el contacto directo con el suelo.



Medidas totales (mm)	Polipropileno	PVP (€)	Acero inoxidable lisa	PVP (€)
1060 x 500 x 180	• KB106003	<b>218</b>	• KB106002	<b>274</b>
1260 x 500 x 180	• KB126003	<b>243</b>	• KB126002	<b>296</b>
1460 x 500 x 180	• KB146003	<b>252</b>	• KB146002	<b>308</b>
1660 x 500 x 180	• KB166003	<b>264</b>	• KB166002	<b>319</b>

## BARRA DE COLGAR PARA ESTANTERÍA

· Fabricada en tubo de Ø 30 mm de acero inoxidable AISI 304 18/10.

Medida (mm)	Código	PVP (€)
800	• KBC00800	<b>77</b>
900	• KBC00900	<b>82</b>
1000	• KBC01000	<b>85</b>
1100	• KBC01100	<b>87</b>
1200	• KBC01200	<b>91</b>
1300	• KBC01300	<b>96</b>
1400	• KBC01400	<b>100</b>
1500	• KBC01500	<b>103</b>
1600	• KBC01600	<b>106</b>




## RUEDAS

· El pack incluye 4 ruedas de Ø 125 mm, dos de ellas con frenos.

Modelo	Código	PVP (€)
Pack 4 ruedas	• KRU00001	<b>222</b>



## COMPOSICIONES BÁSICAS DE ESTANTERÍAS MODULARES




### EJEMPLO DE PEDIDO DE ESTANTERÍA:

- Para seleccionar las estanterías modulares solo necesita conocer las dimensiones totales de la cámara.
- En primer lugar, ajustar el largo de la estantería lineal a la longitud X de la cámara.
- Para solicitar el largo de la estantería angular, se ha de descontar de la longitud Y de la cámara el ancho de la estantería lineal.
- En caso de que la cámara tenga radios sanitarios, también se ha de descontarlos de la longitud de la cámara.


Ejemplo de cálculo de presupuesto para estantería angular de acero inoxidable y polipropileno de fondo 400 mm y cuatro niveles, colocada en una cámara frigorífica.

<b>Cámara frigorífica</b>	X=3000	Y=2400
<b>Estantería 4 niveles</b>	lineal (3000)	angular (2400-400=2000)
<b>Código</b>	KIT00087	KIT02077
<b>Medida estantería</b>	2990 mm	1960 mm
<b>PVP (€)</b>	<b>1.150</b>	<b>1.001</b>


Precio total estantería angular **2.151 €**



A-estantería lineal



B-estantería angular



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



## FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00001	362	KIT00063	426	KIT00125	478
760	KIT00002	382	KIT00064	453	KIT00126	513
860	KIT00003	406	KIT00065	473	KIT00127	541
960	KIT00004	428	KIT00066	499	KIT00128	575
1060	KIT00005	436	KIT00067	514	KIT00129	590
1160	KIT00006	461	KIT00068	545	KIT00130	629
1260	KIT00007	470	KIT00069	557	KIT00131	647
1360	KIT00008	500	KIT00070	599	KIT00132	698
1460	KIT00009	512	KIT00071	611	KIT00133	714
1560	KIT00010	521	KIT00072	625	KIT00134	731
1660	KIT00011	565	KIT00073	685	KIT00135	805
1690	KIT00012	727	KIT00074	861	KIT00136	996
1790	KIT00013	747	KIT00075	889	KIT00137	1.029
1890	KIT00014	766	KIT00076	914	KIT00138	1.063
1990	KIT00015	775	KIT00077	928	KIT00139	1.079
2090	KIT00016	786	KIT00078	939	KIT00140	1.094
2190	KIT00017	809	KIT00079	972	KIT00141	1.133
2290	KIT00018	835	KIT00080	1.003	KIT00142	1.174
2390	KIT00019	843	KIT00081	1.016	KIT00143	1.190
2490	KIT00020	853	KIT00082	1.030	KIT00144	1.207
2590	KIT00021	885	KIT00083	1.072	KIT00145	1.257
2690	KIT00022	915	KIT00084	1.111	KIT00146	1.307
2790	KIT00023	926	KIT00085	1.124	KIT00147	1.324
2890	KIT00024	933	KIT00086	1.138	KIT00148	1.341
2990	KIT00025	945	KIT00087	1.150	KIT00149	1.359
3090	KIT00026	955	KIT00088	1.164	KIT00150	1.373
3190	KIT00027	1.000	KIT00089	1.224	KIT00151	1.447
3290	KIT00028	1.042	KIT00090	1.283	KIT00152	1.522
3320	KIT00029	1.184	KIT00091	1.432	KIT00153	1.678
3420	KIT00030	1.209	KIT00092	1.462	KIT00154	1.716
3520	KIT00031	1.217	KIT00093	1.474	KIT00155	1.733
3620	KIT00032	1.227	KIT00094	1.488	KIT00156	1.750
3720	KIT00033	1.236	KIT00095	1.501	KIT00157	1.766
3820	KIT00034	1.269	KIT00096	1.542	KIT00158	1.817
3920	KIT00035	1.298	KIT00097	1.582	KIT00159	1.868
4020	KIT00036	1.327	KIT00098	1.625	KIT00160	1.919
4120	KIT00037	1.338	KIT00099	1.637	KIT00161	1.935
4220	KIT00038	1.349	KIT00100	1.651	KIT00162	1.952
4320	KIT00039	1.360	KIT00101	1.663	KIT00163	1.968
4420	KIT00040	1.368	KIT00102	1.678	KIT00164	1.985
4520	KIT00041	1.379	KIT00103	1.689	KIT00165	2.000
4620	KIT00042	1.388	KIT00104	1.702	KIT00166	2.017
4720	KIT00043	1.433	KIT00105	1.761	KIT00167	2.092
4820	KIT00044	1.476	KIT00106	1.822	KIT00168	2.164
4920	KIT00045	1.520	KIT00107	1.880	KIT00169	2.238
4950	KIT00046	1.620	KIT00108	1.972	KIT00170	2.325
5050	KIT00047	1.651	KIT00109	2.013	KIT00171	2.376
5150	KIT00048	1.682	KIT00110	2.054	KIT00172	2.426
5250	KIT00049	1.713	KIT00111	2.095	KIT00173	2.479
5350	KIT00050	1.743	KIT00112	2.135	KIT00174	2.529
5450	KIT00051	1.753	KIT00113	2.148	KIT00175	2.547
5550	KIT00052	1.763	KIT00114	2.162	KIT00176	2.562
5650	KIT00053	1.772	KIT00115	2.176	KIT00177	2.580
5750	KIT00054	1.780	KIT00116	2.189	KIT00178	2.595
5850	KIT00055	1.792	KIT00117	2.202	KIT00179	2.613
5950	KIT00056	1.801	KIT00118	2.215	KIT00180	2.630
6050	KIT00057	1.813	KIT00119	2.229	KIT00181	2.644
6150	KIT00058	1.823	KIT00120	2.241	KIT00182	2.661
6250	KIT00059	1.865	KIT00121	2.300	KIT00183	2.735
6350	KIT00060	1.911	KIT00122	2.361	KIT00184	2.808
6450	KIT00061	1.955	KIT00123	2.419	KIT00185	2.881
6550	KIT00062	1.999	KIT00124	2.479	KIT00186	2.956


## FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00187	381	KIT00249	437	KIT00311	494
760	KIT00188	403	KIT00250	467	KIT00312	529
860	KIT00189	420	KIT00251	491	KIT00313	562
960	KIT00190	441	KIT00252	518	KIT00314	595
1060	KIT00191	454	KIT00253	535	KIT00315	615
1160	KIT00192	477	KIT00254	566	KIT00316	656
1260	KIT00193	489	KIT00255	580	KIT00317	674
1360	KIT00194	521	KIT00256	624	KIT00318	727
1460	KIT00195	534	KIT00257	637	KIT00319	744
1560	KIT00196	542	KIT00258	652	KIT00320	762
1660	KIT00197	588	KIT00259	714	KIT00321	839
1690	KIT00198	754	KIT00260	893	KIT00322	1.032
1790	KIT00199	772	KIT00261	921	KIT00323	1.067
1890	KIT00200	795	KIT00262	947	KIT00324	1.103
1990	KIT00201	806	KIT00263	962	KIT00325	1.121
2090	KIT00202	818	KIT00264	978	KIT00326	1.139
2190	KIT00203	841	KIT00265	1.011	KIT00327	1.180
2290	KIT00204	866	KIT00266	1.042	KIT00328	1.221
2390	KIT00205	878	KIT00267	1.057	KIT00329	1.238
2490	KIT00206	890	KIT00268	1.075	KIT00330	1.214
2590	KIT00207	921	KIT00269	1.116	KIT00331	1.311
2690	KIT00208	951	KIT00270	1.160	KIT00332	1.364
2790	KIT00209	962	KIT00271	1.174	KIT00333	1.382
2890	KIT00210	975	KIT00272	1.188	KIT00334	1.401
2990	KIT00211	986	KIT00273	1.202	KIT00335	1.419
3090	KIT00212	996	KIT00274	1.216	KIT00336	1.437
3190	KIT00213	1.040	KIT00275	1.277	KIT00337	1.514
3290	KIT00214	1.086	KIT00276	1.338	KIT00338	1.588
3320	KIT00215	1.229	KIT00277	1.489	KIT00339	1.747
3420	KIT00216	1.256	KIT00278	1.520	KIT00340	1.788
3520	KIT00217	1.266	KIT00279	1.536	KIT00341	1.808
3620	KIT00218	1.275	KIT00280	1.552	KIT00342	1.825
3720	KIT00219	1.286	KIT00281	1.564	KIT00343	1.844
3820	KIT00220	1.319	KIT00282	1.607	KIT00344	1.898
3920	KIT00221	1.351	KIT00283	1.651	KIT00345	1.949
4020	KIT00222	1.382	KIT00284	1.691	KIT00346	2.003
4120	KIT00223	1.393	KIT00285	1.709	KIT00347	2.020
4220	KIT00224	1.405	KIT00286	1.723	KIT00348	2.040
4320	KIT00225	1.415	KIT00287	1.737	KIT00349	2.056
4420	KIT00226	1.426	KIT00288	1.752	KIT00350	2.077
4520	KIT00227	1.437	KIT00289	1.766	KIT00351	2.094
4620	KIT00228	1.448	KIT00290	1.779	KIT00352	2.115
4720	KIT00229	1.495	KIT00291	1.841	KIT00353	2.188
4820	KIT00230	1.541	KIT00292	1.902	KIT00354	2.265
4920	KIT00231	1.583	KIT00293	1.961	KIT00355	2.338
4950	KIT00232	1.687	KIT00294	2.056	KIT00356	2.427
5050	KIT00233	1.718	KIT00295	2.101	KIT00357	2.482
5150	KIT00234	1.751	KIT00296	2.143	KIT00358	2.533
5250	KIT00235	1.780	KIT00297	2.185	KIT00359	2.588
5350	KIT00236	1.814	KIT00298	2.228	KIT00360	2.641
5450	KIT00237	1.825	KIT00299	2.241	KIT00361	2.659
5550	KIT00238	1.836	KIT00300	2.256	KIT00362	2.676
5650	KIT00239	1.847	KIT00301	2.270	KIT00363	2.696
5750	KIT00240	1.859	KIT00302	2.287	KIT00364	2.713
5850	KIT00241	1.869	KIT00303	2.300	KIT00365	2.731
5950	KIT00242	1.880	KIT00304	2.314	KIT00366	2.750
6050	KIT00243	1.891	KIT00305	2.330	KIT00367	2.769
6150	KIT00244	1.903	KIT00306	2.343	KIT00368	2.786
6250	KIT00245	1.946	KIT00307	2.404	KIT00369	2.863
6350	KIT00246	1.993	KIT00308	2.465	KIT00370	2.939
6450	KIT00247	2.038	KIT00309	2.525	KIT00371	3.014
6550	KIT00248	2.083	KIT00310	2.587	KIT00372	3.089



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



## FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	● KIT02001	403	● KIT02063	497	● KIT02125	590
730	● KIT02002	426	● KIT02064	525	● KIT02126	625
830	● KIT02003	440	● KIT02065	546	● KIT02127	653
930	● KIT02004	460	● KIT02066	572	● KIT02128	686
1030	● KIT02005	469	● KIT02067	586	● KIT02129	705
1130	● KIT02006	494	● KIT02068	620	● KIT02130	743
1230	● KIT02007	502	● KIT02069	632	● KIT02131	759
1330	● KIT02008	536	● KIT02070	673	● KIT02132	812
1430	● KIT02009	543	● KIT02071	685	● KIT02133	827
1530	● KIT02010	553	● KIT02072	699	● KIT02134	843
1630	● KIT02011	598	● KIT02073	758	● KIT02135	917
1660	● KIT02012	759	● KIT02074	933	● KIT02136	1.109
1760	● KIT02013	781	● KIT02075	959	● KIT02137	1.142
1860	● KIT02014	799	● KIT02076	987	● KIT02138	1.175
1960	● KIT02015	809	● KIT02077	1.001	● KIT02139	1.190
2060	● KIT02016	820	● KIT02078	1.013	● KIT02140	1.207
2160	● KIT02017	842	● KIT02079	1.043	● KIT02141	1.248
2260	● KIT02018	867	● KIT02080	1.078	● KIT02142	1.286
2360	● KIT02019	878	● KIT02081	1.090	● KIT02143	1.301
2460	● KIT02020	889	● KIT02082	1.103	● KIT02144	1.319
2560	● KIT02021	917	● KIT02083	1.144	● KIT02145	1.369
2660	● KIT02022	947	● KIT02084	1.185	● KIT02146	1.420
2760	● KIT02023	957	● KIT02085	1.079	● KIT02147	1.437
2860	● KIT02024	967	● KIT02086	1.211	● KIT02148	1.454
2960	● KIT02025	978	● KIT02087	1.225	● KIT02149	1.471
3060	● KIT02026	988	● KIT02088	1.236	● KIT02150	1.488
3160	● KIT02027	1.032	● KIT02089	1.297	● KIT02151	1.560
3260	● KIT02028	1.078	● KIT02090	1.358	● KIT02152	1.635
3290	● KIT02029	1.216	● KIT02091	1.503	● KIT02153	1.791
3390	● KIT02030	1.240	● KIT02092	1.535	● KIT02154	1.830
3490	● KIT02031	1.252	● KIT02093	1.550	● KIT02155	1.846
3590	● KIT02032	1.260	● KIT02094	1.560	● KIT02156	1.862
3690	● KIT02033	1.271	● KIT02095	1.576	● KIT02157	1.878
3790	● KIT02034	1.300	● KIT02096	1.616	● KIT02158	1.931
3890	● KIT02035	1.332	● KIT02097	1.657	● KIT02159	1.982
3990	● KIT02036	1.362	● KIT02098	1.697	● KIT02160	2.033
4090	● KIT02037	1.372	● KIT02099	1.712	● KIT02161	2.048
4190	● KIT02038	1.382	● KIT02100	1.725	● KIT02162	2.064
4290	● KIT02039	1.392	● KIT02101	1.737	● KIT02163	2.081
4390	● KIT02040	1.401	● KIT02102	1.751	● KIT02164	2.097
4490	● KIT02041	1.410	● KIT02103	1.643	● KIT02165	2.116
4590	● KIT02042	1.420	● KIT02104	1.776	● KIT02166	2.130
4690	● KIT02043	1.467	● KIT02105	1.835	● KIT02167	2.204
4790	● KIT02044	1.509	● KIT02106	1.896	● KIT02168	2.279
4890	● KIT02045	1.554	● KIT02107	1.954	● KIT02169	2.352
4920	● KIT02046	1.653	● KIT02108	2.047	● KIT02170	2.438
5020	● KIT02047	1.685	● KIT02109	2.087	● KIT02171	2.488
5120	● KIT02048	1.715	● KIT02110	2.128	● KIT02172	2.540
5220	● KIT02049	1.747	● KIT02111	2.169	● KIT02173	2.592
5320	● KIT02050	1.776	● KIT02112	2.209	● KIT02174	2.643
5420	● KIT02051	1.787	● KIT02113	2.224	● KIT02175	2.660
5520	● KIT02052	1.796	● KIT02114	2.236	● KIT02176	2.676
5620	● KIT02053	1.805	● KIT02115	2.247	● KIT02177	2.692
5720	● KIT02054	1.815	● KIT02116	2.264	● KIT02178	2.708
5820	● KIT02055	1.825	● KIT02117	2.274	● KIT02179	2.726
5920	● KIT02056	1.836	● KIT02118	2.290	● KIT02180	2.742
6020	● KIT02057	1.846	● KIT02119	2.300	● KIT02181	2.757
6120	● KIT02058	1.857	● KIT02120	2.314	● KIT02182	2.775
6220	● KIT02059	1.901	● KIT02121	2.375	● KIT02183	2.848
6320	● KIT02060	1.944	● KIT02122	2.432	● KIT02184	2.922
6420	● KIT02061	1.988	● KIT02123	2.490	● KIT02185	2.995
6520	● KIT02062	2.033	● KIT02124	2.552	● KIT02186	3.069

## FONDO 500


Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	● KIT02187	416	● KIT02249	514	● KIT02311	611
730	● KIT02188	437	● KIT02250	542	● KIT02312	648
830	● KIT02189	456	● KIT02251	567	● KIT02313	677
930	● KIT02190	475	● KIT02252	595	● KIT02314	713
1030	● KIT02191	488	● KIT02253	609	● KIT02315	731
1130	● KIT02192	513	● KIT02254	644	● KIT02316	771
1230	● KIT02193	524	● KIT02255	657	● KIT02317	793
1330	● KIT02194	554	● KIT02256	699	● KIT02318	843
1430	● KIT02195	566	● KIT02257	714	● KIT02319	862
1530	● KIT02196	577	● KIT02258	730	● KIT02320	880
1630	● KIT02197	623	● KIT02259	788	● KIT02321	956
1660	● KIT02198	787	● KIT02260	970	● KIT02322	1.149
1760	● KIT02199	808	● KIT02261	997	● KIT02323	1.185
1860	● KIT02200	828	● KIT02262	1.024	● KIT02324	1.219
1960	● KIT02201	840	● KIT02263	1.039	● KIT02325	1.237
2060	● KIT02202	850	● KIT02264	1.053	● KIT02326	1.257
2160	● KIT02203	874	● KIT02265	1.086	● KIT02327	1.298
2260	● KIT02204	902	● KIT02266	1.119	● KIT02328	1.339
2360	● KIT02205	910	● KIT02267	1.135	● KIT02329	1.359
2460	● KIT02206	923	● KIT02268	1.148	● KIT02330	1.329
2560	● KIT02207	955	● KIT02269	1.191	● KIT02331	1.428
2660	● KIT02208	987	● KIT02270	1.233	● KIT02332	1.481
2760	● KIT02209	999	● KIT02271	1.250	● KIT02333	1.499
2860	● KIT02210	1.009	● KIT02272	1.263	● KIT02334	1.517
2960	● KIT02211	1.018	● KIT02273	1.279	● KIT02335	1.538
3060	● KIT02212	1.031	● KIT02274	1.293	● KIT02336	1.555
3160	● KIT02213	1.076	● KIT02275	1.355	● KIT02337	1.630
3260	● KIT02214	1.121	● KIT02276	1.413	● KIT02338	1.705
3290	● KIT02215	1.264	● KIT02277	1.563	● KIT02339	1.863
3390	● KIT02216	1.290	● KIT02278	1.596	● KIT02340	1.906
3490	● KIT02217	1.300	● KIT02279	1.611	● KIT02341	1.923
3590	● KIT02218	1.311	● KIT02280	1.628	● KIT02342	1.943
3690	● KIT02219	1.323	● KIT02281	1.642	● KIT02343	1.960
3790	● KIT02220	1.355	● KIT02282	1.685	● KIT02344	2.013
3890	● KIT02221	1.385	● KIT02283	1.726	● KIT02345	2.065
3990	● KIT02222	1.416	● KIT02284	1.768	● KIT02346	2.120
4090	● KIT02223	1.428	● KIT02285	1.783	● KIT02347	2.137
4190	● KIT02224	1.441	● KIT02286	1.797	● KIT02348	2.156
4290	● KIT02225	1.449	● KIT02287	1.813	● KIT02349	2.175
4390	● KIT02226	1.462	● KIT02288	1.826	● KIT02350	2.192
4490	● KIT02227	1.472	● KIT02289	1.841	● KIT02351	2.211
4590	● KIT02228	1.483	● KIT02290	1.858	● KIT02352	2.229
4690	● KIT02229	1.529	● KIT02291	1.917	● KIT02353	2.306
4790	● KIT02230	1.576	● KIT02292	1.976	● KIT02354	2.379
4890	● KIT02231	1.620	● KIT02293	2.038	● KIT02355	2.457
4920	● KIT02232	1.723	● KIT02294	2.133	● KIT02356	2.546
5020	● KIT02233	1.753	● KIT02295	2.176	● KIT02357	2.597
5120	● KIT02234	1.784	● KIT02296	2.217	● KIT02358	2.652
5220	● KIT02235	1.817	● KIT02297	2.263	● KIT02359	2.703
5320	● KIT02236	1.848	● KIT02298	2.301	● KIT02360	2.757
5420	● KIT02237	1.860	● KIT02299	2.317	● KIT02361	2.776
5520	● KIT02238	1.871	● KIT02300	2.334	● KIT02362	2.793
5620	● KIT02239	1.881	● KIT02301	2.346	● KIT02363	2.811
5720	● KIT02240	1.893	● KIT02302	2.363	● KIT02364	2.832
5820	● KIT02241	1.905	● KIT02303	2.376	● KIT02365	2.850
5920	● KIT02242	1.915	● KIT02304	2.391	● KIT02366	2.866
6020	● KIT02243	1.927	● KIT02305	2.405	● KIT02367	2.885
6120	● KIT02244	1.938	● KIT02306	2.420	● KIT02368	2.904
6220	● KIT02245	1.983	● KIT02307	2.482	● KIT02369	2.979
6320	● KIT02246	2.027	● KIT02308	2.542	● KIT02370	3.054
6420	● KIT02247	2.073	● KIT02309	2.600	● KIT02371	3.132
6520	● KIT02248	2.119	● KIT02310	2.662	● KIT02372	3.207



● 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS



## FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00373	455	KIT00435	538	KIT00497	621
760	KIT00374	473	KIT00436	563	KIT00498	651
860	KIT00375	489	KIT00437	583	KIT00499	677
960	KIT00376	553	KIT00438	671	KIT00500	786
1060	KIT00377	563	KIT00439	680	KIT00501	799
1160	KIT00378	584	KIT00440	712	KIT00502	837
1260	KIT00379	592	KIT00441	723	KIT00503	852
1360	KIT00380	670	KIT00442	823	KIT00504	978
1460	KIT00381	677	KIT00443	835	KIT00505	993
1560	KIT00382	686	KIT00444	847	KIT00506	1.008
1660	KIT00383	730	KIT00445	904	KIT00507	1.079
1690	KIT00384	892	KIT00446	1.081	KIT00508	1.271
1790	KIT00385	956	KIT00447	1.166	KIT00509	1.378
1890	KIT00386	1.020	KIT00448	1.253	KIT00510	1.484
1990	KIT00387	1.030	KIT00449	1.264	KIT00511	1.498
2090	KIT00388	1.038	KIT00450	1.275	KIT00512	1.514
2190	KIT00389	1.059	KIT00451	1.306	KIT00513	1.552
2290	KIT00390	1.084	KIT00452	1.335	KIT00514	1.588
2390	KIT00391	1.091	KIT00453	1.347	KIT00515	1.604
2490	KIT00392	1.101	KIT00454	1.360	KIT00516	1.618
2590	KIT00393	1.176	KIT00455	1.461	KIT00517	1.743
2690	KIT00394	1.252	KIT00456	1.558	KIT00518	1.869
2790	KIT00395	1.260	KIT00457	1.572	KIT00519	1.882
2890	KIT00396	1.270	KIT00458	1.582	KIT00520	1.900
2990	KIT00397	1.277	KIT00459	1.595	KIT00521	1.912
3090	KIT00398	1.285	KIT00460	1.606	KIT00522	1.928
3190	KIT00399	1.329	KIT00461	1.663	KIT00523	1.997
3290	KIT00400	1.372	KIT00462	1.723	KIT00524	2.069
3320	KIT00401	1.558	KIT00463	1.931	KIT00525	2.301
3420	KIT00402	1.581	KIT00464	1.960	KIT00526	2.339
3520	KIT00403	1.589	KIT00465	1.971	KIT00527	2.353
3620	KIT00404	1.598	KIT00466	1.985	KIT00528	2.371
3720	KIT00405	1.607	KIT00467	1.995	KIT00529	2.382
3820	KIT00406	1.683	KIT00468	2.096	KIT00530	2.509
3920	KIT00407	1.759	KIT00469	2.197	KIT00531	2.635
4020	KIT00408	1.834	KIT00470	2.297	KIT00532	2.760
4120	KIT00409	1.841	KIT00471	2.309	KIT00533	2.775
4220	KIT00410	1.851	KIT00472	2.319	KIT00534	2.789
4320	KIT00411	1.860	KIT00473	2.332	KIT00535	2.804
4420	KIT00412	1.868	KIT00474	2.341	KIT00536	2.818
4520	KIT00413	1.877	KIT00475	2.354	KIT00537	2.833
4620	KIT00414	1.885	KIT00476	2.366	KIT00538	2.848
4720	KIT00415	1.930	KIT00477	2.424	KIT00539	2.918
4820	KIT00416	1.971	KIT00478	2.482	KIT00540	2.989
4920	KIT00417	2.015	KIT00479	2.539	KIT00541	3.061
4950	KIT00418	2.116	KIT00480	2.633	KIT00542	3.149
5050	KIT00419	2.190	KIT00481	2.732	KIT00543	3.272
5150	KIT00420	2.266	KIT00482	2.833	KIT00544	3.400
5250	KIT00421	2.339	KIT00483	2.935	KIT00545	3.525
5350	KIT00422	2.416	KIT00484	3.033	KIT00546	3.651
5450	KIT00423	2.424	KIT00485	3.047	KIT00547	3.664
5550	KIT00424	2.432	KIT00486	3.056	KIT00548	3.681
5650	KIT00425	2.442	KIT00487	3.068	KIT00549	3.696
5750	KIT00426	2.451	KIT00488	3.079	KIT00550	3.709
5850	KIT00427	2.459	KIT00489	3.091	KIT00551	3.723
5950	KIT00428	2.470	KIT00490	3.103	KIT00552	3.739
6050	KIT00429	2.476	KIT00491	3.115	KIT00553	3.752
6150	KIT00430	2.485	KIT00492	3.126	KIT00554	3.768
6250	KIT00431	2.527	KIT00493	3.184	KIT00555	3.838
6350	KIT00432	2.571	KIT00494	3.241	KIT00556	3.910
6450	KIT00433	2.616	KIT00495	3.298	KIT00557	3.982
6550	KIT00434	2.659	KIT00496	3.354	KIT00558	4.054


## FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00559	480	KIT00621	571	KIT00683	661
760	KIT00560	502	KIT00622	602	KIT00684	699
860	KIT00561	524	KIT00623	626	KIT00685	731
960	KIT00562	590	KIT00624	718	KIT00686	845
1060	KIT00563	604	KIT00625	734	KIT00687	866
1160	KIT00564	629	KIT00626	769	KIT00688	908
1260	KIT00565	644	KIT00627	786	KIT00689	930
1360	KIT00566	720	KIT00628	892	KIT00690	1.063
1460	KIT00567	733	KIT00629	907	KIT00691	1.082
1560	KIT00568	745	KIT00630	926	KIT00692	1.103
1660	KIT00569	794	KIT00631	987	KIT00693	1.180
1690	KIT00570	957	KIT00632	1.165	KIT00694	1.373
1790	KIT00571	1.025	KIT00633	1.257	KIT00695	1.488
1890	KIT00572	1.094	KIT00634	1.347	KIT00696	1.603
1990	KIT00573	1.106	KIT00635	1.364	KIT00697	1.623
2090	KIT00574	1.118	KIT00636	1.381	KIT00698	1.643
2190	KIT00575	1.144	KIT00637	1.415	KIT00699	1.686
2290	KIT00576	1.172	KIT00638	1.449	KIT00700	1.729
2390	KIT00577	1.184	KIT00639	1.468	KIT00701	1.750
2490	KIT00578	1.194	KIT00640	1.481	KIT00702	1.770
2590	KIT00579	1.274	KIT00641	1.588	KIT00703	1.903
2690	KIT00580	1.355	KIT00642	1.692	KIT00704	2.035
2790	KIT00581	1.366	KIT00643	1.712	KIT00705	2.054
2890	KIT00582	1.379	KIT00644	1.727	KIT00706	2.077
2990	KIT00583	1.391	KIT00645	1.742	KIT00707	2.095
3090	KIT00584	1.401	KIT00646	1.759	KIT00708	2.117
3190	KIT00585	1.448	KIT00647	1.822	KIT00709	2.192
3290	KIT00586	1.496	KIT00648	1.882	KIT00710	2.270
3320	KIT00587	1.686	KIT00649	2.095	KIT00711	2.507
3420	KIT00588	1.713	KIT00650	2.130	KIT00712	2.550
3520	KIT00589	1.724	KIT00651	2.146	KIT00713	2.569
3620	KIT00590	1.736	KIT00652	2.162	KIT00714	2.591
3720	KIT00591	1.749	KIT00653	2.181	KIT00715	2.611
3820	KIT00592	1.826	KIT00654	2.285	KIT00716	2.743
3920	KIT00593	1.907	KIT00655	2.391	KIT00717	2.875
4020	KIT00594	1.986	KIT00656	2.496	KIT00718	3.008
4120	KIT00595	1.997	KIT00657	2.512	KIT00719	3.027
4220	KIT00596	2.011	KIT00658	2.529	KIT00720	3.049
4320	KIT00597	2.022	KIT00659	2.546	KIT00721	3.068
4420	KIT00598	2.035	KIT00660	2.561	KIT00722	3.088
4520	KIT00599	2.047	KIT00661	2.579	KIT00723	3.109
4620	KIT00600	2.058	KIT00662	2.594	KIT00724	3.130
4720	KIT00601	2.105	KIT00663	2.657	KIT00725	3.207
4820	KIT00602	2.151	KIT00664	2.717	KIT00726	3.285
4920	KIT00603	2.200	KIT00665	2.779	KIT00727	3.360
4950	KIT00604	2.300	KIT00666	2.875	KIT00728	3.451
5050	KIT00605	2.379	KIT00667	2.981	KIT00729	3.585
5150	KIT00606	2.459	KIT00668	3.087	KIT00730	3.714
5250	KIT00607	2.539	KIT00669	3.195	KIT00731	3.848
5350	KIT00608	2.618	KIT00670	3.298	KIT00732	3.980
5450	KIT00609	2.632	KIT00671	3.316	KIT00733	4.000
5550	KIT00610	2.643	KIT00672	3.332	KIT00734	4.022
5650	KIT00611	2.655	KIT00673	3.347	KIT00735	4.040
5750	KIT00612	2.667	KIT00674	3.362	KIT00736	4.062
5850	KIT00613	2.678	KIT00675	3.380	KIT00737	4.081
5950	KIT00614	2.691	KIT00676	3.397	KIT00738	4.100
6050	KIT00615	2.703	KIT00677	3.413	KIT00739	4.123
6150	KIT00616	2.716	KIT00678	3.428	KIT00740	4.142
6250	KIT00617	2.763	KIT00679	3.491	KIT00741	4.221
6350	KIT00618	2.808	KIT00680	3.553	KIT00742	4.298
6450	KIT00619	2.856	KIT00681	3.615	KIT00743	4.373
6550	KIT00620	2.901	KIT00682	3.677	KIT00744	4.453



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX LISAS



## FONDO 400


Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02373	488	KIT02435	610	KIT02497	732
730	KIT02374	505	KIT02436	635	KIT02498	764
830	KIT02375	524	KIT02437	657	KIT02499	793
930	KIT02376	586	KIT02438	743	KIT02500	899
1030	KIT02377	595	KIT02439	755	KIT02501	914
1130	KIT02378	620	KIT02440	785	KIT02502	950
1230	KIT02379	626	KIT02441	796	KIT02503	966
1330	KIT02380	701	KIT02442	896	KIT02504	1.090
1430	KIT02381	712	KIT02443	907	KIT02505	1.106
1530	KIT02382	719	KIT02444	921	KIT02506	1.119
1630	KIT02383	761	KIT02445	977	KIT02507	1.191
1660	KIT02384	927	KIT02446	1.153	KIT02508	1.382
1760	KIT02385	989	KIT02447	1.238	KIT02509	1.490
1860	KIT02386	1.054	KIT02448	1.325	KIT02510	1.598
1960	KIT02387	1.064	KIT02449	1.338	KIT02511	1.611
2060	KIT02388	1.072	KIT02450	1.349	KIT02512	1.628
2160	KIT02389	1.094	KIT02451	1.380	KIT02513	1.664
2260	KIT02390	1.117	KIT02452	1.408	KIT02514	1.701
2360	KIT02391	1.124	KIT02453	1.420	KIT02515	1.716
2460	KIT02392	1.133	KIT02454	1.433	KIT02516	1.731
2560	KIT02393	1.210	KIT02455	1.534	KIT02517	1.858
2660	KIT02394	1.284	KIT02456	1.632	KIT02518	1.982
2760	KIT02395	1.294	KIT02457	1.645	KIT02519	1.996
2860	KIT02396	1.301	KIT02458	1.657	KIT02520	2.011
2960	KIT02397	1.310	KIT02459	1.668	KIT02521	2.025
3060	KIT02398	1.320	KIT02460	1.680	KIT02522	2.040
3160	KIT02399	1.363	KIT02461	1.737	KIT02523	2.111
3260	KIT02400	1.406	KIT02462	1.795	KIT02524	2.184
3290	KIT02401	1.592	KIT02463	2.006	KIT02525	2.416
3390	KIT02402	1.616	KIT02464	2.035	KIT02526	2.453
3490	KIT02403	1.624	KIT02465	2.046	KIT02527	2.469
3590	KIT02404	1.632	KIT02466	2.056	KIT02528	2.483
3690	KIT02405	1.642	KIT02467	2.068	KIT02529	2.496
3790	KIT02406	1.716	KIT02468	2.170	KIT02530	2.621
3890	KIT02407	1.792	KIT02469	2.269	KIT02531	2.748
3990	KIT02408	1.865	KIT02470	2.372	KIT02532	2.873
4090	KIT02409	1.875	KIT02471	2.380	KIT02533	2.887
4190	KIT02410	1.884	KIT02472	2.395	KIT02534	2.901
4290	KIT02411	1.893	KIT02473	2.404	KIT02535	2.917
4390	KIT02412	1.902	KIT02474	2.416	KIT02536	2.930
4490	KIT02413	1.911	KIT02475	2.427	KIT02537	2.946
4590	KIT02414	1.919	KIT02476	2.439	KIT02538	2.960
4690	KIT02415	1.961	KIT02477	2.497	KIT02539	3.032
4790	KIT02416	2.007	KIT02478	2.555	KIT02540	3.103
4890	KIT02417	2.048	KIT02479	2.613	KIT02541	3.174
4920	KIT02418	2.147	KIT02480	2.704	KIT02542	3.263
5020	KIT02419	2.225	KIT02481	2.805	KIT02543	3.388
5120	KIT02420	2.298	KIT02482	2.906	KIT02544	3.513
5220	KIT02421	2.375	KIT02483	3.008	KIT02545	3.637
5320	KIT02422	2.449	KIT02484	3.107	KIT02546	3.764
5420	KIT02423	2.458	KIT02485	3.119	KIT02547	3.780
5520	KIT02424	2.469	KIT02486	3.131	KIT02548	3.792
5620	KIT02425	2.475	KIT02487	3.140	KIT02549	3.808
5720	KIT02426	2.484	KIT02488	3.155	KIT02550	3.821
5820	KIT02427	2.490	KIT02489	3.163	KIT02551	3.837
5920	KIT02428	2.501	KIT02490	3.176	KIT02552	3.850
6020	KIT02429	2.510	KIT02491	3.188	KIT02553	3.866
6120	KIT02430	2.517	KIT02492	3.199	KIT02554	3.879
6220	KIT02431	2.562	KIT02493	3.255	KIT02555	3.953
6320	KIT02432	2.605	KIT02494	3.315	KIT02556	4.025
6420	KIT02433	2.648	KIT02495	3.373	KIT02557	4.094
6520	KIT02434	2.691	KIT02496	3.428	KIT02558	4.168

## FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	KIT02559	516	KIT02621	647	KIT02683	779
730	KIT02560	539	KIT02622	676	KIT02684	818
830	KIT02561	557	KIT02623	705	KIT02685	848
930	KIT02562	625	KIT02624	795	KIT02686	962
1030	KIT02563	637	KIT02625	812	KIT02687	982
1130	KIT02564	663	KIT02626	845	KIT02688	1.027
1230	KIT02565	676	KIT02627	862	KIT02689	1.044
1330	KIT02566	756	KIT02628	967	KIT02690	1.178
1430	KIT02567	767	KIT02629	983	KIT02691	1.199
1530	KIT02568	781	KIT02630	1.001	KIT02692	1.219
1630	KIT02569	827	KIT02631	1.064	KIT02693	1.297
1660	KIT02570	993	KIT02632	1.240	KIT02694	1.490
1760	KIT02571	1.059	KIT02633	1.333	KIT02695	1.605
1860	KIT02572	1.128	KIT02634	1.423	KIT02696	1.718
1960	KIT02573	1.140	KIT02635	1.442	KIT02697	1.739
2060	KIT02574	1.151	KIT02636	1.455	KIT02698	1.760
2160	KIT02575	1.178	KIT02637	1.491	KIT02699	1.803
2260	KIT02576	1.204	KIT02638	1.527	KIT02700	1.846
2360	KIT02577	1.217	KIT02639	1.542	KIT02701	1.865
2460	KIT02578	1.229	KIT02640	1.557	KIT02702	1.939
2560	KIT02579	1.308	KIT02641	1.664	KIT02703	2.019
2660	KIT02580	1.388	KIT02642	1.770	KIT02704	2.151
2760	KIT02581	1.400	KIT02643	1.787	KIT02705	2.172
2860	KIT02582	1.412	KIT02644	1.803	KIT02706	2.191
2960	KIT02583	1.425	KIT02645	1.820	KIT02707	2.212
3060	KIT02584	1.436	KIT02646	1.835	KIT02708	2.232
3160	KIT02585	1.483	KIT02647	1.899	KIT02709	2.311
3260	KIT02586	1.531	KIT02648	1.959	KIT02710	2.388
3290	KIT02587	1.722	KIT02649	2.171	KIT02711	2.622
3390	KIT02588	1.747	KIT02650	2.205	KIT02712	2.667
3490	KIT02589	1.759	KIT02651	2.224	KIT02713	2.687
3590	KIT02590	1.770	KIT02652	2.238	KIT02714	2.705
3690	KIT02591	1.780	KIT02653	2.255	KIT02715	2.728
3790	KIT02592	1.861	KIT02654	2.362	KIT02716	2.860
3890	KIT02593	1.942	KIT02655	2.469	KIT02717	2.991
3990	KIT02594	2.020	KIT02656	2.571	KIT02718	3.124
4090	KIT02595	2.033	KIT02657	2.589	KIT02719	3.144
4190	KIT02596	2.046	KIT02658	2.605	KIT02720	3.163
4290	KIT02597	2.056	KIT02659	2.620	KIT02721	3.185
4390	KIT02598	2.068	KIT02660	2.637	KIT02722	3.207
4490	KIT02599	2.081	KIT02661	2.655	KIT02723	3.225
4590	KIT02600	2.094	KIT02662	2.670	KIT02724	3.245
4690	KIT02601	2.141	KIT02663	2.731	KIT02725	3.323
4790	KIT02602	2.187	KIT02664	2.793	KIT02726	3.401
4890	KIT02603	2.232	KIT02665	2.856	KIT02727	3.480
4920	KIT02604	2.336	KIT02666	2.951	KIT02728	3.568
5020	KIT02605	2.415	KIT02667	3.057	KIT02729	3.700
5120	KIT02606	2.493	KIT02668	3.162	KIT02730	3.833
5220	KIT02607	2.573	KIT02669	3.268	KIT02731	3.964
5320	KIT02608	2.654	KIT02670	3.376	KIT02732	4.095
5420	KIT02609	2.665	KIT02671	3.391	KIT02733	4.116
5520	KIT02610	2.677	KIT02672	3.406	KIT02734	4.137
5620	KIT02611	2.690	KIT02673	3.424	KIT02735	4.159
5720	KIT02612	2.701	KIT02674	3.440	KIT02736	4.177
5820	KIT02613	2.713	KIT02675	3.456	KIT02737	4.199
5920	KIT02614	2.727	KIT02676	3.470	KIT02738	4.220
6020	KIT02615	2.739	KIT02677	3.488	KIT02739	4.240
6120	KIT02616	2.751	KIT02678	3.505	KIT02740	4.258
6220	KIT02617	2.796	KIT02679	3.567	KIT02741	4.335
6320	KIT02618	2.843	KIT02680	3.629	KIT02742	4.416
6420	KIT02619	2.890	KIT02681	3.691	KIT02743	4.494
6520	KIT02620	2.938	KIT02682	3.755	KIT02744	4.571

# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES LINEALES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS



## FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00745	512	KIT00807	613	KIT00869	714
760	KIT00746	537	KIT00808	647	KIT00870	756
860	KIT00747	557	KIT00809	674	KIT00871	793
960	KIT00748	639	KIT00810	783	KIT00872	929
1060	KIT00749	652	KIT00811	802	KIT00873	951
1160	KIT00750	680	KIT00812	840	KIT00874	1.000
1260	KIT00751	697	KIT00813	860	KIT00875	1.023
1360	KIT00752	788	KIT00814	982	KIT00876	1.176
1460	KIT00753	802	KIT00815	1.002	KIT00877	1.201
1560	KIT00754	818	KIT00816	1.020	KIT00878	1.225
1660	KIT00755	866	KIT00817	1.086	KIT00879	1.306
1690	KIT00756	1.029	KIT00818	1.261	KIT00880	1.497
1790	KIT00757	1.110	KIT00819	1.371	KIT00881	1.632
1890	KIT00758	1.191	KIT00820	1.480	KIT00882	1.770
1990	KIT00759	1.204	KIT00821	1.499	KIT00883	1.793
2090	KIT00760	1.220	KIT00822	1.517	KIT00884	1.817
2190	KIT00761	1.250	KIT00823	1.556	KIT00885	1.863
2290	KIT00762	1.275	KIT00824	1.593	KIT00886	1.911
2390	KIT00763	1.291	KIT00825	1.611	KIT00887	1.934
2490	KIT00764	1.305	KIT00826	1.631	KIT00888	1.957
2590	KIT00765	1.398	KIT00827	1.754	KIT00889	2.115
2690	KIT00766	1.490	KIT00828	1.878	KIT00890	2.267
2790	KIT00767	1.503	KIT00829	1.899	KIT00891	2.292
2890	KIT00768	1.518	KIT00830	1.917	KIT00892	2.314
2990	KIT00769	1.534	KIT00831	1.935	KIT00893	2.338
3090	KIT00770	1.548	KIT00832	1.955	KIT00894	2.363
3190	KIT00771	1.596	KIT00833	2.020	KIT00895	2.444
3290	KIT00772	1.645	KIT00834	2.085	KIT00896	2.525
3320	KIT00773	1.844	KIT00835	2.310	KIT00897	2.776
3420	KIT00774	1.871	KIT00836	2.346	KIT00898	2.824
3520	KIT00775	1.885	KIT00837	2.366	KIT00899	2.846
3620	KIT00776	1.901	KIT00838	2.386	KIT00900	2.871
3720	KIT00777	1.913	KIT00839	2.404	KIT00901	2.893
3820	KIT00778	2.008	KIT00840	2.527	KIT00902	3.049
3920	KIT00779	2.098	KIT00841	2.652	KIT00903	3.204
4020	KIT00780	2.191	KIT00842	2.775	KIT00904	3.356
4120	KIT00781	2.205	KIT00843	2.793	KIT00905	3.381
4220	KIT00782	2.220	KIT00844	2.812	KIT00906	3.405
4320	KIT00783	2.233	KIT00845	2.833	KIT00907	3.428
4420	KIT00784	2.251	KIT00846	2.851	KIT00908	3.453
4520	KIT00785	2.265	KIT00847	2.870	KIT00909	3.479
4620	KIT00786	2.278	KIT00848	2.889	KIT00910	3.500
4720	KIT00787	2.325	KIT00849	2.954	KIT00911	3.583
4820	KIT00788	2.376	KIT00850	3.021	KIT00912	3.662
4920	KIT00789	2.424	KIT00851	3.084	KIT00913	3.744
4950	KIT00790	2.524	KIT00852	3.176	KIT00914	3.831
5050	KIT00791	2.617	KIT00853	3.302	KIT00915	3.984
5150	KIT00792	2.708	KIT00854	3.424	KIT00916	4.139
5250	KIT00793	2.800	KIT00855	3.548	KIT00917	4.294
5350	KIT00794	2.892	KIT00856	3.672	KIT00918	4.447
5450	KIT00795	2.910	KIT00857	3.689	KIT00919	4.471
5550	KIT00796	2.922	KIT00858	3.708	KIT00920	4.496
5650	KIT00797	2.938	KIT00859	3.727	KIT00921	4.520
5750	KIT00798	2.951	KIT00860	3.747	KIT00922	4.542
5850	KIT00799	2.965	KIT00861	3.767	KIT00923	4.568
5950	KIT00800	2.979	KIT00862	3.785	KIT00924	4.591
6050	KIT00801	2.993	KIT00863	3.805	KIT00925	4.614
6150	KIT00802	3.009	KIT00864	3.822	KIT00926	4.638
6250	KIT00803	3.056	KIT00865	3.889	KIT00927	4.719
6350	KIT00804	3.107	KIT00866	3.954	KIT00928	4.801
6450	KIT00805	3.156	KIT00867	4.019	KIT00929	4.883
6550	KIT00806	3.204	KIT00868	4.082	KIT00930	4.963


## FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
660	KIT00931	541	KIT00993	650	KIT01055	760
760	KIT00932	564	KIT00994	680	KIT01056	798
860	KIT00933	582	KIT00995	708	KIT01057	829
960	KIT00934	680	KIT00996	839	KIT01058	996
1060	KIT00935	693	KIT00997	853	KIT01059	1.015
1160	KIT00936	719	KIT00998	890	KIT01060	1.057
1260	KIT00937	732	KIT00999	905	KIT01061	1.080
1360	KIT00938	841	KIT01000	1.052	KIT01062	1.260
1460	KIT00939	852	KIT01001	1.067	KIT01063	1.282
1560	KIT00940	865	KIT01002	1.084	KIT01064	1.301
1660	KIT00941	910	KIT01003	1.146	KIT01065	1.380
1690	KIT00942	1.078	KIT01004	1.324	KIT01066	1.572
1790	KIT00943	1.175	KIT01005	1.455	KIT01067	1.737
1890	KIT00944	1.273	KIT01006	1.587	KIT01068	1.902
1990	KIT00945	1.285	KIT01007	1.604	KIT01069	1.920
2090	KIT00946	1.298	KIT01008	1.619	KIT01070	1.942
2190	KIT00947	1.324	KIT01009	1.653	KIT01071	1.985
2290	KIT00948	1.349	KIT01010	1.689	KIT01072	2.028
2390	KIT00949	1.362	KIT01011	1.704	KIT01073	2.048
2490	KIT00950	1.373	KIT01012	1.723	KIT01074	2.068
2590	KIT00951	1.483	KIT01013	1.865	KIT01075	2.252
2690	KIT00952	1.592	KIT01014	2.013	KIT01076	2.432
2790	KIT00953	1.605	KIT01015	2.028	KIT01077	2.453
2890	KIT00954	1.618	KIT01016	2.046	KIT01078	2.474
2990	KIT00955	1.629	KIT01017	2.061	KIT01079	2.493
3090	KIT00956	1.642	KIT01018	2.078	KIT01080	2.513
3190	KIT00957	1.688	KIT01019	2.138	KIT01081	2.592
3290	KIT00958	1.734	KIT01020	2.202	KIT01082	2.669
3320	KIT00959	1.954	KIT01021	2.454	KIT01083	2.954
3420	KIT00960	1.981	KIT01022	2.488	KIT01084	2.996
3520	KIT00961	1.993	KIT01023	2.506	KIT01085	3.020
3620	KIT00962	2.006	KIT01024	2.520	KIT01086	3.036
3720	KIT00963	2.016	KIT01025	2.537	KIT01087	3.057
3820	KIT00964	2.125	KIT01026	2.683	KIT01088	3.241
3920	KIT00965	2.233	KIT01027	2.831	KIT01089	3.424
4020	KIT00966	2.343	KIT01028	2.974	KIT01090	3.604
4120	KIT00967	2.355	KIT01029	2.991	KIT01091	3.626
4220	KIT00968	2.371	KIT01030	3.008	KIT01092	3.647
4320	KIT00969	2.380	KIT01031	3.024	KIT01093	3.664
4420	KIT00970	2.392	KIT01032	3.040	KIT01094	3.685
4520	KIT00971	2.404	KIT01033	3.054	KIT01095	3.705
4620	KIT00972	2.417	KIT01034	3.072	KIT01096	3.725
4720	KIT00973	2.463	KIT01035	3.134	KIT01097	3.805
4820	KIT00974	2.510	KIT01036	3.197	KIT01098	3.880
4920	KIT00975	2.557	KIT01037	3.255	KIT01099	3.958
4950	KIT00976	2.660	KIT01038	3.352	KIT01100	4.046
5050	KIT00977	2.769	KIT01039	3.499	KIT01101	4.228
5150	KIT00978	2.878	KIT01040	3.645	KIT01102	4.413
5250	KIT00979	2.987	KIT01041	3.791	KIT01103	4.595
5350	KIT00980	3.097	KIT01042	3.936	KIT01104	4.778
5450	KIT00981	3.109	KIT01043	3.954	KIT01105	4.797
5550	KIT00982	3.120	KIT01044	3.969	KIT01106	4.818
5650	KIT00983	3.133	KIT01045	3.984	KIT01107	4.836
5750	KIT00984	3.144	KIT01046	4.001	KIT01108	4.859
5850	KIT00985	3.158	KIT01047	4.019	KIT01109	4.877
5950	KIT00986	3.168	KIT01048	4.033	KIT01110	4.898
6050	KIT00987	3.181	KIT01049	4.051	KIT01111	4.918
6150	KIT00988	3.195	KIT01050	4.066	KIT01112	4.938
6250	KIT00989	3.241	KIT01051	4.128	KIT01113	5.016
6350	KIT00990	3.286	KIT01052	4.189	KIT01114	5.092
6450	KIT00991	3.333	KIT01053	4.252	KIT01115	5.171
6550	KIT00992	3.379	KIT01054	4.314	KIT01116	5.250



# ESTANTERÍAS DE PIE INOXIDABLES ANGULARES ALTURA 1800

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJAS INOX PERFORADAS



## FONDO 400

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	● KIT02745	543	● KIT02807	686	● KIT02869	827
730	● KIT02746	568	● KIT02808	719	● KIT02870	868
830	● KIT02747	590	● KIT02809	747	● KIT02871	905
930	● KIT02748	673	● KIT02810	856	● KIT02872	1.040
1030	● KIT02749	686	● KIT02811	874	● KIT02873	1.066
1130	● KIT02750	715	● KIT02812	914	● KIT02874	1.112
1230	● KIT02751	730	● KIT02813	932	● KIT02875	1.137
1330	● KIT02752	822	● KIT02814	1.055	● KIT02876	1.290
1430	● KIT02753	836	● KIT02815	1.076	● KIT02877	1.313
1530	● KIT02754	850	● KIT02816	1.094	● KIT02878	1.338
1630	● KIT02755	901	● KIT02817	1.161	● KIT02879	1.418
1660	● KIT02756	1.063	● KIT02818	1.335	● KIT02880	1.609
1760	● KIT02757	1.143	● KIT02819	1.445	● KIT02881	1.747
1860	● KIT02758	1.225	● KIT02820	1.554	● KIT02882	1.881
1960	● KIT02759	1.237	● KIT02821	1.575	● KIT02883	1.907
2060	● KIT02760	1.254	● KIT02822	1.591	● KIT02884	1.931
2160	● KIT02761	1.282	● KIT02823	1.630	● KIT02885	1.976
2260	● KIT02762	1.310	● KIT02824	1.666	● KIT02886	2.024
2360	● KIT02763	1.324	● KIT02825	1.686	● KIT02887	2.048
2460	● KIT02764	1.338	● KIT02826	1.704	● KIT02888	2.071
2560	● KIT02765	1.432	● KIT02827	1.827	● KIT02889	2.227
2660	● KIT02766	1.523	● KIT02828	1.952	● KIT02890	2.379
2760	● KIT02767	1.538	● KIT02829	1.970	● KIT02891	2.404
2860	● KIT02768	1.553	● KIT02830	1.990	● KIT02892	2.427
2960	● KIT02769	1.565	● KIT02831	2.010	● KIT02893	2.452
3060	● KIT02770	1.580	● KIT02832	2.028	● KIT02894	2.475
3160	● KIT02771	1.630	● KIT02833	2.094	● KIT02895	2.557
3260	● KIT02772	1.679	● KIT02834	2.158	● KIT02896	2.640
3290	● KIT02773	1.876	● KIT02835	2.382	● KIT02897	2.889
3390	● KIT02774	1.905	● KIT02836	2.420	● KIT02898	2.938
3490	● KIT02775	1.919	● KIT02837	2.439	● KIT02899	2.960
3590	● KIT02776	1.933	● KIT02838	2.459	● KIT02900	2.983
3690	● KIT02777	1.947	● KIT02839	2.479	● KIT02901	3.009
3790	● KIT02778	2.040	● KIT02840	2.600	● KIT02902	3.161
3890	● KIT02779	2.132	● KIT02841	2.726	● KIT02903	3.317
3990	● KIT02780	2.226	● KIT02842	2.848	● KIT02904	3.469
4090	● KIT02781	2.240	● KIT02843	2.866	● KIT02905	3.493
4190	● KIT02782	2.254	● KIT02844	2.886	● KIT02906	3.519
4290	● KIT02783	2.268	● KIT02845	2.906	● KIT02907	3.541
4390	● KIT02784	2.284	● KIT02846	2.924	● KIT02908	3.566
4490	● KIT02785	2.297	● KIT02847	2.943	● KIT02909	3.590
4590	● KIT02786	2.311	● KIT02848	2.962	● KIT02910	3.614
4690	● KIT02787	2.362	● KIT02849	3.027	● KIT02911	3.696
4790	● KIT02788	2.408	● KIT02850	3.093	● KIT02912	3.777
4890	● KIT02789	2.458	● KIT02851	3.158	● KIT02913	3.858
4920	● KIT02790	2.557	● KIT02852	3.249	● KIT02914	3.944
5020	● KIT02791	2.649	● KIT02853	3.375	● KIT02915	4.098
5120	● KIT02792	2.743	● KIT02854	3.497	● KIT02916	4.252
5220	● KIT02793	2.836	● KIT02855	3.621	● KIT02917	4.407
5320	● KIT02794	2.926	● KIT02856	3.744	● KIT02918	4.560
5420	● KIT02795	2.942	● KIT02857	3.764	● KIT02919	4.584
5520	● KIT02796	2.955	● KIT02858	3.782	● KIT02920	4.608
5620	● KIT02797	2.968	● KIT02859	3.801	● KIT02921	4.632
5720	● KIT02798	2.984	● KIT02860	3.820	● KIT02922	4.655
5820	● KIT02799	2.999	● KIT02861	3.840	● KIT02923	4.680
5920	● KIT02800	3.014	● KIT02862	3.859	● KIT02924	4.704
6020	● KIT02801	3.027	● KIT02863	3.877	● KIT02925	4.726
6120	● KIT02802	3.041	● KIT02864	3.896	● KIT02926	4.752
6220	● KIT02803	3.089	● KIT02865	3.960	● KIT02927	4.832
6320	● KIT02804	3.138	● KIT02866	4.027	● KIT02928	4.912
6420	● KIT02805	3.188	● KIT02867	4.091	● KIT02929	4.995
6520	● KIT02806	3.237	● KIT02868	4.155	● KIT02930	5.077

## FONDO 500

Largo (mm)	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
630	● KIT02931	576	● KIT02993	727	● KIT03055	878
730	● KIT02932	598	● KIT02994	757	● KIT03056	916
830	● KIT02933	619	● KIT02995	783	● KIT03057	947
930	● KIT02934	715	● KIT02996	915	● KIT03058	1.112
1030	● KIT02935	729	● KIT02997	930	● KIT03059	1.131
1130	● KIT02936	755	● KIT02998	964	● KIT03060	1.176
1230	● KIT02937	766	● KIT02999	981	● KIT03061	1.196
1330	● KIT02938	874	● KIT03000	1.125	● KIT03062	1.379
1430	● KIT02939	890	● KIT03001	1.143	● KIT03063	1.399
1530	● KIT02940	901	● KIT03002	1.161	● KIT03064	1.418
1630	● KIT02941	946	● KIT03003	1.221	● KIT03065	1.496
1660	● KIT02942	1.111	● KIT03004	1.400	● KIT03066	1.689
1760	● KIT02943	1.210	● KIT03005	1.533	● KIT03067	1.853
1860	● KIT02944	1.307	● KIT03006	1.663	● KIT03068	2.017
1960	● KIT02945	1.320	● KIT03007	1.680	● KIT03069	2.038
2060	● KIT02946	1.333	● KIT03008	1.693	● KIT03070	2.058
2160	● KIT02947	1.360	● KIT03009	1.729	● KIT03071	2.102
2260	● KIT02948	1.383	● KIT03010	1.765	● KIT03072	2.145
2360	● KIT02949	1.396	● KIT03011	1.779	● KIT03073	2.164
2460	● KIT02950	1.408	● KIT03012	1.797	● KIT03074	2.082
2560	● KIT02951	1.517	● KIT03013	1.943	● KIT03075	2.367
2660	● KIT02952	1.628	● KIT03014	2.091	● KIT03076	2.551
2760	● KIT02953	1.641	● KIT03015	2.104	● KIT03077	2.570
2860	● KIT02954	1.652	● KIT03016	2.121	● KIT03078	2.591
2960	● KIT02955	1.663	● KIT03017	2.137	● KIT03079	2.611
3060	● KIT02956	1.675	● KIT03018	2.152	● KIT03080	2.632
3160	● KIT02957	1.724	● KIT03019	2.215	● KIT03081	2.706
3260	● KIT02958	1.768	● KIT03020	2.278	● KIT03082	2.784
3290	● KIT02959	1.988	● KIT03021	2.529	● KIT03083	3.072
3390	● KIT02960	2.015	● KIT03022	2.564	● KIT03084	3.115
3490	● KIT02961	2.027	● KIT03023	2.581	● KIT03085	3.135
3590	● KIT02962	2.040	● KIT03024	2.596	● KIT03086	3.156
3690	● KIT02963	2.050	● KIT03025	2.614	● KIT03087	3.174
3790	● KIT02964	2.159	● KIT03026	2.759	● KIT03088	3.357
3890	● KIT02965	2.269	● KIT03027	2.904	● KIT03089	3.539
3990	● KIT02966	2.379	● KIT03028	3.051	● KIT03090	3.722
4090	● KIT02967	2.391	● KIT03029	3.068	● KIT03091	3.743
4190	● KIT02968	2.403	● KIT03030	3.082	● KIT03092	3.763
4290	● KIT02969	2.416	● KIT03031	3.100	● KIT03093	3.783
4390	● KIT02970	2.427	● KIT03032	3.116	● KIT03094	3.805
4490	● KIT02971	2.439	● KIT03033	3.132	● KIT03095	3.822
4590	● KIT02972	2.452	● KIT03034	3.146	● KIT03096	3.845
4690	● KIT02973	2.499	● KIT03035	3.210	● KIT03097	3.921
4790	● KIT02974	2.546	● KIT03036	3.271	● KIT03098	3.999
4890	● KIT02975	2.592	● KIT03037	3.333	● KIT03099	4.076
4920	● KIT02976	2.695	● KIT03038	3.428	● KIT03100	4.164
5020	● KIT02977	2.804	● KIT03039	3.575	● KIT03101	4.347
5120	● KIT02978	2.914	● KIT03040	3.720	● KIT03102	4.530
5220	● KIT02979	3.023	● KIT03041	3.867	● KIT03103	4.712
5320	● KIT02980	3.132	● KIT03042	4.012	● KIT03104	4.895
5420	● KIT02981	3.143	● KIT03043	4.029	● KIT03105	4.913
5520	● KIT02982	3.156	● KIT03044	4.044	● KIT03106	4.933
5620	● KIT02983	3.167	● KIT03045	4.062	● KIT03107	4.956
5720	● KIT02984	3.180	● KIT03046	4.077	● KIT03108	4.976
5820	● KIT02985	3.194	● KIT03047	4.092	● KIT03109	4.995
5920	● KIT02986	3.204	● KIT03048	4.110	● KIT03110	5.016
6020	● KIT02987	3.216	● KIT03049	4.127	● KIT03111	5.036
6120	● KIT02988	3.228	● KIT03050	4.141	● KIT03112	5.055
6220	● KIT02989	3.275	● KIT03051	4.203	● KIT03113	5.133
6320	● KIT02990	3.320	● KIT03052	4.264	● KIT03114	5.210
6420	● KIT02991	3.370	● KIT03053	4.328	● KIT03115	5.288
6520	● KIT02992	3.414	● KIT03054	4.391	● KIT03116	5.365



● 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

## ESTANTERÍA DE PIE DE ALUMINIO


- Diseñada especialmente para su colocación en cámaras frigoríficas.
- Facilidad de montaje mediante anclajes.
- Estructura robusta en aluminio de 20 micras.
- Capacidad de 150 Kg por estante repartidos uniformemente.
- Estantes regulables en altura cada 150 mm.
- Parrillas de polipropileno autoventiladas, amovibles y lavables en lavavajillas.
- Dos profundidades: 370 y 570 mm medida Gastronorm.
- Dos alturas de estanterías: 1700 y 2000 mm.
- Sistema de montaje con anclajes que permite ahorrar tiempo de instalación.



· Detalle de la pieza de anclaje

Esquema explicativo de las diferentes combinaciones de anchura de balda.  
Estas estanterías cuentan con 10 longitudes diferentes de estantes por cada profundidad.

Los kits incluyen: 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema adjunto



Fondo	370	570
Grande	325 x 325	525 x 325
Pequeña	325 x 245	525 x 245

# ESTANTERÍAS DE PIE DE ALUMINIO

## BANDEJA DE POLIPROPILENO

- Fabricada totalmente en polipropileno alimenticio de alta densidad.
- Incluye 2 largueros, 4 piezas de anclaje y conjunto de parrillas según esquema de la página 125.
- Fácil montaje.
- Dos anchuras de parrillas: 370 mm y 570 mm.



### ANCHO 370 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código	PVP (€)
661	2G	• EAB00001	<b>68</b>
743	3P	• EAB00002	<b>71</b>
825	2P + 1G	• EAB00003	<b>79</b>
907	1P + 2G	• EAB00004	<b>83</b>
989	3G	• EAB00005	<b>86</b>
1071	3P + 1G	• EAB00006	<b>93</b>
1235	1P + 3G	• EAB00007	<b>100</b>
1317	4G	• EAB00008	<b>105</b>
1399	3P + 2G	• EAB00009	<b>113</b>
1563	1P + 4G	• EAB00010	<b>118</b>

### ANCHO 570 MM

Longitud (mm)	Combinación parrillas	Código	PVP (€)
661	2G	• EAB00011	<b>70</b>
743	3P	• EAB00012	<b>78</b>
825	2P + 1G	• EAB00013	<b>83</b>
907	1P + 2G	• EAB00014	<b>88</b>
989	3G	• EAB00015	<b>91</b>
1071	3P + 1G	• EAB00016	<b>98</b>
1235	1P + 3G	• EAB00017	<b>105</b>
1317	4G	• EAB00018	<b>113</b>
1399	3P + 2G	• EAB00019	<b>120</b>
1563	1P + 4G	• EAB00020	<b>123</b>

## SOPORTE

- Fabricado en dos alturas: 1700 o 2000 mm.
- Cuenta con pies regulables para adaptarse a cualquier tipo de suelo.
- Mecanizadas para la fijación de estantes cada 150 mm.

### ANCHO 370

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	PVP (€)	Soporte central	PVP (€)
1700	• EASL0001	<b>99</b>	• EASC0001	<b>104</b>
2000	• EASL0002	<b>136</b>	• EASC0002	<b>141</b>

### ANCHO 570

Altura soporte (mm)	Soporte lateral	PVP (€)	Soporte central	PVP (€)
1700	• EASL0003	<b>111</b>	• EASC0003	<b>115</b>
2000	• EASL0004	<b>151</b>	• EASC0004	<b>155</b>



## PIEZA ANGULAR

- Accesorio para el montaje de estantería en ángulo.
- Precio por unidad.

Para modelo	Código	PVP (€)
Ancho 370	• EAPA0001	<b>18</b>
Ancho 570	• EAPA0002	<b>18</b>



## BANCADA

- Diseñada especialmente para cumplir las normativas higiénico-sanitarias en cámaras frigoríficas, que prohíben el contacto directo con el suelo de cajas u otros productos.



### ANCHO 370 MM

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
717 x 370 x 250	• EABN0001	<b>155</b>
799 x 370 x 250	• EABN0002	<b>169</b>
881 x 370 x 250	• EABN0003	<b>175</b>
963 x 370 x 250	• EABN0004	<b>179</b>
1045 x 370 x 250	• EABN0005	<b>183</b>
1127 x 370 x 250	• EABN0006	<b>189</b>
1291 x 370 x 250	• EABN0007	<b>196</b>
1373 x 370 x 250	• EABN0008	<b>203</b>
1455 x 370 x 250	• EABN0009	<b>209</b>
1619 x 370 x 250	• EABN0010	<b>214</b>

### ANCHO 570 MM

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
717 x 570 x 250	• EABN0011	<b>176</b>
799 x 570 x 250	• EABN0012	<b>180</b>
881 x 570 x 250	• EABN0013	<b>188</b>
963 x 570 x 250	• EABN0014	<b>191</b>
1045 x 570 x 250	• EABN0015	<b>194</b>
1127 x 570 x 250	• EABN0016	<b>201</b>
1291 x 570 x 250	• EABN0017	<b>209</b>
1373 x 570 x 250	• EABN0018	<b>215</b>
1455 x 570 x 250	• EABN0019	<b>220</b>
1619 x 570 x 250	• EABN0020	<b>224</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN



### FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	●EAL00001	<b>343</b>	●EAL00055	<b>401</b>	●EAL00109	<b>462</b>
799	B	●EAL00002	<b>356</b>	●EAL00056	<b>421</b>	●EAL00110	<b>485</b>
881	C	●EAL00003	<b>374</b>	●EAL00057	<b>444</b>	●EAL00111	<b>516</b>
963	D	●EAL00004	<b>385</b>	●EAL00058	<b>458</b>	●EAL00112	<b>530</b>
1045	E	●EAL00005	<b>394</b>	●EAL00059	<b>472</b>	●EAL00113	<b>548</b>
1127	F	●EAL00006	<b>410</b>	●EAL00060	<b>494</b>	●EAL00114	<b>574</b>
1291	G	●EAL00007	<b>435</b>	●EAL00061	<b>523</b>	●EAL00115	<b>615</b>
1373	H	●EAL00008	<b>449</b>	●EAL00062	<b>545</b>	●EAL00116	<b>639</b>
1455	I	●EAL00009	<b>466</b>	●EAL00063	<b>567</b>	●EAL00117	<b>665</b>
1619	J	●EAL00010	<b>477</b>	●EAL00064	<b>581</b>	●EAL00118	<b>685</b>
1734	2C	●EAL00011	<b>664</b>	●EAL00065	<b>804</b>	●EAL00119	<b>941</b>
1816	C + D	●EAL00012	<b>676</b>	●EAL00066	<b>818</b>	●EAL00120	<b>961</b>
1898	2D	●EAL00013	<b>684</b>	●EAL00067	<b>832</b>	●EAL00121	<b>977</b>
1980	D + E	●EAL00014	<b>696</b>	●EAL00068	<b>846</b>	●EAL00122	<b>997</b>
2062	2E	●EAL00015	<b>707</b>	●EAL00069	<b>859</b>	●EAL00123	<b>1.013</b>
2144	E + F	●EAL00016	<b>723</b>	●EAL00070	<b>881</b>	●EAL00124	<b>1.040</b>
2226	2F	●EAL00017	<b>741</b>	●EAL00071	<b>904</b>	●EAL00125	<b>1.067</b>
2308	E + G	●EAL00018	<b>746</b>	●EAL00072	<b>914</b>	●EAL00126	<b>1.078</b>
2390	F + G	●EAL00019	<b>763</b>	●EAL00073	<b>935</b>	●EAL00127	<b>1.106</b>
2472	F + H	●EAL00020	<b>778</b>	●EAL00074	<b>954</b>	●EAL00128	<b>1.130</b>
2554	2G	●EAL00021	<b>783</b>	●EAL00075	<b>964</b>	●EAL00129	<b>1.143</b>
2636	G + H	●EAL00022	<b>801</b>	●EAL00076	<b>986</b>	●EAL00130	<b>1.168</b>
2718	2H	●EAL00023	<b>815</b>	●EAL00077	<b>1.006</b>	●EAL00131	<b>1.195</b>
2800	H + I	●EAL00024	<b>832</b>	●EAL00078	<b>1.026</b>	●EAL00132	<b>1.222</b>
2882	2I	●EAL00025	<b>850</b>	●EAL00079	<b>1.049</b>	●EAL00133	<b>1.247</b>
2964	H + J	●EAL00026	<b>845</b>	●EAL00080	<b>1.043</b>	●EAL00134	<b>1.241</b>
3046	I + J	●EAL00027	<b>859</b>	●EAL00081	<b>1.065</b>	●EAL00135	<b>1.269</b>
3210	2J	●EAL00028	<b>873</b>	●EAL00082	<b>1.080</b>	●EAL00136	<b>1.290</b>
3325	2E + G	●EAL00029	<b>1.057</b>	●EAL00083	<b>1.301</b>	●EAL00137	<b>1.544</b>
3407	E + F + G	●EAL00030	<b>1.076</b>	●EAL00084	<b>1.322</b>	●EAL00138	<b>1.571</b>
3489	2F + G	●EAL00031	<b>1.092</b>	●EAL00085	<b>1.344</b>	●EAL00139	<b>1.598</b>
3571	E + 2G	●EAL00032	<b>1.098</b>	●EAL00086	<b>1.354</b>	●EAL00140	<b>1.609</b>
3653	F + 2G	●EAL00033	<b>1.112</b>	●EAL00087	<b>1.375</b>	●EAL00141	<b>1.636</b>
3735	F + G + H	●EAL00034	<b>1.129</b>	●EAL00088	<b>1.396</b>	●EAL00142	<b>1.661</b>
3817	3G	●EAL00035	<b>1.137</b>	●EAL00089	<b>1.405</b>	●EAL00143	<b>1.674</b>
3899	2G + H	●EAL00036	<b>1.152</b>	●EAL00090	<b>1.425</b>	●EAL00144	<b>1.699</b>
3981	G + 2H	●EAL00037	<b>1.166</b>	●EAL00091	<b>1.447</b>	●EAL00145	<b>1.724</b>
4063	3H	●EAL00038	<b>1.183</b>	●EAL00092	<b>1.465</b>	●EAL00146	<b>1.750</b>
4145	2H + I	●EAL00039	<b>1.200</b>	●EAL00093	<b>1.488</b>	●EAL00147	<b>1.778</b>
4227	H + 2I	●EAL00040	<b>1.215</b>	●EAL00094	<b>1.510</b>	●EAL00148	<b>1.805</b>
4309	3I	●EAL00041	<b>1.232</b>	●EAL00095	<b>1.531</b>	●EAL00149	<b>1.832</b>
4391	H + I + J	●EAL00042	<b>1.227</b>	●EAL00096	<b>1.525</b>	●EAL00150	<b>1.823</b>
4473	2I + J	●EAL00043	<b>1.242</b>	●EAL00097	<b>1.548</b>	●EAL00151	<b>1.852</b>
4555	H + 2J	●EAL00044	<b>1.238</b>	●EAL00098	<b>1.544</b>	●EAL00152	<b>1.844</b>
4637	I + 2J	●EAL00045	<b>1.255</b>	●EAL00099	<b>1.564</b>	●EAL00153	<b>1.872</b>
4801	3J	●EAL00046	<b>1.267</b>	●EAL00100	<b>1.580</b>	●EAL00154	<b>1.893</b>
4916	F + 3G	●EAL00047	<b>1.465</b>	●EAL00101	<b>1.814</b>	●EAL00155	<b>2.165</b>
4998	F + 2G + H	●EAL00048	<b>1.481</b>	●EAL00102	<b>1.836</b>	●EAL00156	<b>2.192</b>
5080	4G	●EAL00049	<b>1.488</b>	●EAL00103	<b>1.845</b>	●EAL00157	<b>2.204</b>
5162	3G + H	●EAL00050	<b>1.504</b>	●EAL00104	<b>1.867</b>	●EAL00158	<b>2.228</b>
5244	2G + 2H	●EAL00051	<b>1.517</b>	●EAL00105	<b>1.885</b>	●EAL00159	<b>2.254</b>
5326	G + 3H	●EAL00052	<b>1.534</b>	●EAL00106	<b>1.906</b>	●EAL00160	<b>2.280</b>
5408	4H	●EAL00053	<b>1.549</b>	●EAL00107	<b>1.927</b>	●EAL00161	<b>2.305</b>
5490	3H + I	●EAL00054	<b>1.566</b>	●EAL00108	<b>1.949</b>	●EAL00162	<b>2.334</b>
5572	2H + 2I	●EAL00649	<b>1.580</b>	●EAL00651	<b>1.970</b>	●EAL00653	<b>2.361</b>
5654	1H + 3I	●EAL00650	<b>1.598</b>	●EAL00652	<b>1.992</b>	●EAL00654	<b>2.388</b>

### FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	●EAL00163	<b>370</b>	●EAL00217	<b>433</b>	●EAL00271	<b>494</b>
799	B	●EAL00164	<b>387</b>	●EAL00218	<b>457</b>	●EAL00272	<b>523</b>
881	C	●EAL00165	<b>404</b>	●EAL00219	<b>478</b>	●EAL00273	<b>552</b>
963	D	●EAL00166	<b>415</b>	●EAL00220	<b>493</b>	●EAL00274	<b>570</b>
1045	E	●EAL00167	<b>428</b>	●EAL00221	<b>507</b>	●EAL00275	<b>586</b>
1127	F	●EAL00168	<b>446</b>	●EAL00222	<b>532</b>	●EAL00276	<b>620</b>
1291	G	●EAL00169	<b>468</b>	●EAL00223	<b>563</b>	●EAL00277	<b>658</b>
1373	H	●EAL00170	<b>485</b>	●EAL00224	<b>584</b>	●EAL00278	<b>684</b>
1455	I	●EAL00171	<b>503</b>	●EAL00225	<b>610</b>	●EAL00279	<b>718</b>
1619	J	●EAL00172	<b>518</b>	●EAL00226	<b>628</b>	●EAL00280	<b>737</b>
1734	2C	●EAL00173	<b>716</b>	●EAL00227	<b>862</b>	●EAL00281	<b>1.011</b>
1816	C + D	●EAL00174	<b>727</b>	●EAL00228	<b>878</b>	●EAL00282	<b>1.027</b>
1898	2D	●EAL00175	<b>739</b>	●EAL00229	<b>892</b>	●EAL00283	<b>1.047</b>
1980	D + E	●EAL00176	<b>750</b>	●EAL00230	<b>908</b>	●EAL00284	<b>1.065</b>
2062	2E	●EAL00177	<b>761</b>	●EAL00231	<b>921</b>	●EAL00285	<b>1.084</b>
2144	E + F	●EAL00178	<b>779</b>	●EAL00232	<b>945</b>	●EAL00286	<b>1.114</b>
2226	2F	●EAL00179	<b>800</b>	●EAL00233	<b>970</b>	●EAL00287	<b>1.147</b>
2308	E + G	●EAL00180	<b>804</b>	●EAL00234	<b>980</b>	●EAL00288	<b>1.153</b>
2390	F + G	●EAL00181	<b>824</b>	●EAL00235	<b>1.004</b>	●EAL00289	<b>1.186</b>
2472	F + H	●EAL00182	<b>837</b>	●EAL00236	<b>1.025</b>	●EAL00290	<b>1.211</b>
2554	2G	●EAL00183	<b>846</b>	●EAL00237	<b>1.035</b>	●EAL00291	<b>1.223</b>
2636	G + H	●EAL00184	<b>860</b>	●EAL00238	<b>1.054</b>	●EAL00292	<b>1.249</b>
2718	2H	●EAL00185	<b>877</b>	●EAL00239	<b>1.076</b>	●EAL00293	<b>1.276</b>
2800	H + I	●EAL00186	<b>898</b>	●EAL00240	<b>1.102</b>	●EAL00294	<b>1.310</b>
2882	2I	●EAL00187	<b>916</b>	●EAL00241	<b>1.129</b>	●EAL00295	<b>1.340</b>
2964	H + J	●EAL00188	<b>908</b>	●EAL00242	<b>1.117</b>	●EAL00296	<b>1.328</b>
3046	I + J	●EAL00189	<b>927</b>	●EAL00243	<b>1.143</b>	●EAL00297	<b>1.360</b>
3210	2J	●EAL00190	<b>939</b>	●EAL00244	<b>1.159</b>	●EAL00298	<b>1.378</b>
3325	2E + G	●EAL00191	<b>1.137</b>	●EAL00245	<b>1.394</b>	●EAL00299	<b>1.648</b>
3407	E + F + G	●EAL00192	<b>1.156</b>	●EAL00246	<b>1.418</b>	●EAL00300	<b>1.679</b>
3489	2F + G	●EAL00193	<b>1.175</b>	●EAL00247	<b>1.443</b>	●EAL00301	<b>1.710</b>
3571	E + 2G	●EAL00194	<b>1.180</b>	●EAL00248	<b>1.450</b>	●EAL00302	<b>1.718</b>
3653	F + 2G	●EAL00195	<b>1.200</b>	●EAL00249	<b>1.476</b>	●EAL00303	<b>1.751</b>
3735	F + G + H	●EAL00196	<b>1.214</b>	●EAL00250	<b>1.494</b>	●EAL00304	<b>1.778</b>
3817	3G	●EAL00197	<b>1.222</b>	●EAL00251	<b>1.507</b>	●EAL00305	<b>1.790</b>
3899	2G + H	●EAL00198	<b>1.238</b>	●EAL00252	<b>1.526</b>	●EAL00306	<b>1.816</b>
3981	G + 2H	●EAL00199	<b>1.251</b>	●EAL00253	<b>1.548</b>	●EAL00307	<b>1.841</b>
4063	3H	●EAL00200	<b>1.269</b>	●EAL00254	<b>1.570</b>	●EAL00308	<b>1.868</b>
4145	2H + I	●EAL00201	<b>1.288</b>	●EAL00255	<b>1.594</b>	●EAL00309	<b>1.900</b>
4227	H + 2I	●EAL00202	<b>1.308</b>	●EAL00256	<b>1.619</b>	●EAL00310	<b>1.931</b>
4309	3I	●EAL00203	<b>1.327</b>	●EAL00257	<b>1.646</b>	●EAL00311	<b>1.965</b>
4391	H + I + J	●EAL00204	<b>1.319</b>	●EAL00258	<b>1.634</b>	●EAL00312	<b>1.952</b>
4473	2I + J	●EAL00205	<b>1.337</b>	●EAL00259	<b>1.661</b>	●EAL00313	<b>1.984</b>
4555	H + 2J	●EAL00206	<b>1.331</b>	●EAL00260	<b>1.652</b>	●EAL00314	<b>1.970</b>
4637	I + 2J	●EAL00207	<b>1.349</b>	●EAL00261	<b>1.678</b>	●EAL00315	<b>2.003</b>
4801	3J	●EAL00208	<b>1.362</b>	●EAL00262	<b>1.691</b>	●EAL00316	<b>2.021</b>
4916	F + 3G	●EAL00209	<b>1.574</b>	●EAL00263	<b>1.945</b>	●EAL00317	<b>2.316</b>
4998	F + 2G + H	●EAL00210	<b>1.592</b>	●EAL00264	<b>1.966</b>	●EAL00318	<b>2.341</b>
5080	4G	●EAL00211	<b>1.598</b>	●EAL00265	<b>1.976</b>	●EAL00319	<b>2.354</b>
5162	3G + H	●EAL00212	<b>1.614</b>	●EAL00266	<b>1.997</b>	●EAL00320	<b>2.381</b>
5244	2G + 2H	●EAL00213	<b>1.630</b>	●EAL00267	<b>2.019</b>	●EAL00321	<b>2.408</b>
5326	G + 3H	●EAL00214	<b>1.646</b>	●EAL00268	<b>2.039</b>	●EAL00322	<b>2.433</b>
5408	4H	●EAL00215	<b>1.661</b>	●EAL00269	<b>2.059</b>	●EAL00323	<b>2.458</b>
5490	3H + I	●EAL00216	<b>1.681</b>	●EAL00270	<b>2.086</b>	●EAL00324	<b>2.491</b>
5572	2H + 2I	●EAL00655	<b>1.699</b>	●EAL00657	<b>2.113</b>	●EAL00659	<b>2.524</b>
5654	1H + 3I	●EAL00656	<b>1.718</b>	●EAL00658	<b>2.138</b>	●EAL00660	<b>2.556</b>


2 SOPORTES

3 SOPORTES

4 SOPORTES

5 SOPORTES





### FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
689	A	●EAA00001	<b>307</b>	●EAA00055	<b>383</b>	●EAA00109	<b>459</b>
771	B	●EAA00002	<b>322</b>	●EAA00056	<b>403</b>	●EAA00110	<b>482</b>
853	C	●EAA00003	<b>338</b>	●EAA00057	<b>424</b>	●EAA00111	<b>509</b>
935	D	●EAA00004	<b>350</b>	●EAA00058	<b>440</b>	●EAA00112	<b>529</b>
1017	E	●EAA00005	<b>361</b>	●EAA00059	<b>454</b>	●EAA00113	<b>545</b>
1099	F	●EAA00006	<b>376</b>	●EAA00060	<b>473</b>	●EAA00114	<b>572</b>
1263	G	●EAA00007	<b>397</b>	●EAA00061	<b>504</b>	●EAA00115	<b>611</b>
1345	H	●EAA00008	<b>413</b>	●EAA00062	<b>527</b>	●EAA00116	<b>635</b>
1427	I	●EAA00009	<b>432</b>	●EAA00063	<b>547</b>	●EAA00117	<b>662</b>
1591	J	●EAA00010	<b>444</b>	●EAA00064	<b>563</b>	●EAA00118	<b>683</b>
1706	2C	●EAA00011	<b>630</b>	●EAA00065	<b>783</b>	●EAA00119	<b>940</b>
1788	C + D	●EAA00012	<b>640</b>	●EAA00066	<b>800</b>	●EAA00120	<b>958</b>
1870	2D	●EAA00013	<b>653</b>	●EAA00067	<b>815</b>	●EAA00121	<b>976</b>
1952	D + E	●EAA00014	<b>661</b>	●EAA00068	<b>828</b>	●EAA00122	<b>994</b>
2034	2E	●EAA00015	<b>671</b>	●EAA00069	<b>842</b>	●EAA00123	<b>1.012</b>
2116	E + F	●EAA00016	<b>689</b>	●EAA00070	<b>863</b>	●EAA00124	<b>1.038</b>
2198	2F	●EAA00017	<b>706</b>	●EAA00071	<b>883</b>	●EAA00125	<b>1.066</b>
2280	E + G	●EAA00018	<b>714</b>	●EAA00072	<b>894</b>	●EAA00126	<b>1.076</b>
2362	F + G	●EAA00019	<b>727</b>	●EAA00073	<b>916</b>	●EAA00127	<b>1.103</b>
2444	F + H	●EAA00020	<b>743</b>	●EAA00074	<b>936</b>	●EAA00128	<b>1.129</b>
2526	2G	●EAA00021	<b>751</b>	●EAA00075	<b>944</b>	●EAA00129	<b>1.139</b>
2608	G + H	●EAA00022	<b>766</b>	●EAA00076	<b>966</b>	●EAA00130	<b>1.166</b>
2690	2H	●EAA00023	<b>779</b>	●EAA00077	<b>986</b>	●EAA00131	<b>1.191</b>
2772	H + I	●EAA00024	<b>797</b>	●EAA00078	<b>1.009</b>	●EAA00132	<b>1.220</b>
2854	2I	●EAA00025	<b>815</b>	●EAA00079	<b>1.030</b>	●EAA00133	<b>1.246</b>
2936	H + J	●EAA00026	<b>809</b>	●EAA00080	<b>1.024</b>	●EAA00134	<b>1.238</b>
3018	I + J	●EAA00027	<b>826</b>	●EAA00081	<b>1.047</b>	●EAA00135	<b>1.267</b>
3182	2J	●EAA00028	<b>837</b>	●EAA00082	<b>1.062</b>	●EAA00136	<b>1.287</b>
3297	2E + G	●EAA00029	<b>1.024</b>	●EAA00083	<b>1.283</b>	●EAA00137	<b>1.544</b>
3379	E + F + G	●EAA00030	<b>1.040</b>	●EAA00084	<b>1.304</b>	●EAA00138	<b>1.570</b>
3461	2F + G	●EAA00031	<b>1.054</b>	●EAA00085	<b>1.326</b>	●EAA00139	<b>1.596</b>
3543	E + 2G	●EAA00032	<b>1.063</b>	●EAA00086	<b>1.333</b>	●EAA00140	<b>1.606</b>
3625	F + 2G	●EAA00033	<b>1.079</b>	●EAA00087	<b>1.357</b>	●EAA00141	<b>1.634</b>
3707	F + G + H	●EAA00034	<b>1.094</b>	●EAA00088	<b>1.376</b>	●EAA00142	<b>1.659</b>
3789	3G	●EAA00035	<b>1.102</b>	●EAA00089	<b>1.385</b>	●EAA00143	<b>1.670</b>
3871	2G + H	●EAA00036	<b>1.117</b>	●EAA00090	<b>1.407</b>	●EAA00144	<b>1.697</b>
3953	G + 2H	●EAA00037	<b>1.133</b>	●EAA00091	<b>1.427</b>	●EAA00145	<b>1.723</b>
4035	3H	●EAA00038	<b>1.148</b>	●EAA00092	<b>1.448</b>	●EAA00146	<b>1.747</b>
4117	2H + I	●EAA00039	<b>1.162</b>	●EAA00093	<b>1.470</b>	●EAA00147	<b>1.773</b>
4199	H + 2I	●EAA00040	<b>1.180</b>	●EAA00094	<b>1.490</b>	●EAA00148	<b>1.801</b>
4281	3I	●EAA00041	<b>1.197</b>	●EAA00095	<b>1.512</b>	●EAA00149	<b>1.830</b>
4363	H + I + J	●EAA00042	<b>1.193</b>	●EAA00096	<b>1.508</b>	●EAA00150	<b>1.822</b>
4445	2I + J	●EAA00043	<b>1.209</b>	●EAA00097	<b>1.526</b>	●EAA00151	<b>1.850</b>
4527	H + 2J	●EAA00044	<b>1.204</b>	●EAA00098	<b>1.522</b>	●EAA00152	<b>1.841</b>
4609	I + 2J	●EAA00045	<b>1.220</b>	●EAA00099	<b>1.546</b>	●EAA00153	<b>1.870</b>
4773	3J	●EAA00046	<b>1.232</b>	●EAA00100	<b>1.561</b>	●EAA00154	<b>1.889</b>
4888	F + 3G	●EAA00047	<b>1.430</b>	●EAA00101	<b>1.796</b>	●EAA00155	<b>2.164</b>
4970	F + 2G + H	●EAA00048	<b>1.447</b>	●EAA00102	<b>1.818</b>	●EAA00156	<b>2.187</b>
5052	4G	●EAA00049	<b>1.453</b>	●EAA00103	<b>1.828</b>	●EAA00157	<b>2.201</b>
5134	3G + H	●EAA00050	<b>1.468</b>	●EAA00104	<b>1.846</b>	●EAA00158	<b>2.228</b>
5216	2G + 2H	●EAA00051	<b>1.484</b>	●EAA00105	<b>1.868</b>	●EAA00159	<b>2.253</b>
5298	G + 3H	●EAA00052	<b>1.499</b>	●EAA00106	<b>1.888</b>	●EAA00160	<b>2.277</b>
5380	4H	●EAA00053	<b>1.513</b>	●EAA00107	<b>1.907</b>	●EAA00161	<b>2.303</b>
5462	3H + I	●EAA00054	<b>1.530</b>	●EAA00108	<b>1.931</b>	●EAA00162	<b>2.331</b>
5544	2H + 2I	●EAA00649	<b>1.547</b>	●EAA00651	<b>1.952</b>	●EAA00653	<b>2.358</b>
5626	1H + 3I	●EAA00650	<b>1.564</b>	●EAA00652	<b>1.975</b>	●EAA00654	<b>2.386</b>

1 SOPORTE

2 SOPORTES


3 SOPORTES

4 SOPORTES

### FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
689	A	●EAA00163	<b>338</b>	●EAA00217	<b>421</b>	●EAA00271	<b>503</b>
771	B	●EAA00164	<b>356</b>	●EAA00218	<b>445</b>	●EAA00272	<b>532</b>
853	C	●EAA00165	<b>374</b>	●EAA00219	<b>467</b>	●EAA00273	<b>561</b>
935	D	●EAA00166	<b>385</b>	●EAA00220	<b>481</b>	●EAA00274	<b>579</b>
1017	E	●EAA00167	<b>394</b>	●EAA00221	<b>496</b>	●EAA00275	<b>597</b>
1099	F	●EAA00168	<b>413</b>	●EAA00222	<b>522</b>	●EAA00276	<b>630</b>
1263	G	●EAA00169	<b>437</b>	●EAA00223	<b>553</b>	●EAA00277	<b>669</b>
1345	H	●EAA00170	<b>454</b>	●EAA00224	<b>572</b>	●EAA00278	<b>693</b>
1427	I	●EAA00171	<b>473</b>	●EAA00225	<b>598</b>	●EAA00279	<b>725</b>
1591	J	●EAA00172	<b>484</b>	●EAA00226	<b>616</b>	●EAA00280	<b>745</b>
1706	2C	●EAA00173	<b>684</b>	●EAA00227	<b>851</b>	●EAA00281	<b>1.018</b>
1788	C + D	●EAA00174	<b>696</b>	●EAA00228	<b>867</b>	●EAA00282	<b>1.036</b>
1870	2D	●EAA00175	<b>707</b>	●EAA00229	<b>880</b>	●EAA00283	<b>1.054</b>
1952	D + E	●EAA00176	<b>718</b>	●EAA00230	<b>898</b>	●EAA00284	<b>1.075</b>
2034	2E	●EAA00177	<b>728</b>	●EAA00231	<b>912</b>	●EAA00285	<b>1.093</b>
2116	E + F	●EAA00178	<b>747</b>	●EAA00232	<b>936</b>	●EAA00286	<b>1.124</b>
2198	2F	●EAA00179	<b>768</b>	●EAA00233	<b>961</b>	●EAA00287	<b>1.155</b>
2280	E + G	●EAA00180	<b>770</b>	●EAA00234	<b>967</b>	●EAA00288	<b>1.162</b>
2362	F + G	●EAA00181	<b>790</b>	●EAA00235	<b>993</b>	●EAA00289	<b>1.195</b>
2444	F + H	●EAA00182	<b>806</b>	●EAA00236	<b>1.013</b>	●EAA00290	<b>1.220</b>
2526	2G	●EAA00183	<b>815</b>	●EAA00237	<b>1.024</b>	●EAA00291	<b>1.233</b>
2608	G + H	●EAA00184	<b>829</b>	●EAA00238	<b>1.044</b>	●EAA00292	<b>1.261</b>
2690	2H	●EAA00185	<b>845</b>	●EAA00239	<b>1.066</b>	●EAA00293	<b>1.286</b>
2772	H + I	●EAA00186	<b>863</b>	●EAA00240	<b>1.092</b>	●EAA00294	<b>1.317</b>
2854	2I	●EAA00187	<b>882</b>	●EAA00241	<b>1.117</b>	●EAA00295	<b>1.349</b>
2936	H + J	●EAA00188	<b>876</b>	●EAA00242	<b>1.106</b>	●EAA00296	<b>1.337</b>
3018	I + J	●EAA00189	<b>896</b>	●EAA00243	<b>1.133</b>	●EAA00297	<b>1.371</b>
3182	2J	●EAA00190	<b>908</b>	●EAA00244	<b>1.148</b>	●EAA00298	<b>1.387</b>
3297	2E + G	●EAA00191	<b>1.106</b>	●EAA00245	<b>1.382</b>	●EAA00299	<b>1.657</b>
3379	E + F + G	●EAA00192	<b>1.124</b>	●EAA00246	<b>1.407</b>	●EAA00300	<b>1.688</b>
3461	2F + G	●EAA00193	<b>1.143</b>	●EAA00247	<b>1.431</b>	●EAA00301	<b>1.720</b>
3543	E + 2G	●EAA00194	<b>1.148</b>	●EAA00248	<b>1.438</b>	●EAA00302	<b>1.729</b>
3625	F + 2G	●EAA00195	<b>1.166</b>	●EAA00249	<b>1.463</b>	●EAA00303	<b>1.760</b>
3707	F + G + H	●EAA00196	<b>1.184</b>	●EAA00250	<b>1.484</b>	●EAA00304	<b>1.786</b>
3789	3G	●EAA00197	<b>1.189</b>	●EAA00251	<b>1.494</b>	●EAA00305	<b>1.798</b>
3871	2G + H	●EAA00198	<b>1.205</b>	●EAA00252	<b>1.515</b>	●EAA00306	<b>1.823</b>
3953	G + 2H	●EAA00199	<b>1.222</b>	●EAA00253	<b>1.535</b>	●EAA00307	<b>1.852</b>
4035	3H	●EAA00200	<b>1.238</b>	●EAA00254	<b>1.558</b>	●EAA00308	<b>1.877</b>
4117	2H + I	●EAA00201	<b>1.256</b>	●EAA00255	<b>1.582</b>	●EAA00309	<b>1.907</b>
4199	H + 2I	●EAA00202	<b>1.274</b>	●EAA00256	<b>1.607</b>	●EAA00310	<b>1.940</b>
4281	3I	●EAA00203	<b>1.295</b>	●EAA00257	<b>1.634</b>	●EAA00311	<b>1.972</b>
4363	H + I + J	●EAA00204	<b>1.288</b>	●EAA00258	<b>1.623</b>	●EAA00312	<b>1.960</b>
4445	2I + J	●EAA00205	<b>1.308</b>	●EAA00259	<b>1.650</b>	●EAA00313	<b>1.992</b>
4527	H + 2J	●EAA00206	<b>1.299</b>	●EAA00260	<b>1.642</b>	●EAA00314	<b>1.980</b>
4609	I + 2J	●EAA00207	<b>1.319</b>	●EAA00261	<b>1.665</b>	●EAA00315	<b>2.012</b>
4773	3J	●EAA00208	<b>1.328</b>	●EAA00262	<b>1.681</b>	●EAA00316	<b>2.032</b>
4888	F + 3G	●EAA00209	<b>1.544</b>	●EAA00263	<b>1.933</b>	●EAA00317	<b>2.325</b>
4970	F + 2G + H	●EAA00210	<b>1.560</b>	●EAA00264	<b>1.954</b>	●EAA00318	<b>2.352</b>
5052	4G	●EAA00211	<b>1.569</b>	●EAA00265	<b>1.966</b>	●EAA00319	<b>2.363</b>
5134	3G + H	●EAA00212	<b>1.582</b>	●EAA00266	<b>1.987</b>	●EAA00320	<b>2.390</b>
5216	2G + 2H	●EAA00213	<b>1.598</b>	●EAA00267	<b>2.008</b>	●EAA00321	<b>2.417</b>
5298	G + 3H	●EAA00214	<b>1.614</b>	●EAA00268	<b>2.029</b>	●EAA00322	<b>2.443</b>
5380	4H	●EAA00215	<b>1.628</b>	●EAA00269	<b>2.048</b>	●EAA00323	<b>2.467</b>
5462	3H + I	●EAA00216	<b>1.648</b>	●EAA00270	<b>2.075</b>	●EAA00324	<b>2.500</b>
5544	2H + 2I	●EAA00655	<b>1.669</b>	●EAA00657	<b>2.101</b>	●EAA00659	<b>2.533</b>
5626	1H + 3I	●EAA00656	<b>1.687</b>	●EAA00658	<b>2.125</b>	●EAA00660	<b>2.564</b>





### FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	●EAL00325	<b>410</b>	●EAL00379	<b>472</b>	●EAL00433	<b>530</b>
799	B	●EAL00326	<b>424</b>	●EAL00380	<b>490</b>	●EAL00434	<b>554</b>
881	C	●EAL00327	<b>442</b>	●EAL00381	<b>511</b>	●EAL00435	<b>581</b>
963	D	●EAL00328	<b>454</b>	●EAL00382	<b>527</b>	●EAL00436	<b>599</b>
1045	E	●EAL00329	<b>464</b>	●EAL00383	<b>543</b>	●EAL00437	<b>617</b>
1127	F	●EAL00330	<b>480</b>	●EAL00384	<b>562</b>	●EAL00438	<b>644</b>
1291	G	●EAL00331	<b>502</b>	●EAL00385	<b>593</b>	●EAL00439	<b>682</b>
1373	H	●EAL00332	<b>518</b>	●EAL00386	<b>613</b>	●EAL00440	<b>707</b>
1455	I	●EAL00333	<b>534</b>	●EAL00387	<b>635</b>	●EAL00441	<b>737</b>
1619	J	●EAL00334	<b>547</b>	●EAL00388	<b>652</b>	●EAL00442	<b>755</b>
1734	2C	●EAL00335	<b>768</b>	●EAL00389	<b>905</b>	●EAL00443	<b>1.047</b>
1816	C + D	●EAL00336	<b>779</b>	●EAL00390	<b>921</b>	●EAL00444	<b>1.065</b>
1898	2D	●EAL00337	<b>788</b>	●EAL00391	<b>936</b>	●EAL00445	<b>1.080</b>
1980	D + E	●EAL00338	<b>801</b>	●EAL00392	<b>949</b>	●EAL00446	<b>1.099</b>
2062	2E	●EAL00339	<b>811</b>	●EAL00393	<b>963</b>	●EAL00447	<b>1.117</b>
2144	E + F	●EAL00340	<b>827</b>	●EAL00394	<b>986</b>	●EAL00448	<b>1.143</b>
2226	2F	●EAL00341	<b>844</b>	●EAL00395	<b>1.007</b>	●EAL00449	<b>1.173</b>
2308	E + G	●EAL00342	<b>851</b>	●EAL00396	<b>1.015</b>	●EAL00450	<b>1.183</b>
2390	F + G	●EAL00343	<b>865</b>	●EAL00397	<b>1.038</b>	●EAL00451	<b>1.210</b>
2472	F + H	●EAL00344	<b>880</b>	●EAL00398	<b>1.056</b>	●EAL00452	<b>1.234</b>
2554	2G	●EAL00345	<b>889</b>	●EAL00399	<b>1.067</b>	●EAL00453	<b>1.247</b>
2636	G + H	●EAL00346	<b>904</b>	●EAL00400	<b>1.089</b>	●EAL00454	<b>1.273</b>
2718	2H	●EAL00347	<b>918</b>	●EAL00401	<b>1.110</b>	●EAL00455	<b>1.297</b>
2800	H + I	●EAL00348	<b>936</b>	●EAL00402	<b>1.130</b>	●EAL00456	<b>1.326</b>
2882	2I	●EAL00349	<b>953</b>	●EAL00403	<b>1.152</b>	●EAL00457	<b>1.353</b>
2964	H + J	●EAL00350	<b>945</b>	●EAL00404	<b>1.147</b>	●EAL00458	<b>1.346</b>
3046	I + J	●EAL00351	<b>963</b>	●EAL00405	<b>1.166</b>	●EAL00459	<b>1.373</b>
3210	2J	●EAL00352	<b>976</b>	●EAL00406	<b>1.184</b>	●EAL00460	<b>1.394</b>
3325	2E + G	●EAL00353	<b>1.197</b>	●EAL00407	<b>1.438</b>	●EAL00461	<b>1.682</b>
3407	E + F + G	●EAL00354	<b>1.211</b>	●EAL00408	<b>1.462</b>	●EAL00462	<b>1.708</b>
3489	2F + G	●EAL00355	<b>1.229</b>	●EAL00409	<b>1.483</b>	●EAL00463	<b>1.735</b>
3571	E + 2G	●EAL00356	<b>1.234</b>	●EAL00410	<b>1.490</b>	●EAL00464	<b>1.746</b>
3653	F + 2G	●EAL00357	<b>1.250</b>	●EAL00411	<b>1.512</b>	●EAL00465	<b>1.772</b>
3735	F + G + H	●EAL00358	<b>1.267</b>	●EAL00412	<b>1.533</b>	●EAL00466	<b>1.798</b>
3817	3G	●EAL00359	<b>1.274</b>	●EAL00413	<b>1.544</b>	●EAL00467	<b>1.812</b>
3899	2G + H	●EAL00360	<b>1.290</b>	●EAL00414	<b>1.564</b>	●EAL00468	<b>1.839</b>
3981	G + 2H	●EAL00361	<b>1.304</b>	●EAL00415	<b>1.582</b>	●EAL00469	<b>1.863</b>
4063	3H	●EAL00362	<b>1.319</b>	●EAL00416	<b>1.603</b>	●EAL00470	<b>1.888</b>
4145	2H + I	●EAL00363	<b>1.337</b>	●EAL00417	<b>1.625</b>	●EAL00471	<b>1.917</b>
4227	H + 2I	●EAL00364	<b>1.353</b>	●EAL00418	<b>1.647</b>	●EAL00472	<b>1.943</b>
4309	3I	●EAL00365	<b>1.371</b>	●EAL00419	<b>1.670</b>	●EAL00473	<b>1.970</b>
4391	H + I + J	●EAL00366	<b>1.364</b>	●EAL00420	<b>1.663</b>	●EAL00474	<b>1.962</b>
4473	2I + J	●EAL00367	<b>1.382</b>	●EAL00421	<b>1.684</b>	●EAL00475	<b>1.989</b>
4555	H + 2J	●EAL00368	<b>1.377</b>	●EAL00422	<b>1.679</b>	●EAL00476	<b>1.983</b>
4637	I + 2J	●EAL00369	<b>1.394</b>	●EAL00423	<b>1.702</b>	●EAL00477	<b>2.010</b>
4801	3J	●EAL00370	<b>1.405</b>	●EAL00424	<b>1.715</b>	●EAL00478	<b>2.030</b>
4916	F + 3G	●EAL00371	<b>1.637</b>	●EAL00425	<b>1.988</b>	●EAL00479	<b>2.338</b>
4998	F + 2G + H	●EAL00372	<b>1.654</b>	●EAL00426	<b>2.008</b>	●EAL00480	<b>2.363</b>
5080	4G	●EAL00373	<b>1.660</b>	●EAL00427	<b>2.017</b>	●EAL00481	<b>2.375</b>
5162	3G + H	●EAL00374	<b>1.675</b>	●EAL00428	<b>2.039</b>	●EAL00482	<b>2.402</b>
5244	2G + 2H	●EAL00375	<b>1.690</b>	●EAL00429	<b>2.057</b>	●EAL00483	<b>2.426</b>
5326	G + 3H	●EAL00376	<b>1.706</b>	●EAL00430	<b>2.078</b>	●EAL00484	<b>2.452</b>
5408	4H	●EAL00377	<b>1.720</b>	●EAL00431	<b>2.100</b>	●EAL00485	<b>2.478</b>
5490	3H + I	●EAL00378	<b>1.740</b>	●EAL00432	<b>2.120</b>	●EAL00486	<b>2.507</b>
5572	2H + 2I	●EAL00661	<b>1.754</b>	●EAL00663	<b>2.143</b>	●EAL00665	<b>2.533</b>
5654	1H + 3I	●EAL00662	<b>1.769</b>	●EAL00664	<b>2.165</b>	●EAL00666	<b>2.560</b>

### FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles	PVP (€)	4 niveles	PVP (€)	5 niveles	PVP (€)
717	A	●EAL00487	<b>445</b>	●EAL00541	<b>507</b>	●EAL00595	<b>570</b>
799	B	●EAL00488	<b>463</b>	●EAL00542	<b>530</b>	●EAL00596	<b>598</b>
881	C	●EAL00489	<b>480</b>	●EAL00543	<b>553</b>	●EAL00597	<b>628</b>
963	D	●EAL00490	<b>491</b>	●EAL00544	<b>568</b>	●EAL00598	<b>644</b>
1045	E	●EAL00491	<b>502</b>	●EAL00545	<b>581</b>	●EAL00599	<b>662</b>
1127	F	●EAL00492	<b>521</b>	●EAL00546	<b>608</b>	●EAL00600	<b>694</b>
1291	G	●EAL00493	<b>545</b>	●EAL00547	<b>639</b>	●EAL00601	<b>734</b>
1373	H	●EAL00494	<b>559</b>	●EAL00548	<b>660</b>	●EAL00602	<b>760</b>
1455	I	●EAL00495	<b>579</b>	●EAL00549	<b>684</b>	●EAL00603	<b>791</b>
1619	J	●EAL00496	<b>590</b>	●EAL00550	<b>701</b>	●EAL00604	<b>811</b>
1734	2C	●EAL00497	<b>829</b>	●EAL00551	<b>976</b>	●EAL00605	<b>1.121</b>
1816	C + D	●EAL00498	<b>841</b>	●EAL00552	<b>990</b>	●EAL00606	<b>1.139</b>
1898	2D	●EAL00499	<b>851</b>	●EAL00553	<b>1.006</b>	●EAL00607	<b>1.159</b>
1980	D + E	●EAL00500	<b>862</b>	●EAL00554	<b>1.020</b>	●EAL00608	<b>1.178</b>
2062	2E	●EAL00501	<b>874</b>	●EAL00555	<b>1.035</b>	●EAL00609	<b>1.196</b>
2144	E + F	●EAL00502	<b>892</b>	●EAL00556	<b>1.058</b>	●EAL00610	<b>1.228</b>
2226	2F	●EAL00503	<b>913</b>	●EAL00557	<b>1.085</b>	●EAL00611	<b>1.260</b>
2308	E + G	●EAL00504	<b>916</b>	●EAL00558	<b>1.092</b>	●EAL00612	<b>1.265</b>
2390	F + G	●EAL00505	<b>935</b>	●EAL00559	<b>1.116</b>	●EAL00613	<b>1.297</b>
2472	F + H	●EAL00506	<b>952</b>	●EAL00560	<b>1.137</b>	●EAL00614	<b>1.324</b>
2554	2G	●EAL00507	<b>958</b>	●EAL00561	<b>1.148</b>	●EAL00615	<b>1.337</b>
2636	G + H	●EAL00508	<b>972</b>	●EAL00562	<b>1.166</b>	●EAL00616	<b>1.364</b>
2718	2H	●EAL00509	<b>990</b>	●EAL00563	<b>1.188</b>	●EAL00617	<b>1.387</b>
2800	H + I	●EAL00510	<b>1.009</b>	●EAL00564	<b>1.215</b>	●EAL00618	<b>1.421</b>
2882	2I	●EAL00511	<b>1.027</b>	●EAL00565	<b>1.240</b>	●EAL00619	<b>1.453</b>
2964	H + J	●EAL00512	<b>1.022</b>	●EAL00566	<b>1.229</b>	●EAL00620	<b>1.439</b>
3046	I + J	●EAL00513	<b>1.040</b>	●EAL00567	<b>1.255</b>	●EAL00621	<b>1.472</b>
3210	2J	●EAL00514	<b>1.051</b>	●EAL00568	<b>1.272</b>	●EAL00622	<b>1.492</b>
3325	2E + G	●EAL00515	<b>1.288</b>	●EAL00569	<b>1.544</b>	●EAL00623	<b>1.796</b>
3407	E + F + G	●EAL00516	<b>1.306</b>	●EAL00570	<b>1.570</b>	●EAL00624	<b>1.831</b>
3489	2F + G	●EAL00517	<b>1.326</b>	●EAL00571	<b>1.594</b>	●EAL00625	<b>1.861</b>
3571	E + 2G	●EAL00518	<b>1.328</b>	●EAL00572	<b>1.598</b>	●EAL00626	<b>1.870</b>
3653	F + 2G	●EAL00519	<b>1.349</b>	●EAL00573	<b>1.624</b>	●EAL00627	<b>1.900</b>
3735	F + G + H	●EAL00520	<b>1.364</b>	●EAL00574	<b>1.646</b>	●EAL00628	<b>1.927</b>
3817	3G	●EAL00521	<b>1.373</b>	●EAL00575	<b>1.656</b>	●EAL00629	<b>1.940</b>
3899	2G + H	●EAL00522	<b>1.386</b>	●EAL00576	<b>1.678</b>	●EAL00630	<b>1.966</b>
3981	G + 2H	●EAL00523	<b>1.403</b>	●EAL00577	<b>1.697</b>	●EAL00631	<b>1.990</b>
4063	3H	●EAL00524	<b>1.420</b>	●EAL00578	<b>1.718</b>	●EAL00632	<b>2.017</b>
4145	2H + I	●EAL00525	<b>1.438</b>	●EAL00579	<b>1.744</b>	●EAL00633	<b>2.050</b>
4227	H + 2I	●EAL00526	<b>1.458</b>	●EAL00580	<b>1.769</b>	●EAL00634	<b>2.082</b>
4309	3I	●EAL00527	<b>1.477</b>	●EAL00581	<b>1.795</b>	●EAL00635	<b>2.115</b>
4391	H + I + J	●EAL00528	<b>1.470</b>	●EAL00582	<b>1.786</b>	●EAL00636	<b>2.102</b>
4473	2I + J	●EAL00529	<b>1.489</b>	●EAL00583	<b>1.810</b>	●EAL00637	<b>2.133</b>
4555	H + 2J	●EAL00530	<b>1.481</b>	●EAL00584	<b>1.799</b>	●EAL00638	<b>2.120</b>
4637	I + 2J	●EAL00531	<b>1.499</b>	●EAL00585	<b>1.827</b>	●EAL00639	<b>2.152</b>
4801	3J	●EAL00532	<b>1.511</b>	●EAL00586	<b>1.841</b>	●EAL00640	<b>2.173</b>
4916	F + 3G	●EAL00533	<b>1.764</b>	●EAL00587	<b>2.133</b>	●EAL00641	<b>2.505</b>
4998	F + 2G + H	●EAL00534	<b>1.778</b>	●EAL00588	<b>2.155</b>	●EAL00642	<b>2.529</b>
5080	4G	●EAL00535	<b>1.786</b>	●EAL00589	<b>2.165</b>	●EAL00643	<b>2.542</b>
5162	3G + H	●EAL00536	<b>1.801</b>	●EAL00590	<b>2.185</b>	●EAL00644	<b>2.569</b>
5244	2G + 2H	●EAL00537	<b>1.818</b>	●EAL00591	<b>2.206</b>	●EAL00645	<b>2.596</b>
5326	G + 3H	●EAL00538	<b>1.834</b>	●EAL00592	<b>2.228</b>	●EAL00646	<b>2.620</b>
5408	4H	●EAL00539	<b>1.849</b>	●EAL00593	<b>2.248</b>	●EAL00647	<b>2.646</b>
5490	3H + I	●EAL00540	<b>1.868</b>	●EAL00594	<b>2.273</b>	●EAL00648	<b>2.680</b>
5572	2H + 2I	●EAL00667	<b>1.888</b>	●EAL00669	<b>2.299</b>	●EAL00671	<b>2.710</b>
5654	1H + 3I	●EAL00668	<b>1.904</b>	●EAL00670	<b>2.325</b>	●EAL00672	<b>2.743</b>

2 SOPORTES

3 SOPORTES


4 SOPORTES

5 SOPORTES



# ESTANTERÍAS DE ALUMINIO ANGULARES ALTURA 2000

ESTANTERÍA DE ALUMINIO CON BANDEJAS DE POLIPROPILENO



## FONDO 370 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles PVP (€)	4 niveles PVP (€)	5 niveles PVP (€)
689	A	343	418	494
771	B	356	437	518
853	C	374	459	545
935	D	385	473	562
1017	E	394	487	581
1099	F	410	508	608
1263	G	435	541	644
1345	H	449	559	671
1427	I	466	581	697
1591	J	477	597	718
1706	2C	700	854	1.009
1788	C + D	709	869	1.026
1870	2D	720	881	1.044
1952	D + E	732	898	1.063
2034	2E	742	912	1.080
2116	E + F	759	932	1.108
2198	2F	772	954	1.134
2280	E + G	779	963	1.146
2362	F + G	797	986	1.174
2444	F + H	814	1.004	1.197
2526	2G	820	1.015	1.210
2608	G + H	833	1.035	1.234
2690	2H	851	1.054	1.263
2772	H + I	865	1.076	1.288
2854	2I	881	1.099	1.315
2936	H + J	878	1.094	1.308
3018	I + J	896	1.114	1.335
3182	2J	905	1.130	1.355
3297	2E + G	1.128	1.385	1.645
3379	E + F + G	1.143	1.408	1.673
3461	2F + G	1.159	1.427	1.699
3543	E + 2G	1.166	1.436	1.709
3625	F + 2G	1.184	1.461	1.736
3707	F + G + H	1.197	1.481	1.762
3789	3G	1.205	1.489	1.773
3871	2G + H	1.220	1.510	1.798
3953	G + 2H	1.237	1.531	1.823
4035	3H	1.250	1.551	1.852
4117	2H + I	1.267	1.573	1.877
4199	H + 2I	1.285	1.594	1.904
4281	3I	1.300	1.616	1.931
4363	H + I + J	1.296	1.610	1.926
4445	2I + J	1.312	1.633	1.953
4527	H + 2J	1.308	1.625	1.945
4609	I + 2J	1.324	1.648	1.972
4773	3J	1.335	1.663	1.992
4888	F + 3G	1.569	1.935	2.302
4970	F + 2G + H	1.582	1.954	2.326
5052	4G	1.592	1.965	2.339
5134	3G + H	1.606	1.985	2.363
5216	2G + 2H	1.621	2.006	2.390
5298	G + 3H	1.636	2.028	2.417
5380	4H	1.652	2.047	2.442
5462	3H + I	1.669	2.068	2.467
5544	2H + 2I	1.684	2.091	2.497
5626	1H + 3I	1.702	2.113	2.523

1 SOPORTE

2 SOPORTES

3 SOPORTES

4 SOPORTES

## FONDO 570 MM

Largo (mm)	Baldas	3 niveles PVP (€)	4 niveles PVP (€)	5 niveles PVP (€)
689	A	376	459	543
771	B	392	481	570
853	C	410	504	598
935	D	421	520	617
1017	E	433	534	635
1099	F	453	559	666
1263	G	475	590	706
1345	H	491	611	732
1427	I	509	635	764
1591	J	522	653	782
1706	2C	760	927	1.094
1788	C + D	770	941	1.112
1870	2D	781	957	1.130
1952	D + E	793	968	1.148
2034	2E	805	986	1.166
2116	E + F	824	1.012	1.200
2198	2F	842	1.036	1.229
2280	E + G	846	1.042	1.238
2362	F + G	865	1.067	1.270
2444	F + H	880	1.089	1.295
2526	2G	890	1.099	1.310
2608	G + H	905	1.121	1.333
2690	2H	919	1.139	1.360
2772	H + I	940	1.166	1.394
2854	2I	959	1.191	1.425
2936	H + J	952	1.183	1.412
3018	I + J	968	1.207	1.444
3182	2J	982	1.222	1.463
3297	2E + G	1.218	1.494	1.769
3379	E + F + G	1.238	1.519	1.801
3461	2F + G	1.255	1.546	1.834
3543	E + 2G	1.263	1.551	1.841
3625	F + 2G	1.279	1.575	1.872
3707	F + G + H	1.295	1.597	1.898
3789	3G	1.303	1.606	1.911
3871	2G + H	1.319	1.625	1.939
3953	G + 2H	1.333	1.648	1.963
4035	3H	1.349	1.670	1.989
4117	2H + I	1.371	1.696	2.021
4199	H + 2I	1.387	1.720	2.055
4281	3I	1.408	1.746	2.086
4363	H + I + J	1.400	1.736	2.074
4445	2I + J	1.420	1.762	2.105
4527	H + 2J	1.412	1.753	2.093
4609	I + 2J	1.430	1.778	2.125
4773	3J	1.443	1.794	2.143
4888	F + 3G	1.692	2.084	2.475
4970	F + 2G + H	1.708	2.105	2.501
5052	4G	1.715	2.116	2.514
5134	3G + H	1.733	2.138	2.539
5216	2G + 2H	1.747	2.156	2.566
5298	G + 3H	1.764	2.178	2.593
5380	4H	1.780	2.201	2.619
5462	3H + I	1.796	2.226	2.650
5544	2H + 2I	1.818	2.250	2.683
5626	1H + 3I	1.839	2.276	2.714



24/48 HORAS EXPEDICIÓN



distform  
go>>>

# DISTRIBUCIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

## **CARROS DE TRANSPORTE**

PÁGINA 163



## **CARROS MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA**

PÁGINA 175



## **RECIPIENTES GASTRONORM**

PÁGINA 183



## **DROP IN**

PÁGINA 189



## **SELF SERVICE**

PÁGINA 215



## **SELF SERVICE INFANTIL**

PÁGINA 241





»»» ÍNDICE

# CARROS DE TRANSPORTE

## CARROS DE SERVICIO

PÁG. 164



## CARROS DE TRANSPORTE

PÁG. 166



## CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS

PÁG. 169



## CARROS BANDEJEROS, FAST FOOD Y SÓLIDOS

PÁG. 172



## CARROS PARA CESTAS

PÁG. 173




## CARRO DE SERVICIO

Su gran robustez permite el transporte de grandes cargas.


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 mediante embutición y perfil perimetral plegado.
- Estantes muy robustos.
- Carga máxima repartida por estante de 75 kg, con una carga máxima total de 200 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.




FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**



FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**



FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**



### 2 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260401	<b>466</b>	• FD260401	<b>367</b>
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260402	<b>480</b>	• FD260402	<b>385</b>
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260403	<b>546</b>	• FD260403	<b>454</b>

### 3 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)	Carro desmontado	PVP (€)
895 x 595 x 950	800 x 500	• F0260404	<b>564</b>	• FD260404	<b>476</b>
995 x 595 x 950	900 x 500	• F0260405	<b>588</b>	• FD260405	<b>488</b>
1095 x 695 x 950	1000 x 600	• F0260406	<b>684</b>	• FD260406	<b>597</b>

### 4 ESTANTES

Medidas totales (mm)	Medidas estante (mm)	Carro montado	PVP (€)
995 x 595 x 1250	900 x 500	• F0260407	<b>722</b>
1095 x 695 x 1250	1000 x 600	• F0260408	<b>797</b>



## ACCESORIOS PARA CARRO DE SERVICIO

- Fácil instalación en los carros de servicio sin necesidad de herramientas.
- Soporte de acero inoxidable para cestillos de cubiertos.
- Soporte para recipiente Gastronorm 1/3 de 200 mm.
- Cubeta Gastronorm 1/3 de 200 mm no incluida.



### SOPORTE PARA RECIPIENTE GASTRONORM

Modelo	Código	PVP (€)
Soporte	• F0260207	<b>64</b>
Cubeta	• RGN13200	<b>44</b>



### SOPORTE PARA BOLSA DE DESPERDICIOS

Para carro	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Ancho 595	527 x 285 x 50	• F0260209	<b>203</b>
Ancho 695	627 x 285 x 50	• F0260201	<b>211</b>



### SOPORTE PARA CESTA DE CUBIERTOS

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
525 x 149 x 125	• F0260210	<b>118</b>
625 x 149 x 125	• F0260202	<b>129</b>

## CARRO DE SERVICIO DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

### Carro de servicio ligero y resistente.

- Estructura fabricada en aluminio.
- Estantes robustos y dos asas laterales fabricados en polipropileno inyectado.
- 4 ruedas giratorias de Ø102 mm, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Estantes	Carga máxima por estante	Código	PVP (€)
825 x 410 x 850	3	40 Kg	• F0260410	<b>201</b>
1000 x 495 x 920	3	50 Kg	• F0260411	<b>261</b>



# CARROS DE TRANSPORTE

## CARRO GN REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

FABRICADO 100% CON  
**INOX  
AISI 304**



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260601	<b>535</b>
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260901	<b>612</b>

## FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO GN REFORZADO

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 1700	• F0260602	<b>203</b>
GN 2/1	660 x 750 x 1700	• F0260902	<b>215</b>



## CARRO GN BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

FABRICADO 100% CON  
**INOX  
AISI 304**



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 630 x 900	• F0260611	<b>508</b>
GN 2/1	660 x 750 x 900	• F0260911	<b>576</b>



## CARRO ENCAJABLE GN 2/1 REFORZADO

Diseñado para ser encajable en el 50% de su superficie facilitando su almacenamiento.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 18.
- Separación entre guías: 75 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cubetas no incluidas.
- **Se suministra montado.**

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
670 x 750 x 1720	• F0261301	<b>819</b>

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



## CARRO DE DESCONGELACIÓN

Diseñado para la descongelación de alimentos en bandejas GN.

- El agua de descongelación de cada nivel se recoge en una pequeña bandeja GN de profundidad 20 mm que hay situada debajo de cada bandeja GN de profundidad 100 mm con desagüe.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad: 9 niveles para 9 bandeja de hasta 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Incluidas: 9 Bandejas perforadas de 100 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo
- Incluidas: 9 Bandejas de 20 mm de profundidad, GN 1/1 o GN 2/1 según modelo.
- Sistema de fácil limpieza y desinfección.
- **Se suministra desmontado.**

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
GN 1/1	460 x 790 x 1700	• F0260603	<b>1.589</b>
GN 2/1	660 x 790 x 1700	• F0260903	<b>2.141</b>

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



## CARRO PARA LAVADO

Indicado para el lavado de verduras o el transporte de diferentes alimentos.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Doble fondo perforado.
- Desagüe con grifo.
- Capacidad: 90 litros.
- 4 ruedas de Ø105 mm.
- Cuba de 600 x 500 x 300 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
600 x 500 x 600	• F0260701	<b>581</b>

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# CARROS DE TRANSPORTE

## CARRO REFORZADO PARA GRANDES CARGAS

Diseñado para el transporte de grandes cargas.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 300 kg.
- Asa en tubo de Ø 30 mm.
- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- **Fácil montaje en 3 minutos.**

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1040 x 640 x 1050	• F0260002	<b>728</b>

## CARRO PASTELERO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 16.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 1720	• F0261001	<b>519</b>

## CARRO PASTELERO BAJO REFORZADO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Pares de guías: 8.
- Separación entre guías: 85 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
537 x 700 x 990	• F0261002	<b>535</b>



## CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura muy robusta y totalmente soldada.
- Estantes inclinados hacia el interior para evitar la caída de los platos.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con frenos.
- El modelo doble permite apilar platos de hasta Ø32 cm por un lado y Ø26 cm por el otro lado.
- Separador de varilla no incluido.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON

**INOX**  
**AISI 304**



**SIMPLE**



**DOBLE**

FABRICADO 100% CON

**INOX**  
**AISI 304**

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad platos	Ø máximo	Código	PVP (€)
Simple	1165 x 570 x 850	150	32 cm	• F0261501	<b>767</b>
Doble	1165 x 785 x 850	300	32/36 cm	• F0261502	<b>928</b>



### ACCESORIO SEPARADOR DE VARILLA

Código	PVP (€)
• F0260208	<b>48 *</b>

\* Precio por unidad

## CARRO DE STOCK Y TRANSPORTE DE PLATOS DE POLIETILENO

- Fabricado en polietileno de alta resistencia, extremadamente duradero y robusto.
- Ruedas lisas para facilitar el transporte del carro completamente cargado.
- Columnas de división de polietileno fáciles de ajustar para una configuración flexible.
- Capacidad máxima de 6 columnas de platos, ajustables con los divisores extraíbles.
- Incluye una funda de vinilo para un almacenamiento sanitario seguro.
- 2 ruedas de Ø127 mm con frenos y 2 ruedas de Ø255 mm sin frenos.
- Capacidad para 400 platos de hasta Ø33 cm.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1090 x 720 x 800	• F0261504	<b>1.101</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# CARROS DE TRANSPORTE DE PLATOS

## CARRO DE EMPLATAR

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 80 platos de Ø 200 a 320 mm o 120 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Con cada carro se suministra una bolsa con 160 topes de caucho para aumentar la seguridad en los desplazamientos.
- Rejillas de 540 x 273 mm de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Empuñadura en acero inoxidable Ø 25 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 70 mm.
- Número de niveles: 2 x 20.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
645 x 665 x 1740	• F0260301	<b>2.052</b>

## FUNDA DE PROTECCIÓN PARA CARRO DE EMPLATAR

- Funda de PVC transparente con 200 micras de espesor.
- Cierre de cremallera.
- Bordes reforzados.
- No lavar ni secar a máquina, lavar a mano exclusivamente.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
660 x 750 x 1700	• F0260902	<b>215</b>



## PORTAPLATOS DE SOBREMESA

Por su reducido tamaño está indicado para el emplatado de platos en cocinas de producción media.

- Estructura íntegramente fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con tubo cuadrado de 25 mm.
- Capacidad para 20 platos de Ø 200 a 320 mm o 30 platos de Ø inferior a 200 mm.
- Rejillas de acero inoxidable con varillas de Ø 7 mm.
- Número de niveles: 10.
- Separación entre niveles: 76 mm.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON

**INOX  
AISI 304**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
575 x 320 x 855	• F0260302	<b>914</b>



## CARRO DE EMPLATAR BLANCO Y NEGRO

Indicado para el emplatado de grandes cantidades de platos antes del servicio.

- Fabricado en acero inoxidable, estructura revestida de color negro.
- Soportes de acero revestido de plástico blanco antideslizante.
- Asas para fácil movilidad del carro.
- Capacidad para 96 platos de Ø 240 a 310 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Separación entre niveles: 60 mm.
- Número de niveles: 4 x 24.
- **Se suministra montado.**



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
770 x 770 x 1800	• F0260304	823

## CUBO CON RUEDAS Y TAPA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- **Se suministra montado.**



### TAPA ACCIONADA POR PEDAL

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Ruedas	Código	PVP (€)
380 Ø x 605	50	2 de Ø 50 mm	• F0260502	<b>280</b>
450 Ø x 685	95	2 de Ø 50 mm	• F0260505	<b>324</b>

### TAPA INDEPENDIENTE

Ruedas	Código	PVP (€)
3 de Ø 50 mm	• F0260501	<b>233</b>
3 de Ø 50 mm	• F0260504	<b>268</b>

## SOPORTE PARA BOLSA CON PEDAL

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye una tira de goma en la parte superior para sujetar la bolsa con seguridad.
- 2 ruedas de Ø60 mm.
- **Se suministra montado.**

Medidas totales (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)
380 Ø x 850	Hasta 100	• F0260506	<b>296</b>



# CARROS BANDEJEROS, FAST FOOD Y SÓLIDOS

## CARRO BANDEJERO

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura robusta, totalmente soldada.
- Carga máxima por nivel de 5 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.

- Espacio útil entre guías: 100 mm.
- Compatible con bandejas de dimensiones estándar: 450 x 350 mm, 480 x 370 mm, GN 1/1, Fast Food 350 x 270 mm u otras bandejas con dimensiones máximas de 530 x 370 mm.
- En los modelos cerrados, los paneles laterales son de acero inoxidable.
- **Solo los modelos dobles se suministran montados.**



FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**



FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**

### SIMPLE Y DOBLE ABIERTO

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261101	<b>679</b>
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261201	<b>896</b>

### SIMPLE Y DOBLE CON LATERALES CERRADOS

Medidas totales (mm)	Guías	Código	PVP (€)
565 x 650 x 1720	12	• F0261102	<b>1.030</b>
970 x 650 x 1720	12 + 12	• F0261202	<b>1.225</b>


## CONTENEDOR FAST FOOD

Indicado para restaurantes fast food, self service, buffets, etc...

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Rampa que facilita la caída de los residuos al cubo.
- Capacidad para cubos de dimensiones máximas de Ø 500 mm x 690 mm de altura.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
668 x 585 x 1300	• F0260512	<b>1.149</b>



## CARRO PARA SÓLIDOS

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- 4 ruedas de Ø 50 mm.
- Tapa batiente y extraíble.
- Recipiente estanco.
- Fondo embutido con radios sanitarios para facilitar su limpieza.
- Capacidad 135 l.
- **Se suministra montado.**

FABRICADO 100% CON  
**INOX AISI 304**

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
395 x 610 x 725	• F0260503	<b>626</b>



## CARRO PARA CESTAS

Para el estocaje y transporte de cestas de vajilla de 500 x 500 mm.

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Carga máxima de 80 kg.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Asa en tubo de Ø25 mm (modelo F0260101).
- Protectores de goma no marcante en cada esquina (modelo F0260001).
- **Se suministra montado.**

BASE  
FABRICADA 100% CON

**INOX**  
AISI 304



### SIN ASA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
520 x 520 x 250	• F0260001	<b>257</b>

BASE  
FABRICADA 100% CON

**INOX**  
AISI 304



### CON ASA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
731 x 634 x 1050	• F0260101	<b>399</b>

## CARRO PARA CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Estructura en tubo cuadrado de 25 mm.
- Pares de guías: 7.
- Separación entre guías: 198 mm.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Cestas no incluidas.
- **Fácil y rápido montaje en solo 5 minutos.**

FABRICADO 100% CON

**INOX**  
AISI 304



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
625 x 637 x 1720	• F0261701	<b>756</b>





»»» ÍNDICE

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA Y CARROS BAÑO MARÍA

## CARROS CALIENTES ACR

PÁG. 176



## CARROS FRÍOS ACGF

PÁG. 178



## CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

PÁG. 180



## CARROS BAÑO MARÍA

PÁG. 181




# CARROS CALIENTES ACR

## ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING

01

### UNIFORMIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE CALIENTE

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con el fondo o las paredes interiores, facilitando la circulación del aire.



02

### AHORRO ENERGÉTICO

Gracias al sistema de aislamiento en lana de roca, el carro adquiere el grado de temperatura deseado rápidamente y lo mantiene durante un período de tiempo mayor.

03

### APERTURA DE LA PUERTA 270°

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta



04

### MÁXIMA HIGIENE

El bloque calórico y el conjunto de guías monoblock (sin soldaduras) son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza interior del carro.

### HUMEDAD EN LA CÁMARA

Recipiente humidificador incluido, imprescindible para servir los alimentos en óptimas condiciones de temperatura y jugosidad.



Tirador con cierre y llave incorporada.

05

### MAYOR ERGONOMÍA

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

### PANEL DE MANDOS

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 0°C a 90°C.

### RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno. Aptas para cualquier pavimento.

## CARRO CALIENTE ACR

### Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas calientes.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 6, 11, 17, 22, 34 o 44 GN 2/1 en uno o dos cuerpos de guías en monobloc (pieza única), según modelo.
- Doble pared con aislamiento en lana de roca para reducir la pérdida de calor y el consumo energético.
- Bloque calórico totalmente extraíble, resistencia ventilada y cubeta para sistema humidificador incluida.
- Panel de mandos con interruptor luminoso, piloto indicador de funcionamiento de resistencia y termostato digital.
- Burlete de silicona en todo el marco de la puerta para el mantenimiento de la temperatura en el interior, desmontable para facilitar la limpieza.

- 4 ruedas de gran resistencia de Ø150 mm, 2 de ellas con freno.
- Asas posteriores verticales para una óptima movilidad.
- Parachoques de goma no marcante en cada esquina de la base del carro.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

**PARRILLAS GN** pág. 187



ACR-Mini

ACR-B

ACR-1

ACR-2

### 90°C


Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Distancia entre guías	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACR-Mini	700 x 805 x 845	6 GN 2/1 o 12 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400007	<b>2.166</b>
ACR-B	700 x 805 x 1150	11 GN 2/1 o 22 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400003	<b>2.644</b>
ACR-1	700 x 805 x 1740	17 GN 2/1 o 34 GN 1/1	70 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400011	<b>3.096</b>
	700 x 805 x 1740	22 GN 2/1 o 44 GN 1/1	55 mm	3000 W	230/1/50-60	• F1400001	<b>3.133</b>
ACR-2	1350 x 805 x 1740	34 GN 2/1 o 68 GN 1/1	70 mm	4000 W	230/1/50-60	• F1400021	<b>5.138</b>
	1350 x 805 x 1740	44 GN 2/1 o 88 GN 1/1	55 mm	4000 W	230/1/50-60	• F1400002	<b>5.179</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# CARROS FRÍOS ACGF

## ESPECIALMENTE INDICADOS PARA BANQUETES Y CATERING



### 01 UNIFORMIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE FRÍO

Sistema único de colocación de cubetas y parrillas que evita el contacto de las mismas con las paredes interiores, facilitando la circulación del aire. Este aire frío es impulsado por un ventilador en la parte posterior que garantiza una perfecta homogeneización de la temperatura.

### 02 MÁXIMA MOBILIDAD

El carro frío ACGF es totalmente independiente de conexiones gracias a la bandeja evaporadora que incluye en la parte inferior. De esta manera el carro tiene total movilidad en los espacios ya que el mismo recoge el agua de los desescarches.



### 03 AHORRO ENERGÉTICO

Gracias al aislamiento con poliestireno expandido de alta calidad y la utilización de burletes de silicona fabricados de una sola pieza en juntas, optimizan el ahorro de energía y mantienen la temperatura por más tiempo.

### MAYOR ERGONOMÍA

Fácil movilidad mediante las asas posteriores verticales y los protectores de goma no marcantes situados en cada esquina.

### PANEL DE MANDOS

Panel con interruptor luminoso de puesta en marcha y termostato regulador de temperatura de 2°C a 8°C.

### RUEDAS DE GRAN RESISTENCIA

Ruedas de Ø150 mm, 2 de ellas con freno. Aptas para cualquier pavimento.

Tirador con cierre y llave incorporada.



### APERTURA DE LA PUERTA 270°

Bisagras superiores e inferiores de acero inoxidable con punto pivote de giro para conseguir una apertura total de la puerta

## CARRO FRÍO ACGF

Diseñado para facilitar el transporte y servicio de comidas frías.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 16 bandejas GN 2/1.
- Panel de mando digital de fácil manejo.
- Gas de refrigeración R290.
- Óptimo rendimiento gracias al aislamiento con poliestireno expandido, densidad de 30kg / 3m sin CFC.
- Interior sin encajes y guías desmontables que facilita su limpieza.
- Temperatura de trabajo 2°C / +8°C.

- Apertura total de la puerta 270 grados.
- Tiradores verticales largo para una óptima movilidad.
- Parachoque de polietileno para evitar golpes.
- 4 ruedas de Ø 150 mm de gran resistencia, 2 de ellas con freno.
- Cierre con llave incorporado en el tirador.
- Cable de conexión espiral monofásico con toma de tierra.
- Guías compatibles con bandejas y cubetas GN.
- Distancia entre guías: 70 mm para cubetas GN de altura 65 mm.
- Parrillas y recipientes Gastronorm no incluidos.


### PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

PARRILLAS GN pág. 187



MEDIDAS CARRO FRÍO ACGF



-2° / +8°

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/N/Hz)	Código	PVP (€)
ACGF	730 x 950 x 1770	GN 2/1 x 16 o GN 1/1 x 32	400	230/1/50-60	• F2400001	<b>4.286</b>



• 24/48 HORAS EXPEDICIÓN

# CARROS DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA

## CARRO FRÍO GN

**Diseñado para transportar alimentos fríos durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Incorpora interruptor luminoso y termostato digital.
- Carro frío especialmente diseñado para el transporte en perfectas condiciones higiénicas de alimentos que requieren una baja temperatura.
- El radio sanitario hace más cómoda la limpieza.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm (2 con freno situadas al lado de las asas) y parachoques.
- Cubetas Gastronorm no incluidas.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

**RECIPIENTES GASTRONORM** pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
840 x 676 x 850	2 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420501	<b>2.856</b>
1060 x 676 x 880	3 GN 1/1	380	230/50-60	• F0420502	<b>3.185</b>

## CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES A NIVEL CONSTANTE

**Ideal para calentar, transportar y suministrar platos calientes durante el servicio.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Interruptor luminoso y termostato regulable de 0/90 °C.
- Sistema de regulación del diámetro de los platos de Ø200 mm a Ø310 mm.
- Sistema de resorte que mantiene los platos a nivel constante.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- Orificio de evacuación de líquido residual en el interior.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno.
- Tapas no incluidas.
- **Se suministra montado.**



F1100711  
Tapa de acero inoxidable.

Medidas (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Capacidad platos	Diámetro	Código	PVP (€)
990 x 540 x 900	1600	230/50-60	130	Ø 200-310	• F0420311	<b>2.428</b>
Ø 368 x 140	-	-	-	-	• F1100711	<b>94</b>



# CARROS BAÑO MARÍA


## CARRO BAÑO MARÍA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Interruptor luminoso y termostato digital de 0/90°C.
- Termostato de seguridad.
- Estante inferior fabricado en acero inoxidable.
- Asas para facilitar el transporte, colocadas en posición ergonómica.
- 4 ruedas de Ø125 mm con parachoques, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas).
- **Se suministra montado.**



MEDIDAS CARRO BAÑO MARÍA



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
770 x 670 x 880	2 GN 1/1	1600	230/50-60	• F0420201	<b>1.825</b>
1095 x 670 x 880	3 GN 1/1	2400	230/50-60	• F0420202	<b>2.163</b>
1425 x 670 x 880	4 GN 1/1	3200	230/50-60	• F0420203	<b>2.592</b>

## CARRO BAÑO MARÍA CON RESERVA

Diseñado para mantener y transportar alimentos a la temperatura óptima de servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes para cubeta GN de profundidad máxima 200 mm.
- Desagüe con grifo de bola.
- Resistencias de silicona ocultas con interruptor luminoso y termostato para controlar la temperatura de la reserva y del baño maría independientemente.
- 4 ruedas giratorias de Ø125 mm, 2 de ellas con freno (situadas al lado de las asas)
- El radio sanitario y las resistencias ocultas hacen más cómoda la limpieza.
- **Se suministra montado.**



PRODUCTOS RELACIONADOS

RECIPIENTES GASTRONORM pág. 183

Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
830 x 675 x 850	2 GN 1/1	2350	230/50-60	• F0420211	<b>3.211</b>
1160 x 675 x 850	3 GN 1/1	3150	230/50-60	• F0420212	<b>3.537</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN




»»» ÍNDICE

# RECIPIENTES GASTRONORM


**CUBETAS GN  
LISAS**

PÁG. 184




**CUBETAS GN  
CON ASAS**

PÁG. 185



**CUBETAS GN  
PERFORADAS**

PÁG. 186




**ESPECIALES**





PÁG. 187



# CUBETAS GASTRONORM LISAS



· Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.



Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)				
<b>2/1</b>		650 x 530	200	52,00	● RGN21200	<b>136</b>			
			150	43,10	● RGN21150	<b>106</b>			
			100	28,90	● RGN21100	<b>85</b>			
			65	18,80	● RGN21060	<b>69</b>			
			40	11,50	● RGN21040	<b>61</b>			
			20	6,20	● RGN21020	<b>56</b>			
<b>1/1</b>		325x530	200	26,00	● RGN11200	<b>69</b>			
			150	20,20	● RGN11150	<b>58</b>			
			100	14,20	● RGN11100	<b>44</b>			
			65	8,30	● RGN11060	<b>34</b>			
			40	5,10	● RGN11040	<b>29</b>			
			20	2,80	● RGN11020	<b>26</b>			
<b>2/3</b>		325x352	200	18,30	● RGN23200	<b>80</b>			
			150	13,20	● RGN23150	<b>60</b>			
			100	8,80	● RGN23100	<b>43</b>			
			65	5,60	● RGN23065	<b>35</b>			
			40	3,10	● RGN23040	<b>32</b>			
			20	1,70	● RGN23020	<b>23</b>			
<b>1/2</b>		325x265	200	12,00	● RGN12200	<b>49</b>			
			150	9,10	● RGN12150	<b>37</b>			
			100	6,10	● RGN12100	<b>32</b>			
			65	4,10	● RGN12065	<b>23</b>			
			40	2,20	● RGN12040	<b>21</b>			
			20	1,20	● RGN12020	<b>18</b>			
<b>1/3</b>		325x176	200	7,30	● RGN13200	<b>44</b>			
			150	5,60	● RGN13150	<b>39</b>			
			100	3,80	● RGN13100	<b>24</b>			
			65	2,50	● RGN13065	<b>20</b>			
			40	1,50	● RGN13040	<b>19</b>			
			20	0,80	● RGN13020	<b>18</b>			
<b>1/4</b>		265x162	200	5,00	● RGN14200	<b>42</b>			
			150	4,10	● RGN14150	<b>32</b>			
			100	2,80	● RGN14100	<b>22</b>			
			65	1,70	● RGN14065	<b>18</b>			
			20	0,50	● RGN14020	<b>14</b>			
			<b>1/6</b>		176x162	200	2,90	● RGN16200	<b>37</b>
150	2,20	● RGN16150				<b>29</b>			
100	1,60	● RGN16100				<b>20</b>			
65	1,00	● RGN16065				<b>18</b>			
<b>1/9</b>		170x108				100	0,80	● RGN19100	<b>19</b>
						65	0,60	● RGN19065	<b>12</b>



# CUBETAS GASTRONORM CON ASAS VERTICALES MÓVILES







- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las asas retráctiles facilitan la manipulación y el apilado de los recipientes.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)	
2/1		650 x 530	200	52,00	● RGN2120A	<b>145</b>
			150	43,10	● RGN2115A	<b>117</b>
			100	28,90	● RGN2110A	<b>96</b>
			65	18,80	● RGN2106A	<b>80</b>
			40	11,50	● RGN2104A	<b>71</b>
1/1		325x530	200	26,00	● RGN1120A	<b>79</b>
			150	20,20	● RGN1115A	<b>67</b>
			100	14,20	● RGN1110A	<b>54</b>
			65	8,30	● RGN1106A	<b>43</b>
			40	5,10	● RGN1104A	<b>39</b>
2/3		325x352	200	18,30	● RGN2320A	<b>88</b>
			150	13,20	● RGN2315A	<b>69</b>
			100	8,80	● RGN2310A	<b>53</b>
			65	5,60	● RGN2306A	<b>44</b>
			40	3,10	● RGN2304A	<b>41</b>
1/2		325x265	200	12,00	● RGN1220A	<b>59</b>
			150	9,10	● RGN1215A	<b>47</b>
			100	6,10	● RGN1210A	<b>41</b>
			65	4,10	● RGN1206A	<b>33</b>
			40	2,20	● RGN1204A	<b>29</b>
1/3		325x176	200	7,30	● RGN1320A	<b>54</b>
			150	5,60	● RGN1315A	<b>47</b>
			100	3,80	● RGN1310A	<b>34</b>
			65	2,50	● RGN1306A	<b>27</b>
			40	1,50	● RGN1304A	<b>26</b>
1/4		265x162	200	5,00	● RGN1420A	<b>49</b>
			150	4,10	● RGN1415A	<b>41</b>
			100	2,80	● RGN1410A	<b>32</b>
			65	1,70	● RGN1406A	<b>25</b>
			40	1,00	● RGN1404A	<b>25</b>
1/6		176x162	200	2,90	● RGN1620A	<b>46</b>
			150	2,20	● RGN1615A	<b>39</b>
			100	1,60	● RGN1610A	<b>29</b>
			65	1,00	● RGN1606A	<b>25</b>
			40	0,60	● RGN1604A	<b>25</b>

# CUBETAS GASTRONORM PERFORADAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados.
- Las cubetas Gastronorm perforadas facilitan el escurrido de los alimentos.

Modelo	Medidas	Profundidad (mm)	Capacidad (litros)	Código	PVP (€)	
<b>2/1</b>		650 x 530	200	52,00	● RGN2120F	<b>206</b>
			150	43,10	● RGN2115F	<b>169</b>
			100	28,90	● RGN2110F	<b>120</b>
			65	18,80	● RGN2106F	<b>97</b>
			40	11,50	● RGN2104F	<b>77</b>
			20	6,20	● RGN2102F	<b>73</b>
<b>1/1</b>		325x530	200	26,00	● RGN1120F	<b>125</b>
			150	20,20	● RGN1115F	<b>108</b>
			100	14,20	● RGN1110F	<b>73</b>
			65	8,30	● RGN1106F	<b>56</b>
			40	5,10	● RGN1104F	<b>48</b>
			20	2,80	● RGN1102F	<b>45</b>
<b>2/3</b>		325x352	200	18,30	● RGN2320F	<b>96</b>
			150	13,20	● RGN2315F	<b>88</b>
			100	8,80	● RGN2310F	<b>67</b>
			65	5,60	● RGN2306F	<b>46</b>
			40	3,10	● RGN2304F	<b>38</b>
			20	1,70	● RGN2302F	<b>35</b>
<b>1/2</b>		325x265	200	12,00	● RGN1220F	<b>99</b>
			150	9,10	● RGN1215F	<b>68</b>
			100	6,10	● RGN1210F	<b>49</b>
			65	4,10	● RGN1206F	<b>42</b>

## FONDO PERFORADO

Para separar o escurrir los alimentos del fondo de la cubeta.

Para cubeta	Código	PVP (€)
GN 2/1	● RFOND21A	<b>112</b>
GN 1/1	● RFOND11A	<b>56</b>
GN 2/3	● RFOND23A	<b>48</b>
GN 1/2	● RFOND12A	<b>37</b>
GN 1/3	● RFOND13A	<b>27</b>
GN 1/4	● RFOND14A	<b>23</b>



## PERFILES DIVISORIOS

Para dividir las cubetas Gastronorm y aprovechar su superficie.

Modelo	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
2/1	530	• F1120602	<b>23</b>
1/1	325	• F1120601	<b>20</b>



## TAPAS GASTRONORM

· Rango de temperatura de trabajo: de -40°C a +110°C.

### TAPA

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA110	<b>32</b>
2/3	• RTAPA230	<b>26</b>
1/2	• RTAPA120	<b>19</b>
1/3	• RTAPA130	<b>16</b>
1/4	• RTAPA140	<b>14</b>
1/6	• RTAPA160	<b>9</b>
1/9	• RTAPA190	<b>8</b>



### TAPA CON ORIFICIOS PARA ASAS

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA11A	<b>41</b>
2/3	• RTAPA23A	<b>23</b>
1/2	• RTAPA12A	<b>21</b>
1/3	• RTAPA13A	<b>16</b>
1/4	• RTAPA14A	<b>14</b>
1/6	• RTAPA16A	<b>12</b>



### TAPA HERMÉTICA CON SILICONA

Modelo	Código	PVP (€)
1/1	• RTAPA11S	<b>103</b>
1/2	• RTAPA12S	<b>77</b>
1/3	• RTAPA13S	<b>62</b>
1/4	• RTAPA14S	<b>57</b>
1/6	• RTAPA16S	<b>57</b>



Detalle silicona

## PARRILLA GASTRONORM

· Fabricada en acero inoxidable

Modelo	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
2/1	645 x 530	• RPARGN21	<b>49</b>
1/1	530 x 325	• RPARGN11	<b>26</b>
2/3	352 x 325	• RPARGN23	<b>26</b>





»»» ÍNDICE

# DROP IN

## ELEMENTOS FRÍOS

PÁG. 192



## ELEMENTOS CALIENTES

PÁG. 201



## SOPORTES Y CRISTALES

PÁG. 204




## ACCESORIOS

PÁG. 212



# DROP IN




## POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

# OFRECEMOS MÚLTIPLES POSIBILIDADES SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA NEGOCIO

➤ Diseñados para garantizar una máxima higiene y cumplir con las normativas más exigentes

➤ Eficiencia energética con un alto rendimiento de funcionamiento

➤ Vitrinas con sistema de refrigeración ventilada que asegura una temperatura homogénea en su interior



## > CARACTERÍSTICAS



### REFRIGERACIÓN VENTILADA

Gracias a la refrigeración ventilada el aire frío se distribuye desde la parte inferior de la vitrina hacia la parte superior **asegurando una temperatura homogénea en su interior.**



El gas refrigerante R290 ECO-POWER (propano) de los elementos fríos de nuestra línea drop in es el más ecológico del mercado. Este refrigerante natural tiene un potencial de reducción de ozono nulo y un mínimo impacto medioambiental. **Las excelentes propiedades termodinámicas del gas R290 permiten ahorrar en el consumo eléctrico y mantenimiento de los equipos.**

## PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Desagüe incorporado.




### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.



MEDIDAS PLACA FRÍA



### SIN GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 60	740 x 580 x 45	1/4	• PF000002	<b>1.161</b>
3 GN	1100 x 610 x 60	1070 x 580 x 45	1/4	• PF000003	<b>1.181</b>
4 GN	1430 x 610 x 60	1400 x 580 x 45	1/3	• PF000004	<b>1.294</b>
5 GN	1760 x 610 x 60	1730 x 580 x 45	1/2	• PF000005	<b>1.475</b>
6 GN	2080 x 610 x 60	2060 x 580 x 45	1/2	• PF000006	<b>1.776</b>

### CON GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 440	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00002	<b>1.644</b>
3 GN	1100 x 610 x 440	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG00003	<b>1.677</b>
4 GN	1430 x 610 x 440	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG00004	<b>1.791</b>
5 GN	1760 x 610 x 440	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00005	<b>1.972</b>
6 GN	2080 x 610 x 440	2060 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG00006	<b>2.392</b>



## PLACA FRÍA DE 2 NIVELES

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Los dos niveles mejoran la visibilidad y exposición de los alimentos.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.




### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Gas de refrigeración R290.



MEDIDAS PLACA FRÍA 2 NIVELES



### SIN GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 130	740 x 580 x 45	1/4	• PF020002	<b>1.609</b>
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 45	1/4	• PF020003	<b>1.648</b>
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 45	1/3	• PF020004	<b>1.768</b>
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 45	1/2	• PF020005	<b>2.010</b>

### CON GRUPO INCORPORADO

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	770 x 610 x 512	740 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20002	<b>2.064</b>
3 GN	1100 x 610 x 512	1070 x 580 x 460	1/4	380	230/50	• PFG20003	<b>2.125</b>
4 GN	1430 x 610 x 512	1400 x 580 x 460	1/3	480	230/50	• PFG20004	<b>2.230</b>
5 GN	1760 x 610 x 512	1730 x 580 x 460	1/2	720	230/50	• PFG20005	<b>2.488</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## CUBA FRÍA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad 65 mm y 150 mm (según modelo).
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.




### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Gas de refrigeración R290.



MEDIDAS CUBA FRÍA ESTÁTICA



### SIN GRUPO INCORPORADO

#### PROFUNDIDAD GN 65 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 130	1070 x 580 x 115	1/5	• CF020003	<b>1.318</b>
4 GN	1430 x 610 x 130	1400 x 580 x 115	1/4	• CF020004	<b>1.509</b>
5 GN	1760 x 610 x 130	1730 x 580 x 115	3/8	• CF020005	<b>1.919</b>
6 GN	2090 x 610 x 130	2060 x 580 x 115	3/8	• CF020006	<b>2.241</b>

#### PROFUNDIDAD GN 150 MM

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
1 GN	440 x 610 x 215	410 x 580 x 200	1/5	• CF010001	<b>1.177</b>
2 GN	770 x 610 x 215	740 x 580 x 200	1/5	• CF010002	<b>1.289</b>
3 GN	1100 x 610 x 215	1070 x 580 x 200	1/5	• CF010003	<b>1.392</b>
4 GN	1430 x 610 x 215	1400 x 580 x 200	1/4	• CF010004	<b>1.611</b>
5 GN	1760 x 610 x 215	1730 x 580 x 200	3/8	• CF010005	<b>1.971</b>
6 GN	2090 x 610 x 215	2060 x 580 x 200	3/8	• CF010006	<b>2.289</b>



**CON GRUPO INCORPORADO**
**PROFUNDIDAD GN 65 MM**

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN	1100 x 610 x 510	1070 x 580 x 495	1/5	380	230/50	• CFG20003	<b>1.818</b>
4 GN	1430 x 610 x 510	1400 x 580 x 495	1/4	480	230/50	• CFG20004	<b>2.032</b>
5 GN	1760 x 610 x 510	1730 x 580 x 495	3/8	720	230/50	• CFG20005	<b>2.276</b>
6 GN	2090 x 610 x 510	2060 x 580 x 495	3/8	720	230/50	• CFG20006	<b>2.673</b>


**PROFUNDIDAD GN 150 MM**

Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1 GN	440 x 610 x 595	410 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10001	<b>1.599</b>
2 GN	770 x 610 x 595	740 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10002	<b>1.727</b>
3 GN	1100 x 610 x 595	1070 x 580 x 620	1/5	380	230/50	• CFG10003	<b>1.839</b>
4 GN	1430 x 610 x 595	1400 x 580 x 620	1/4	480	230/50	• CFG10004	<b>2.047</b>
5 GN	1760 x 610 x 595	1730 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10005	<b>2.293</b>
6 GN	2090 x 610 x 595	2060 x 580 x 620	3/8	720	230/50	• CFG10006	<b>2.687</b>

## CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante cortina de aire frío sobre la zona superior de las cubetas.
- Temperatura de trabajo de 0°C/4°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerado R290.



Capacidad GN	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN	785 x 730 x 780	755 x 700 x 770	1/3	287	230/50	• CFV10002	<b>2.227</b>
3 GN	1115 x 730 x 780	1085 x 700 x 770	1/3	430	230/50	• CFV10003	<b>2.406</b>
4 GN	1445 x 730 x 780	1415 x 700 x 770	3/4	713	230/50	• CFV10004	<b>2.706</b>
5 GN	1775 x 730 x 780	1745 x 700 x 770	3/4	816	230/50	• CFV10005	<b>3.036</b>

## CUBA DE MANTENIMIENTO DE CONGELADOS

Para el mantenimiento y exposición de congelados, helados envasados o a granel durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Capacidad para 4 cubetas de helados (no incluidas) con medidas de 360 x 165 x 150 mm.
- Tapas correderas transparentes de protección.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre en la base.
- Se recomienda usar gas de congelación R290.




- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo de -15°C/-18°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.


### Modelos con grupo incorporado:

- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.

#### MEDIDAS MODELO 1 NIVEL



#### MEDIDAS MODELO 2 NIVELES



### SIN GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	Potencia recomendada (cv)	Código	PVP (€)
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 270	790 x 570 x 270	4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/3	• CH010004	<b>1.663</b>
Prof 150 mm 2 niveles	822 x 610 x 450	790 x 570 x 450	4+4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/2	• CH020004	<b>1.824</b>

### CON GRUPO INCORPORADO

Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Capacidad	cv	Potencia frigorífica (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Prof 150 mm 1 nivel	822 x 610 x 650	790 X 570 X 650	4 de 5 l. o 4 de 7 l.	1/3	350	230/50	• CHG10004	<b>2.072</b>

## CUBETA PARA HELADOS

Cubeta para el almacenaje de helados envasados o a granel.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
5 litros	360 x 165 x 120	• RGNH0005	<b>31</b>
7 litros	360 x 165 x 150	• RGNH0007	<b>36</b>

## LAVAPORCIONADOR

Cubeta para el lavado de porcionadores de helados.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Con entrada y salida de agua.



Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
110 x 270 x 145	255 x 95 x 145	• RGLH0005	<b>95</b>



## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA


Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.
- Termo-cortina enrollable en la zona de clientes para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.

- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.



### MEDIDAS VITRINA



· **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante



· **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal



Detalle termo-cortina

### MURAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Código	PVP (€)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VMC003GN	<b>4.931</b>
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VMC004GN	<b>5.623</b>

### CENTRAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	Código	PVP (€)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720	• VCC003GN	<b>5.147</b>
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720	• VCC004GN	<b>5.715</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## VITRINA REFRIGERADA RECTA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA VENTILADA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Para cubetas GN de profundidad máxima de 200 mm.
- Desagüe incorporado.
- Temperatura de trabajo +7°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina equipada con vidrio lateral templado.


- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Refrigeración mediante aire forzado con gas refrigerante R290.



· **Modelo mural:** parte posterior con paneles de acero inoxidable con doble pared aislante.

· **Modelo central:** parte posterior con puertas correderas de cristal.

### MEDIDAS VITRINA



#### MURAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720

#### TERMO-CORTINA

Código	PVP (€)
• VMRT03GN	<b>4.941</b>
• VMRT04GN	<b>5.627</b>

#### PUERTAS ABATIBLES

Código	PVP (€)
• VMRA03GN	<b>5.986</b>
• VMRA04GN	<b>6.520</b>

#### CENTRAL

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)
3GN 1/1	1130 x 730 x 1600	1100 x 700 x 780	3/4	720
4GN 1/1	1460 x 730 x 1600	1430 x 700 x 780	3/4	720

#### TERMO-CORTINA

Código	PVP (€)
• VCRT03GN	<b>5.147</b>
• VCRT04GN	<b>5.714</b>

#### PUERTAS ABATIBLES

Código	PVP (€)
• VCRA03GN	<b>6.014</b>
• VCRA04GN	<b>6.698</b>



## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas abatibles para mantener la temperatura fuera del servicio.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.

- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes extraíbles.
- Iluminación superior con luz led.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso.
- Modelos sin base, con base aislada o con cuba aislada.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Fácil instalación sobre cualquier superficie.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.



· Vitrina con cuba aislada




· Vitrina con base aislada



· Vitrina sin base

### MEDIDAS VITRINA



#### TERMO-CORTINA

#### PUERTAS ABATIBLES

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	cv	Potencia frigorífica (W)	TERMO-CORTINA		PUERTAS ABATIBLES	
					Código	PVP (€)	Código	PVP (€)
4GN 1/1	Sin base	1550 x 660 x 1150	1/3	800	● S1C01001	<b>5.351</b>	● S1001001	<b>4.367</b>
	Con base aislada	1550 x 660 x 1180	1/3	800	● S1C01002	<b>5.491</b>	● S1001002	<b>4.508</b>
	Con cuba aislada	1550 x 660 x 1430	1/3	800	● S1C01003	<b>6.453</b>	● S1001003	<b>5.469</b>
6GN 1/1	Sin base	2280 x 660 x 1150	3/8	800	-	-	● S1001011	<b>5.386</b>
	Con base aislada	2280 x 660 x 1180	3/8	800	-	-	● S1001012	<b>5.543</b>
	Con cuba aislada	2280 x 660 x 1430	3/8	800	-	-	● S1001013	<b>6.738</b>



● 6 DÍAS EXPEDICIÓN


## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES CON CUBA FRÍA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Desagüe incorporado.
- Acceso frontal abierto con termo-cortina enrollable o puertas de metacrilato abatibles para clientes.
- Acceso posterior con puertas correderas de cristal para reposición.
- Temperatura de trabajo +8°C/10°C en temperatura ambiente de 25°C.
- Vitrina acristalada a 3 caras con 3 estantes.
- Iluminación superior con luz led.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Con grupo incorporado.
- Dos motores integrados, uno en la parte superior de la vitrina y otro en la cuba fría que generan y distribuyen el aire frío de arriba a abajo con mayor potencia y efectividad.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados e independientes, uno en la vitrina y otro en la cuba fría. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Alimentación: 230V/1/50 Hz.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.



### MEDIDAS VITRINA



#### TERMO-CORTINA

Código	PVP (€)
• F11C1002	<b>8.348</b>
-	-

#### PUERTAS ABATIBLES

Código	PVP (€)
• F1101002	<b>6.414</b>
• F1101003	<b>8.073</b>

Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia frigorífica (W)
4GN 1/1	1554 x 660 x 1750	1340 x 560 x 570	1280
6GN 1/1	2214 x 660 x 1750	2060 x 560 x 570	1520




## CUBA BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Desagüe con grifo de bola incorporado.
- Resistencias de silicona ocultas con termostato de seguridad integrado.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.



MEDIDAS CUBA BAÑO MARÍA



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
1 GN 1/1	440 x 610 x 415	410 x 580 x 430	800	230/50-60	• BMH10001	<b>1.273</b>
2 GN 1/1	770 x 610 x 415	740 x 580 x 430	1600	230/50-60	• BMH10002	<b>1.413</b>
3 GN 1/1	1100 x 610 x 415	1070 x 580 x 430	2400	230/50-60	• BMH10003	<b>1.727</b>
4 GN 1/1	1430 x 610 x 415	1400 x 580 x 430	3200	230/50-60	• BMH10004	<b>1.898</b>
5 GN 1/1	1760 x 610 x 415	1730 x 580 x 430	4000	230/50-60	• BMH10005	<b>2.256</b>
6 GN 1/1	2090 x 610 x 415	2060 x 680 x 430	4800	480/50-60	• BMH10006	<b>2.752</b>


## CUBA SECA ESTÁTICA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Para cubetas GN de profundidad máxima 100 mm.
- Resistencias ocultas mediante doble fondo perforado extraíble para facilitar la limpieza.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.



MEDIDAS CUBA SECA ESTÁTICA




Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 360	740 x 580 x 370	1200	230/50-60	• BMS10002	<b>1.135</b>
3 GN 1/1	1100 x 610 x 360	1070 x 580 x 370	2000	230/50-60	• BMS10003	<b>1.222</b>
4 GN 1/1	1430 x 610 x 360	1400 x 580 x 370	2400	230/50-60	• BMS10004	<b>1.444</b>
5 GN 1/1	1760 x 610 x 360	1730 x 580 x 370	2800	230/50-60	• BMS10005	<b>1.809</b>
6 GN 1/1	2090 x 610 x 360	2060 x 580 x 370	3200	230/50-60	• BMS10006	<b>2.227</b>

## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.




Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	PVP (€)	Color blanco	PVP (€)
2 GN 1/1	770 x 610 x 200	740 x 580 x 190	900	230/50-60	● PCT00002	<b>1.344</b>	● PCTB0002	<b>1.344</b>
3 GN 1/1	1100 x 610 x 200	1070 x 580 x 190	1350	230/50-60	● PCT00003	<b>1.605</b>	● PCTB0003	<b>1.605</b>
4 GN 1/1	1430 x 610 x 200	1400 x 580 x 190	1800	230/50-60	● PCT00004	<b>1.881</b>	● PCTB0004	<b>1.881</b>
5 GN 1/1	1760 x 610 x 200	1730 x 580 x 190	2250	230/50-60	● PCT00005	<b>2.167</b>	● PCTB0005	<b>2.167</b>
6 GN 1/1	2090 x 610 x 200	2060 x 580 x 190	2700	230/50-60	● PCT00006	<b>2.507</b>	● PCTB0006	<b>2.507</b>

## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO SIN MARCO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extracción para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	PVP (€)	Color blanco	PVP (€)
2 GN 1/1	624 x 504 x 185	600 x 480 x 190	900	230/50-60	● PCTM0002	<b>1.277</b>	● PCTMB002	<b>1.277</b>
3 GN 1/1	954 x 504 x 185	930 x 480 x 190	1350	230/50-60	● PCTM0003	<b>1.523</b>	● PCTMB003	<b>1.523</b>
4 GN 1/1	1284 x 504 x 185	1260 x 480 x 190	1800	230/50-60	● PCTM0004	<b>1.787</b>	● PCTMB004	<b>1.787</b>
5 GN 1/1	1614 x 504 x 185	1590 x 480 x 190	2250	230/50-60	● PCTM0005	<b>2.060</b>	● PCTMB005	<b>2.060</b>
6 GN 1/1	1944 x 504 x 185	1920 x 480 x 190	2700	230/50-60	● PCTM0006	<b>2.382</b>	● PCTMB006	<b>2.382</b>



## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO PARA PLATOS (SHOWCOOKING)

Para el mantenimiento y exposición de platos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro o blanco de 6 mm sin juntas.
- Capacidad para platos de 26 cm de diámetro.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Cuadro de mandos con centralita digital e interruptor luminoso integrados en el drop in. Con posibilidad de extraer para montaje externo.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Fácil sujeción a la encimera mediante herrajes incorporados.
- No admite la instalación de soportes sobre la placa.



Capacidad Platos Ø26 cm	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Color negro	PVP (€)	Color blanco	PVP (€)
3 platos	866 x 330 x 135	840 x 300 x 190	700	230/50-60	• PCTP0002	<b>1.178</b>	• PCTPB002	<b>1.178</b>
5 platos	1366 x 330 x 135	1340 x 300 x 190	1050	230/50-60	• PCTP0003	<b>1.741</b>	• PCTPB003	<b>1.741</b>
6 platos	1668 x 330 x 135	1645 x 300 x 190	1400	230/50-60	• PCTP0004	<b>2.025</b>	• PCTPB004	<b>2.025</b>
8 platos	1760 x 330 x 135	1735 x 300 x 190	1750	230/50-60	• PCTP0005	<b>2.343</b>	• PCTPB005	<b>2.343</b>

## PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE SOBREMESA

Especialmente indicada para zonas de entrega de comidas calientes en buffets.

- Combinable con la pantalla mantenedora de calor PIMC0002.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado de 6 mm.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato analógico 0°C/90°C.
- Termostato analógico e interruptor luminoso.
- Resistencias de silicona ocultas.
- Termostato de seguridad integrado.
- Cable de conexión de 1,5 m con enchufe.

MEDIDAS PLACA CALIENTE SOBREMESA




Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
500 x 500 x 100	800	230/50-60	• PCTS0002	<b>623</b>
650 x 550 x 100	800	230/50-60	• PCTS0003	<b>759</b>
1000 x 500 x 100	1600	230/50-60	• PCTS0004	<b>959</b>

## PANTALLA DE MANTENIMIENTO DE CALOR

Para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte superior.

- Complemento ideal para las placas calientes de sobremesa.

MEDIDAS PANTALLA DE CALOR



Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Con espiga roscada	500 x 320 x 500	300	230/50	• F1100130	<b>600</b>
Con base	500 x 320 x 500	300	230/50	• PIMC0002	<b>661</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# SOPORTES CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE DROP IN

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PDN102GN	<b>346</b>
3 GN 1/1	• PDN103GN	<b>384</b>
4 GN 1/1	• PDN104GN	<b>428</b>
5 GN 1/1	• PDN105GN	<b>464</b>
6 GN 1/1	• PDN106GN	<b>501</b>

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PDL102GN	<b>641</b>
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	<b>678</b>
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	<b>746</b>
5 GN 1/1	18	• PDL105GN	<b>796</b>
6 GN 1/1	24	• PDL106GN	<b>848</b>

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PDC102GN	<b>725</b>
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	<b>787</b>
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	<b>853</b>
5 GN 1/1	960	• PDC105GN	<b>960</b>
6 GN 1/1	1440	• PDC106GN	<b>1.080</b>



# CRISTALES PARA SOPORTES DROP IN


## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Cristal para capacidad 6 GN 1/1: 2 cristales unidos mediante grapa central incluida.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.




### CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRC12GN	<b>328</b>
3 GN 1/1	• FCRC13GN	<b>364</b>
4 GN 1/1	• FCRC14GN	<b>415</b>
5 GN1/1	• FCRC15GN	<b>439</b>
6 GN 1/1	• FCRC16GN	<b>458</b>




### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRF12GN	<b>196</b>
3 GN 1/1	• FCRF13GN	<b>208</b>
4 GN 1/1	• FCRF14GN	<b>235</b>
5 GN 1/1	• FCRF15GN	<b>321</b>
6 GN 1/1	• FCRF16GN	<b>356</b>



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDR102GN	<b>120</b>
3 GN 1/1	• CDR103GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• CDR104GN	<b>159</b>
5 GN1/1	• CDR105GN	<b>197</b>
6 GN 1/1	• CDR106GN	<b>249</b>



### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDF102GN	<b>205</b>
3 GN 1/1	• CDF103GN	<b>220</b>
4 GN 1/1	• CDF104GN	<b>247</b>
5 GN 1/1	• CDF105GN	<b>338</b>
6 GN 1/1	• CDF106GN	<b>373</b>

## »»» DROP IN ACCESORIO

### TERMÓMETRO DIGITAL

**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE DROP IN

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre el drop in.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PDNI12GN	363
3 GN 1/1	• PDNI13GN	403
4 GN 1/1	• PDNI14GN	448
5 GN 1/1	• PDNI15GN	488
6 GN 1/1	• PDNI16GN	523

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PDLI12GN	758
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	791
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	836
5 GN 1/1	18	• PDLI15GN	877
6 GN 1/1	24	• PDLI16GN	936

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA


Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PDCI12GN	851
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	887
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	953
5 GN 1/1	960	• PDCI15GN	1.053
6 GN 1/1	1440	• PDCI16GN	1.163



# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS DROP IN


## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• CDR102GN	<b>120</b>
3 GN 1/1	• CDR103GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• CDR104GN	<b>159</b>
5 GN1/1	• CDR105GN	<b>197</b>
6 GN 1/1	• CDR106GN	<b>249</b>



### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• FCRF12GN	<b>196</b>
3 GN 1/1	• FCRF13GN	<b>208</b>
4 GN 1/1	• FCRF14GN	<b>235</b>
5 GN 1/1	• FCRF15GN	<b>321</b>
6 GN 1/1	• FCRF16GN	<b>356</b>

## ACCESORIO

### TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# SOPORTES CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE BUFFET

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PBN102GN	<b>361</b>
3 GN 1/1	• PBN103GN	<b>401</b>
4 GN 1/1	• PBN104GN	<b>445</b>
5 GN 1/1	• PBN105GN	<b>486</b>
6 GN 1/1	• PBN106GN	<b>523</b>

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PBL102GN	<b>681</b>
3 GN 1/1	12	• PBL103GN	<b>714</b>
4 GN 1/1	14	• PBL104GN	<b>763</b>
5 GN 1/1	18	• PBL105GN	<b>804</b>
6 GN 1/1	24	• PBL106GN	<b>869</b>

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PBC102GN	<b>836</b>
3 GN 1/1	710	• PBC103GN	<b>865</b>
4 GN 1/1	960	• PBC104GN	<b>938</b>
5 GN 1/1	960	• PBC105GN	<b>1.040</b>
6 GN 1/1	1440	• PBC106GN	<b>1.152</b>



# CRISTALES PARA SOPORTES BUFFET


## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.




### CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BCRC02GN	<b>327</b>
3 GN 1/1	• BCRC03GN	<b>362</b>
4 GN 1/1	• BCRC04GN	<b>414</b>
5 GN 1/1	• BCRC05GN	<b>437</b>
6 GN 1/1	• BCRC06GN	<b>456</b>




### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BCRF02GN	<b>195</b>
3 GN 1/1	• BCRF03GN	<b>207</b>
4 GN 1/1	• BCRF04GN	<b>234</b>
5 GN 1/1	• BCRF05GN	<b>320</b>
6 GN 1/1	• BCRF06GN	<b>354</b>



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BDR002GN	<b>120</b>
3 GN 1/1	• BDR003GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• BDR004GN	<b>159</b>
5 GN 1/1	• BDR005GN	<b>197</b>
6 GN 1/1	• BDR006GN	<b>249</b>



### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BDF002GN	<b>204</b>
3 GN 1/1	• BDF003GN	<b>220</b>
4 GN 1/1	• BDF004GN	<b>246</b>
5 GN 1/1	• BDF005GN	<b>337</b>
6 GN 1/1	• BDF006GN	<b>370</b>

# ACCESORIO

## TERMÓMETRO DIGITAL

- Muestra la temperatura de trabajo del drop in.
- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA MONTAJE DIRECTO SOBRE BUFFET

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje directo sobre la encimera del mueble buffet.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• PBNI12GN	<b>378</b>
3 GN 1/1	• PBNI13GN	<b>421</b>
4 GN 1/1	• PBNI14GN	<b>467</b>
5 GN 1/1	• PBNI15GN	<b>509</b>
6 GN 1/1	• PBNI16GN	<b>545</b>

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	8	• PBL12GN	<b>790</b>
3 GN 1/1	12	• PBL13GN	<b>827</b>
4 GN 1/1	14	• PBL14GN	<b>873</b>
5 GN 1/1	18	• PBL15GN	<b>916</b>
6 GN 1/1	24	• PBL16GN	<b>976</b>

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA



Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	480	• PBCI12GN	<b>888</b>
3 GN 1/1	710	• PBCI13GN	<b>927</b>
4 GN 1/1	960	• PBCI14GN	<b>995</b>
5 GN 1/1	960	• PBCI15GN	<b>1.100</b>
6 GN 1/1	1440	• PBCI16GN	<b>1.214</b>



# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS BUFFET

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BDR002GN	<b>120</b>
3 GN 1/1	• BDR003GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• BDR004GN	<b>159</b>
5 GN 1/1	• BDR005GN	<b>197</b>
6 GN 1/1	• BDR006GN	<b>249</b>

### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
2 GN 1/1	• BCRF02GN	<b>195</b>
3 GN 1/1	• BCRF03GN	<b>207</b>
4 GN 1/1	• BCRF04GN	<b>234</b>
5 GN 1/1	• BCRF05GN	<b>320</b>
6 GN 1/1	• BCRF06GN	<b>354</b>

## ACCESORIO

### TERMÓMETRO DIGITAL

Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

## DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

Para servir los platos a una altura constante.

- Regulación del nivel mediante muelles.
- Capacidad para 65 o 45 platos.
- Diámetro del dispensador regulable de 200 mm a 310 mm.
- Control mediante termostato analógico de 0°C-90°C.
- Cable de conexión de 2 m con enchufe.
- Cuadro de mandos móvil con termostato analógico e interruptor luminoso.



Dispensador caliente




Dispensador neutro



Tapa inox

### MEDIDAS DISPENSADOR DE PLATOS



Modelo 65 platos

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
65 platos	Caliente	460 x 460 x 800	410 x 410 x 730	800	230/50-60	• F1100701	<b>1.101</b>
	Neutro	Ø 425 x 735	Ø 410	-	-	• F1100702	<b>592</b>
45 platos	Caliente	460 x 460 x 575	410 x 410 x 510	800	230/50-60	• F1100704	<b>1.015</b>
	Neutro	Ø 425 x 510	Ø 410	-	-	• F1100705	<b>535</b>
	Tapa	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	<b>94</b>


## DISPENSADOR NEUTRO DE CESTAS DE VAJILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministra con brida de montaje a la encimera.
- Capacidad: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Carga máxima de 200 kg.

Medidas totales (mm)	Medidas totales encastre (mm)	Código	PVP (€)
590 x 590 x 750	560 x 560 x 750	• F1100703	<b>1.023</b>




### MEDIDAS DISPENSADOR NEUTRO





DROP IN



»»» ÍNDICE

# SELF SERVICE

## ELEMENTOS FRÍOS

PÁG. 218



## ELEMENTOS CALIENTES

PÁG. 222



## ELEMENTOS NEUTROS

PÁG. 226



## ACCESORIOS

PÁG. 231




## SOPORTES Y CRISTALES

PÁG. 236



# SELF SERVICE



## POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

# LA MEJOR SOLUCIÓN PARA COMEDORES DE HOTELES, HOSPITALES, ÁREAS DE SERVICIO, CAMPINGS, CAFETERÍAS Y ESCUELAS

➤ Diseñados de forma modular para ser versátiles y polivalentes

➤ Fácil instalación gracias a los módulos independientes

➤ Diseño funcional, atractivo y ergonómico



## > CARACTERÍSTICAS



### Eficiencia energética

En Distform apostamos por la fabricación de productos cada vez más eficientes. Por ello, los elementos fríos de nuestra gama self service utilizan el gas refrigerante **R290 ECO-POWER**. Este gas ecológico tiene un bajo impacto medioambiental y unas excelentes termodinámicas que favorecen el ahorro energético y la rentabilidad en las cocinas profesionales.

## SELF PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.

- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

### Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231

**PANELES DECORATIVOS** pág. 234

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	● S1001201	<b>2.779</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	● S1001202	<b>2.941</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	● S1001205	<b>3.859</b>



### CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	● S1001301	<b>3.921</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	● S1001302	<b>4.136</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	● S1001305	<b>5.196</b>



## SELF CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.

- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

### Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231

**PANELES DECORATIVOS** pág. 234

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001701	<b>2.833</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001702	<b>3.198</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001705	<b>4.296</b>



### CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001102	<b>4.161</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001101	<b>4.375</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001105	<b>5.616</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## ISLA CENTRAL: PLACA O CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.



### Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

#### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231

**PANELES DECORATIVOS** pág. 234

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236



Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Placa fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001203	<b>3.641</b>
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001206	<b>4.771</b>
Cuba fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001703	<b>3.866</b>
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001706	<b>5.184</b>
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733	<b>262</b>



## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Puertas correderas en cristal laminado.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



### EJEMPLOS DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código	PVP (€)
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001	<b>4.367</b>
Self cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S1001702	<b>3.198</b>
Pasabandejas 4GN	S1020003	<b>321</b>
<b>Total</b>		<b>7.886</b>

Con reserva refrigerada	Código	PVP (€)
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001	<b>4.367</b>
Self cuba fría 4GN 1/1 con reserva	S1001101	<b>4.375</b>
Pasabandejas 4GN	S1020003	<b>321</b>
<b>Total</b>		<b>9.063</b>

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231  
**PANELES DECORATIVOS** pág. 234



Detalle termo-cortina



Detalle puertas abatibles

### SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001	<b>4.367</b>
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001	<b>5.351</b>
6 GN 1/1	Puertas abatibles	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001011	<b>5.386</b>



### CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002	<b>4.508</b>
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002	<b>5.491</b>
6 GN 1/1	Puertas abatibles	2280 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001012	<b>5.543</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## SELF BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.

- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

- PASABANDEJAS** pág. 231
- PANELES DECORATIVOS** pág. 234
- SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	● S1000601	<b>2.513</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	● S1000602	<b>2.941</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	● S1000605	<b>4.236</b>



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	● S1000701	<b>3.279</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	● S1000702	<b>3.728</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	7800	380/50-60	● S1000705	<b>5.051</b>



## SELF BAÑO MARÍA SECO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.

- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

- PASABANDEJAS** pág. 231
- PANELES DECORATIVOS** pág. 234
- SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S1000501	<b>2.428</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000502	<b>2.859</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000505	<b>4.163</b>



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001511	<b>3.200</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S1001512	<b>3.633</b>
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	5400	380/50-60	• S1001515	<b>4.987</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 231  
 PANELES DECORATIVOS pág. 234  
 SOPORTES Y CRISTALES pág. 236

## SELF PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1001813	<b>2.866</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001814	<b>3.527</b>



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1001823	<b>3.697</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1001824	<b>4.282</b>



## SELF CON RESERVA CALIENTE

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2000	230/50-60	• S1001801	<b>2.343</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3000	230/50-60	• S1001802	<b>2.801</b>



## ISLA CENTRAL: BAÑO MARÍA, BAÑO MARÍA SECO Y PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231

**PANELES DECORATIVOS** pág. 234

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236

### Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

### Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.

### Isla central placa caliente de cristal templado

- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.



### ISLA CENTRAL

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Placa caliente de cristal templado	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000815	<b>4.034</b>
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000816	<b>5.873</b>
Baño maría seco	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000503	<b>3.342</b>
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000506	<b>4.719</b>
Baño maría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000603	<b>3.239</b>
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000606	<b>4.794</b>
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733	<b>262</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## SELF NEUTRO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio de acero inoxidable.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS


**PASABANDEJAS** pág. 231

**PANELES DECORATIVOS** pág. 234


**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 236




MEDIDAS SELF NEUTRO CON ESTANTE



MEDIDAS SELF NEUTRO PUERTAS BATIENTES



MEDIDAS SELF NEUTRO PUERTAS CORREDERAS



### CON ESTANTE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 700 x 850	• S1000300	<b>894</b>
800 x 700 x 850	• S1000301	<b>1.070</b>
1200 x 700 x 850	• S1000302	<b>1.336</b>
1600 x 700 x 850	• S1000303	<b>1.582</b>

### CON PUERTAS Y ESTANTE

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Puertas batientes	800 x 700 x 850	• S1000311	<b>1.420</b>
Puertas correderas	1200 x 700 x 850	• S1000312	<b>1.660</b>
Puertas corredera	1600 x 700 x 850	• S1000313	<b>1.938</b>



## SELF ANGULAR

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.


### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231


**PANELES DECORATIVOS** pág. 234




MEDIDAS  
MODELO S1000411




MEDIDAS  
MODELO S1000412



MEDIDAS  
MODELO S1000401



MEDIDAS  
MODELO S1000402



### INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	830 x 680 x 850	• S1000411	<b>1.177</b>
90°	1500 x 560 x 850	• S1000401	<b>1.340</b>

- Incluye estante intermedio.
- No precisa pasabandejas.

### EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	620 x 690 x 850	• S1000412	<b>1.085</b>
90°	1060 x 570 x 850	• S1000402	<b>1.404</b>

- Pasabandejas no incluido.




• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## SELF CAJA REGISTRADORA


Diseñado para el apoyo de la caja registradora.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incluye un cajón.
- Pasabandejas no incluido.


### MEDIDAS ALZADO SELF CAJA



### MEDIDAS SELF CAJA IZQUIERDA



### MEDIDAS SELF CAJA DERECHA



PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 231  
**PANELES DECORATIVOS** pág. 234




Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
Self caja derecha	1200 x 700 x 850	• S1001401	<b>1.387</b>
Self caja izquierda	1200 x 700 x 850	• S1001402	<b>1.387</b>

## SELF NEUTRO DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

Para la distribución de vasos y copas en cestas de vajilla universales.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Capacidad aproximada: 6 cestas de 110 mm o 10 cestas de 50 mm.
- Pasabandejas no incluido.

### MEDIDAS SELF NEUTRO DISPENSADOR



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
900 x 700 x 850	• S1001920	<b>2.522</b>



## SELF PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

Diseñado para colocar un self dispensador de platos de altura constante.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Incorpora una base de enchufe para conectar el dispensador de platos.
- Pasabandejas no incluido.



S1001930 + F0420311 + F1100711 + F1100711



F0420311 + F1100711 + F1100711



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1300 x 700 x 850	• S1001930	1.558

### PRODUCTOS RELACIONADOS

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES pág. 176

## SELF DISPENSADOR DE PLATOS A NIVEL CONSTANTE

- Para distribuir platos calientes a un mismo nivel.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Diámetro regulable Ø 200 a Ø 310 mm.
- Pasabandejas y tapas inoxidables no incluidas.



### SIMPLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Neutro	500 x 700 x 850	65 platos	-	-	• S1001901	1.660
Caliente	500 x 700 x 850	65 platos	800	230/50-60	• S1001911	2.157
Tapa inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	94



### DOBLE

Modelo	Medidas totales (mm)	Capacidad	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
Neutro	1000 x 700 x 850	130 platos	-	-	• S1001902	2.131
Caliente	1000 x 700 x 850	130 platos	1600	230/50-60	• S1001912	3.062
Tapa inox	Ø 368 x 140	-	-	-	• F1100711	94



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

**Ideal para la clasificación de residuos.**

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 920 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**CUBOS** pág. 171



### CENTRAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072013	<b>1.991</b>
1800 x 600 x 850	3	• F0072014	<b>2.730</b>



### MURAL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 850	2	• F0072007	<b>2.023</b>
1800 x 600 x 850	3	• F0072008	<b>2.766</b>

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

**Facilita la identificación del contenedor.**

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	<b>59</b>
Verde - Cristal	• ARO000VE	<b>59</b>
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	<b>59</b>
Azul - Papel	• ARO000AZ	<b>59</b>



## PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Tapones embellecedores cromados.
- Se suministra desmontado de los muebles self.



Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 350	• S1020002	<b>280</b>
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003	<b>321</b>
6 GN	2300 x 350	• S1020005	<b>430</b>
Neutro de 500 y self dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 350	• S1020006	<b>238</b>
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001	<b>252</b>
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 350	• S1020007	<b>256</b>
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 350	• S1020011	<b>263</b>
Dispensador de platos	1300 x 350	• S1020008	<b>297</b>
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009	<b>369</b>
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010	<b>434</b>

## ZÓCALO

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200 y self caja	1200 x 149	• S1030002	<b>174</b>
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003	<b>233</b>
6 GN	2300 x 149	• S1030005	<b>333</b>
Neutro de 500 y dispensador de platos a nivel constante simple	500 x 149	• S1030006	<b>93</b>
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001	<b>112</b>
Dispensador de cestas de vajilla	900 x 149	• S1030007	<b>128</b>
Dispensador de platos a nivel constante doble	1000 x 149	• S1030014	<b>157</b>
Carro dispensador de platos	1300 x 149	• S1030008	<b>190</b>
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012	<b>146</b>
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011	<b>134</b>
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009	<b>112</b>
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013	<b>105</b>
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015	<b>120</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y VASOS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba de pan GN 2/1 de 200 mm de profundidad.
- Capacidad para 6 cubetas GN 1/3 o 2 cubetas GN 1/1 para cubiertos.
- Estantes atornillados a la estructura e intercambiables.
- Patas inoxidable regulables de 150 mm.
- No compatible con opción de ruedas.

### DE PIE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1500	• S1000003	<b>1.535</b>



MEDIDAS DISPENSADOR



## DISPENSADOR CUBIERTOS, BANDEJAS, Y TOLVA DE PAN


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.
- No compatible con opción de ruedas.

### DE PIE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1520	• S1000001	<b>1.433</b>



MEDIDAS DISPENSADOR



## DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

### DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
760 x 660 x 550	• S1000201	<b>759</b>



MEDIDAS DISPENSADOR



## BARANDILLA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1200 x 900	• S1020801	<b>305</b>




## CARRO PARA CESTAS DE VASOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Ruedas de Ø125, 2 con freno.
- 5 pares de guías para adaptar cestas de vasos.
- Cestas no incluidas.
- Medidas de las cestas: 500 x 500 mm.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1892	• S1000002	<b>1.398</b>



MEDIDAS CARRO



## DISPENSADOR DE VASOS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

### DE PIE (6 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1892	• S1100706	<b>1.599</b>



MEDIDAS DISPENSADOR DE PIE




### DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
570 x 510 x 990	• S1100707	<b>975</b>



MEDIDAS DISPENSADOR DE SOBREMESA



## PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades y medidas inferiores 6GN / 2300 mm.**
- 6 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno **para capacidades 6GN.**
- Se suministran instaladas en el self.

Modelo	Código	PVP (€)
4 ruedas	• F1020301	<b>246</b>
6 ruedas	• F1020306	<b>366</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN


## PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

Decoración en acero inoxidable de serie. Múltiples opciones de personalización del lineal self service mediante paneles decorativos en color liso o veteado.


Los paneles se suministran por separado.



### ACABADO LISO

					
Para self	Blanco	Naranja	Rojo	Verde	PVP (€)
500	• S1010901	• S1020901	• S1030901	• S1040901	<b>66</b>
800	• S1010902	• S1020902	• S1030902	• S1040902	<b>75</b>
900	• S1010903	• S1020903	• S1030903	• S1040903	<b>76</b>
1000	• S1010904	• S1020904	• S1030904	• S1040904	<b>78</b>
1200	• S1010905	• S1020905	• S1030905	• S1040905	<b>84</b>
1300	• S1010906	• S1020906	• S1030906	• S1040906	<b>89</b>
1600	• S1010907	• S1020907	• S1030907	• S1040907	<b>103</b>
2300	• S1010908	• S1020908	• S1030908	• S1040908	<b>135</b>
Angular 90° exterior	• S1010909	• S1020909	• S1030909	• S1040909	<b>84</b>
Angular 90° interior	• S1010910	• S1020910	• S1030910	• S1040910	<b>77</b>
Angular 45° exterior	• S1010911	• S1020911	• S1030911	• S1040911	<b>75</b>
Angular 45° interior	• S1010912	• S1020912	• S1030912	• S1040912	<b>68</b>
Kit isla central cuba y placa 4GN	• S1010913	• S1020913	• S1030913	• S1040913	<b>206</b>
Kit isla central baño maría 4GN	• S1010914	• S1020914	• S1030914	• S1040914	<b>206</b>
Kit isla central cuba y placa 6GN	• S1010915	• S1020915	• S1030915	• S1040915	<b>269</b>
Kit isla central baño maría 6GN	• S1010916	• S1020916	• S1030916	• S1040916	<b>269</b>





### ACABADO VETEADO

				
Para self	Wengué	Roble natural	Roble tabaco	PVP (€)
500	• S1110911	• S1120911	• S1130911	<b>185</b>
800	• S1110912	• S1120912	• S1130912	<b>215</b>
900	• S1110913	• S1120913	• S1130913	<b>220</b>
1000	• S1110914	• S1120914	• S1130914	<b>223</b>
1200	• S1110915	• S1120915	• S1130915	<b>228</b>
1300	• S1110916	• S1120916	• S1130916	<b>237</b>
1600	• S1110917	• S1120917	• S1130917	<b>242</b>
2300	• S1110918	• S1120918	• S1130918	<b>322</b>
Angular 90° exterior	• S1110919	• S1120919	• S1130919	<b>248</b>
Angular 90° interior	• S1110920	• S1120920	• S1130920	<b>228</b>
Angular 45° exterior	• S1110921	• S1120921	• S1130921	<b>218</b>
Angular 45° interior	• S1110922	• S1120922	• S1130922	<b>200</b>
Kit isla central cuba y placa 4GN	• S1110923	• S1120923	• S1130923	<b>485</b>
Kit isla central baño maría 4GN	• S1110924	• S1120924	• S1130924	<b>485</b>
Kit isla central cuba y placa 6GN	• S1110925	• S1120925	• S1130925	<b>644</b>
Kit isla central baño maría 6GN	• S1110926	• S1120926	• S1130926	<b>644</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDN103GN	<b>384</b>
4 GN 1/1	• PDN104GN	<b>428</b>
6 GN 1/1	• PDN106GN	<b>501</b>

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	<b>678</b>
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	<b>746</b>
6 GN 1/1	18	• PDL106GN	<b>848</b>

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	<b>787</b>
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	<b>853</b>
6 GN 1/1	1440	• PDC106GN	<b>1.080</b>



# CRISTALES PARA SOPORTES SELF SERVICE

## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



**CRISTAL CURVO 2 CARAS**

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRC13GN	<b>364</b>
4 GN 1/1	• FCRC14GN	<b>415</b>
6 GN 1/1	• FCRC16GN	<b>458</b>



**FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS**

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	<b>208</b>
4 GN 1/1	• FCRF14GN	<b>235</b>
6 GN 1/1	• FCRF16GN	<b>356</b>



**CRISTAL RECTO**

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• CDR104GN	<b>159</b>
6 GN 1/1	• CDR106GN	<b>249</b>



**FRONTAL PARA CRISTAL RECTO**

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDF103GN	<b>220</b>
4 GN 1/1	• CDF104GN	<b>247</b>
6 GN 1/1	• CDF106GN	<b>373</b>

## ACCESORIO

### TERMÓMETRO DIGITAL

**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**


- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>



# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA SELF SERVICE

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDNI13GN	403
4 GN 1/1	• PDNI14GN	448
6 GN 1/1	• PDNI16GN	523

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	791
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	836
6 GN 1/1	18	• PDLI16GN	936


### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	887
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	953
6 GN 1/1	1440	• PDCI16GN	1.163

# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS PARA SELF SERVICE


## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados.
- Cristal para capacidad 6GN 1/1: 2 cristales.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• CDR104GN	<b>159</b>
6 GN 1/1	• CDR106GN	<b>249</b>



### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	<b>208</b>
4 GN 1/1	• FCRF14GN	<b>235</b>
6 GN 1/1	• FCRF16GN	<b>356</b>

## ACCESORIO

### TERMÓMETRO DIGITAL

**Muestra la temperatura de trabajo del drop in.**

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.

Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN



»»» ÍNDICE

# SELF SERVICE INFANTIL

## ELEMENTOS FRÍOS

PÁG. 244



## ELEMENTOS CALIENTES

PÁG. 247



## ELEMENTOS NEUTROS

PÁG. 250



## ACCESORIOS

PÁG. 253




## SOPORTES Y CRISTALES

PÁG. 256



# SELF SERVICE INFANTIL



\* Posibilidad de decorar con vinilos adhesivos  
(servicio no incluido en nuestro catálogo Distform)


## POR QUÉ ELEGIR DISTFORM

# EQUIPOS A MEDIDA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

➤ Seguridad para  
pequeños comensales

➤ Diseñados de forma  
modular para ser  
versátiles y polivalentes

➤ Múltiples opciones de  
personalización



## > CARACTERÍSTICAS



### GAS REFRIGERANTE R290 ECO-POWER

El gas refrigerante R290 ECO POWER, incluido en los elementos fríos de esta línea self service, es el más ecológico del mercado. El R290 es eficiente y contiene un bajo riesgo contaminante que asegura el ahorro energético y la rentabilidad.

## SELF INFANTIL PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253

**PANELES DECORATIVOS** pág. 253

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 256



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	480	230/50	• S2001201	<b>2.788</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	720	230/50	• S2001202	<b>2.948</b>



## SELF INFANTIL CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y la zona de compresor.
- Registro frontal extraíble para facilitar el acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253

**PANELES DECORATIVOS** pág. 253

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 256



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 700	380	230/50	● S2001701	<b>2.828</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 700	480	230/50	● S2001702	<b>3.188</b>



● 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## VITRINA REFRIGERADA DE 3 NIVELES PARA SELF INFANTIL

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Vitrina acristalada a 3 caras, con puertas correderas en cristal laminado en la parte posterior, iluminación interior, tres estantes y puertas de metacrilato abatibles o termo-cortina enrollable, según modelo.
- Interruptor general y termostato digital regulable.
- Temperatura de trabajo +10°C con ambiente +25°C.
- Para adaptar sobre muebles neutros o muebles fríos.
- Refrigeración ventilada y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Alojamiento para compresor hermético refrigerante en la parte superior.
- Cristales laterales con cámara.
- Mueble cuba fría y pasabandejas no incluidos.



PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 253  
PANELES DECORATIVOS pág. 253

### EJEMPLO DE COMPOSICIÓN

Sin reserva	Código	PVP (€)
Vitrina sin base 4GN 1/1 con puertas abatibles	S1001001	<b>4.367</b>
Self Infantil Cuba fría 4GN 1/1 sin reserva	S2001702	<b>3.188</b>
Pasabandejas 4GN	S1020003	<b>321</b>
Panel decorativo liso verde 1600 (4GN)	S2040907	<b>103</b>
<b>Total</b>		<b>7.979</b>



DETALLE TERMO-CORTINA



DETALLE PUERTAS ABATIBLES

### SIN BASE

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001001	<b>4.367</b>
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01001	<b>5.351</b>



### CON BASE AISLADA

Capacidad	Modelo	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
4 GN 1/1	Puertas abatibles	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1001002	<b>4.508</b>
4 GN 1/1	Termo-cortina	1550 x 660 x 1150	800	230/50	• S1C01002	<b>5.491</b>



## SELF INFANTIL BAÑO MARÍA

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Entrada y desagüe de agua 1/2" con grifos de bola colocados en posición ergonómica.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica y zona de grifería.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Cubetas, pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253  
**PANELES DECORATIVOS** pág. 253  
**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 256



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2000601	<b>2.513</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2000602	<b>2.941</b>



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2000701	<b>3.279</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2000702	<b>3.728</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## SELF INFANTIL BAÑO MARÍA SECO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253

**PANELES DECORATIVOS** pág. 253

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 256



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	1200	230/50-60	• S2000501	<b>2.428</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S2000502	<b>2.859</b>



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001511	<b>3.200</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3600	230/50-60	• S2001512	<b>3.633</b>



## SELF INFANTIL PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253

**PANELES DECORATIVOS** pág. 253

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 256



### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S2001813	<b>2.866</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S2001814	<b>3.527</b>



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	380/50-60	• S2001823	<b>3.697</b>
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	380/50-60	• S2001824	<b>4.282</b>



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## SELF INFANTIL NEUTRO

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Parte posterior abierta para guardar menaje en su interior.
- Pasabandejas, pantalla y cristal no incluidos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253


**PANELES DECORATIVOS** pág. 253

**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 256



Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
500 x 700 x 700	• S2000300	<b>942</b>
800 x 700 x 700	• S2000301	<b>1.106</b>
1200 x 700 x 700	• S2000302	<b>1.367</b>
1600 x 700 x 700	• S2000303	<b>1.561</b>

MEDIDAS SELF INFANTIL NEUTRO



## SELF INFANTIL LATERAL PARA EL SERVICIO DEL SELF CALIENTE

Para el servicio de los alimentos calientes de una forma totalmente segura. El mueble se coloca al lateral del self caliente y la comida se sirve en el pasabandejas sin ningún riesgo para los niños.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Kit de unión incluido para fijar el mueble al self caliente.
- Debe ir unido entre dos muebles.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Pasabandejas no incluido.

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1200 x 240 x 700	• S1000314	<b>1.624</b>



## SELF INFANTIL ANGULAR

Para la unión y continuidad de dos muebles self dispuestos en ángulo. Forma ángulos internos y externos de 90° y de 45°.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.




### PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 253


**PANELES DECORATIVOS** pág. 253




MEDIDAS  
MODELO S1000411




MEDIDAS  
MODELO S1000412



MEDIDAS  
MODELO S1000401



MEDIDAS  
MODELO S1000402



### INTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	830 x 680 x 700	• S2000411	<b>1.177</b>
90°	1500 x 560 x 700	• S2000401	<b>1.340</b>

### EXTERNO

Modelo	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
45°	620 x 690 x 700	• S2000412	<b>1.091</b>
90°	1060 x 570 x 700	• S2000402	<b>1.404</b>

- Incluye estante intermedio.
- No precisa pasabandejas.

- Pasabandejas no incluido.




• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## MUEBLE CERRADO DE RECICLADO

Ideal para la clasificación de residuos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Peto posterior de 105 mm totalmente soldado en modelos murales.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 700 hasta los 750 mm.
- Patas traseras avanzadas 50 mm que permiten situar los muebles en suelos con radio sanitario.
- Puertas batientes.
- Dos o tres orificios de Ø 190-280 mm para aros de goma.
- Aros de goma de colores no incluidos.
- **Se suministra montado.**



### PRODUCTOS RELACIONADOS

**TAPA PARA ARO DE DESBARACE** pág. 82



### CENTRAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072011	<b>1.811</b>
1500 x 600 x 700	3	• F0072012	<b>2.484</b>

### MURAL INFANTIL

Medidas totales (mm)	Orificios	Código	PVP (€)
1200 x 600 x 700	2	• F0072009	<b>1.841</b>
1500 x 600 x 700	3	• F0072010	<b>2.518</b>

## ARO DE GOMA PARA RESIDUOS

Facilita la identificación del contenedor.

- Desmontable.
- Fácil de limpiar y desinfectar.

Color	Código	PVP (€)
Rojo - Orgánico	• ARO000RO	<b>59</b>
Verde - Cristal	• ARO000VE	<b>59</b>
Amarillo - Plástico	• ARO000AM	<b>59</b>
Azul - Papel	• ARO000AZ	<b>59</b>



## PASABANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tapones embellecedores cromados.
- Regulable para facilitar la alineación.
- Se suministra desmontado de los muebles self



Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200	1200 x 350	• S1020002	<b>280</b>
4 GN y neutro 1600	1600 x 350	• S1020003	<b>321</b>
Neutro de 500	500 x 350	• S1020006	<b>238</b>
Neutro de 800	800 x 350	• S1020001	<b>252</b>
Angular 45° exterior	804 x 350	• S1020009	<b>369</b>
Angular 90° exterior	1490 x 350	• S1020010	<b>434</b>

## PANELES DECORATIVOS CON ACABADO DE MADERA

- Decoración en acero inoxidable de serie.
- Múltiples opciones de personalización del lineal self service mediante paneles decorativos en color liso o veteados.
- Los paneles se suministran por separado.



### ACABADO LISO

Para self	Color				PVP (€)
	Violeta	Naranja	Rojo	Verde	
500	• S2010901	• S2020901	• S2030901	• S2040901	<b>66</b>
800	• S2010902	• S2020902	• S2030902	• S2040902	<b>75</b>
1200	• S2010905	• S2020905	• S2030905	• S2040905	<b>84</b>
1600	• S2010907	• S2020907	• S2030907	• S2040907	<b>103</b>
Angular 90° exterior	• S2010909	• S2020909	• S2030909	• S2040909	<b>84</b>
Angular 90° interior	• S2010910	• S2020910	• S2030910	• S2040910	<b>77</b>
Angular 45° exterior	• S2010911	• S2020911	• S2030911	• S2040911	<b>75</b>
Angular 45° interior	• S2010912	• S2020912	• S2030912	• S2040912	<b>68</b>

### ACABADO VETEADO

Para self	Madera			PVP (€)
	Wengué	Roble natural	Roble tabaco	
500	• S2110911	• S2120911	• S2130911	<b>185</b>
800	• S2110912	• S2120912	• S2130912	<b>215</b>
1200	• S2110915	• S2120915	• S2130915	<b>228</b>
1600	• S2110917	• S2120917	• S2130917	<b>242</b>
Angular 90° exterior	• S2110919	• S2120919	• S2130919	<b>248</b>
Angular 90° interior	• S2110920	• S2120920	• S2130920	<b>228</b>
Angular 45° exterior	• S2110921	• S2120921	• S2130921	<b>218</b>
Angular 45° interior	• S2110922	• S2120922	• S2130922	<b>200</b>




• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## DISPENSADOR DE CUBIERTOS, BANDEJAS Y TOLVA DE PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Doble estante para bandejas y vasos.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

### DE PIE

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
800 x 700 x 1350	• S2000001	<b>1.402</b>




## DISPENSADOR DE CUBIERTOS Y PAN

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Tolva de pan de gran capacidad.
- Cubertero de PVC alimenticio.
- Bandeja extraíble para recoger las migas de pan.

### DE SOBREMESA

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
760 x 660 x 550	• S1000201	<b>759</b>



## BARANDILLA

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 de Ø40 mm.
- Pletinas soldadas con orificios para sujeción al suelo (tacos y tornillos incluidos).

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
1200 x 900	• S1020801	<b>305</b>



## PACK DE RUEDAS PARA SELF

- 4 ruedas de Ø150 mm, 2 con freno.
- Se suministran instaladas en el self.

Modelo	Código	PVP (€)
4 ruedas	• F1020301	<b>246</b>



## DISPENSADOR DE VASOS


- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Totalmente soldado.
- Patas de 150 mm regulables en altura en el modelo de pie.
- Patas de tubo de redondo de 30 mm en el modelo de sobremesa.

### DE PIE (4 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
610 x 650 x 1372	• S2100705	<b>1.541</b>



MEDIDAS DISPENSADOR




### DE SOBREMESA (3 ESTANTES)

Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
570 x 510 x 990	• S1100707	<b>975</b>



MEDIDAS DISPENSADOR




## ZÓCALO

Para self	Medidas totales (mm)	Código	PVP (€)
3 GN, neutro 1200	1200 x 149	• S1030002	<b>174</b>
4 GN y neutro 1600	1600 x 149	• S1030003	<b>233</b>
Neutro de 500	500 x 149	• S1030006	<b>93</b>
Neutro de 800	800 x 149	• S1030001	<b>112</b>
Angular 90° exterior	1018 x 149	• S1030012	<b>146</b>
Angular 90° interior	570 x 149	• S1030011	<b>134</b>
Angular 45° exterior	590 x 149	• S1030009	<b>112</b>
Angular 45° interior	292 x 149	• S1030013	<b>105</b>
Zócalo lateral	640 x 149	• S1030015	<b>120</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN • 6 DÍAS EXPEDICIÓN

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDN103GN	<b>384</b>
4 GN 1/1	• PDN104GN	<b>428</b>

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDL103GN	<b>678</b>
4 GN 1/1	14	• PDL104GN	<b>746</b>

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDC103GN	<b>787</b>
4 GN 1/1	960	• PDC104GN	<b>853</b>



# CRISTALES PARA SOPORTES SELF SERVICE


## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.




### CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRC13GN	<b>364</b>
4 GN 1/1	• FCRC14GN	<b>415</b>




### FRONTAL PARA CRISTAL CURVO 2 CARAS

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	<b>208</b>
4 GN 1/1	• FCRF14GN	<b>235</b>



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• CDR104GN	<b>159</b>



### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDF103GN	<b>220</b>
4 GN 1/1	• CDF104GN	<b>247</b>

# ACCESORIOS

## TERMÓMETRO DIGITAL


Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo, cuba fría, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.



Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>

## CRISTALES LATERALES




Forma	Código	PVP (€)
Curvado	• CDLC0001	<b>186</b>
Recto	• CDLR0001	<b>129</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLAS PARA SELF SERVICE

## LOS SOPORTES CON PANTALLAS Y CRISTALES DEBEN PEDIRSE POR SEPARADO



## SOPORTES INCLINADOS CON PANTALLA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Acabados de máxima calidad.
- Chasis monopieza de gran robustez.
- Fácil instalación sobre muebles self.
- Cómodo acceso a la instalación para el mantenimiento.
- Pantallas con luz: iluminación con led.
- Pantallas con luz halógena y calor cerámica.
- Alimentación (V/Hz) 230/50-60.



### SOPORTE NEUTRO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• PDNI13GN	<b>403</b>
4 GN 1/1	• PDNI14GN	<b>448</b>

### SOPORTE CON LUZ LED

Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	12	• PDLI13GN	<b>791</b>
4 GN 1/1	14	• PDLI14GN	<b>836</b>

### SOPORTE CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CERÁMICA


Capacidad	Potencia (W)	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	710	• PDCI13GN	<b>887</b>
4 GN 1/1	960	• PDCI14GN	<b>953</b>



# CRISTALES PARA SOPORTES INCLINADOS PARA SELF SERVICE


## CRISTALES

- Cristales de seguridad templados para proteger de forma higiénica los alimentos.
- Los cristales frontales incluyen kit de herrajes para su instalación.



### CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• CDR103GN	<b>135</b>
4 GN 1/1	• CDR104GN	<b>159</b>



### FRONTAL PARA CRISTAL RECTO

Capacidad	Código	PVP (€)
3 GN 1/1	• FCRF13GN	<b>208</b>
4 GN 1/1	• FCRF14GN	<b>235</b>

## ACCESORIOS

### TERMÓMETRO DIGITAL


Muestra la temperatura de trabajo del drop in.

- Ideal para pista de hielo 1 o 2 niveles, cuba fría y de congelados, cuba caliente y placa caliente.
- Fácil instalación en cualquier soporte con pantalla.



Código	PVP (€)
• SLT00001	<b>81</b>

### CRISTALES LATERALES



Forma	Código	PVP (€)
Inclinado	• CDLI0001	<b>186</b>



• 3 DÍAS EXPEDICIÓN

# CONDICIONES DE VENTA

## 1. PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son en euros y no incluyen los tipos impositivos que señale la ley. En todo caso, no incluyen la instalación, la puesta en marcha ni los accesorios.

## 2. MODALIDADES DE PAGO

Las condiciones de pago de cada cliente son las que tiene acordadas con DISTFORM, S.L., siendo por norma general las siguientes:

- Hasta la concesión de clasificación y riesgo de un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- No se fraccionará pagos inferiores a 1.500€.
- Los productos son propiedad de DISTFORM, S.L., hasta el cobro por completo del precio del mismo.
- En el caso de impago no se expedirá ningún pedido hasta la liquidación del mismo siempre que no haya una incidencia sobre la misma.

## 3. PEDIDOS

- Toda modificación del presupuesto inicial es objeto de presupuesto y aceptación independiente del pedido original.
- Los plazos de expediciones señalados en esta tarifa son orientativos y el incumplimiento de los mismos no puede ser motivo de reclamación alguna.
- La anulación de un pedido debe solicitarse por escrito y tener nuestro consentimiento. Los pedidos se aceptarán según las condiciones de venta de DISTFORM, S.L.
- La cancelación total o parcial del pedido no será válida si los productos ya han salido de los almacenes de DISTFORM, S.L. ni en el mismo día de la expedición.
- No podrá anularse un pedido que contenga un producto con alguna particularidad en su fabricación. Concretamente no se admitirá la devolución de los siguientes artículos:

1. Artículos con customización
  2. Artículos que requieran una fabricación especial
  3. Artículos montados o con accesorios que modifican su estructura como agujeros o elementos añadidos por unión mecánica o adhesiva
  4. Recambios obsoletos con orden de aprovisionamiento asociado
  5. Líneas de self Service / Drop-in
  6. Módulos y encimeras para composiciones
- DISTFORM, S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, los precios y sustituir los materiales del catálogo por otros de calidad y características similares.

## 4. TRANSPORTE

La mercancía viajará a portes pagados en la península ibérica por el medio que estime oportuno DISTFORM, S.L., repercutiendo en factura el coste del transporte en los envíos de pedidos inferiores a 500€.

Si el Cliente requiere de un embalaje o sistema de envío especial, será a cargo del Cliente (incluido camión con plataforma).

## 5. CONFORMIDAD DE ENTREGA

El Cliente debe revisar obligatoriamente el estado de las mercancías entregadas en presencia del transportista y escribir los desperfectos detectados, si los hubiese, en el documento de entrega del transportista. En un plazo máximo de 24 horas el Cliente deberá enviar una copia de dicho documento a DISTFORM, S.L.

En el caso de que no se notifiquen los desperfectos en el momento de la entrega, el Cliente dispone de 24 horas para notificarlo directamente a la agencia enviando una copia del documento a DISTFORM, S.L.

En el caso de entregas de mercancías directamente al cliente final, la responsabilidad del correcto seguimiento del procedimiento anteriormente expuesto será siempre del Cliente de DISTFORM, S.L.

En caso de no poder revisar la mercancía y notificar los posibles desperfectos al momento de la entrega, el Cliente deberá indicar en el documento de entrega del transportista "Pendiente de revisión" en el plazo de 24 horas.

Si no se respeta el plazo mencionado de 24 horas se perderá todo derecho a reclamación. Las agencias de transporte no se hacen responsables de las reclamaciones realizadas fuera de las 24 horas establecidas.

## 6. DEVOLUCIONES

No se aceptará ninguna devolución sin el consentimiento previo, expreso y por escrito a DISTFORM, S.L. Las devoluciones no acordadas serán automáticamente rechazadas por nuestro almacén.

Solo se aceptarán devoluciones de productos con plazos de expedición de 24 horas. Adicionalmente no se admitirá devolución de los siguientes artículos:

1. Artículos con customización
2. Artículos que requieran una fabricación especial
3. Artículos montados o con accesorios que modifican su estructura como agujeros o elementos añadidos por unión mecánica o adhesiva.
4. Recambios obsoletos con orden de aprovisionamiento asociado.
5. Líneas de self Service / Drop-in
6. Módulos y encimeras para composiciones

Solo se aceptarán devoluciones de productos sin usar, en perfecto estado (sin ningún desperfecto) y en su embalaje original, en un plazo máximo de 30 días desde fecha de factura.

Al realizar la solicitud de devolución en el plazo establecido, solicitamos anexar foto del producto. La aceptación de la devolución quedará sujeta a la valoración del departamento técnico.

En el caso de corresponder un abono éste se realizaría contra una factura de un pedido posterior, el importe a abonar irá determinado por el estado del material devuelto. En todo caso, DISTFORM, S.L. deducirá mínimo un 20% del importe en concepto de gastos de gestión de devolución, con un mínimo por referencia y unidad de 50€. La gestión y el coste del transporte irá siempre a cargo del Cliente.

## 7. RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de DISTFORM, S.L. hasta el total pago de la misma por parte del Cliente. En caso de impago por parte del Cliente, DISTFORM, S.L. podrá recoger la mercancía afectada, reservándose el derecho de reclamación por perjuicios que de ello se pudieran derivar. En todo caso, los gastos derivados de la retirada de los productos serán facturados al Cliente.

## 8. GARANTÍA

**Garantía Legal de Conformidad:** Con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, todos los productos vendidos por DISTFORM, S.L. se benefician de una garantía legal de conformidad que tiene una duración de 1 año para los productos nuevos. No se incluyen las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión no idónea, instalación incorrecta, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

**Garantía Comercial del Fabricante:** Todos los productos que vende DISTFORM, S.L. incluyen la garantía oficial del fabricante, que además de los defectos de fabricación cubre también las posibles averías producidas durante dicho periodo de garantía. En caso de que DISTFORM, S.L. gestione la reparación de su producto con el correspondiente taller autorizado de la marca, los gastos de envío a nuestra central de devoluciones irán a cargo de DISTFORM, S.L. (siempre que no se trate de un supuesto de falta de conformidad de origen).

Las garantías no se aplican para los supuestos siguientes:

- El deterioro creado por las adaptaciones o ajustes (a parte de los ajustes habituales de funcionamiento) o modificaciones realizadas sobre un producto sin acuerdo escrito con el fabricante.

- Todo lo relativo al mantenimiento periódico, la reparación o el cambio de piezas por desgaste normal. La sustitución de los consumibles (baterías, bombillas, fusibles, cristales, cables de alimentación...).

- El deterioro creado por una utilización inapropiada del producto o el hecho de no respetar las instrucciones del fabricante en lo que respecta al uso y el mantenimiento del producto y la instalación incorrecta. Ello incluye los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquier de sus elementos.

- Los daños generados por personas no acreditadas o por los mismos usuarios.

- Los daños causados por accidentes, rayos, inundaciones, incendios, mala aeración o cualquier otra causa de fuerza mayor.

- Si el modelo o el número de serie que figura en el producto han sido modificados.

- Aquellos productos ya reparados de posibles defectos por parte de servicios técnicos no reconocidos por DISTFORM, S.L.

El servicio de mano de obra será por cargo del Cliente. La garantía se responsabilizará de materiales, no haciéndose cargo, en ningún caso, de ningún tipo de indemnización.

Los materiales de reposición viajarán siempre por cuenta y riesgo del Cliente.

## 9. PROPIEDAD INTELECTUAL

Según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, el presente catálogo y cualquier elemento, marca, dibujo, modelo, logo, gráfico, etc. que se encuentran en dicho catálogo son propiedad exclusiva de DISTFORM, S.L. o de sus colaboradores, que no conceden ninguna otra licencia o derecho que la de consultar el Catálogo. La reproducción o utilización del conjunto o de una parte de estos elementos, autoriza únicamente a ser informado de manera personal y privada. Cualquier reproducción o utilización de copias realizadas con otros fines queda expresamente prohibida. Cualquier uso indebido constituye un fraude y podrá ser perseguido de conformidad con la legislación vigente, salvo en los casos de autorización previa y por escrito por parte de DISTFORM, S.L.

DISTFORM, S.L., no se responsabiliza en caso de error u omisión en algunas de las fotografías, precios, textos o imágenes, informaciones o características de los productos, ni en el supuesto de modificación de las características de los productos por parte de los proveedores.

## 10. LITIGIOS Y RESPONSABILIDADES

DISTFORM, S.L. no se hace responsable de la no ejecución de las presentes condiciones en caso de fuerza mayor y en caso de falta del Cliente o de un hecho imprevisible por parte de una persona ajena al contrato.

DISTFORM, S.L. no se hace responsable de las consecuencias que pudieran resultar de una utilización inadecuada de los productos vendidos.

Cualquier controversia que pueda surgir será sometida al sistema arbitral de consumo (Junta Arbitral de Consumo / Jurado de la Publicidad). En el supuesto de que no se acepte la decisión arbitral, la controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Lleida.

## 11. CONTACTO

Contacta con nosotros si deseas más información sobre nuestra gama de productos.

Página web: [www.distform.com](http://www.distform.com)

Correo electrónico: [info@distform.com](mailto:info@distform.com)

Teléfono de contacto: +34 800 65 43 42

## FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

### DISTFORM

C. Tramontana con esquina C. Migjorn s/n  
25123 Torrefarrera, Lleida  
T. 800 65 43 42  
info@distform.com · [www.distform.com](http://www.distform.com)



#### 1 | ZONA SUR CÉSAR GARCÍA

676 360 385 - [cgarcia@distform.com](mailto:cgarcia@distform.com)

#### 2 | ZONA NORTE AITOR ORTEGA

626 291 164 - [aortega@distform.com](mailto:aortega@distform.com)

#### 3 | ZONA CENTRO DAVID ZAMORANO

646 472 562 - [dzamorano@distform.com](mailto:dzamorano@distform.com)

#### 4 | ZONA NORESTE ÁLEX REINA

630 18 35 80 - [areina@distform.com](mailto:areina@distform.com)

#### 5 | ZONA LEVANTE C.E.G REPRESENTACIONES

962 872 979 - [pedidoslevante@distform.com](mailto:pedidoslevante@distform.com)

#### 6 | ZONA CANARIAS IVARIA HOSTELERÍA

928 469 955 - [pedidoscanarias@distform.com](mailto:pedidoscanarias@distform.com)

#### 7 | ZONA BALEARES VIDAL ROS REPRESENTACIONES

971 754 579 - [pedidosbalears@distform.com](mailto:pedidosbalears@distform.com)

#### 8 | ZONA PORTUGAL MARCO MANUEL RAMALHO

628446359 - [pedidosportugal@distform.com](mailto:pedidosportugal@distform.com)

#### DIRECTOR COMERCIAL, KEY ACCOUNT & EXPORT MANAGER

**MANUEL PIMENTA**  
682 084 667 - [mpimenta@distform.com](mailto:mpimenta@distform.com)



**distform**

+34 800 65 43 42  
info@distform.com  
**WWW.DISTFORM.COM**