

INSECTOS QUE INVADEN NUESTRAS CASAS

Las Cucarachas


Las cucarachas son las criaturas más antiguas que existen sobre la tierra, se cree que aparecieron hace 350 millones de años. La velocidad en su reproducción y la capacidad asombrosa para adaptarse a cualquier ambiente

Aunque existen más de 4.500 especies distintas de cucarachas, las más comunes y las que suelen invadir nuestros hogares son: la cucaracha negra (*Blatta Orientalis*), la cucaracha germánica o rubia (*Blattella Germánica*), La cucaracha americana (*Periplaneta americana*) y la *Supella longipalpa* procedente de África y que se ha empezado a detectar desde hace dos años en nuestro país, y que ya está causando graves problemas en nuestro entorno por su gran resistencia a los insecticidas.

Cucaracha Negra
Blatta Orientalis



Cucaracha Americana
Periplaneta americana



Cucaracha rubia
Blattella Germánica



Cucaracha de banda marrón
Supella longipalpa



Con estas fotografías puede identificar el tipo de cucaracha que le está afectando.

CARACTERISTICAS GENERALES:


La cucaracha negra (*Blatta Orientalis*), tiene hábitos nocturnos y prefiere las zonas frescas y húmedas, como sótanos, garajes, alcantarillas, etc., los machos son los únicos que tienen alas, aunque atrofiadas lo que los imposibilita a volar.

La cucaracha rubia es capaz de adaptarse a cualquier ambiente, formando colonias de decenas de individuos, prefiere los ambientes calurosos y húmedos, en los hogares suelen anidar en los motores de los electrodomésticos y alrededor de los fregaderos, son capaces de trepar con facilidad incluso por superficies lisas como cristal o azulejos. Se encuentra muy presente en bares y restaurantes, es capaz de realizar vuelos cortos.

La cucaracha americana puede llegar a medir hasta 4 cm, vive en zonas húmedas y cálidas, esta cucaracha que habitualmente se encuentra en las costas, en proximidades de los puertos, ha encontrado el hábitat perfecto dentro de las alcantarillas. Actualmente esta cucaracha está invadiendo las ciudades del centro de España, como Madrid, tiene alas desarrolladas y puede realizar vuelos largos.

La cucaracha de bandas marrones (*Supella longipalpa*), le gustan las temperaturas altas de 27 a 30°C, a diferencia de las anteriores no precisa de humedad, es difícil de localizar, la hembra coloca sus huevos escondidos y los impregna de una feromona para que sus congéneres hagan la puesta de huevos en el mismo sitio.

CICLO BIOLÓGICO:



Las cucarachas se desarrollan por metamorfosis incompleta, pasan por tres etapas **Huevo – Ninfa – Adulto**, los huevos se encuentran dentro de una capsula llamada Ooteca, dependiendo de la especie las ootecas pueden contener de 12 a 40 huevos.

Las hembras sueltan los huevos en sitios escondidos en intervalos de 5/15 días

RIESGOS PARA LA SALUD: Las cucarachas son importantes vectores de riesgo para la salud, son trasmisoras de gérmenes patógenos que producen graves enfermedades, causando alergias a los niños y asmáticos, pueden transmitir salmonella, por contaminación de alimentos.