



## Manual de Usuario

### Máquina para hacer chapitas Auplex XZJ-XK



### Descripción física



## Instrucciones de armado

1.- Atornille el mango a la máquina.



2.- Fije la máquina a la base negra mediante los pernos y llave allen.



3.- Coloque el deslizador de metal y los toques. Fíjese que se deslice suavemente.



- 3.- Fije la matriz superior de la medida deseada (las matrices se venden por separado)  
atornillando la pieza.



- 4.- Posicione las piezas de los moldes deseados "A" y "B" en el deslizador (se venden por separado).



## Instrucciones para realizar una chapita

1 y 2.- Posicione la base metálica y sobre ella el papel impreso y por último la mica sobre el molde "A"



Deslice lo anterior hasta que quede debajo del molde superior presione la palanca fuertemente.



4 y 5.- Coloque la parte trasera de la chapita (pin, magnético, abridor de botella, etc) sobre el molde "B" y mueva el deslizador quedando debajo del molde superior. Presione fuertemente.



6.- Retire la pieza completa y lista la chapita.



Importado y distribuido por Design Technology spa  
Av. Francisco Bilbao 2635, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono: +562 3265 3097

Correo electrónico: [contacto@designtec.cl](mailto:contacto@designtec.cl)

[www.designtec.cl](http://www.designtec.cl)