

PORTE BLINDATE

PORTE

**CAT
ALO
GUE**




MR500 SMART

www.disec.it

NOTIFICA APERTURA E CHIUSURA DELLA PROTEZIONE

ALLARME PICKING ED EFFRAZIONE

SM50



DIMENSIONI


Diametro: 50 mm
Altezza: 15-20-25 mm



PARTE ESTERNA

MAGNETIC
KEY

A4271



VIDEO:



DIMENSIONI

Larghezza: 70 mm
Lunghezza: 140 mm
Altezza: 17 mm



PARTE INTERNA

BRIDGE | KTBRG

Bridge è un dispositivo Bluetooth e WIFI grazie al quale sarà possibile connettere ad internet qualsiasi prodotto della piattaforma DisecTronic controllandolo e pilotandolo, in questo modo, da remoto. Aggiungendo il Bridge ai vostri prodotti Disec sarà possibile aprirli e chiuderli come se fossero a pochi metri di distanza, ottenendo in tempo reale tutte le loro informazioni di accesso.



DIMENSIONE

Ø76 mm X 60 mm

ALIMENTAZIONE


rete elettrica 220V

CONNETTIVITÀ








Wifi 300 Mbs (2.4 Ghz)
802.11b/g/n
Bluetooth 5.0



MAGNETIC KEY





CONTROLLO ACCESSI Access control



7 min

3GD2STB 25 ..

3GD3STB 25 ..



11 min

3GD2ST 25 ..

3GD3ST 25 ..

3G3MB 8 25
ESEMPIO CODICE

ESEMPIO DI CODICE
PER VITI M8
EXAMPLE OF CODE
FOR FIXING M8

OPTIONAL
OPTIONAL

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX

H

D1/S1

① ② ③

FINITURE

① ② ③

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
PVD Ottone
PVD Brass

2 CHIAVI IN 1

MAGNETICA e MECCANICA

(optional)

NEW

MAGNETIC
KEY



CHIAVI PREDISPOSTE:

x KM0P85; x KM0P86;
x KM0P86A; x KM0P87;
x KM0P87A; x KM0P88;
x KM0P49

Utilizzabile su tutti i prodotti dove vengono usate le chiavi indicate.

La gamma sarà estesa anche su nuovi profili.



*Usable on all those products that at present mount
the keys indicated below.*

The range will be soon expanded to new keyways.

KTXP100



x10 pz.



PATENTED

KM0P100

Applicabile su
chiavi esistenti



optional



X KABA X MOTTURA X CISA X SECUREMME X KESO X MG



KM4503 X WINKHAUS KM4553 X WINKHAUS KM4504 X ISEO


2 CHIAVI IN 1

MAGNETICA e MECCANICA

(optional)

NEW

X MR500
X MAG 3G



MAGNETIC
KEY




Utilizzabile sui prodotti indicati.

La gamma sarà estesa anche su nuovi profili.

Usable on indicated products

The range will be soon expanded to new keyways.


KTXP33



x10 pz.

PAT.PEND.

KMØP33





optional



X KABA X MOTTURA X CISA X SECUREMME X KESO X MG



KM4503 X WINKHAUS KM4553 X WINKHAUS KM4504 X ISEO





H 25 MR500-25D1

H 20 MR500-20D1

H 15 MR500-15D1


X ATRA




H 25 MR503-25D1 **X ATRA**

H 20 MR503-20D1 X ATRA


H 15 **MR503-15D1** **X ATRA**

KT056XL


H 13 **KT5496**
H 5 **KT5499**



H 13 KT5186
H 6 KT5556




H 25 KT5238
H 20 KT5239
H 15 KT5240




H 30
25+5 **KT5238XL**

H 25
20+5 **KT5239XL**

H 20
15+5 **KT5240XL**




A5683GR



MR500-25D1P MR503-25D1P X ATRA




H 13 MR500G-25D1 H 13 MR503G-25D1 X ATRA H 5 MR500GB-25D1 H 5 MR503GB-25D1 X ATRA



H 13 MR500Y-25D1 H 13 MR503Y-25D1 X ATRA H 6 MR500YB-25D1 H 6 MR503YB-25D1 X ATRA

STONE





MR500F-20D1 MR503F-20D1 X ATRA MR500F-25D1 MR503F-25D1 X ATRA



M6

INOX
SAT





H 35 MR460-35D1

H 25 MR460-25D1

H 20 MR460-20D1

M8


INOX
SAT






H 35 MR464-35D1

H 28 MR464-28D1

KT067



H 12 A5760
H 7 A5757



H 25 MR460V-25D1

H 20 MR460V-20D1


mostrina collo alto

H 25 MR461V-25D1

H 20 MR461V-20D1

mostrina collo basso

A5303



Ø46




MR463-28D1  **X ATRA**


**X PLACCHE
ORIGINALI
ATRA**



KT067



A5301



Ø42




MR423-25D1  **X ATRA**


**X PLACCHE
ORIGINALI
ATRA**




KT086



A5302




DIMA DI FORATURA





OPTIONAL
DF5501 X / X PRO



SOLO / ONLY x Ω PRO




x Ω & x Ω PRO





MONOLITO






QUADRA




QUADRY



SUPERTOP



KT056XL



MA5331



MA5332



MAGNETIC LOCK
PROTECTION
3G



KMOP3G

3G11800



MAGNETIC LOCK
PROTECTION
MR



KMOP3GMR

MR528-2501



BD11800B ..

BDF11800A ..

3G118B-2501 ..

MR528B-2501 ..

BD11800QB ..

BDF11800QA ..

3G118QB-2501 ..

MR528QB-2501 ..

BD11800WB ..

BDF11800WA ..

3G118WB-2501 ..

MR528WB-2501 ..

BD11800STB ..

3G118STB-2501 ..

MR528STB-2501 ..


MR528-2501P ..

**FINITURE
FINISHES**

C Cromo lucido
Bright chrome
T Cromo satinato
Satin chrome

IT Inox satinato
Satin stainless steel
N Nero
Black

B Bronzo
Bronze
2 PVD Ottone
PVD Brass




X SERRATURA 3DM MOTTURA



KMOP3G
MAGNETIC
KEY

3G2M-253M..
Magnetic lock protection



X CILINDRO 3DM MOTTURA



BD163M-45..P



KMOP3G
MAGNETIC
KEY

3G2M-453M..
Magnetic lock protection


MG CLS5

NEW REFERENCE TESTED


CLASS 5



**SET INTERCAMBIABILE PER NUOVO
CODICE CHIAVE O PER KA.
INTERCHANGEABLE CORE FOR KA
OR NEW CODE.**




H12 A5620
H7 A5649




ATTENZIONE / ATTENTION

Quota minima tra bordo pannello e serratura
Minimum space needed between panel edge and lock case


**SPessori
SPACERS**
A1565 1mm
A1566 2mm



(C) Bright Chrome (2) PVD Brass
(T) Satin Chrome (B) Bronze



MG390





SET INTERCAMBIABILE PER NUOVO
CODICE CHIAVE O PER KA.
INTERCHANGEABLE CORE FOR KA
OR NEW CODE.



DIAMOND

MA3536
MA3535 X ATRA




KRIPTON

MA3527
MA3526 X ATRA



MONOLITO





MA2665
MA2731 X ATRA




ONLY FOR - SOLO PER - DIAMOND MA3536 / MA3535



**SPessori
SPACERS**
A1565 1mm
A1566 2mm




H12 A5620
H7 A5649



ATTENZIONE / ATTENTION

Quota minima tra bordo pannello e serratura
Minimum space needed between panel edge and lock case

(C) Bright Chrome (2) PVD Brass
(T) Satin Chrome (B) Bronze





MAGNETIC KEY

MAGNETIC LOCK PROTECTION

CONTROLLO ACCESSI
Access control



MAG4GN


PAT. PEND.

★★★★★


MAGNETIC KEY



KEY CAP



GRADO 4



OPEN



CLOSED

MAG3G

PAT. PEND.


★★★★★



MAGNETIC KEY



GRADO 4



OPEN



CLOSED

MRM25

PAT. PEND.

MRM27

PAT. PEND.


★★★★★



MAGNETIC KEY



GRADO 4



MRM25

MRM27



OPEN



CLOSED

MRM29

PAT. PEND.


★★★



MAGNETIC KEY



GRADO 4



OPEN



CLOSED



MG3551 EXTEND MG3551

★★★★★



MG351 MINI MG351NW

★★★★★




MG900

★★★★★





MAG 4GN




PAT. PEND.



VIDEO TEST



KM0P49
CHIAVE MAGNETICA
MAGNETIC KEY





MAG 4GN

PAT. PEND.



MAGNETIC KEY

KEY CAP (OPTIONAL)

LA CHIAVE MAGNETICA PUO' ESSERE ACCOPIATA ALLA CHIAVE MECCANICA
COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DELLE CHIAVI IN COMMERCIO



THE MAGNETIC HEAD CAN BE ATTACHED TO THE KEY OF THE CYLINDER
IT IS COMPATIBLE WITH MOST KEYS IN THE MARKET




VIDEO:



CONTROLLO ACCESSI

Access control



OPTIONAL




OPTIONAL



5 min

4GN2MB 25 ..

4GN3MB 25 ..



11 min

4GN2M 25 ..

4GN3M 25 ..

4GN2MB 8 25
ESEMPIO
CODICE

ESEMPPIO DI CODICE
PER VITI M8

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
PVD Ottone
PVD Brass

FINITURE

C
T
2

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX




D1/S1




MAG 3G




PAT. PEND.



VIDEO TEST



KM0P3G
CHIAVE MAGNETICA
MAGNETIC KEY




MAG 3G

PAT. PEND.



MAGNETIC KEY



VIDEO:



MAGNETIC KEY CUSTOM PROFILE



X OMEGA



VEDI CATALOGO
See catalog








X MOTTURA 3D



VEDI CATALOGO
See catalog


CONTROLLO ACCESSI Access control



5 min

3G2MB25 ..

3G3MB 25 ..



11 min

3G2M25 ..

3G3M 25 ..

3G3MB 8 25
ESEMPIO CODICE
ESEMPIO DI CODICE
PER VITI M8
EXAMPLE OF CODE
FOR FIXING M8

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
PVD Ottone
PVD Brass

FINITURE

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX

H


D1/S1

C T 2





MRM29




PAT. PEND.



VIDEO TEST



KM0P42
CHIAVE MAGNETICA
MAGNETIC KEY




MRM29

PAT. PEND.



MAGNETIC KEY



VIDEO:



MAGNETIC KEY CUSTOM PROFILE



X OMEGA



VEDI CATALOGO
See catalog








X MOTTURA 3D



VEDI CATALOGO
See catalog

CONTROLLO ACCESSI


Access control



5 min

MRM29B 25 ..

MRM39B 25 ..



11 min

MRM29 25 ..

MRM39 25 ..

MRM29B 8 25
ESEMPIO
CODICE

ESEMPIO DI CODICE
PER VITI M8
EXAMPLE OF CODE
FOR FIXING M8

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
Bronzo
Bronze
PVD Ottone
PVD Brass

FINITURE

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX

H


D1/S1

C T 2







MRM27





PAT. PEND.



VIDEO TEST



KM0P96
CHIAVE MAGNETICA
MAGNETIC KEY




MRM27

PAT. PEND.



MAGNETIC KEY



VIDEO:



MAGNETIC KEY CUSTOM PROFILE



X OMEGA



VEDI CATALOGO
See catalog







X MOTTURA 3D



VEDI CATALOGO
See catalog


CONTROLLO ACCESSI

Access control



OPTIONAL


OPTIONAL



5 min

MRM27B25 ..

MRM37B 25 ..



11 min

MRM2725 ..

MRM37 25 ..

3G3MB 8 25
ESEMPIO CODICE

ESEMPIO DI CODICE
PER VITI M8
EXAMPLE OF CODE
FOR FIXING M8

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
Bronzo
Bronze
PVD Ottone
PVD Brass

FINITURE

G T B 2

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX


H

D1/S1

G T B 2

MRM27CH

PAT. PEND.






Ø 22

NON
INCLUSO
NOT
INCLUDED



**KM0P66/5
MAGNETIC
KEY**



OPTIONAL




OPTIONAL

FINITURE


Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
Bronzo
Bronze
PVD Ottone
PVD Brass

C
T
B
2







5 min

MRM27CHB25 ..



11 min

MRM27CH25 ..



VIDEO TEST





MRM27CHX



PAT. PEND.

- ③ Cromo lucido
Bright Chrome
- ① Cromo satinato
Satin Chrome
- ② PVD Ottone
PVD Brass

Ø 22



VIDEO TEST



OPTIONAL




KT056 (Ø50)
65x85





KT3485 (Ø50)
64x84



KT3794 (Ø50)
65x65



MG351 MINI F




MG351 MINI

VIDEO:



CONTROLLO ACCESSI
Access control





MG351NW

VIDEO:




FINITURE
FINISHES

- Cromo lucido
Bright Chrome
- Cromo satinato
Satin Chrome
- PVD Ottone
PVD Brass




**FINITURE
FINISHES**

- ① Cromo satinato
Satin Chrome
- ② Bronzo
Bronze
- ③ PVD Ottone
PVD Brass



**CONTROLLO ACCESSI
Access control**





ANTI "OKUPA"

MG3510KP

PANNELLO ESTERNO
External panel




PANNELLO INTERNO
Internal panel





Doppio protettore magnetico
per cilindro europeo contro
l'OCCUPAZIONE ABUSIVA
dell'immobile.

Grazie alla doppia installazione
protegge la serratura dai tentativi di
scasso sia dall'esterno che
dall'interno dell'abitazione.



Double magnetic guard for
European cylinder, made
specially against **ILLEGAL
OCCUPATION/SEIZURE** of the
property.

Thanks to the double installation it
protects the lock against burglary
attempts both from the outside and
from the inside of the house.



- ☐ (W) Bianco RAL 9010
White RAL 9010
- ☐ (C) Cromo lucido
Bright chrome
- ☐ (T) Cromo satinato
Satin chrome
- ☒ (X) (6) Argento anodizzato
Anodized silver
- ☐ (IT) Inox satinato
Satin stainless steel


- ☐ (N) Nero
Black
- ☐ (8) PVD Nero lucido
PVD Bright black
- ☐ (T8) PVD Nero antracite
PVD Satin black
- ☐ (B) Bronzo
Bronze
- ☐ (BS) Bronzo satinato
Satin bronze

- ☐ (A) Champagne anodizzato
Anodized champagne
- ☒ (X) (9) Oro anodizzato
Anodized gold
- ☐ (2) PVD Ottone
PVD Brass
- ☐ (L) Ottone lucido
Bright brass
- ☐ (TT) Ottone satinato
Satin brass




VIDEO:







MG390YA




A5718




**SET INTERCAMBIABILE PER NUOVO
CODICE CHIAVE O PER KA.
INTERCHANGEABLE CORE FOR KA OR
NEW CODE.**




MG390DM





A5719



MG390FH




A5850









A5718



A5719



A5850

ESEMPIO ANCORAGGIO - *FIXING / MOUNTING EXAMPLE*






MG210X INC

X INCECA

KEY CAP

OPTIONAL



FINITURE

- ⑥ Argento anodizzato
Anodized silver
- ⑨ Oro anodizzato
Anodized gold

X FICHET




FINITURE FINISHES

- (C) Cromo lucido
Bright Chrome
- (T) Cromo satinato
Satin Chrome
- (2) PVD Ottone
PVD Brass



MG365
X FICHET

KMOP70
MAGNETIC
KEY



PER SERRATURE DA APPLICARE

VIDEO:



Mn
PROTEZIONE
MANGANESE

A5291
OPTIONAL

MG410-4W
KMOP85 MAGNETIC KEY



MG410-5W
(HIGH SECURITY)
KMOP90 MAGNETIC KEY

KEY CAP


SU 4W

OPTIONAL

OPTIONAL SET ADATTATORI




A5291
OPTIONAL



- ☐ W Bianco RAL 9010
White RAL 9010
- ☒ C Cromo lucido
Bright chrome
- ☒ T Cromo satinato
Satin chrome
- ☐ 6 Argento anodizzato
Anodized silver
- ☐ IT Inox satinato
Satin stainless steel


- ☐ N Nero
Black
- ☐ 8 PVD Nero lucido
PVD Bright black
- ☐ T8 PVD Nero antracite
PVD Satin black
- ☒ B Bronzo
Bronze
- ☐ BS Bronzo satinato
Satin bronze

- ☐ A Champagne anodizzato
Anodized champagne
- ☐ 9 Oro anodizzato
Anodized gold
- ☒ 2 PVD Ottone
PVD Brass
- ☐ L Ottone lucido
Bright brass
- ☐ TT Ottone satinato
Satin brass



Max.mm 12


MG416BEZ



KEY CAP



OPTIONAL







FINITURE




- ⑥ Argento anodizzato
Anodized silver
- ⑨ Oro anodizzato
Anodized gold



3G85ST x Ω



A3195
Sp. 2mm



- ☐ W Bianco RAL 9010
White RAL 9010
- ☒ C Cromo lucido
Bright chrome
- ☒ T Cromo satinato
Satin chrome
- ☐ 6 Argento anodizzato
Anodized silver
- ☐ IT Inox satinato
Satin stainless steel







- ☐ N Nero
Black
- ☐ 8 PVD Nero lucido
PVD Bright black
- ☐ T8 PVD Nero antracite
PVD Satin black
- ☒ B Bronzo
Bronze
- ☒ BS Bronzo satinato
Satin bronze

- ☐ A Champagne anodizzato
Anodized champagne
- ☐ 9 Oro anodizzato
Anodized gold
- ☒ 2 PVD Ottone
PVD Brass
- ☐ L Ottone lucido
Bright brass
- ☐ TT Ottone satinato
Satin brass



VIDEO:



OPTIONAL






OPTIONAL
A4329
SPACER
SPESSORE




MG220 MINI

MG220 MINI Y

KT076





All CISA locks
X CISA tutte



25mm MAX

X ATRA
X CERUTTI
X CISA
X ISEO
X MOTTURA
X SAAB
X SICUREMME



KT076


☐ (W) Bianco RAL 9010
White RAL 9010
☒ (C) Cromo lucido
Bright chrome
☒ (T) Cromo satinato
Satin chrome
☐ (6) Argento anodizzato
Anodized silver
☐ (IT) Inox satinato
Satin stainless steel

☐ (N) Nero
Black
☐ (8) PVD Nero lucido
PVD Bright black
☐ (T8) PVD Nero antracite
PVD Satin black
☒ (B) Bronzo
Bronze
☒ (BS) Bronzo satinato
Satin bronze

☐ (A) Champagne anodizzato
Anodized champagne
☐ (9) Oro anodizzato
Anodized gold
☒ (2) PVD Ottone
PVD Brass
☐ (L) Ottone lucido
Bright brass
☐ (TT) Ottone satinato
Satin brass

VIDEO:








☐ W Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N Nero Black	☐ A Champagne anodizzato Anodized champagne
☒ C Cromo lucido Bright chrome	☐ 8 PVD Nero lucido PVD Bright black	☐ 9 Oro anodizzato Anodized gold
☒ T Cromo satinato Satin chrome	☐ T8 PVD Nero antracite PVD Satin black	☒ 2 PVD Ottone PVD Brass
☐ 6 Argento anodizzato Anodized silver	☒ B Bronzo Bronze	☐ L Ottone lucido Bright brass
☐ IT Inox satinato Satin stainless steel	☒ BS Bronzo satinato Satin bronze	☐ TT Ottone satinato Satin brass

VIDEO:






MG210ARCU





☐ W	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N	Nero Black	☐ A	Champagne anodizzato Anodized champagne
☐ C	Cromo lucido Bright chrome	☐ 8	PVD Nero lucido PVD Bright black	☒ 9	Oro anodizzato Anodized gold
☐ T	Cromo satinato Satin chrome	☐ T8	PVD Nero antracite PVD Satin black	☐ 2	PVD Ottone PVD Brass
☒ 6	Argento anodizzato Anodized silver	☐ B	Bronzo Bronze	☐ L	Ottone lucido Bright brass
☐ IT	Inox satinato Satin stainless steel	☐ BS	Bronzo satinato Satin bronze	☐ TT	Ottone satinato Satin brass



☐ (W) Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ (N) Nero Black	☐ (A) Champagne anodizzato Anodized champagne
☐ (C) Cromo lucido Bright chrome	☐ (8) PVD Nero lucido PVD Bright black	☒ (9) Oro anodizzato Anodized gold
☐ (T) Cromo satinato Satin chrome	☐ (T8) PVD Nero antracite PVD Satin black	☐ (2) PVD Ottone PVD Brass
☒ (6) Argento anodizzato Anodized silver	☐ (B) Bronzo Bronze	☐ (L) Ottone lucido Bright brass
☐ (IT) Inox satinato Satin stainless steel	☐ (BS) Bronzo satinato Satin bronze	☐ (TT) Ottone satinato Satin brass



3GDM15




3GDM15




KT056

3GDM15P


A3195
OPTIONAL




☐ W	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N	Nero Black	☐ A	Champagne anodizzato Anodized champagne
☒ C	Cromo lucido Bright chrome	☐ 8	PVD Nero lucido PVD Bright black	☐ 9	Oro anodizzato Anodized gold
☒ T	Cromo satinato Satin chrome	☐ T8	PVD Nero antracite PVD Satin black	☒ 2	PVD Ottone PVD Brass
☐ 6	Argento anodizzato Anodized silver	☒ B	Bronzo Bronze	☐ L	Ottone lucido Bright brass
☐ IT	Inox satinato Satin stainless steel	☐ BS	Bronzo satinato Satin bronze	☐ TT	Ottone satinato Satin brass








☐ W	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N	Nero Black	☐ A	Champagne anodizzato Anodized champagne
☒ C	Cromo lucido Bright chrome	☐ 8	PVD Nero lucido PVD Bright black	☐ 9	Oro anodizzato Anodized gold
☒ T	Cromo satinato Satin chrome	☐ T8	PVD Nero antracite PVD Satin black	☒ 2	PVD Ottone PVD Brass
☐ 6	Argento anodizzato Anodized silver	☒ B	Bronzo Bronze	☐ L	Ottone lucido Bright brass
☒ IT	Inox satinato Satin stainless steel	☐ BS	Bronzo satinato Satin bronze	☒ TT	Ottone satinato Satin brass








PAT. PEND.



- | | | |
|---|--|--|
| ☐ (W) Bianco RAL 9010
White RAL 9010 | ☐ (N) Nero
Black | ☐ (A) Champagne anodizzato
Anodized champagne |
| ☒ (C) Cromo lucido
Bright chrome | ☐ (8) PVD Nero lucido
PVD Bright black | ☐ (9) Oro anodizzato
Anodized gold |
| ☒ (T) Cromo satinato
Satin chrome | ☐ (T8) PVD Nero antracite
PVD Satin black | ☒ (2) PVD Ottone
PVD Brass |
| ☐ (6) Argento anodizzato
Anodized silver | ☒ (B) Bronzo
Bronze | ☐ (L) Ottone lucido
Bright brass |
| ☐ (IT) Inox satinato
Satin stainless steel | ☐ (BS) Bronzo satinato
Satin bronze | ☐ (TT) Ottone satinato
Satin brass |

Spessori disponibili:
Available spacers:
2mm



Max.mm 12





2 sistemi di fissaggio / 2 fixing methods



KM0025

MG030...

CODE




12 mm MAX x MG033
9,5 mm MAX x MG030

0/4mm



KM0P70

MG033B..



90x32x7H


MG033..

- ☐ (W) Bianco RAL 9010
White RAL 9010
- ☒ (C) Cromo lucido
Bright chrome
- ☒ (T) Cromo satinato
Satin chrome
- ☐ (6) Argento anodizzato
Anodized silver
- ☐ (IT) Inox satinato
Satin stainless steel



- ☒ (N) Nero
Black
- ☐ (8) PVD Nero lucido
PVD Bright black
- ☐ (T8) PVD Nero antracite
PVD Satin black
- ☒ (B) Bronzo
Bronze
- ☐ (BS) Bronzo satinato
Satin bronze

- ☐ (A) Champagne anodizzato
Anodized champagne
- ☐ (9) Oro anodizzato
Anodized gold
- ☒ (2) PVD Ottone
PVD Brass
- ☐ (L) Ottone lucido
Bright brass
- ☐ (TT) Ottone satinato
Satin brass

Spessori disponibili:
Available spacers:
3mm










Max.mm 12




- | | | |
|-------------------------------------|------|--|
| ☐ | (W) | Bianco RAL 9010
White RAL 9010 |
| ☒ | (C) | Cromo lucido
Bright chrome |
| ☒ | (T) | Cromo satinato
Satin chrome |
| ☐ | (6) | Argento anodizzato
Anodized silver |
| ☐ | (IT) | Inox satinato
Satin stainless steel |
| ☒ | (N) | Nero
Black |
| ☐ | (8) | PVD Nero lucido
PVD Bright black |
| ☐ | (T8) | PVD Nero antracite
PVD Satin black |
| ☒ | (B) | Bronzo
Bronze |
| ☐ | (BS) | Bronzo satinato
Satin bronze |
| ☐ | (A) | Champagne anodizzato
Anodized champagne |
| ☐ | (9) | Oro anodizzato
Anodized gold |
| ☒ | (2) | PVD Ottone
PVD Brass |
| ☐ | (L) | Ottone lucido
Bright brass |
| ☐ | (TT) | Ottone satinato
Satin brass |

Spessori disponibili:
Available spacers:
3mm





☐ W	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N	Nero Black	☐ A	Champagne anodizzato Anodized champagne
☐ C	Cromo lucido Bright chrome	☐ 8	PVD Nero lucido PVD Bright black	☐ 9	Oro anodizzato Anodized gold
☒ T	Cromo satinato Satin chrome	☐ 18	PVD Nero antracite PVD Satin black	☒ 2	PVD Ottone PVD Brass
☐ 6	Argento anodizzato Anodized silver	☐ B	Bronzo Bronze	☐ L	Ottone lucido Bright brass
☐ IT	Inox satinato Satin stainless steel	☐ BS	Bronzo satinato Satin bronze	☐ TT	Ottone satinato Satin brass









VIDEO:



MG410..W
MG4105W
(HIGH SECURITY)




OPTIONAL SET ADATTATORI



A1133
Ø38

A1261
Ø38


A2038
Ø38



- ☐ W Bianco RAL 9010
White RAL 9010
- ☒ C Cromo lucido
Bright chrome
- ☒ T Cromo satinato
Satin chrome
- ☐ 6 Argento anodizzato
Anodized silver
- ☐ IT Inox satinato
Satin stainless steel

- ☐ N Nero
Black
- ☐ 8 PVD Nero lucido
PVD Bright black
- ☐ T8 PVD Nero antracite
PVD Satin black
- ☒ B Bronzo
Bronze
- ☒ BS Bronzo satinato
Satin bronze

- ☐ A Champagne anodizzato
Anodized champagne
- ☐ 9 Oro anodizzato
Anodized gold
- ☒ 2 PVD Ottone
PVD Brass
- ☐ L Ottone lucido
Bright brass
- ☐ TT Ottone satinato
Satin brass



Max.mm 12



VIDEO:







Ø22


KEY CAP

MG422..

KT0457
OPTIONAL



Ø22




Max.mm 12






- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ W | Bianco RAL 9010
White RAL 9010 |
| ☒ C | Cromo lucido
Bright chrome |
| ☒ T | Cromo satinato
Satin chrome |
| ☐ 6 | Argento anodizzato
Anodized silver |
| ☐ IT | Inox satinato
Satin stainless steel |

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ N | Nero
Black |
| ☐ 8 | PVD Nero lucido
PVD Bright black |
| ☐ T8 | PVD Nero antracite
PVD Satin black |
| ☒ B | Bronzo
Bronze |
| ☐ BS | Bronzo satinato
Satin bronze |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ☐ A | Champagne anodizzato
Anodized champagne |
| ☐ 9 | Oro anodizzato
Anodized gold |
| ☒ 2 | PVD Ottone
PVD Brass |
| ☐ L | Ottone lucido
Bright brass |
| ☐ TT | Ottone satinato
Satin brass |



MG112..SK



☐ W	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N	Nero Black	☐ A	Champagne anodizzato Anodized champagne
☒ C	Cromo lucido Bright chrome	☐ 8	PVD Nero lucido PVD Bright black	☐ 9	Oro anodizzato Anodized gold
☒ T	Cromo satinato Satin chrome	☐ T8	PVD Nero antracite PVD Satin black	☒ 2	PVD Ottone PVD Brass
☐ 6	Argento anodizzato Anodized silver	☐ B	Bronzo Bronze	☐ L	Ottone lucido Bright brass
☐ IT	Inox satinato Satin stainless steel	☐ BS	Bronzo satinato Satin bronze	☐ TT	Ottone satinato Satin brass

Spessori disponibili:
Available spacers:
3mm

