




CATALOGO

UPGRADE

OTTOBRE 2025



LOCKXY

BLOCCO DELLA SERRATURA IN CASO DI EFFRAZIONE



LOCKXY è un dispositivo smart che blocca la serratura in caso di effrazione, picking o bumping: rileva la chiave o qualsiasi strumento di scasso inserito nel cilindro, comprende se è in atto un'effrazione, notifica tutte le informazioni o l'allarme allo smartphone, blocca la serratura e inibisce l'accesso.

Si può installare facilmente su qualsiasi porta, non necessita modifiche, ha una batteria ricaricabile a lunga durata.


In caso di batteria scarica permette sempre comunque l'accesso e invia la notifica. Non rischierete mai di rimanere chiusi fuori.

LOCKXY protegge,
blocca e sblocca la serratura,
anche da remoto.



RILEVA E NOTIFICA L'INSERIMENTO DELLA CHIAVE E L'EFFRAZIONE

**RILEVA E
NOTIFICA**



**INSERIMENTO
CHIAVE**



**ALLARME
EFFRAZIONE**



MR500 SMART

**NOTIFICA APERTURA E CHIUSURA DELLA PROTEZIONE
ALLARME PICKING ED EFFRAZIONE**



**MAGNETIC
KEY**



HÜBRID

**SICUREZZA MAGNETICA
COMODITÀ ELETTRONICA**

Due tipi di chiavi per un'accessibilità versatile e sicura.

ELETTRONICA: è la soluzione per l'uso quotidiano ed è estremamente facile da utilizzare.

MAGNETICA: è la soluzione affidabile per situazioni di emergenza o solo quando necessario.

MG355HYB

**CON BLOCCO ANTI-MANIPOLAZIONE
E SBLOCCO ELETTRONICO**

APERTURA CON



KEYFOB



KEYPAD



FINGERKEY



SMARTPHONE



**CHIAVE
MAGNETICA
DI EMERGENZA**



BRIDGE | KTBRG

Bridge è un dispositivo Bluetooth e WIFI grazie al quale sarà possibile connettere ad internet qualsiasi prodotto della piattaforma DisecTronic controllandolo e pilotandolo, in questo modo, da remoto. Aggiungendo il Bridge ai vostri prodotti Disec sarà possibile aprirli e chiuderli come se fossero a pochi metri di distanza, ottenendo in tempo reale tutte le loro informazioni di accesso.

DIMENSIONE


Ø76 mm X 60 mm

ALIMENTAZIONE








rete elettrica 220V

CONNETTIVITÀ

Wifi 300 Mbs (2.4 Ghz)
802.11b/g/n
Bluetooth 5.0





CONTROLLO ACCESSI Access control



7 min

7GD2STB25 ..

7GD3STB 25 ..



11 min

7GD2ST 25 ..

7GD3ST 25 ..

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
PVD Ottone
PVD Brass
Bronzo
Bronze

FINITURE


ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX





H

D1/S1



C T 2



CONTROLLO ACCESSI Access control



PER ALTRE FORME VEDI CAT. GENERALE



7 min

7G2STB25 ..

7G3STB 25 ..

11 min

7G2ST25 ..

7G3ST 25 ..

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX





D1/S1

C T 2

FINITURE

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
PVD Ottone
PVD Brass
Bronzo
Bronze





H 25 MR500-25D1

H 20 MR500-20D1

H 15 MR500-15D1

X ATRA




H 25 MR503-25D1 X ATRA


H 20 MR503-20D1 X ATRA

H 15 MR503-15D1 X ATRA


KT056XL




H 13 KT5496
H 5 KT5499




H 13 KT5186
H 6 KT5556




H 25 KT5238
H 20 KT5239
H 15 KT5240



H 30 25+5 KT5238XL
H 25 20+5 KT5239XL
H 20 15+5 KT5240XL




A5683GR




MR500-25D1P MR503-25D1P X ATRA




H 13 MR500G-25D1 H 13 MR503G-25D1 X ATRA H 5 MR500GB-25D1 H 5 MR503GB-25D1 X ATRA



H 13 MR500Y-25D1 H 13 MR503Y-25D1 X ATRA H 6 MR500YB-25D1 H 6 MR503YB-25D1 X ATRA




MR500F-20D1 MR503F-20D1 X ATRA MR500F-25D1 MR503F-25D1 X ATRA




M6

INOX SAT



KMOP98
MAGNETIC KEY




H 35 MR460-35D1

H 25 MR460-25D1


H 20 MR460-20D1

M8

INOX SAT




KMOP98
MAGNETIC KEY





H 35 MR464-35D1

H 28 MR464-28D1


KT067




H 26 A5760
H 20 A5757



A5303




Ø46




MR463-28D1 X ATRA


X PLACCHE
ORIGINALI
ATRA




KT067



A5301



Ø42




MR423-25D1 X ATRA


X PLACCHE
ORIGINALI
ATRA



KT086




A5302








SOLO / ONLY x Ω PRO



x Ω & x Ω PRO



MA5331




MA5332




3G11800

**MR528-2501**



MONOLITO





QUADRA




QUADRY



SUPERTOP



KT056XL



OPTIONAL
DF5501
X / X F

DIMA DI FORATURA
TEMPLATE

FINITURE FINISHES

C Cromo lucido
Bright chrome


T Cromo satinato
Satin chrome

☒ **IT** **Inox satinato**
 Satin stainless steel

☐ **N** **Nero**
 Black

B Bronzo
Bronze

2 PVD Ottone
PVD Brass



X SERRATURA 3DM MOTTURA



KMOP55
MAGNETIC
KEY

MG35513M
Magnetic lock protection



KMOP3G
MAGNETIC
KEY

3G2M-253M..
Magnetic lock protection



X CILINDRO 3DM MOTTURA



BD163M-45..P



KMOP3G
MAGNETIC
KEY

3G2M-453M..
Magnetic lock protection



MAGNETIC LOCK PROTECTION

MR500..WP
MR503..WP

X ATRA



KMOP3GMR
MAGNETIC KEY





INOX
SAT

3G
4G
MR129
MR125
MR500



KT3485



MAGNETIC LOCK PROTECTION

MR500..KP
MR503..KP

X ATRA




KMOP3GMR
MAGNETIC KEY





INOX
SAT

3G
4G
MR129
MR125
MR500



KT3794



BD16..W
BD68..W

X ATRA

BDS16..W ROK
BDS68..W ROK



X ATRA



TUTTA LA
PRODUZIONE
BDS DISEC
ALL BDS
DISEC
PRODUCTION



KT3485



BD16..K
BD68..K


X ATRA

BDS16..K ROK
BDS68..K ROK



X ATRA



TUTTA LA
PRODUZIONE
BDS DISEC
ALL BDS
DISEC
PRODUCTION



KT3794






ANTISTRAPPO / ANTI-SNAP

SERIE H


DIAMOND
KRIPTON
MONOLITO
MAG ROUND



KT5083 h7
KT5084 h11



DIAMOND
KRIPTON
MONOLITO




KT5085 h7
KT5086 h11




SERIE QUADRY (W)


DIAMOND
KRIPTON
MONOLITO
MAG ROUND




KT3481 h5
KT3482 h11




DIAMOND
KRIPTON
MONOLITO



KT3518 h5
KT3519 h11



NEW




SERIE KUBO 65x65x6 mm

INTERNE



KT3796



KT3825 (Ø20)



KT3797 (Ø12)




KT3824



KT3823 (Ω)



KT4609 (Ω)



SERIE QUADRY 64x84x6 mm

INTERNE



KT3484



KT3613 (Ø20)



KT3483 (Ø12)



KT3816



KT3614 (Ω)



KT4607 (Ω)


FINITURE FINISHES

(C) Cromo lucido
Bright chrome
(T) Cromo satinato
Satin chrome

(IT) Inox satinato
Satin stainless steel
(B) Bronzo
Bronze

(2) PVD Ottone
PVD Brass
(L) Ottone lucido
Bright brass


(N) Nero
Black



Ø50


TUTTA LA
PRODUZIONE
BDS DISEC

ALL BDS
DISEC
PRODUCTION



H 23
A5783

H 20
A5782



KT056XL



SERIE KUBO
KT3794
(Ø50)



SERIE QUADRY
KT3485
(Ø50)

**FINITURE
FINISHES**

(C) Cromo lucido
Bright chrome
(T) Cromo satinato
Satin chrome

(IT) Inox satinato
Satin stainless steel
(B) Bronzo
Bronze

(N) Nero
Black
(NO) Nero opaco
Matte Black



(2) PVD Ottone
PVD Brass
(L) Ottone lucido
Bright brass

TRASFORMA UNA PROTEZIONE **NORMALE FILETTATA** IN
UNA PROTEZIONE CON LO **ZOCCOLO**.



TRANSFORMS A NORMAL **THREADED CYLINDER**
PROTECTION INTO A SPECIAL **ANTI-SNAP** PROTECTION.





A5193
INOX



A5423
INOX




ESEMPI / EXAMPLES:




MG CLS5

NEW REFERENCE TESTED


CLASS 5



**SET INTERCAMBIABILE PER NUOVO
CODICE CHIAVE O PER KA.
INTERCHANGEABLE CORE FOR KA
OR NEW CODE.**




H12 A5620
H7 A5649



ATTENZIONE / ATTENTION

Quota minima tra bordo pannello e serratura
Minimum space needed between panel edge and lock case

(C) Bright Chrome (2) PVD Brass
 (T) Satin Chrome (B) Bronze



MG390




SET INTERCAMBIABILE PER NUOVO
CODICE CHIAVE O PER KA.
INTERCHANGEABLE CORE FOR KA
OR NEW CODE.



DIAMOND

MA3536
MA3535 X ATRA



KRIPTON

MA3527
MA3526 X ATRA




MONOLITO


MA2665
MA2731 X ATRA



ONLY FOR - SOLO X - DIAMOND MA3536 / MA3535



H12 A5620
H7 A5649




ATTENZIONE / ATTENTION


Quota minima tra bordo pannello e serratura
Minimum space needed between panel edge and lock case




**SPESSORI
SPACERS**
A1565 1mm
A1566 2mm




(C) Bright Chrome (2) PVD Brass
(T) Satin Chrome (B) Bronze







**SET INTERCAMBIABILE PER NUOVO
CODICE CHIAVE O PER KA.
INTERCHANGEABLE CORE FOR KA OR
NEW CODE.**



- | | | |
|--|---|---|
| ☐ (W) Bianco RAL 9010
White RAL 9010 | ☐ (N) Nero
Black | ☐ (A) Champagne anodizzato
Anodized champagne |
| ☒ (C) Cromo lucido
Bright chrome | ☐ (8) PVD Nero lucido
PVD Bright black | ☐ (9) Oro anodizzato
Anodized gold |
| ☒ (T) Cromo satinato
Satin chrome | ☐ (T8) PVD Nero antracite
PVD Satin black | ☒ (2) PVD Ottone
PVD Brass |
| ☐ (6) Argento anodizzato
Anodized silver | ☒ (B) Bronzo
Bronze | ☐ (L) Ottone lucido
Bright brass |
| ☐ (IT) Inox satinato
Satin stainless steel | ☐ (BS) Bronzo satinato
Satin bronze | ☐ (TT) Ottone satinato
Satin brass |




ESEMPIO ANCORAGGIO - FIXING / MOUNTING EXAMPLE



MG210X INC

X INCECA

KEY CAP



FINITURE



- ⑥ Argento anodizzato
Anodized silver
- ⑨ Oro anodizzato
Anodized gold



X FICHET


FINITURE FINISHES

- (C) Cromo lucido
Bright Chrome
- (T) Cromo satinato
Satin Chrome
- (2) PVD Ottone
PVD Brass



KMOP70
MAGNETIC
KEY

MG365
X FICHET



PER SERRATURE DA APPLICARE

VIDEO:




Mn
PROTEZIONE
MANGANESE







A5291
OPTIONAL

MG410-4W
KMOP85 MAGNETIC KEY


MG410-5W
(HIGH SECURITY)
KMOP90 MAGNETIC KEY




OPTIONAL SET ADATTATORI




☐ W	Bianco RAL 9010 White RAL 9010	☐ N	Nero Black	☐ A	Champagne anodizzato Anodized champagne
☒ C	Cromo lucido Bright chrome	☐ 8	PVD Nero lucido PVD Bright black	☐ 9	Oro anodizzato Anodized gold
☒ T	Cromo satinato Satin chrome	☐ T8	PVD Nero antracite PVD Satin black	☒ 2	PVD Ottone PVD Brass
☐ 6	Argento anodizzato Anodized silver	☒ B	Bronzo Bronze	☐ L	Ottone lucido Bright brass
☐ IT	Inox satinato Satin stainless steel	☐ BS	Bronzo satinato Satin bronze	☐ TT	Ottone satinato Satin brass



MG416BEZ



KEY CAP





FINITURE

- ⑥ Argento anodizzato
Anodized silver
- ⑨ Oro anodizzato
Anodized gold









BFEW SPRING






**PLACCA
DECORATIVA
ANTI-STRAPPO**
**ANTI-SNAP
ESCUTCHEON**

MA4307
(fori da 38 - standard)
MA4341
(fori da 31 - atra)




MOSTRINA



FINITURE

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
Bronzo
Bronze
PVD Ottone
PVD Brass

C
T
B
2



BFEW200 25 ..

BFEW300 25 ..

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXXX



H

D1/S1

C T 2








BFEH SPRING






PLACCA
DECORATIVA
ANTI-STRAPPO

ANTI-SNAP
ESCUTCHEON

MA4307
(fori da 38 - standard)
MA4341
(fori da 31 - atra)




MOSTRINA



FINITURE

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
Bronzo
Bronze
PVD Ottone
PVD Brass

C
T
B
2



BFEH200 25 ..

BFEH300 25 ..

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:


XXXXX

H

D1/S1







C T 2

BEE SPRING







**PLACCA
DECORATIVA
ANTI-STRAPPO**
**ANTI-SNAP
ESCUTCHEON**

MA4307
(fori da 38 - standard)
MA4341
(fori da 31 - atra)



MOSTRINA



BEE200 25 ..

BEE300 25 ..

Cromo lucido
Bright Chrome
Cromo satinato
Satin Chrome
Bronzo
Bronze

FINITURE

ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX




H

D1/S1

C T 2

BTZ..

SFERIK



- FINITURE**
- (C) Cromo lucido
Bright Chrome
 - (T) Cromo satinato
Satin Chrome
 - (B) Bronzo
Bronze
 - (2) PVD Ottone
PVD Brass
 - (L) Ottone lucido
Bright Brass

BTZ1625 ..

BTZ68 25 ..




ESEMPIO CODICE / EXAMPLE CODE:

XXXXX




D1/S1

(C) (T) (2)




**X FIAM
74.4**



Ø50

FILETTATO



MONOLITO
PAT. PEND.



MA5461

Per configurazione mista: protezione normale + protezione magnetica, utilizzare **MA5461**.

MAG3G
PAT. PEND.



3G220

3G225

3G235

MRM25
PAT. PEND.



MR12520

MR12525

MR12535




MR12545

**FINITURE
FINISHES**


- C** Cromo lucido
Bright Chrome
- T** Cromo satinato
Satin Chrome
- B** Bronzo
Bronze
- 2** PVD Ottone
PVD Brass
- IT** Inox satinato
Stainless steel

- C** Cromo lucido
Bright Chrome
- T** Cromo satinato
Satin Chrome
- 2** PVD Ottone
PVD Brass
- IT** Inox satinato
Stainless steel

- C** Cromo lucido
Bright Chrome
- T** Cromo satinato
Satin Chrome
- B** Bronzo
Bronze
- 2** PVD Ottone
PVD Brass
- IT** Inox satinato
Stainless steel




**X FIAM
84.4**



Ø50

FILETTATO



MONOLITO

PAT. PEND.



25

Per configurazione mista: protezione normale + protezione magnetica, utilizzare **MA5461**.

MAG3G

PAT. PEND.



20

3G220

25

3G225

35

3G235

MRM25

PAT. PEND.



20

MR12520

25

MR12525

35

MR12535

45

MR12545




**FINITURE
FINISHES**

- C** Cromo lucido
Bright Chrome
- T** Cromo satinato
Satin Chrome
- B** Bronzo
Bronze
- 2** PVD Ottone
PVD Brass
- IT** Inox satinato
Stainless steel

- C** Cromo lucido
Bright Chrome
- T** Cromo satinato
Satin Chrome
- 2** PVD Ottone
PVD Brass
- IT** Inox satinato
Stainless steel


- C** Cromo lucido
Bright Chrome
- T** Cromo satinato
Satin Chrome
- B** Bronzo
Bronze
- 2** PVD Ottone
PVD Brass
- IT** Inox satinato
Stainless steel

120




Ø50

FILETTATO



pag.



**FINITURE
FINISHES**

MONOLITO
PAT. PEND.



25

MA5461

Per configurazione mista: protezione normale + protezione magnetica, utilizzare **MA5461**.

MAG3G
PAT. PEND.



20

3G220

25

3G225

35

3G235

C Cromo lucido
Bright Chrome
T Cromo satinato
Satin Chrome
B Bronzo
Bronze
2 PVD Ottone
PVD Brass
IT Inox satinato
Stainless steel

MRM25
PAT. PEND.



20

MR12520

25

MR12525



35

MR12535

45

MR12545

C Cromo lucido
Bright Chrome
T Cromo satinato
Satin Chrome
B Bronzo
Bronze
2 PVD Ottone
PVD Brass
IT Inox satinato
Stainless steel



KS5533B
KS5533A

ACCIAIO
STEEL

A5532

MR463-28D1
X ATRA



Ø46

A5520

A5533




5

11

85

KTB5533

KTA5533



M42x1

M6

31

FINITURE / FINISHES


- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Cromo lucido
Bright Chrome | Cromo satinato
Satin Chrome | Bronzo
Bronze |
| Inox satinato
Stainless steel | PVD Ottone
PVD Brass | |

Ki5129P


Placca decorativa con
interasse da 90mm per
serrature Mottura serie RTE.

FINITURE FINISHES

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Ⓒ Cromo lucido
Bright Chrome | Ⓑ Bronzo
Bronze |
| Ⓓ Cromo satinato
Satin Chrome | Ⓐ PVD Ottone
PVD Brass |
| Ⓔ Inox satinato
Satin S.Steel | Ⓓ Oro anodizzato
Anodized Gold |
| Ⓕ Argento anodizzato
Anodized Silver | |



Ki5129P






A4068
11 mm


A4069
15 mm

CONTRO PLACCA ANTISTRAPPO PER LEGNO





KMOP88
MAGNETIC
KEY



**VITE SPECIALE
ANTI-SVITAMENTO
ONE WAY TAMPER
PROOF SCREW**





- ☒ W Bianco RAL 9010
White RAL 9010
- ☒ C Cromo lucido
Bright chrome
- ☒ T Cromo satinato
Satin chrome
- ☐ 6 Argento anodizzato
Anodized silver
- ☒ IT Inox satinato
Satin stainless steel






- ☒ N Nero
Black
- ☐ 8 PVD Nero lucido
PVD Bright black
- ☐ T8 PVD Nero antracite
PVD Satin black
- ☒ B Bronzo
Bronze
- ☐ BS Bronzo satinato
Satin bronze

- ☐ A Champagne anodizzato
Anodized champagne
- ☐ 9 Oro anodizzato
Anodized gold
- ☒ 2 PVD Ottone
PVD Brass
- ☐ L Ottone lucido
Bright brass
- ☐ TT Ottone satinato
Satin brass









X EVVA **XE4880**
XE4964 x ATRA





FINITURE / FINISHES

- 2 Inox PVD gold color
- IT Inox satin





X EVVA XE4881



FINITURE / FINISHES

- ② Inox PVD gold color
- IT Inox satin




INOX




X SIMONS VOSS
serie AX

XE5223
XE5477 X ATRA




OPTIONAL



OPTIONAL





OPTIONAL



FINITURE / FINISHES

- ② Inox PVD gold color
- Ⓜ Inox satin



INOX






OPTIONAL



KT066
65x85

X SIMONS VOSS
serie AX




XE5229
XE5478 X ATRA



FINITURE / FINISHES

② Inox PVD gold color


Ⓜ Inox satin




XE4959
XE4965 x ATRA



KT056
65x85





BAN500

Senza cilindro
Without cylinder

VIDEO



BAN500CY


Fornito con cilindro
Su richiesta cilindro in KA
Supplied with cylinder
KA cylinder on request




30/10



**SERRATURA A BANDIERA
PER BASCULANTI
GARAGE LOCK**







MONTAGGIO
DESTRO/SINISTRO



FINITURE / FINISHES


8 PVD Nero lucido
PVD Bright black






MAGNETIC LOCK PROTECTION

CONTROLLO ACCESSI - Access control







- Montaggio facile.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi.
- Apertura interna di sicurezza.
- Easy to assemble.
- KA on request (same key for multiple devices).
- Internal safety opening.




FORNITO CON CILINDRO
SUPPLIED WITH CYLINDER
SU RICHIESTA CILINDRO IN KA
KA CYLINDER ON REQUEST



RIF65CY


30/10



RIF66CY

30/10



SENZA CILINDRO
WITHOUT CYLINDER




RIF65



RIF66




FORNITO CON
O SENZA
CILINDRO




SUPPLIED
WITH OR
WITHOUT
CYLINDER



- Montaggio facile.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi.
- Apertura interna di sicurezza.
- Easy to assemble.
- KA on request (same key for multiple devices).
- Internal safety opening.



CHIUSURA
A SCROCCO
LOCK LATCH




RIF70

RIF71




CHIUSURA ED
APERTURA
CON CHIAVE
OPEN AND
CLOSE WITH KEY





RIF70-180

RIF71-180



CAVO INTERNO DI EMERGENZA
LATO RISCONTRO
INTERNAL EMERGENCY
OPENING STRIKE PLATE SIDE



MG845KM / MG845KXL





x VOLKSWAGEN
x MERCEDES
x MAN



- Easy to assemble.
- KA on request (same key for multiple devices).
- Cover made in satin stainless steel.

- Montaggio facile.
- A richiesta chiave in KA, stessa chiave per più dispositivi.
- Cover in acciaio inox finitura satinata.





MG-OBD UNL PROTECTION




**LA TUA MACCHINA
PUÒ ESSERE
RUBATA
ATTRAVERSO LA
PRESA OBD.**

**YOUR CAR CAN BE
STOLEN VIA OBD
SOCKET.**

PROTEGGILA!

INFO &
VIDEO:



KEY CAP



**PROTEZIONE CON
CHIAVE MAGNETICA
PROTECTION WITH
MAGNETIC KEY**



**UNIVERSALE PER TUTTE LE AUTO
UNIVERSAL FOR ALL VEHICLES**



MG-OBD2

MAZDA


MITSUBISHI
OUTLANDER PHEV



MG-OBD3

TOYOTA
RAV4

LEXUS
NX



MG-OBD4

ALFA ROMEO
GIULIETTA

CITROEN
C1
JUMPER

FIAT
500 L
500 X
DUCATO
PANDA fino 2017
PUNTO

HONDA
CR-V
HR-V
JAZZ
HYUNDAI
TUCSON

JEEP
RENEGADE
CHEROKEE
GRAND-
CHEROKEE
COMPASS


OPEL
MOVANO
PEUGEOT
208
BOXER

TOYOTA
C-HR
AYGO
VOLKSWAGEN
TIGUAN
TOURAN
GOLF serie 6




MG-OBD5

SMART
serie 2007/2015



MG-OBD6

SMART
serie 2015/2020




MG-OBD7

FORD PUMA



MG-OBD8

FORD FIESTA
NUOVA SERIE



chiave
KM0P85




STAFFA DI PROTEZIONE PER CENTRALINA AUTO (ECU)


Serratura con blocco di sicurezza magnetico che impedisce la rimozione delle viti di fissaggio.

ECU PROTECTION BRACKET


Ecu protection bracket with security magnetic block to prevent fixing screw removal.



MG-ECU50



MG-ECU48



MG-ECU46

