

EU Declaration of Conformity – English

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : Security Router
Model : SCR 50AXE

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : Zyxel Communications Corporation
Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

complies with essential requirements of the following EU harmonization legislation and in conformity with the following presumption of conformity :

Essential requirements	Presumption of conformity
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 85.31 mW

The band 5150-5350 MHz is 161.81 mW

The band 5470-5725 MHz is 334.20 mW

The band 5925-6425 MHz is 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Date of issue



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

EU - Prohlášení o shodě – Czech

Tímto prohlašujeme, že toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost společnosti:

Produkt : Security Router
 Model : SCR 50AXE

INFORMACE O DOVOZCE/ VÝROBCI A UMÍSTĚNÍ SOUBORU TCF:

Společnost : Zyxel Communications Corporation
 Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

splňuje základní požadavky následující harmonizační legislativy EU a je v souladu s následující presumpcí shody:

Základní požadavky	Presumpce shody
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Toto zařízení je nutné nainstalovat a provozovat minimálně ve vzdálenosti 20 cm od rádiových zařízení a vašeho těla.

Maximální vyzářený výkon při provozu na každé pásmo:

V pásmu 2400-2483.5 MHz je to 85.31 mW

V pásmu 5150-5350 MHz je to 161.81 mW

V pásmu 5470-5725 MHz je to 334.20 mW

V pásmu 5925-6425 MHz je to 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Vydáno dne



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Overensstemmelseserklæringer – Denmark

Vi erklærer herved, at denne deklaration er udstedt under vores eneansvar:

Produkt : Security Router

Model : SCR 50AXE

IMPORTØR/ FABRIKERET AF OG TCF-FIL PLACERET HOS:

Firma : Zyxel Communications Corporation

Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

opfylder de væsentlige krav i følgende EU-harmoniserede lovgivning, og er i overensstemmelse med følgende forudsætninger for overensstemmelse:

Væsentlige krav	Forudsætninger for overensstemmelse
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radioudstyret og din krop.

Den maksimale RF-effekt for hvert bånd er som følger:

Båndet 2400-2483.5 MHz er 85.31 mW

Båndet 5150-5350 MHz er 161.81 mW

Båndet 5470-5725 MHz er 334.20 mW

Båndet 5925-6425 MHz er 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C

2022-11-15

Udstedelsesdato



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

EL Vastavussertifikaat – Estonia

Käesolevaga kinnitame, et see sertifikaat on väljastatud meie ainuvastutusel:

Toode : Security Router

Mudel : SCR 50AXE

IMPORTIJA/ TOOTJA JA TEHNILISE DOKUMENTATSIOONI ASUKOHT:

Ettevõtte : Zyxel Communications Corporation

Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vastab järgmistele EL ühtsete seadusandluse põhinõuetele ning järgmisele vastavusstandarditele:

Põhinõuded	Vastavusstandard
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Seade tuleks paigaldada ja seda tuleks kasutada juhul, kui raadioseadme ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20 cm.

Iga riba maksimaalne raadiosageduslik võimsus on järgmine.

Riba 2400-2483.5 MHz jaoks 85.31 mW

Riba 5150-5350 MHz jaoks 161.81 mW

Riba 5470-5725 MHz jaoks 334.20 mW

Riba 5925-6425 MHz jaoks 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Väljastamise kuupäev



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus – Finland

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että:

Tuote : Security Router

Malli : SCR 50AXE

MAAHANTUOJA/ VALMISTAJA JA TEKNISEN RAKENNETIEDOSTON TALLETTAJA:

Yritys : Zyxel Communications Corporation

Osoite : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

on EU:n yhdenmukaistetun lainsäädännön seuraavien kohtien perusvaatimusten sekä seuraavan vaatimustenmukaisuusolettamuksen mukainen:

Perusvaatimukset	Vaatimustenmukaisuusolettamus
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että radiolaitteiston ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

Taajuuskaistoilla käytettävät suurimmat suurtaajuustehot ovat:

Taajuuskaistan 2400-2483.5 MHz suurin suurtaajuusteho on 85.31 mW

Taajuuskaistan 5150-5350 MHz suurin suurtaajuusteho on 161.81 mW

Taajuuskaistan 5470-5725 MHz suurin suurtaajuusteho on 334.20 mW

Taajuuskaistan 5925-6425 MHz suurin suurtaajuusteho on 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Päivämäärä



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

Déclaration de conformité de l'UE – France

Nous déclarons que cette déclaration est publiée sous notre seule responsabilité :

Produit : Security Router

Modèle : SCR 50AXE

IMPORTATEUR/ FABRIQUÉ PAR ET FICHER TCF SITUÉ À :

Entreprise : Zyxel Communications Corporation

Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

est conforme aux exigences essentielles de la législation d'harmonisation de l'UE suivante et conforme à la présomption de conformité suivante :

Exigences essentielles	Présomption de conformité
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'équipement radio et votre corps.

La puissance RF maximale fonctionnant pour chaque bande est indiquée ci-dessous :

La bande 2400-2483.5 MHz est de 85.31 mW

La bande 5150-5350 MHz est de 161.81 mW

La bande 5470-5725 MHz est de 334.20 mW

La bande 5925-6425 MHz est de 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Date de publication



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

EU-Konformitätserklärung – Germany

Hiermit erklären wir, dass wir die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung tragen:

Produkt : Security Router
 Modell : SCR 50AXE

IMPORTEUR/ HERGESTELLER UND ORT DER TCF-DATEI:

Firma : Zyxel Communications Corporation
 Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

erfüllt die wesentlichen Anforderungen der folgenden EU-Gesetzgebung und der folgenden Konformitätsvermutung überein:

Wesentliche Anforderungen	Konformitätsvermutung
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Funkgerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Die maximale HF-Leistung für jedes Band beträgt wie folgt:

Für das Band 2400-2483.5 MHz 85.31 mW

Für das Band 5150-5350 MHz 161.81 mW

Für das Band 5470-5725 MHz 334.20 mW

Für das Band 5925-6425 MHz 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Ausstellungsdatum



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU megfelelési nyilatkozat – Hungary

Ezennel kijelentjük, hogy a jelen nyilatkozatot teljes mértékben saját felelősségre tesszük:

Termék : Security Router
Modell : SCR 50AXE

IMPORTŐR/ GYÁRTOTTA ÉS TCF FÁLJ HELYE:

Vállalat : Zyxel Communications Corporation
Cím : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

megfelel az alábbi EU harmonizációs törvényekkel és összhangban van az alábbi feltételezett megfelelési feltételekkel:

Alapvető követelmények	Feltételezett megfelelés
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a rádiófrekvenciás készülék és a teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Üzemeléskor a következő rádiófrekvenciás teljesítmény mérhető az egyes sávokban:

A 2400-2483.5 MHz-es sávban 85.31 mW

A 5150-5350 MHz-es sávban 161.81 mW

A 5470-5725 MHz-es sávban 334.20 mW

A 5925-6425 MHz-es sávban 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Kiadás dátuma



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

Dichiarazione di conformità EU – Italy

Si dichiara che questa dichiarazione è rilasciata sotto la propria responsabilità:

Prodotto : Security Router

Modello : SCR 50AXE

IMPORTATORE/ PRODOTTO DA E TCF FILE SITUATO IN:

Azienda : Zyxel Communications Corporation

Indirizzo : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

è conforme con i requisiti essenziali della seguente normativa di armonizzazione dell'Unione europea e in conformità con la seguente presunzione di conformità:

Requisiti essenziali	Presunzione di conformità
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Questo apparecchio deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra l'apparecchio radio e il corpo.

La potenza RF massima operante per ogni banda come segue:

La banda 2400-2483.5MHz è 85.31 mW

La banda 5150-5350 MHz è 161.81 mW

La banda 5470-5725 MHz è 334.20 mW

La banda 5925-6425 MHz è 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Data di rilascio



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

EU Conformiteitsverklaring – Netherlands

Bij deze verklaren wij dat deze verklaring is verstrekt onder onze volledige verantwoordelijkheid:

Product : Security Router
 Model : SCR 50AXE

IMPORTEUR/ GEPRODUCEERD DOOR EN TCF BESTAND GEVESTIGD TE :

Bedrijf : Zyxel Communications Corporation
 Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

voldoet aan de essentiële eisen van de hier volgende EU harmonisatie van wetgeving en in overeenstemming met de volgende veronderstelling van conformiteit :

Essentiële eisen	Veronderstelling van conformiteit
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van

20 cm tussen de radio-apparatuur en jouw lichaam.

De maximale RF stroom die werkt op elke band is als volgt:

De band 2400-2483.5 MHz is 85.31 mW

De band 5150-5350 MHz is 161.81 mW

De band 5470-5725 MHz is 334.20 mW

De band 5925-6425 MHz is 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Datum van uitgifte



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Konformitetserklæring – Norway

Vi erklærer herved at denne deklarasjonen er utstedt under vårt eneansvar:

Produkt : Security Router

Modell : SCR 50AXE

IMPORTØR/ PRODUSERT AV OG TCF-FIL MED FØLGENDE PLASSERING:

Firma : Zyxel Communications Corporation

Adresse : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

overholder alle grunnleggende krav i følgende EU-harmoniseringsregler og i overensstemmelse med følgende forutsatt komformitet:

Grunnleggende krav	Forutsatt komformitet
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Dette utstyret skal installeres og opereres med en minimumsavstand på 20 cm mellom radioutstyret og kroppen.

Maksimal RF-effekt for hver driftsfrekvens er som følger:

Frekvensen 2400-2483.5 MHz er 85.31 mW

Frekvensen 5150-5350 MHz er 161.81 mW

Frekvensen 5470-5725 MHz er 334.20mW

Frekvensen 5925-6425 MHz er 168.27mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Utstedelsesdato



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

Deklaracja zgodności UE – Poland

Niniejszym zaświadcza się, że niniejsza deklaracja została wydana na zasadach wyłącznej odpowiedzialności naszej firmy :

Produkt : Security Router
 Model : SCR 50AXE

IMPORTER/ WYPRODUKOWANO PRZEZ I PLIK TCF ZLOKALIZOWANY JEST W :

Firma : Zyxel Communications Corporation
 Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami następującego ustawodawstwa zharmonizowanego UE oraz zgodny z następującym domniemaniem zgodności :

Wymagania zasadnicze	Domniemanie zgodności
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Urządzenie powinno być zamontowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości

20 cm między urządzeniem radiowym a ciałem.

Maksymalna moc RF działająca w ramach każdego zakresu jest następująca:

Dla zakresu 2400-2483.5 MHz wynosi 85.31 mW

Dla zakresu 5150-5350 MHz wynosi 161.81 mW

Dla zakresu 5470-5725 MHz wynosi 334.20 mW

Dla zakresu 5925-6425 MHz wynosi 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Data wydania



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Declaração de Conformidade UE – Portugal

Declaramos que esta declaração foi emitida sob a nossa única responsabilidade:

Produto : Security Router

Modelo : SCR 50AXE

IMPORTADOR/ FABRICADO POR E FICHEIRO TCF LOCALIZADO EM:

Empresa : Zyxel Communications Corporation

Endereço : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Está conforme com os requisitos essenciais da seguinte legislação de harmonização da UE e em conformidade com a seguinte presunção de conformidade:

Requisitos essenciais	Presunção de conformidade
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm

entre o equipamento de rádio e o seu corpo.

A RF máxima de potência de funcionamento para cada banda é a seguinte:

A banda 2400-2483.5 MHz é 85.31 mW

A banda 5150-5350 MHz é 161.81 mW

A banda 5470-5725 MHz é 334.20 mW

A banda 5925-6425 MHz é 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Data de emissão



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

Izjava EU o skladnosti – Slovenia

S tem izjavljamo, da smo to izjavo izdali s polno odgovornostjo:

Izdelek : Security Router

Model : SCR 50AXE

UVOZNIK/ IZDELOVALEC IN MESTO DATOTEKE O TEHNIČNIH LASTNOSTIH (TCF):

Družba : Zyxel Communications Corporation

Naslov : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

v skladu z osnovnimi zahtevami usklajenih predpisov EU in v skladu z naslednjo domnevo o skladnosti:

Osnovne zahteve	Domneva o skladnosti
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

To opremo namestite in uporabljajte z razdaljo najmanj 20 cm med radijsko opremo in vašim telesom.

Največja moč RF, ki deluje za vsak trak je:

Za trak 2400-2483.5 MHz je 85.31 mW

Za trak 5150-5350 MHz je 161.81 mW

Za trak 5470-5725 MHz je 334.20 mW

Za trak 5925-6425 MHz je 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Datum izdaje



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

Declaración de conformidad con la UE – Spain

Por la presente, afirmamos que esta declaración se realiza bajo nuestra exclusiva responsabilidad:

Producto : Security Router
 Modelo : SCR 50AXE

IMPORTADOR/ FABRICADO POR Y ARCHIVO TFC LOCALIZADO EN:

Compañía : Zyxel Communications Corporation
 Dirección : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

cumple con requisitos esenciales de la siguiente legislación de armonización de la UE y de acuerdo a la siguiente presunción de conformidad:

Requisitos esenciales	Presunción de conformidad
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Este equipo debe instalarse y utilizarse en un lugar a una distancia mínima de 20 cm entre el equipo de radio y su cuerpo.

La potencia RF máxima de operación para cada banda es la siguiente:

- La banda 2400-2483.5MHz is 85.31 mW
- La banda 5150-5350 MHz is 161.81 mW
- La banda 5470-5725 MHz is 334.20 mW
- La banda 5925-6425 MHz is 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Fecha de edición



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

EU Deklaration om överensstämmelse – Sweden

Vi intygar härmed att den här deklARATIONEN utfärdats helt enligt vårt ansvar:

Produkt : Security Router

Modell : SCR 50AXE

IMPORTÖR/ TILLVERKAD AV OCH TCF-FIL PLACERAD I:

Företag : Zyxel Communications Corporation

Adress : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

efterlever de grundläggande kraven enligt EU:s harmoniseringslagar och i överensstämmelse med följande konformitetsantagande :

Grundläggande krav	Antagande om efterlevnad
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Denna utrustning bör installeras och användas med ett avstånd på åtminstone 20 cm mellan apparaten och kroppen.

Den maximala RF-effekt för varje band är som följer:

Bandet 2400-2483.5 MHz är 85.31 mW

Bandet 5150-5350 MHz är 161.81 mW

Bandet 5470-5725 MHz är 334.20 mW

Bandet 5925-6425 MHz är 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Publiceringsdatum



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

ES Atbilstības deklarācija – Latvia

Mēs paziņojam, ka šī deklarācija apliecina mūsu atbilstību:

Produkts : Security Router

Modelis : SCR 50AXE

Importētājs/ Ražotājs UN TCF FAILS ATRODAS:

Uzņēmums : Zyxel Communications Corporation

Adrese : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

atbilst sekojošo ES saskaņošanas tiesību aktu būtiskajām prasībām un saskaņā ar sekojošo atbilstības prezumpciju:

Būtiskās prasības	Atbilstības prezumpcija
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Šo iekārtu ir jāuzstāda un jādarbina vismaz 20 cm attālumā no radioiekārtas un jūsu ķermeņa.

Maksimālā radiofrekvences jauda (RF), kas darbojas katrā frekvenču joslā ir šāda:

frekvenču josla 2400-2483.5 MHz ir 85.31 mW

frekvenču josla 5150-5350 MHz ir 161.81 mW

frekvenču josla 5470-5725 MHz ir 334.20 mW

frekvenču josla 5925-6425 MHz ir 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation

Hsinchu, Taiwan, R.O.C

2022-11-15

Izsniegšanas datums



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

ES Atitikties deklaracija – Lithuania

Šiuo dokumentu pareiškama, kad deklaracija išduodama išskirtine jūsų atsakomybe :

Gaminys : Security Router
 Modelis : SCR 50AXE

IMPORTUOTOJAS/ GAMINTOJAS IR TCF RINKMENA YRA PAS :

Bendrovė : Zyxel Communications Corporation
 Adresas : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Atitinkatinka pagrindinius ES harmonizuotų ES teisinių aktų reikalavimus ir atitinka šią atitikties prielaidą :

Pagrindiniai reikalavimai	Atitikties prielaida
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008(ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863(RoHS)	EN IEC 63000:2018

Šią įrangą reikia sumontuoti ir eksploatuoti palaikant ne mažesniu nei 20 cm atstumu tarp radijo įrangos ir savo kūno.

Maksimali kiekvienos juostos radijo dažnio signalo galia nurodyta toliau.

2400-2483.5 Mhz juostos galia yra 85.31 mW

5150-5350 Mhz juostos galia yra 161.81 mW

5470-5725 Mhz juostos galia yra 334.20 mW

5925-6425 Mhz juostos galia yra 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Išdavimo data



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Declarație de conformitate UE – Romania

Declarăm prin prezenta că această declarație este emisă pe propria noastră răspundere:

Produs : Security Router
 Model : SCR 50AXE

IMPORTATOR/ FABRICAT DE ȘI DOSAR TCF LOCALIZAT LA :

Companie : Zyxel Communications Corporation
 Adresă : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

respectă cerințele esențiale ale următoarei legislații armonizate UE și este în conformitate cu următoarea prezumție de conformitate :

Cerințe esențiale	Prezumție de conformitate
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Acest echipament trebuie instalat și operat cu menținerea unei distanțe de minimum 20 cm între echipamentul radio și corpul dvs.

Puterea RF maximă de funcționare pentru fiecare bandă este după cum urmează:

În banda 2400-2483.5MHz este de 85.31 mW
 În banda 5150-5350 MHz este de 161.81 mW
 În banda 5470-5725 MHz este de 334.20 mW
 În banda 5925-6425 MHz este de 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Data emiterii



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

ЕО Декларация за съответствие – Bulgaria

С настоящото декларираме, че тази декларация е издадена на собствена отговорност :

Продукт : Security Router
Модел : SCR 50AXE

ВНОСИТЕЛ/ ПРОИЗВЕДЕН ОТ ТCF, С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :

Компания : Zyxel Communications Corporation
Адрес : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C
: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

Съответства на основните изисквания на следното хармонизирано ЕС законодателство и е в съответствие със следната предпоставка за съответствие :

Основни изисквания	Предпоставка за съответствие
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Това оборудване трябва да бъде монтирано и оперирано с минимално разстояние от 20 см между радио оборудването и вашето тяло.

Максималната РЧ мощност за работа на всяка честота е следната:

За честота 2400-2483.5 MHz е 85.31 mW

За честота 5150-5350 MHz е 161.81 mW

За честота 5470-5725 MHz е 334.20 mW

За честота 5925-6425 MHz е 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C
2022-11-15

Дата на издаване



Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

Vyhlásenie o zhode ES – Slovakia

Týmto vyhlasujeme, že toto vyhlásenie bolo vydané v rámci našej výhradnej zodpovednosti:

Produkt : Security Router
 Model : SCR 50AXE

DOVOZCA/ VYROBILA A TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU UCHOVÁVA SPOLOČNOSŤ:

Spoločnosť : Zyxel Communications Corporation
 Adresa : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 : 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

vyhovuje hlavným požiadavkám nasledujúcich harmonizovaných predpisov ES a je v zhode s nasledujúcou predpokladanou zhodou:

Hlavné požiadavky	Predpokladaná zhoda
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Toto zariadenie sa má inštalovať a používať pri zachovaní vzdialenosti aspoň 20cm medzi rádiovým zariadením a telom.

Maximálny prevádzkový rádiový výkon pre každé pásmo:

pre pásmo 2400-2483.5 MHz je to 85.31 mW

pre pásmo 5150-5350 MHz je to 161.81 mW

pre pásmo 5470-5725 MHz je to 334.20 mW

pre pásmo 5925-6425 MHz je to 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Dátum vystavenia



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Uygunluk Taahhütnamesi – Türkiye

Bu beyannamenin bizim sorumluluğumuz altında hazırlandığını beyan ederiz:

Ürün : Security Router

Model : SCR 50AXE

ÜRETEN FİRMA VE TCF DOSYASININ BULUNDUĞU ADRES:

Şirket : Zyxel Communications Corporation

Adres : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
30075, Taiwan, R.O.C

: 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark

aşağıda belirtilen mevzuatın uyumlaştırılması ve yine aynı şekilde belirtilen uyumluluk karinesine uygunluk için gereken temel gereksinimlere uygunluk gösterir :

Temel Gereklilikler	Uygunluk Karinesi
Directive 2014/53/EU (RED)	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50385:2017 EN 50665:2017 EN IEC 62311:2020 EN 55032:2015/A1:2020 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 55035:2017/A11:2020 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 300 328 V2.2.2 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0
Directive 2009/125/EC Regulation 1275/2008 (ErP)	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011
Directive 2011/65/EU Directive(EU) 2015/863 (RoHS)	EN IEC 63000:2018

Bu cihaz ile vücutunuz arasında en az 20cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Her bir bant için çalışan maksimum RF gücü aşağıdaki gibidir:

Bant 2,400-2,483.5MHz is 85.31 mW

Bant 5150-5350 MHz is 161.81 mW

Bant 5470-5725 MHz is 334.20 mW

Zyxel Communications Corporation
Hsinchu, Taiwan, R.O.C

2022-11-15

Veriliş Tarihi

Andy Chuang / Senior manager
Q & CS Division

UK Declaration of Conformity

We herewith declare that this declaration is issued under our sole responsibility:

Product : Security Router
 Model : SCR 50AXE

IMPORTER/ MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : Zyxel Communications Corporation
 Address : 1. No.2 Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park, Hsinchu
 30075, Taiwan, R.O.C
 2. Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
 3. 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ,
 United Kingdom

complies with the following UK legislation and Designated standards:

UK Legislations	Designated standards
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016	BS EN 55032:2015+A1:2020, EN 301 489-1 V2.2.3 BS EN IEC 61000-3-2:2019, EN 301 489-17 V3.2.4 BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019 BS EN 55035:2017/A11:2020
Radio Equipment Regulations 2017	EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1 Draft EN 303 687 V1.0.0 EN 50385: 2017, EN 50665:2017
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012	EN IEC 63000:2018
The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019	EN 50563:2011+A1:2013 EN 50564:2011

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radio equipment and your body.

The maximum RF power operating for each band as follow:

The band 2400-2483.5 MHz is 85.31 mW

The band 5150-5350 MHz is 161.81 mW

The band 5470-5725 MHz is 334.20 mW

The band 5925-6425 MHz is 168.27 mW

Zyxel Communications Corporation
 Hsinchu, Taiwan, R.O.C
 2022-11-15

Date of issue



Andy Chuang / Senior manager
 Q & CS Division

Information for Commission Regulation (EU)2019/1782

Model : DSA-24PFS-12 FCA 120200

MANUFACTURED BY AND TCF FILE LOCATED AT :

Company : DEE VAN ENTERPRISE CO., LTD.

Address : NO.5, PAO-KAO ROAD, HSIN-TIEN, TAIPEI,231 TAIWAN,R.O.C

Information for Commission Regulation (EU) 2019/1782 Ecodesign requirements :

Information	Value
Input voltage	AC 230V
Input AC frequency:	50 Hz
Output voltage :	DC 12 V
Output current	2 A
Output power	24.0 W
Average active efficiency	87.843 %
Efficiency at low load	85.099 %
No-load power consumption	0.0680W