

Placa de gas, 60 cm, Acero
3ETX464BB



3ETX464BB

- Placa de gas de 60 cm de ancho

Diseño

- Acero inoxidable
- Parrillas metálicas.

Prestaciones destacadas

- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 4 zonas de cocción
- - Delante izquierda: rápido de hasta 3 kW
- - Detrás izquierda: semi-rápido de hasta 1.75 kW
- Zona trasera derecha: semi-rápido de hasta 1.75 kW (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: auxiliar de hasta 1 kW (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente


Instalación (tipos de gas y medidas)

- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mba
gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- Preparada para gas butano
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 51.8 x 580 x 510
- Potencia acometida de gas: 7.5 kW
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Accesorios incluidos

4242006317591

Placa de gas, 60 cm, Acero
3ETX464BB



Características

Familia de Producto: Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción: Integrable
 Entrada de energía: Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
 Tipo de dispositivos de regulación: Mandos en forma de espada
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Anchura del producto: 580 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51.8x580x510 mm
 Medidas del producto embalado: 141 x 651 x 578 mm
 Peso neto: 5,8 kg
 Peso bruto: 6,9 kg
 Indicador de calor residual: Separado
 Ubicación del panel de mandos: Lateral de la vitrocerámica
 Material de la superficie básica: Acero inoxidable
 Color superficie superior: Acero
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
 Knob Material: Plástico
 Sealed Burners: No
 Potencia del elemento calentador: 3 kW
 Potencia del tercer elemento calentador: 1.75 kW
 Potencia del quinto elemento calentador: 1.75 kW
 Potencia de conexión: 1 W
 Potencia de conexión de gas: 7500 W
 Intensidad corriente eléctrica: 3 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Entrada de energía: Gas
 Tipo de gas: Gas licu. G30,31 28-30/37 mbar
 Tipo de gas alternativo: Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb
 Tipo de enchufe: Sin enchufe
 Appliance Dimensions (h x w x d) (in): x x
 Dimensions of the packed product: 5.55 x 22.75 x 25.62
 Net weight: 13,000 lbs
 Gross weight: 15,000 lbs

Características de consumo y conexión

2025-09-08

Horno, 60 x 60 cm, Cristal blanco
3HB5159B4



3HB5159B4

- Horno aqualisis multifunción 60cm
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables
- Gradass cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta
- Puerta abatible
- Clase de eficiencia energética A+, dentro del rango A+++ a D

Accesorios opcionales

3HZ532010 Bandeja con recubrimiento antiadherente

3HZ538000 Raíles Flex

3HZ629070 Band. multiperforada f. freidora de aire

3HZ638000 Raíles 100% ext, reposicionables altura


Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

4242006322458




Horno, 60 x 60 cm, Cristal blanco 3HB5159B4




Dimensiones en mm

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato
320 x 115 mm

Características

Peso bruto: 36,8 kg

Tipo de construcción: Integrable

Sistema de limpieza: Hidrolítico

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm

Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm

Material del panel de mandos: Cristal

Material de la puerta: vidrio

Peso neto: 34,7 kg

Volúmen útil (de la cavidad): 71 l

Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Función Pizza, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Hornear, Solera

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm

Iluminación interior - 1ª cavidad: 1

Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

Broil Element Wattages cavity 1: 2700 W

Convection Element Wattages cavity 1: 2200 W

Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A+

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,69 kWh/cycle

Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81,2 %

Potencia de conexión: 3400 W

Intensidad corriente eléctrica: 16 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Entrada de energía: Eléctrico

Required cutout/niche size for installation (in): x

Dimensions of the packed product: 26.57 x 25.98 x 27.16

Net weight: 76,000 lbs

Gross weight: 81,000 lbs

Características de consumo y conexión

2025-09-08

Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
3HD4821X3



3HD4821X3

Prestaciones destacadas

- Horno con 8 modos de calentamiento: Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Turbo grill, Grill total, Horno de leña, Aire caliente suave, Horno con función Freidora de aire, Aire caliente 3D Profesional con Vapor
- Rango de temperatura 30 °C a 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Gradas / railes

- 5 alturas de cocción.
- Raíl telescópico de 1 nivel

Diseño

- Control Táctil
- Interior Black Diamond

Limpieza

- Autolimpieza pirolítica con tres niveles
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Puerta interior FullGlass

Prestaciones

- XE51TOUCHR
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Recomendación automática de temperatura para cada función
- Control precalentamiento

- 10 recetas
- Maneta estética profesional
- autoCook:
- Precalentamiento rápido automático
- Iluminación interior halógena
- Recipiente para cocinado con vapor 250 ml
- Ventilador de refrigeración

Equipamiento

- Accesorios: Bandeja especial para la función Freidora de aire, parrilla, bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en puerta
- Baja temperatura de la puerta durante la pirólisis
- 4 cristales de puerta fría
- Autodesconexión de seguridad
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica
- Cierre puerta electrónico
- tecla de puesta en marcha

Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw

Medidas

Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
3HD4821X3



Características

Peso bruto: 39,0 kg

Tipo de construcción: Integrable

Sistema de limpieza: NULL

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm

Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm

Material del panel de mandos: Metallic

Material de la puerta: vidrio

Peso neto: 36,9 kg

Volúmen útil (de la cavidad): 71 l

Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Función Pizza, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Hornear

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm

Iluminación interior - 1ª cavidad: 1

Sistema de extracción de bandejas: 1 nivel

Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry

Broil Element Wattages cavity 1: 2800 W

Convection Element Wattages cavity 1: 2200 W

Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A+

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0,69 kWh/cycle

Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81,2 %

Potencia de conexión: 3600 W

Intensidad corriente eléctrica: 16 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 60; 50 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Entrada de energía: Eléctrico

Required cutout/niche size for installation (in): x

Dimensions of the packed product: 26.57 x 25.98 x 27.16

Net weight: 81,000 lbs

Gross weight: 86,000 lbs

Características de consumo y conexión

2025-09-08

Lavadora con Programa Plancha, 8 kg, máx. 1200 r.p.m., Acero mate antihuellas
3TS382X



3TS382X

- Capacidad: 8 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado**: 0 - 1200 U/min
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango de A a G)*
- Tecnología AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía
- Reducción de ruido. Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G y Reducción de ruido: Paneles laterales antivibración.
- Display LED con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Cuidado de la ropa: Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Programa Plancha: reduce las arrugas y facilita el planchado.
- Programas especiales: Higiene, Rápido/mix, Súper rápido 15/30 min., Limpieza del tambor, Camisas, Ropa oscura, Microfibras.
- Funciones: Prelavado, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.

Accesorios opcionales

WMZ2200 ACCESORIO LAVADORA

WMZ2381 Manguera de extensión para entrada agua


WMZPW20W

WZMPF10 filtro microplástico


Accesorios incluidos

4242006321840

Lavadora con Programa Plancha, 8 kg, máx. 1200 r.p.m., Acero mate antihuellas 3TS382X



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

Características

Tipo de construcción: Independiente
 Bisagra de la puerta: Izquierda
 Color de la puerta: Acero mate antihuellas
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 160 cm
 Altura del producto: 845 mm
 Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta): 845x598x590 mm
 Ruedas de desplazamiento: No
 Peso neto: 66,8 kg
 Volumen del tambor: 65 l
 Capacidad de algodón: kg
 Código de producto universal:
 Door Frame: Silver-inox, negro-gris
 Color Buttons:
 Color Dial:
 Otros colores disponibles:
 Nivel de ruido lavado: 51 dB(A) re 1pW
 Potencia de conexión: 2300 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Consumo anual de energía: kWh/a
 Total annual water consumption: gal
 ENERGY STAR® certified: No
 : Si
 Length of electrical supply cord (in):
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Long. tubo de desagüe (in): "
 Long. tubo entrada agua (in): 59,05 "
 Dimensions of the packed product: 34.25 x 25.19 x 27.24
 Net weight: 147,000 lbs
 Gross weight: 149,000 lbs
 Capacity: Cu Ft
 Longitud tubo de desagüe: 150,00 cm
 Longitud tubo entrada de agua: 150,00 cm
 Medidas del producto embalado: 870 x 640 x 692 mm
 Peso bruto: 67,8 kg
 Consumo energía en modo preparado. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi.: W
 Potencia de conexión: 2300 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50 Hz
 Consumo de energía: kWh
 Consumo de agua: l
 Consumo anual de agua: l
 Consumo anual de energía: kWh/a
 Sistema de protección antifugas de agua: Protección múltiple de agua
 Revoluciones por minuto: 1200 rpm
 Opciones de velocidades de centrifugado: Variable
 Indicación de tiempo restante: Si
 Indicación de estado de programa: No display

Lavavajillas, 60 cm, Blanco
3VS5332BP



3VS5332BP

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 l litros
- Clase de eficiencia energética: C (dentro del rango de A a G)*
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Capacidad: 14 servicios
- Motor ExtraSilencio
- Control remoto vía App Home Connect
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños:
 - Programación diferida hasta 24 h
 - Indicación de tiempo restante
 - Indicación de reposición de sal y abrillantador
- Selección directa de funciones
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado
- Programa Favorito
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba
- 4 funciones especiales: Control remoto, Media carga, Turbo, Programa especial Limpieza Plus de la cuba
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema de protección de cristal: Intercambiador de calor
- Funciones adicionales vía Home Connect app: HygienePlus, Función Silencio
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- AquaStop® con garantía de por vida**
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
- Bandeja dosificadora de detergente
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas
- Programa Automático
- Posibilidad de conexión a agua fría o caliente
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Ruedas de baja fricción en la cesta inferior
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Indicación de tiempo restante
- Programación diferida hasta 24 h
- AquaStop® con garantía de por vida**
- Programa Automático
- Motor ExtraSilencio
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox®
- 10 años de garantía de la cuba
- Filtro autolimpiable Triple filtro autolimpiante.
- Función Silencio vía App HC
- No

Lavavajillas, 60 cm, Blanco 3VS5332BP



Características

Clase de eficiencia energética: C
 Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 75 kWh
 Número máximo de cubiertos: 14
 Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l
 Duración del programa: 4:55 h
 Emisiones de ruido aéreo: 46 dB(A) re 1pW
 Clase de emisiones de ruido aéreo: C
 Clasificación de eficiencia energética:
 Eficacia de lavado: A
 Consumo de agua: 9,0 l
 Consumo anual de energía: kWh/a
 Consumo anual de energía 220 ciclos: kWh
 Consumo anual de agua 220 ciclos: 1980 l
 Tipo de construcción: Independiente
 Tapa desmontable: Si
 Opción de puerta panelable: No posible
 Altura de la encimera extraíble: 30 mm
 Altura del producto: 845 mm
 Patas regulables: Si - todas
 Ajuste máximo de las patas: 20 mm
 Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
 Peso neto: 50,3 kg
 Peso bruto: 51,5 kg
 Potencia de conexión: 2400 W
 Intensidad corriente eléctrica: 10 A
 Tensión: 220-240 V
 Frecuencia: 50; 60 Hz
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm
 Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
 Longitud del manguito de entrada: 165 cm
 Longitud del manguito de salida: 190 cm
 Resistencia oculta: Si
 Descripción del sistema de protección antifugas de agua: Protección triple 24h
 Seguro para niños: Bloqueo de teclas
 Regulación de la dureza del agua: Si
 Tipo de cesta superior: Máxima flexibilidad en la carga
 Cesta superior regulable en altura: Rackmatic 3 posiciones
 Tipo de cesta inferior: Media
 Tercera bandeja: Tercera bandeja
 Accesorios opcionales: 3AB0DB00
 Accesorios incluidos : 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas
 Número de opciones de posición: 14
 Color/material del panel de mandos: Blanco
 Color de la puerta: Blanco
 Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm
 Medidas del producto embalado: 880 x 660 x 680 mm
 Accesorios incluidos:

Características de consumo y conexión