


# MANUAL DE INSTALAÇÃO CUBA MILLARE



*Imagem ilustrativa*

## APRESENTAÇÃO

Prezado cliente!

Obrigado por ter escolhido um produto **DeBacco**.

O uso do seu produto é fácil, entretanto o manual de instalação é um guia eficaz para a instalação e manutenção de seu produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

### **Importante!**

**Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação.**

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Fone: (46) 3547-8301

Whatsapp (46) 9 8801-5646

[sac@debacco.com.br](mailto:sac@debacco.com.br)

[www.debacco.com.br](http://www.debacco.com.br)

 **DeBacco**

## SUMÁRIO

Apresentação .....	02
Sumário .....	03
1. Modelos de cubas .....	04
2. Medidas .....	05
3. Marcação na pedra ou tampo .....	06
4. Recuo para corte .....	06
5. Furo para começo do corte .....	07
6. Corte .....	07
7. Corte especial para fixação .....	07
8. Vedação e fixação.....	08
9. Fixação da cuba na pedra .....	08
10. Instalação da válvula .....	08
11. Acabamento e limpeza.....	09
12. Dicas e cuidados.....	09
13. Termo de garantia .....	10
14. Anotações .....	11

## 1. MODELOS DE CUBAS

Abaixo, modelos de cubas que esse manual contempla (confira na caixa a referência do produto adquirido e marque na coluna em branco):

<b>PRODUTO   ACABAMENTO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	
Cuba Millare   Quartzo preta	20.03.58100	
Cuba Millare   Quartzo branca	20.03.58120	
Cuba Dupla Millare   Quartzo preta	20.03.86100	
Cuba Dupla Millare   Quartzo branca	20.03.86120	

A Debacco orienta como melhor opção de acabamento:  
**EMBUTIR A CUBA**


### **IMPORTANTE!**

Antes de iniciar o processo de instalação, confira na caixa a referência e localize as medidas da cuba. Considerar no corte os milímetros utilizados no acabamento.

## 2. MEDIDAS


**Ref: 20.03.58100/20.03.58120**

Profundidade da cuba de 215 mm, considerar mais 90 mm Prof. da válvula 4.1/2 mais sifão.




**Ref: 20.03.86100/20.03.86120**

Profundidade da cuba de 215 mm, considerar mais 90 mm Prof. da válvula 4.1/2 mais sifão.



### 3. MARCAÇÃO NA PEDRA OU TAMPO


Para corte na pedra ou tampo utilize a própria cuba para riscar a pedra, conforme mostra a imagem ao lado. Após marcar a pedra ou tampo guarde a cuba na caixa, para evitar danos na mesma, retirando novamente só no momento de fixá-la.



### 4. RECUO PARA CORTE


Devem-se considerar as dimensões do corte com os recuos nas bordas frontal e traseira da pedra onde são instalados os acessórios, dosador de detergente, torneira e outros (**estes têm manuais de identificação do fornecedor que acompanham**).

Após riscar a pedra usando a cuba como molde (**A**), recuar a quantidade necessária (**especificada pelo marmorista**) e riscar novamente onde será cortado (**B**), lembrando que o ângulo dos cantos fica a critério do cliente e/ou marmorista.




## 5. FURO PARA COMEÇO DO CORTE

Após marcado onde será cortado, iniciar o corte com uma ferramenta apropriada, sempre usando água para cortar.




## 6. CORTE

Em seguida cortar, sempre molhando a pedra, na medida em que for sendo cortada, segure a parte central a ser destacada para não danificar a borda da pedra. Qualquer tipo de acabamento na pedra deve ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da cuba, afim de evitar danos na mesma.




## 7. CORTE ESPECIAL PARA FIXAÇÃO

Após cortado e acabamento feito na pedra, fazer pequenos cortes ao redor para auxiliar na fixação dos ganchos (**não fornecidos pela empresa**) como se observa ao lado.




## 8. VEDAÇÃO E FIXAÇÃO

Sugerimos aplicar uma camada de massa para fixação ou silicone de vedação na pedra e posicionar a cuba em cima, seguindo a marcação inicial como referência.




## 9. FIXAÇÃO DA CUBA NA PEDRA

Com a cuba já ajustada, aconselha-se a colocar ganchos de fixação (**não fornecidos pela empresa**) a critério do instalador, que servem para dar maior fixação da cuba na pedra. Os ganchos serão colocados nos cortes feitos conforme instrução 07. Após colocar os ganchos cobrir os mesmos com massa, seguindo uma camada uniforme ao redor de toda a cuba.




## 10. INSTALAÇÃO DA VÁLVULA



## 11. ACABAMENTO E LIMPEZA

Aguarde a massa secar, vire a pedra e retire os excessos de massas. Para a limpeza da cuba pode ser utilizado álcool e um pano extremamente limpo.



## 12. DICAS E CUIDADOS

Todos os produtos Debacco merecem cuidados de manutenção:

Na hora de limpar seu produto, o principal cuidado a ser tomado é não utilizar materiais abrasivos ou ácidos, ou seja, materiais capazes de desgastar a superfície.

Para manter seu produto com aparência original, orienta-se que após a utilização o produto seja limpo e seco completamente, a secagem deve ser feita com um pano limpo e seco, simulando um polimento.

**Seguindo essas dicas, seu produto estará sempre impecável.**

## 13. TERMO DE GARANTIA

APDA indústria e comércio LTDA garante a qualidade da matéria prima utilizada em seus produtos, no período de 01 ano contra defeitos de fabricação. O termo em questão é valido desde que o produto seja instalado e utilizado de maneira adequada, conforme as instruções de uso abaixo:

1. A garantia é válida somente mediante a exibição da Nota Fiscal de compra;
2. Redobre o cuidado ao manusear objetos como: facas, lâminas, espátulas e produtos abrasivos como palhas de aço;
3. Não deixe materiais superaquecidos em contato com o produto;
4. Após o uso, lavar com água abundante e secar por completo, evitando deixar água ou resíduo de produtos de limpeza, pois em contato prolongado com o inox podem provocar o aparecimento de manchas;
5. Utilize somente o lado macio da esponja;
6. Não deixe utensílios de aço carbono como: pregos, chaves, palhas de aço, entre outros em contato prolongado com o aço inox (principalmente com presença de água), pois podem oxidar;
7. Quando construir ou reformar, instalar o produto apenas após o fim da obra; evite também deixar: solventes, tintas, pincéis, cal, cimento ou qualquer resíduo de massa ou argamassa em contato com o mesmo;
8. Não recomendamos que a pia seja chumbada na parede, pois corre o risco de perder a garantia do produto;
9. Todos os metais, salvo ouro e platina, possuem tendência a reagir ao meio ambiente, ou seja, a preservação do produto depende dos cuidados para com ele;
10. Produto exclusivo para uso doméstico.

### **A Garantia não terá validade quando:**

11. Não for apresentada a Nota Fiscal do produto;
12. Ocorrer instalação inadequada do produto;
13. Desgaste ou manchas causadas por limpeza e manutenção inadequada;
14. Defeitos causados por manuseio e transporte inadequado (amassados, trincas, rachaduras etc);
15. Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular;
16. O produto sofrer qualquer modificação ou adaptação não autorizada pelo fabricante. Exemplo: cortes, furações, pinturas etc;
17. Instalar nossos produtos em consultórios ou hospitais, esses estabelecimentos possuem especificações técnicas especiais.

Para atender qualquer espécie de reclamação ou dúvida proveniente a qualquer item ou componente dos produtos a empresa coloca-se a vossa disposição através do SAC.



**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC**

sac@debacco.com.br

Fone: (46) 3547- 8301

WhatsApp:(46) 9 8801-5646



**Importado e distribuído por:  
PDA Indústria e Comércio LTDA**



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC  
[sac@debacco.com.br](mailto:sac@debacco.com.br)

Fone (46) 3547-8301

Whatsapp (46) 9 8801-5646

1 - Ampére/PR - CEP: 85.640-000 R. Silvestre Dalazem, 151 B. Gilberto Luiz Simonetto - CNPJ: 82.240.821/0001-60

Produto fabricado na China

Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio    Imagens meramente ilustrativas    Uso doméstico

 **De Bacco**

storia della vita

 [debacco.com.br](http://debacco.com.br)

 [debaccoinox](#)

 [debaccoinox](#)

 [debaccoinox](#)