

Active - Ultra

CORTADORAS DE HORTALIZAS CA

#ThePerfectCut



sammic



CA-31



CA-41



CA-62



CA-3V



CA-4V

#Un corte perfecto...

Discos y rejillas perfectamente ajustadas

- Requieren el mínimo esfuerzo para el corte.
- Cortan sin generar líquidos.
- Máxima uniformidad en el corte.

Salida del producto lateral

- Requiere poco fondo en la mesa de trabajo.
- Direcciona el producto, evitando salpicaduras.

Diseño ergonómico

- Permite obtener gran producción con un solo movimiento.

Disponible en gama ACTIVE y ULTRA

- Active: 1 ó 2 velocidades. Panel muy sencillo de manejo intuitivo.
- Ultra: velocidad variable. Panel avanzado con toda la información de un vistazo. Tecnología Brushless y prestaciones avanzadas.

Bloque motor de acero inoxidable

- Acabado externo cuidado, óptima conservación en el tiempo y mejor limpieza de la máquina.

Amplia gama de modelos

- 5 modelos.
- Hasta 1000 Kg/h.
- 1 velocidad, 2 velocidades, velocidad variable.


Posibilidad de incorporar distintos cabezales

Amplia gama de discos y rejillas

- Permiten obtener más de 70 tipos de corte distintos.

Mantenimiento, seguridad, higiene

- Pisador y tapa fácilmente desmontables para su limpieza.
- Combinación de sistemas de seguridad. Aparato certificado por NSF Internacional.
- 100% tested.



...y máxima personalización

Nueva línea ULTRA con prestaciones avanzadas

Velocidad variable

- Posibilidad de ajustar la velocidad a las necesidades puntuales de cada momento.

Panel de mandos avanzado

- El panel de mandos de la gama ULTRA muestra toda la información de un vistazo.

Tecnología Brushless: máxima eficiencia

- Equipados con tecnología Brushless.
- Máxima eficiencia: el motor mantiene el par en todo el rango de velocidades.
 - "Force Control System" exclusivo.
 - Diseño ligero y compacto.
- No requiere ventilación: mejora de la estanqueidad.
 - Generan poco ruido.





#UnCortePerfecto

LÍNEA ACTIVE: #UnCortePerfecto

- Una o dos velocidades
- Motor ventilado de gran potencia
- Panel de mandos intuitivo



LÍNEA ULTRA: #UnCortePerfecto y máxima personalización y estandarización

- Velocidad variable
- Equipado con tecnología Brushless
- Máxima eficiencia: mantiene el par en todo el rango de velocidades
- "Force Control System" exclusivo.
- Diseño ligero y compacto.
- Estanqueidad mejorada: no requiere ventilación.
- Panel de mandos avanzado
- Toda la información de un vistazo



Línea ACTIVE

CA-31

- Bloque motor de 1 velocidad + cabezal universal.
- Hasta 450 Kg/h.
- Permite cortar el producto en un solo movimiento.
- Salida del producto lateral.
- Uso muy intuitivo.



CA-41

- Bloque motor de 1 velocidad + cabezal de gran capacidad.
- Hasta 650 Kg/h.
- Disco expulsor alto.
- Ideal para productos enteros.
- Salida del producto lateral.
- Uso muy intuitivo.



CA-62

- Bloque motor de 2 velocidades + tolva semiautomática.
- Hasta 1.000 Kg/h.
- Ideal para grandes producciones.
- Salida del producto lateral.
- Uso muy intuitivo.



Línea ULTRA

CA-3V

- Bloque motor de velocidad variable + cabezal universal.
- Hasta 450 Kg/h.
- Permite cortar el producto en un solo movimiento.
- Salida del producto lateral.
- Panel de control avanzado.



CA-4V

- Bloque motor de velocidad variable + cabezal de gran capacidad.
- Hasta 650 Kg/h.
- Ideal para productos enteros.
- Disco expulsor alto.
- Salida del producto lateral.
- Panel de control avanzado.



Accesorios opcionales



Cabezal de tubos



Tolva semiautomática



Soporte-carro



Soporte de discos



Kit de limpieza de rejillas

Discos y Rejillas



FC-1+



FC-3D



FC Discos para cortar rodajas de **hasta 25mm. de espesor.**

- Discos FC-1+ y FC-2+ para cortar patatas "chips".
- Discos FC-2+, FC-3D, FC-6D, FC-8D, FC-10D, FC-14D, FC-20+ y FC-25+ para obtener rodajas de 2 a 25 mm de grosor de patata (soufflé), zanahoria, remolacha, col, etc.



FC-8D



FCO+



FCO Discos para cortar rodajas onduladas:

- 2, 3 ó 6 mm. de espesor.



FFC-8+



Rejillas enteras de 360° de corte con cuchillas más finas, permitiendo obtener un corte preciso y uniforme con menor presión sobre los alimentos y generando un menor cantidad de líquido en productos delicados.

- **FFC** Rejillas para fritas:
 - Se combinan con discos FC.
 - 8 y 10 mm. de espesor.



FMC-14D



FMC-25+



- **FMC** Rejillas para cubos:
 - Se combinan con discos FC.
 - 8, 10, 14, 20 ó 25 mm. de espesor.



FCC-2+



FCC-5+



FCC Discos curvados:

- Especiales para productos blandos, para cortar en rodajas, tomate, naranja, limón, plátano, manzana, etc.
- 2, 3 ó 5 mm. de espesor.



FCE-4+



FCE-8+



FCE Discos para cortar patatas "fritas", "paja", tiras de zanahoria, apio, remolacha, etc.

- 2, 4 u 8 mm. de espesor.



SH-3



SH-7



SH Discos ralladores: área de corte de discos ralladores optimizado, lo cual se traduce en una menor potencia absorbida.

- Para deshilar verduras y rallar queso, pan, nueces, almendras, etc.

- 2, 3, 4, 6 ó 7 mm. de espesor.

- SHF/SHG: Discos para reducir a polvo pan, queso, chocolate, etc.

- Desmontables sin herramientas: garantía de higiene.



SHF



SHG



Tabla de características



GAMA	ACTIVE			ULTRA	
Modelo	CA-31	CA-41	CA-62	CA-3V	CA-4V
GUÍA DE SELECCIÓN					
Cubiertos (desde / hasta)	100 - 450	100 - 600	200 - 1000	100 - 450	100 - 600
Producción hora	150 - 450 Kg	200 - 650 Kg	500 - 1000 Kg	150 - 500 Kg	200-650 Kg
CARACTERÍSTICAS					
Área boca entrada	136 cm ²	286 cm ²	273 cm ²	136 cm ²	265 cm ²
Velocidad motor	365 rpm	365 rpm	365 - 730 rpm	300 - 1000 rpm	300 - 1000 rpm
POTENCIA					
Monofásica	550 W	550 W	-	1500 W	1500 W
Trifásica	550 W	550 W	750 W	-	-
DIMENSIONES EXTERIORES					
Dimensiones	389 x 405 x 544 mm	391 x 396 x 652 mm	430 x 420 x 810 mm	391 x 409 x 552 mm	391 x 400 x 652 mm
Peso neto	21 Kg	24 Kg	29,5 Kg	24 Kg	27 Kg

Accesorios compatibles

GAMA	Cabezal universal	Cabezal gran capacidad	Tolva semiautomática	Cabezal de tubos	Soporte-carro
CA-31	x			o	o
CA-41		x	o	o	o
CA-62		o	x	o	o
CA-3V	x			o	o
CA-4V		x	o	o	o

x: de serie o: opcional

Discos y rejillas

GAMA	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	14mm	20mm	25mm	Polvo
FC - Rodajas	x	x	x			x		x	x	x	x	x	
FCO - Rodajas onduladas		x	x			x							
FFC - Rejillas fritas								x	x				
FMC - Rejillas cubos								x	x	x	x	x	
FCC - Discos curvados		x	x		x								
FCE - Tiras		x		x				x					
SH - Juliana		x	x	x		x	x						
SHG - Polvo grueso													x
SHF - Polvo fino													x



www.sammic.com



UNE-EN ISO 9001

SAMMIC, S.L. (Sociedad Unipersonal) Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA

05/22-0009220/0