



Embætti
landlæknis
Sóttvarnalæknir

Bólusetninga- skírteini

Certificate of Vaccination



Nafn/Name

Kennitala/Date of birth and ID number

Heimilisfang/Address

Upplýsingar um bólusetningar

Bólusetningum er skipt í þrjá meginþætti:



1. Barnabólusetningar

Þeim er ætlað að verja börn eins snemma á ævinni og auðið er gegn alvarlegum smitsjúkdómum og hindra farsóttir af völdum þeirra.

2. Fullorðinsbólusetningar

Þeim er ætlað að endurvekja og efla varnir ungbarnabólusetninganna og verja fullorðna, einkum eldra fólk, gegn vissum sjúkdómum sem geta verið þeim sérlega hættulegir.

3. Ferðamannabólusetningar

Þeim er ætlað að verja ferðamenn sem leggja leið sína til landa þar sem ákveðnir sjúkdómar eru landlægir en eru fátíðir hér á landi.

Nánari upplýsingar um bóluefni og almennar bólusetningar á Íslandi má finna á vef embættis landlæknis:

<https://www.landlaeknir.is/smit-og-sottvarnir/bolusetningar/bolusetningar-barna/>

For more information on childhood vaccinations and vaccines used in Iceland see the Chief Epidemiologist website: <https://www.landlaeknir.is/english/childhood-vaccination-programme/>

Barnbólusetningar á Íslandi frá janúar 2020

Icelandic childhood vaccination programme from January 2020

3 mánaða bólusetting gegn: Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib* og mænusótt í einni sprautu. Pneumókokkum í annari sprautu.

At age 3 months: DTaP, Hib, IPV and PCV in two separate injections.

5 mánaða bólusetting gegn: Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib* og mænusótt í einni sprautu. Pneumókokkum í annari sprautu.

At age 5 months: DTaP, Hib, IPV and PCV in two separate injections.

6 og 8 mánaða bólusetting gegn: Meningókokkum C.

At age 6 and 8 months: MCC.

12 mánaða bólusetting gegn: Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib* og mænusótt í einni sprautu. Pneumókokkum og hlaupabólu í aðskildum sprautum.

At age 12 months: DTaP, Hib, IPV, PCV and VZV in three separate injections.

18 mánaða bólusetting gegn: Mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu. Hlaupabólu í annari sprautu.

At age 18 months: MMR.

4 ára bólusetting gegn: Kikhósta, barnaveiki og stífkrampa í einni sprautu.

At age 4 years: DTaP.

12 ára bólusetting gegn: Mislingum, hettusótt og rauðum hundum í einni sprautu. HPV í annari sprautu (einungis stúlkur).

At age 12 years: MMR, and girls only: HPV.

14 ára bólusetting gegn: Kikhósta, barnaveiki, stífkrampa og mænusótt í einni sprautu.

At age 14 years: DTaP, IPV.

* Hib = Haemophilus influenzae sjúkdómur af gerð b.

Bólusetning gegn kikhósta, barnaveiki, stífkrampa, Hib og mænusótt

Vaccinations against pertussis, diphtheria, tetanus, Hib and polio (DTaP, Hib, IPV)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn pneumókokkasýkingum (lungnabólugubakteríum)

Vaccination against pneumococcal infections (PCV)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn meningókokkum C

Vaccination against meningococcus C (MCC)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn hlaupabólu

Vaccination against varicella-zoster (VZV)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum

Vaccination against measles, mumps and rubella (MMR)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn kikhósta, barnaveiki og stífkrampa

Vaccination against pertussis, diphtheria and tetanus (DTaP)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn HPV (einungis fyrir 12 ára stúlkur)

HPV vaccination (at age 12 years for girls only)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Bólusetning gegn kikhósta, barnaveiki, stífkrampa og mænusótt

Vaccination against pertussis, diphtheria, tetanus and polio (DTaP, IPV)

Dagsetning/date	Tegund/type of vaccine	Framkvæmd af/administered by

Fullorðinsbólusetningar – Adult vaccinations

Ónæmisáðgerð/Type	Hve oft/Frequency	Hverjir?/Criteria
Inflúensa <i>Influenza</i>	Árlega. <i>Yearly.</i>	Allir eldri en 60 ára. Einnig öll böm og fullorðnir sem þjást af langvinnum hjarta-, lungna-, nýrna- og lifrarsjúkdómum, sykursýki, illkynja og öðrum ónæmisbælandi sjúkdómum. Barnshafandi konur.
Lifrabólga A <i>Hepatitis A</i>	Tvær sprautur með 6–12 mánaða millibili. <i>Two injections at 6–12 months interval.</i>	Allir þeir sem hyggja á ferðalög til landa, þar sem sjúkdómurinn er landlægur. Samkynhneigðir karlar. Fikniefnaneytendur.
Lifrabólga B <i>Hepatitis B</i>	Þrjár sprautur: Eftir 1 mán. og 6 mán. frá fyrstu sprautu. <i>Three injections: 1 and 6 months after first.</i>	Heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með blóð og blóðhluta, fólk í blóðskilun, fólk er þarf mjög tíðar blóðgjafir, samkynhneigðir karlar, sprautuefnafiklar og fólk í sambýli með sjúklingum með lifrabólgu B.
Mislingar <i>Measles</i>	Ein sprauta. <i>One injection (MMR).</i>	Allir yngri en 40 ára sem ekki hafa verið bólusettir og ekki hafa með vissu fengið mislinga. (Almennar bólusetningar hófust með árgangj 1974).
Mænusótt <i>Poliomyelitis</i>	Á 10 ára fresti (ef hættu er á smiti). <i>Every 10 years (if exposed).</i>	Ef liðin eru meira en 10 ár frá síðustu bólusetningu er æskilegt að endurtaka hana ef smithætta er fyrir hendi eins og fyrir ferðir til landa þar sem sjúkdómurinn er landlægur.
Pneumókokkasýkingar (lungnabólguþakkeriur) <i>Pneumococcal infections</i>	Ein hjá 60 ára og eldri. Tvær hjá fólki með ónæmisbælandi sjúkdóma. <i>One injection for 60 yrs and older. Two for immunocompromised individuals.</i>	Ein fjölskykrubólusetning hjá 60 ára og eldri. Próteintengd bólu efni hjá ónæmisbældum auk fjölskykrubólusetningar. Sjá leiðbeiningar á vef embættis landlæknis: www.landlaeknir.is/smitogsoftvarir/bolusetningar/bolusetningar_fullordinna .
Stífkrampi, barnaveiki og kikhósti <i>Tetanus, diphtheria and pertussis (TdaP)</i>	Á 10 ára fresti (ef hættu er á smiti). <i>Every 10 years (if exposed).</i>	Barnshafandi konur (vegna kikhósta). Ef liðin eru meira en 10 ár frá síðustu bólusetningu ber að endurtaka hana ef óhreinindi komast í sár eða ef ætulin er að ferðast til vanþróaðra landa eða til svæða þar sem barnaveiki er landlæg.

Ýmislegt – additional information

Ofnæmi gegn/allergic to	Lýsing ofnæmis/type of allergic reaction

Viðvarandi sjúkdómar/chronic medical conditions

Berklapróf dags./TB test date	Tegund/type of test	Útkoma/result

Athugasemdir varðandi bólusetningar – aukaverkanir


