



**Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи  
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Муассисаи давлатии  
«Маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика»**

Бо фармони Вазорати тандурустӣ  
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
аз 3 октябри соли 2015, №840  
тасдиқ карда шудааст

# **ШИНОСНОМАИ**

**иммунизатсиякунии кӯдак**

**Шиноснома  
аз тарафи муассисаи тиббӣ  
бе пул дода мешавад**

Сурати  
кӯдак

## Иттилооти асосӣ

\_\_\_\_\_

(Муассисаи тиббӣ, ки шиносномаро додааст)

Санаи додани шиноснома \_\_\_\_\_

Санаи таваллуди кӯдак \_\_\_\_\_

Қои таваллуд \_\_\_\_\_

(дар таваллудхона / хона)

Номи кӯдак \_\_\_\_\_

Насаби кӯдак \_\_\_\_\_

Қинс \_\_\_\_\_ Гурӯҳи хун \_\_\_\_\_

Қад \_\_\_\_\_ Вазн \_\_\_\_\_

(ҳангоми таваллуд)

Аломатҳои махсус ҳангоми таваллуд \_\_\_\_\_

Суроға \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_

## Иттилооти зарурӣ

Акушер-гинеколог \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Табиб \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Табиб \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Табиб \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Ҳамшираи тиббӣ \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Ҳамшираи тиббӣ \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Стоматолог \_\_\_\_\_ (тел.) \_\_\_\_\_

Шахсони зерин дар ҳолати набуданам кӯдаки маро ҳамроҳӣ  
карда метавонанд:

\_\_\_\_\_

(ному насаб)

\_\_\_\_\_

(дараҷаи ҳешу таборӣ)

Тел. хизматӣ \_\_\_\_\_ тел. хона \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ному насаб)

\_\_\_\_\_

(дараҷаи ҳешу таборӣ)

Тел. хизматӣ \_\_\_\_\_ тел. хона \_\_\_\_\_

**Волидаини муҳтарам!**  
**Тамоми вакцинаҳое, ки ба кӯдаки Шумо ворид**  
**карда мешаванд, комилан ройгон (бе пул) мебошанд.**

## Тақвими миллии иммунизатсияи кӯдаки Шумо

Намуди вакцина	Мӯҳлати иммунизатсиякунӣ
ОПВ-0 (сифрӣ), ГВ-1	Дар муддати 24 соати баъд аз таваллуд
БСЖ-1	Дар рӯзҳои 3-5-уми баъд аз таваллуд
Пентаваленти-1 (АҚДС-1, Hib, ГВ-2), ОПВ-1, Рота -1, ВПК-1	Дар 2 моҳагӣ
Пентаваленти-2 (АҚДС-2, Hib, ГВ-3), ОПВ-2, Рота -2, ИПВ	Дар 3 моҳагӣ
Пентаваленти-3 (АҚДС-3, Hib, ГВ-4), ОПВ-3, ВПК-2	Дар 4 моҳагӣ
СБГ-1, ОПВ-4, ВПК-3	Дар 12 моҳагӣ
АҚДС-4	Дар 16-23 моҳагӣ
СБГ- 2, АДС, БСЖ-2	Дар 6 солагӣ
АДС-М-1, БСЖ-3	Дар 16 солагӣ
АДС-М – 2, 3, 4, 5	Баъди ҳар 10 сол (26, 36, 46, 56 солагӣ)

- Эзоҳ:** ОПВ – вакцинаи зидди бемории фалач;  
 ГВ – вакцинаи зидди бемории гепатити В;  
 БСЖ – вакцинаи зидди бемории сил;  
 Пентавалентӣ – вакцинаи зидди бемориҳои кабудсулфа, гулӯзиндонак, кузоз, сирояти гемофилии шакли b (Hib), гепатити В;  
 Рота – вакцинаи зидди бемории шикамрави кӯдакон, ки сабабгояшон гуруҳи ротавирусҳо мебошанд;  
 ИПВ – вакцинаи гайрифаъолкардашуда бар зидди бемории фалач;  
 ВПК – вакцинаи зидди сирояти пневмококкӣ;  
 СБГ – вакцинаи зидди бемориҳои сурхча, баногӯшак ва гулафшон;  
 АҚДС – вакцинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак, кабудсулфа ва кузоз;  
 АДС – вакцинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз;  
 АДС-М – вакцинаи зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз (бо миқдори камтарини антигенҳо).

## Сабти иммунизатсияи кӯдаки Шумо

Вакцина/воя		Силсила ва мӯҳлати истифодабарӣ	Санаи иммунизатсия	Санаи иммунизатсияи оянда
БСЖ	1			
	2			
	3			
Гепатити В	1			
ОПВ	0			
	1			
	2			
	3			
Пентавалентӣ (АҚДС, Hib, ГВ)	1			
	2			
	3			
Рота	1			
	2			
ИПВ	1			
ВПК	1			
	2			
	3			
СБГ	1			
	2			
АҚДС	4			
АДС	1			
АДС-м	1			

## **БЕМОРИҲОЕ, ки ба муқобили онҳо иммунизатсияи пешгирикунанда гузаронида мешавад**

**ФАЛАЧ** – бемории сироятшаванда мебошад, ки аслан ба системаи асаб таъсир намуда, ба фалаҷшавии дасту пой ва ҳатто ба марг мерасонад. Бемории фалаҷ ба маъъубии якумра меоварад.

**ГЕПАТИТИ В** – бемории сироятшаванда мебошад, ки қаблан ба чигар таъсир мекунад. Шақли давомдори ин беморӣ ба сирроз ва саратони чигар табибӣ меёбад.

**СИЛ** – бемории сироятшаванда мебошад, ки ба шуш ва дигар узвҳои одам таъсир мерасонад. Намуди вазнини беморӣ дар шақли варами пардаи мағзи сарӣ (менингит) кӯдакон мушоҳида карда мешавад. Беморӣ аслан боиси оқибатҳои хатарнок ва фавти бемор мерасонад.

**КАБУДСУЛФА** – бемории хатарноки кӯдакона мебошад, ки ба он асосан сулфаи давомдори вазнин ҳос аст. Барангезандаи бемории кабудсулфа бисёр ҳосияти сироятини баланд дорад. Беморӣ бе табобати саривақтӣ ба фавт мерасонад.

**ГУЛҶИЗДИОНАК** – бемории шадиди сироятшаванда мебошад, ки ба воситаи сулфа ва атса задан аз одами бемор ё дорандаи барангезандаи гулҶиздинонак ба одами солим мегузарад. Хусусияти беморӣ аз саршавии дардҳои сабук дар гулӯ то бемории вазнини ба ҳаёт таҳдидкунанда иборат аст. Ҳолати вазнин ба осеби мушакҳои дил расонида, сабаби фавти бемор мегардад.

**КУЗОЗ** – барангезандаи он бо воситаи захмиҳои кушодани бадани одам ворид шуда, боиси бемории вазнинтар мешавад. Ба ин беморӣ ларзиши мушакҳои рӯй, дасту пой ва оқибатҳои фалаҷи мушакҳои нафаскашӣ ҳос ҳастанд. Дар бисёр ҳолатҳо беморро ба фавт меоварад.

**СУРҲАЧ** – бемории шадиди сироятшаванда мебошад, ки ба он баландшавии ҳарорати бадан, илтиҳоби роҳҳои нафас, илтиҳоби милки чашм ва пайдошавии дончаҳои сурх, ки аввал дар пардаҳои луобии чашм ва даҳон ва баъд аз сар ба поён дар тамоми бадани бемор паҳн мешаванд, ҳосанд.

**БАНОГҶШАК** – бемории шадиди сироятӣ буда, асосан гадудҳои луобҳосикунӣ ва системаи асабро иллатнок мекунад. Ба ин беморӣ баландшавии ҳарорати бадан, захролудшавии он ва калоншавии гадудҳои назди гӯш ҳос аст. Оризаҳои хавфноки баногӯшак – ин энцефалит, ношунавоӣ ва бенаслӣ мебошад.

**ГУЛАФШОН** – бемории шадиди сироятӣ буда, бо воситаи вирусҳо мегузарад. Асосан барои ҳомиладорон ниҳоят хатарнок аст. Агар зани ҳомиладор ба ин беморӣ гирифтӣ шавад, кӯдаки навзодӣ ӯ бо нуқсонҳои зиёд – қаршавӣ, нобиноӣ, нуқсонҳои модарзодии дил ба дунё меояд.

**ГЕМОФИЛИ ШАҚЛИ В** – бемории сироятшаванда буда, ба он асосан

кӯдакон гирифтӣ мешаванд. Барангезандаи он чубҷаи гемофилии типпи В буда сабабгори бемории газзаки шуш ва газзаки пардаи мағзи сар, мешавад.

**БЕМОРИИ ДИАРЕЯИ КҶДАКОН (РОТАВИРУСӢ)** – яке аз намудҳои бемориҳои пахншудаи шикамравӣ кӯдакон буда, ниҳоят хатарнок мебошад, асосан дар фасли тобистон авҷ мегирад. Махсусан кӯдакони то 2 сола бештар бемор мешаванд ва бе табобати фаврӣ ба ҳалокат мерасанд.

**СИРОЯТИ ПНЕВМОКОККӢ** – метавонад сабабгори ба вучуд овардани чунин бемориҳои вазнин байни кӯдакон ба монанди илтиҳоби майнаи сар (менингит), илтиҳоби шушҳо (пневмония) ва септисемия гардад. Дар бисёр маврид метавонад отити гуши миёна ва синуситро низ ба вучуд орад.

## **ИММУНИЗАТСИЯ барои САЛОМАТИИ кӯдаки Шумониҳоят муҳим аст**

- Иммунизатсия – кӯдаки Шуморо аз бемориҳои сирояткунанда, монанди фалаҷ, гепатити В, сил, кабудсулфа, гулҶиздинонак, кузоз, сурхча, гулафшон, диареяи кӯдакон, ки сабабгори асосан отавирусҳои ва ғайра эмин нигоҳ медорад.
- Сари вақт мувофиқи тақвими миллии иммунизатсия қабулшуда, вақсинаҳои қардани кӯдакони хеле муҳим аст.
- Аз воридкунии ду се намуи вакцина дар як маврид таъсир нақард.
- Агар кӯдаки Шумо яке аз намудҳои иммунизатсияро бо ягон сабаб нагирифта бошад, хатман иммунизатсияро давом диҳед, чунки танҳо иммунизатсиягузаронии пурра метавонад кӯдаки Шуморо аз сироятшавии бемориҳои бо воситаи иммунизатсия пешгиришаванда нигоҳ дорад.
- Ҳар бори муроҷиататон ба муассисаи тиббӣ, ҳатто дар сурати ба иммунизатсиягузаронии кӯдаки Шумо алоқаманд набудани он ҳам, бо худ гирифтани Шиносномаи мазкур ва ба корманди тиббӣ нишон додани онро фаромӯш накунад.
- Фаромӯш накунад, ки ҳар як иммунизатсия аз тарафи корманди тиб дар шиносномаи мазкур бояд сабт карда шавад.

Бо сабаби ба миён омадани зиддинишондорҳо, санаи иммунизатсия кӯдакони метавонад тағйир ёбад. Аз ин рӯ, Шумо бояд ба маслиҳатҳои духтурро дақиқ риоя намуда, сабаби зиддинишондодии иммунизатсия ва санаи иммунизатсияи навбатиро бори дигар пурсед.

Дар муассисаи тибие, ки дар ҷои истиқомати Шумо мавҷуд аст, Шумо метавонед дар хусуси масъалаҳои иммунизатсия ва оиди бемориҳои, ки бо воситаи иммунизатсия пешгири карда мешаванд, маълумоти пурра гиред.