



جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة

البطاقة الصحية للإناث



إرشادات

طفل

الرعاية الصحية المستمرة طريق الحفاظ على صحة طفلك .
يمكنك الحصول على الرعاية الصحية المستمرة لطفلك بالمجان
من مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الصحية والوحدات
الريفية والمجموعات الصحية والمستشفيات القروية .
التطعيم هو الوسيلة المضمونة للوقاية من الأمراض .
لبن الأم أفضل من أى ألبان أخرى .

الأم

الاهتمام بالفحص الطبى قبل الزواج وأثناء فترة الحمل وبين
فترات الحمل والولادة يحافظ على سلامة حياتك والمولود .
التطعيم ضد التيتانوس يحميك ويحمى وليدك من خطر
الإصابة بالتيتانوس الوليدى الذى ليس له علاج .
لبن الثدي خير غذاء لطفلك منذ ولادته .
اتباع شروط التغذية السليمة أثناء فترة الحمل يحميك ويحمى
طفلك من أمراض سوء التغذية ومشاكلها .

مديرية الشئون الصحية بمحافظة : _____

إدارة / منطقة طبية : _____

الاسم : _____

الرقم القومي : _____

الرقم التأميني : _____

بيانات المولود

محل الميلاد : قسم / مركز : _____ محافظة : _____

تاريخ الميلاد بالحروف : _____ النوع : _____

بيانات الأب

الاسم : _____ الأب والجد : _____ اللقب : _____

الديانة : _____

الجنسية : _____ الرقم القومي : _____

بيانات الأم

الاسم : _____ الأب والجد : _____ اللقب : _____

الديانة : _____

الجنسية : _____ الرقم القومي : _____

مكتب الصحة : _____ رقم القيد : _____

سجل مدني : _____ تاريخ القيد : _____

سجل الإصدار : _____ تاريخ الإصدار : _____

أولاً : محل إقامة الأسرة الدائم : _____

عقار رقم : _____ شارع / حارة : _____ شياخة / قرية : _____

قسم / مركز : _____ محافظة : _____

ثانياً : وحدات الرعاية الصحية الأساسية :

_____ - ١

_____ - ٢

_____ - ٣

* يبدأ بمركز / وحدة الرعاية الصحية الأساسية التي يتوجه إليها وليس الأمر للمتابعة الصحية للطفل.

بيانات المولود الصحية

مع علامة (√) إن وجد وتترك خالية في حالة عدم الوجود
لطفل في سجل المتابعة:

الولادة: مستشفى وحدة أو مركز صحي عيادة منزل
من قام بالتوليد: طبيب ممرضة/مولدة داية أخرى
لطفل عند الميلاد بالجرام الطول بالسنتيمتر:
العامية للطفل: طبيعي به عيوب خلقية:

الرضاعة الطبيعية:

ل ساعة خلال ٦ ساعات أكثر من ٦ ساعات

تم عمل تحليل الكشف المبكر لقصور الغدة الدرقية: لا نعم بتاريخ //

تم إدخال الطفل حضانة؟ لا نعم السبب:

توجد قرابة بين الأم والأب؟ لا نعم

لمة الدم للمولود:

يخ المرضي للأسرة:

يكتب كلمة (يوجد) أو (لا يوجد)

الحالة المرضية	الحالة المرضية
أمراض القلب والشرايين <input type="checkbox"/>	درن <input type="checkbox"/>
أمراض عقلية <input type="checkbox"/>	سكر <input type="checkbox"/>
أخرى (تذكر) <input type="checkbox"/>	صرع <input type="checkbox"/>
	أورام <input type="checkbox"/>

متابعة الطفل (الفحص الدوري)

العمر عند الفحص الدوري	تاريخ الزيارة	الوزن كجم	الطول سم	استخدام نهاية	استخدام زجاجة إرضاع	الرضاعة الطبيعية	الحالة الطبيعية	التهيم جلوبين	الحالات الخاصة
٢ شهر									
٤ شهور									
٦ شهور									
٩ شهور									
١٢ شهراً									
١٨ شهراً									
٢٤ شهراً									
٣٦ شهراً									
٤٨ شهراً									
٦٠ شهراً									

حالات خاصة


أ. عيوب حواس
١. سمع
٢. إبصار
٣. كلام

ب. حساسية
١. أوبية
٢. غذائية


ج. تأخر في النمو العقلي

د. أمراض وراثية

(المصدر : منظمة الصحة العالمية ٢٠٠٦)



منحنى الطول للإناث



(المصدر : منظمة الصحة العالمية ٢٠٠٦)

متابعة الإصابة بالأمراض المعدية قبل السن المدرسي

أمراض معدية			
الحالة المرضية	تاريخ الإصابة	الحالة المرضية	تاريخ الإصابة
- تيتانوس وليدى		٩ - التهاب كبدى فيروسى ب	
- حصبة		١٠ - درن	
- حمى نكفية		١١ - طفيليات معوية	
- حمى شوكية		١٢ - بلهارسيا بولية	
- شلل أطفال		١٣ - بلهارسيا معوية	
- سعال ديكى			
- دفتيريا			
- تيفويد / باراتيفويد			

متابعة الإصابة بحالات مرضية أخرى

أمراض أخرى			
الحالة المرضية	تاريخ الإصابة	الحالة المرضية	تاريخ الإصابة
صرع		٥ - حمى روماتزمية	
١ - أمراض لثة		٦ - التهاب لوزى متكرر	
٢ - تسوس الأسنان		٧ - التهاب الأذن	
٣ - أمراض سوء التغذية			
أ - الهزال			
ب - كواشيركور			
ج - بدانة			
د - تقزم			
هـ - نحافة			

تذكرة كثف الأسنان من الميلاد حتى عمر ٦ سنوات

٢٦	٢٦ ج	١٦
٣١	٣٦ ج	٢١
٤٦	٤٦ ج	٣٦

- حالة اللثة
- * ســـــــــــــــــــــــليم = ٢
- * إتهاب لثة متقترح = ٢
- * إتهاب لثة متقترح مصحوب
- باتهبات الشفتين واللسان = ٤

فحص الأسنان

١٦	١٦ هـ	١٦	١٦ ج	١٦	١٦ أ	١٦	١٦ ب	١٦	١٦ د	١٦	١٦ هـ	١٦
٢١	٢١ هـ	٢١	٢١ ج	٢١	٢١ أ	٢١	٢١ ب	٢١	٢١ د	٢١	٢١ هـ	٢١
٢٦	٢٦ هـ	٢٦	٢٦ ج	٢٦	٢٦ أ	٢٦	٢٦ ب	٢٦	٢٦ د	٢٦	٢٦ هـ	٢٦
٣١	٣١ هـ	٣١	٣١ ج	٣١	٣١ أ	٣١	٣١ ب	٣١	٣١ د	٣١	٣١ هـ	٣١
٤٦	٤٦ هـ	٤٦	٤٦ ج	٤٦	٤٦ أ	٤٦	٤٦ ب	٤٦	٤٦ د	٤٦	٤٦ هـ	٤٦
تاريخ التسنين الفعلي		تاريخ التسنين التقديرى		تاريخ التسنين الفعلي		تاريخ التسنين التقديرى		تاريخ التسنين الفعلي		تاريخ التسنين التقديرى		تاريخ التسنين الفعلي
٦/٥ سنة	٣٠/٢٤ شهر	١٤/١٠ شهر	٢٠/١٦ شهر	١٠/٨ شهر	٨/٦ شهر	١٠/٨ شهر	٢٠/١٦ شهر	١٤/١٠ شهر	٣٠/٢٤ شهر	٦/٥ سنة		

رموز التشخيص والعلاج :



عادات سيئة: مص الأصابع..... التنفس من الفم..... إستعمال الحلمات الصناعية..... أخرى

ملحوظة: يمكن الكشف الأول عند بلوغ الطفل سن ٦ شهور.

تابع مرحلة السن المدرسى

متابعة الحالات المرضية الطارئة والمكتشفة نتيجة الفحص الشامل

م	تاريخ الزيارة	المرحلة الدراسية	التشخيص	تاريخ بدء المرض	العلاج أو جهة التحويل	مدة الأجازة المرضية
٢٦						
٢٧						
٢٨						
٢٩						
٣٠						
٣١						
٣٢						
٣٣						
٣٤						
٣٥						
٣٦						
٣٧						
٣٨						
٣٩						
٤٠						
٤١						
٤٢						
٤٣						
٤٤						
٤٥						
٤٦						
٤٧						
٤٨						
٤٩						
٥٠						

مرحلة السن المدرسى

متابعة الحالات المرضية الطارئة والمكتشفة نتيجة الفحص الشامل

م	تاريخ الزيارة	المرحلة الدراسية	التشخيص	تاريخ بدء المرض	العلاج أو جهة التحويل	مدة الأجازة المرضية
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						
٩						
١٠						
١١						
١٢						
١٣						
١٤						
١٥						
١٦						
١٧						
١٨						
١٩						
٢٠						
٢١						
٢٢						
٢٣						
٢٤						
٢٥						
٢٦						
٢٧						
٢٨						
٢٩						
٣٠						
٣١						
٣٢						
٣٣						
٣٤						
٣٥						
٣٦						
٣٧						
٣٨						
٣٩						
٤٠						
٤١						
٤٢						
٤٣						
٤٤						
٤٥						
٤٦						
٤٧						
٤٨						
٤٩						
٥٠						

الأجهزة التعويضية المنصرفة

تاريخ الصيانة أو التجديد أو الصيانة	تاريخ الصرف	الأجهزة
/ /	/ /	نظارات أو عدسات
/ /	/ /	سماعات أذن
/ /	/ /	أجهزة شلل
/ /	/ /	كرسي متحرك
/ /	/ /	أسنان صناعية
/ /	/ /	أذرع صناعية
/ /	/ /	أرجل صناعية
/ /	/ /	عيون صناعية

التطعيمات في السن المدرسي

	١ - ثنائي (دفتريا - تيتانوس)
	٢ - سحاني
	٣ - أخرى

كشف الأسنان ابتداءً من عمر ٦-٢٥ عاماً

١٨ ١٥	١٣ ١٦	٢٣ ٢٦	٢٨ ٢٥
هـ	ج	ج	هـ
٤٨	٤٣	٣٣	٣٨

اللثة
١ = التهاب لثة بسيط
٢ = جيوب كاذبة باللثة
٣ = جيوب صديدية باللثة مصاحب أو بدون تخلخل بسيط

الأسنان :-

١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨
علوى															
سفلى															
٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨

١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨
هـ	د	ج	ب	أ	أ	ب	ج	د	هـ	هـ	د	ج	ب
٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	٤٤	٤٣	٤٢	٤١	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦

يض :

- * كسر بجذر السنة (صورة أشعة) = ٥
- * سنة أو ضرس مفقود = ٦
- * حالات أخرى = ٧
- * ١ = وس سنة أو ضرس
- * ٢ = وس مع إصابة العصب
- * ٣ = ر بالسنة أو الضرس
- * ٤ = ر بالسنة أو الضرس وإصابة العصب

الرعاية الصحية لمرحلة ما بعد السن المدرسي

متابعة الحالات المرضية بعد السن المدرسي

ملاحظات	العلاج	التشخيص	تاريخ الزيارة

متابعة الحالات المرضية بعد السن المدرسي

ملاحظات	العلاج	التشخيص	تاريخ الزيارة

الرعاية الصحية للحامل ١

الأم في سجل الحوامل الجدد: حالة الحمل:

تاريخ الزيارة: السن:

اسم الزوج:

وإن الحالي:

رابة مع الزوج: نعم لا مدة الزواج الحالي

تاريخ المرضي:

الأسرة: أمراض أخرى:

ممل السابق:

مرات الحمل: ولادات قيصرية: مولود ميت:

مرات الإجهاض: مولود حي: مولود توفي قبل ٧ أيام:

ممل توأمي: مولود به تشوهات خلقية:

تاريخ تنظيم الأسرة: وسيلة منع الحمل السابقة تاريخ التوقف

سبب التوقف

ممل الحالي:

تاريخ بداية آخر دورة: تاريخ الولادة المتوقع: عدد أسابيع الحمل:

ن الأم: ضغط الدم: حركة الجنين:

بول: نبض الجنين:

جدة الفحص الطبي:

سلب: الصدر: الجهاز البولي:

بين: الغدة الدرقية: تورم الساقين:

جدة الفحص المعلمي:

يلة الدم: الهيموجلوبين بالجرام: عامل ريزس:

س الزهري: سكر بالبول: سكر بالدم: الزلال:

جدة فحص الأسنان:

الة التطعيمية للتيتانوس:

الجرعات السابقة: تاريخ آخر جرعة الحالة التطعيمية

جرعة التيتانوس إذا كانت الأم تحتاج لتطعيم يوم الزيارة

غير ممنوعة ممنوعة

١ تردد الحامل

ارقام الأم في سجل التردد:

نتيجة الفحص الطبي:

ملاحظات	المشورة	فحص السونار	أقراص حديد وفوليك	فحص الأسنان	جرعة التيتانوس	فحوص معمليه		وضع الجنين بعد الأسبوع ٣٢	حركة الجنين بعد الأسبوع ٣٠	دقات قلب الجنين	ارتفاع قاع الرحم	الجهاز البولي	الصدر	القلب	تورم الساقين	ضغط الدم	الوزن	الكهف		
						هيموجلوبين	فصوص													
						الدم	اليوم													

الزيارات المنزلية أثناء الحمل

نتائج الزيارة:

نتائج العمل: وولادة:

تاريخ الولادة أو الإجهاض: إجهاض:

فترة العناية من المرض	نسبة الحمية من المرض	الفترة بين الجرعة و الجرعة السابقة	تاريخ التطعيم	جرعة التيتانوس
صفر	صفر	٤ أسابيع	/ /	الأولى
٣ سنوات	% ٨٠	١ شهر	/ /	الثانية
٥ سنوات	% ٩٥	عام واحد	/ /	الرابعة
١٠ سنوات	% ٩٩	عام واحد (أو الحمل التالي)	/ /	الخامسة
مدى الحياة	% ٩٩	عام واحد (أو الحمل التالي)	/ /	

تطعيم السيدات ضد التيتانوس

٢ الرعاية الصحية للحامل

رقم الأم فى سجل الحوامل الجدد : () حالة الحمل : ()
 تاريخ الزيارة : () السن : ()
 اسم الزوج : ()
 العنوان الحالى : ()

قربانة مع الزوج : نعم () لا () مدة الزواج الحالى ()

التاريخ المرضى

درن الأسرة : () درن الأم : () أمراض أخرى : ()
 الحمل السابق :

مرات الحمل : () ولادات قيصرية : () مولود ميت : ()
 مرات الإجهاض : () مولود حى : () مولود توفي قبل ٧ أيام : ()
 حمل توامى : () مولود به تشوهات خلقية : ()
 تاريخ تنظيم الأسرة : () وسيلة منع الحمل السابقة () تاريخ التوقف ()
 سبب التوقف ()

الحمل الحالى :

تاريخ بداية آخر دورة : () تاريخ الولادة المتوقع : () عدد أسابيع الحمل : ()
 وزن الأم : () ضغط الدم : () حركة الجنين : ()
 الطول : () نبض الجنين : ()

نتيجة الفحص الطبى :

القلب : () الصدر : () الجهاز البولى : ()
 الثديين : () الغدة الدرقية : () تورم الساقين : ()

نتيجة الفحص المعملى :

فصيلة الدم : () الهيموجلوبين بالجرام : () عامل ريزس : ()
 فحص الزهري : () سكر بالبول : () سكر بالدم : () الزلال : ()

نتيجة فحص الأسنان : ()

الحالة التطعيمية للتيتانوس :

غير

ممنوعة ممنوعة

عدد الجرعات السابقة : () تاريخ آخر جرعة : () الحالة التطعيمية : ()

رقم جرعة التيتانوس إذا كانت الأم تحتاج لتطعيم يوم الزيارة ()

١ الولادة

الأم فى سجل الولادات ()

تاريخ الولادة	ساعة الولادة	عدد أسابيع الحمل عند الولادة
مكان الولادة	اسم القائم بالولادة	صفة القائم بالولادة

نوع الولادة :

سبب التدخل	كبير حجم الجنين	ضيق الحوض	شق عجان	بدون شق عجان	طبيعية
شق عجان	أعياء الجنين	وضع معيب للجنين	قيصرية	جفت	طبيعية
حمل توامى	نزيف قبل الولادة	تسمم حمل	كاملة	ناقصة	المشيمة
استطالة الولادة			ملتصقة		الإجراءات

يُف بعد الولادة :
 يوجد () يوجد () السبب خمود رحمى () التصاق مشيمة ()
 تمزقات () أخرى (تذكر) ()

مئة المولود :

نوعه	ميت / حى	وزنه	طول

نتيجة الفحص الطبى للمولود :

الجهاز التنفسى	الجهاز العصبى	تشوهات خلقية	الصفراء

حالة المولود () سبب إحالة المولود : ()
 الرضاعة الطبيعية منذ الولادة : () خلال ساعة () خلال ٦ ساعات () أكثر من ٦ ساعات ()
 تم إعطاء كبسولة فيتامين (أ) للوالدة نعم () لا () تاريخ الإغطاء ()
 رات النفاس :

تاريخ الزيارة	نتائج الزيارة

فى أثناء زيارة النفاس يتم تقديم المشورة لتنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية والتطعيمات والعناية

الطفلى حين شالولادة وأخذة تطعيمات من الغدة الدرقية

الرعاية الصحية بعد الإنجاب

العمر عند انقطاع الطمث

نتائج الفحص الأول :

ضغط الدم	أمراض الصدر	أمراض القلب	أمراض روماتيزمية	أمراض الجهاز التناسلي	سقوط رحمى	هشاشة العظام

الفحص المبكر للأورام :

- الثدي (أشعة ماموجرام) -

- عنق الرحم (مسحة عنق الرحم) -

كشف دورى مرة على الأقل كل 6 شهور

التاريخ	التاريخ الشكوى	ضغط الدم	القلب	الصدر	الثدى	البطن	الفحص المنبلى	نتائج التحليل	التشخيص	العلاج	سبب التحويل	تاريخ التحويل

الرعاية الصحية بين فترات الحمل

قم الأم في سجل الرعاية بين فترات الحمل:

الرغبة في الإنجاب مرة أخرى : نعم لا

(مرة على الأقل كل 6 شهور)

نوع وسيلة تنظيم الأسرة	الفحص المعملى				الصحة الإيجابية				الفحص الطبى				تاريخ	
	سكر في البول	هيموجلوبين	إفرازات مهبلية	عنق الرحم	أمراض تناسلية	الثدى	ضغط الدم	الجهاز الهولى	الصدر	القلب	الوزن			

• ملاحظة : عند الاشتباه يتم تحويل السيدة إلى المراكز المتخصصة

بيان استخدام وسائل تنظيم الأسرة

تاريخ الزيارة	الوسيلة المستخدمة	بداية الاستخدام شهر / سنة	نهاية الاستخدام شهر / سنة	سبب التوقف

أقل تنظيم الأسرة المناسبة للسيدة التي ترضع طفلها رضاعة طبيعية :-

اللولب

الأقراص ذات الهرمون الواحد

الحقن ذات الهرمون الواحد

كبسولات تحت الجلد

الواقي الذكري أو الأقراص أو الكريمات الموضعية

الأقراص المركبة

الحقن المركبة

يمكن تركيبه بعد الولادة مباشرة

يمكن استخدامها ابتداء من اليوم الأربعين

يمكن استخدامها ابتداء من اليوم الأربعين

يمكن استخدامها ابتداء من اليوم الأربعين

يمكن استخدامها ابتداء من اليوم الأربعين

يمكن استخدامها ابتداء من الشهر السادس بعد الولادة

يمكن استخدامها ابتداء من الشهر السادس بعد الولادة

التطعيمات الأساسية للطفل

العمر	الطعم	تاريخ التطعيم	الرقم في سجل التطعيم	الجهة التي قامت بالتطعيم	المحافظة	توقيع القائم بالتطعيم
خلال الأسبوع الأول	شلل أطفال جرعة صفرية					
خلال ١٥ يوم	بى. سى. جى (درن)					
شهر ١	شلل أطفال جرعة أولى					
شهر ١	ثلاثى بكتيرى جرعة أولى					
شهر ١	كبدى جرعة أولى					
شهر ٤	شلل أطفال جرعة ثانية					
شهر ٤	ثلاثى بكتيرى جرعة ثانية					
شهر ٤	كبدى جرعة ثانية					
شهر ٦	شلل أطفال جرعة ثالثة					
شهر ٦	ثلاثى بكتيرى جرعة ثالثة					
شهر ٦	كبدى جرعة ثالثة					
شهر ٩	شلل أطفال جرعة رابعة					
شهر ١٢	(حصبة - حصبة ألماني - نكاف) MMR (ثلاثى فيروسى)					
شهر ١٥	شلل أطفال جرعة خامسة					
شهر ١٨	شلل أطفال جرعة منشطة					
شهر ١٨	ثلاثى بكتيرى جرعة منشطة					
شهر ١٨	(حصبة - حصبة ألماني - نكاف) MMR (ثلاثى فيروسى) جرعة منشطة					
أخرى						

متابعة التطور فى الطفل

السن	علامات التطور
٣ شهور	يمشى وحده ويصعد السلالم حبوا
٣ شهور	يشخبط بالقلم على الورق ... يبني برج مكون من ٣ مكعبات
٣ شهور	يتكلم ١٠ إلى ١٥ كلمة
٣ شهور	ياكل بمفرده باستخدام الملعقة - يستخدم الكوب - يشير لأجزاء جسمه المختلفة
٣ شهور	يصعد وينزل السلالم معتمداً على العائظ ... يجرى
٣ شهور	يقلد الخط المستقيم ... يبني برج مكون من ٦ - ٧ مكعبات
٣ شهور	يقول جملة من كلمتين
٣ شهور	يستخدم الملعقة جيداً ... يستجيب لبعض الأوامر البسيطة
٣ شهور	يقود دراجة بثلاث عجلات - يمشى على خط مستقيم
٣ شهور	يقلد رسم دائرة عندما ترسم أمامه ... يبني برج مكون من ٨ - ٩ مكعبات
٣ شهور	يقول جملة من ٢ كلمات ... يسأل فين ليه
٣ شهور	يعرف اسمه وسنه ونوعه ... يتحكم فى البول أثناء النهار والليل
٣ شهور	ينزل السلالم بقدم الأخرى
٣ شهور	يرسم مربع - يستخدم المقص
٣ شهور	يقول جملة من ٤ كلمات
٣ شهور	يذهب للحمام وحده
٣ شهور	يستطيع أن يقف على قدم واحد - ينط الحبل
٣ شهور	يستخدم فرشاة الأسنان - يستطيع ربط أزرار قميصه
٣ شهور	يتحدث بطلاقة - يمكنه التعرف على عكس بعض الكلمات (كبير وعكسها صغير)
٣ شهور	يلبس الحذاء لوحده - يرسم شخص

السن	علامات التطور
٣ شهور	الراس فى مستوى الجسم عند حمله بالعرض
٣ شهور	يتابع بعينه الحركات البندولية للكشاف الضوئى
٣ شهور	يصرخ
٣ شهور	يبتسم
٣ شهور	يرفع رأسه وصدرة مرتكزاً على ساعديه
٣ شهور	يمسك بالششيخة لمدة لحظات
٣ شهور	يلتفت عند سماع صوت أمه
٣ شهور	يستجيب بسعادة عند ملاحظته
٣ شهور	يجلس مسنوداً - يرفع رأسه وصدرة متكاعلى كفوف يده
٣ شهور	يمسك المكعب بكل من راحة يده وأصابعه الخمسة
٣ شهور	يلتفت تجاه مصدر الصوت بكل رأسه
٣ شهور	يضحك لامه ويخاف من الغرباء
٣ شهور	يحبو
٣ شهور	ينقل الأشياء من يده لفته ويشير لأشياء دقيقة بالسبابة
٣ شهور	يقول ماما - بابا
٣ شهور	يشير بحركة باى باى
٣ شهور	يمشى حول الأثاث
٣ شهور	يمسك مكعب فى كل يد
٣ شهور	يتكلم ٣ إلى ٤ كلمات
٣ شهور	يبدأ فى التقليد ويعطى أمه لعبته عندما تطلبها

مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع

شارع المرور - الدراسة تليفون : ٢٥٩٠٣٠٢٠ - ٢٥٩٠٣٥٣٥ فاكس : ٢٥٩٢٧٦٥٥
www.police-press.com E-mail: info@police-press.com