



Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маркази ҷумҳуриявии
иммунопрофилактика

ШИНОСНОМАИ

иммунизатсиякунии кӯдак

Шиноснома
аз тарафи муассисаи тиббӣ
бе пул дода мешавад

Иттилооти асосӣ

_____ (Муассисаи тиббӣ, ки шиносномаро додааст)

Таърихи додани шиноснома _____

Таърихи таваллуди кӯдак _____

Ҷои таваллуд _____

(дар таваллудхона / хона)

Номи кӯдак _____

Насаби кӯдак _____

Ҷинс _____ Ҷурӯҳи хун _____

Қад _____ Вазн _____

(ҳангоми таваллуд)

Аломатҳои махсус ҳангоми таваллуд _____

Суроға _____

_____ тел. _____

Иттилооти зарурӣ

Акушер-гинеколог _____ (тел.) _____

Духтур _____ (тел.) _____

Духтур _____ (тел.) _____

Духтур _____ (тел.) _____

Ҳамширани тиббӣ _____ (тел.) _____

Ҳамширани тиббӣ _____ (тел.) _____

Духтури дандон _____ (тел.) _____

Шаҳсоии зерин дар ҳолати набуданам кӯдаки манро ҳамроҳӣ карда метавонанд:

_____ (ному насаб)

_____ (дарачаи ҳешу таборӣ)

Тел. хизмати _____ тел. хона _____

_____ (ному насаб)

_____ (дарачаи ҳешу таборӣ)

Тел. хизмати _____ тел. хона _____

Тақвими иммунизатсиякунии кӯдаки Шумо

Сабти иммунизатсиякунии кӯдаки Шумо

Синну сол	Ваксина
Дар муддати 24 соати баъд аз таваллуд	ОПВ-0, Гепатити В-1
Дар 3-5-уми рӯзҳои баъд аз таваллуд	БСЖ
Дар 2 моҳагӣ	Пентавалентӣ ОПВ-1, (АКДС, Нiв,ГВ2)
Дар 3 моҳагӣ	Пентавалентӣ ОПВ-2, (АКДС, Нiв,ГВ3)
Дар 4 моҳагӣ	Пентавалентӣ ОПВ-3, (АКДС3, Нiв,ГВ4)
Дар 12 моҳагӣ	ОПВ-4, Сурхча- Гулафшон
Дар 16-23 моҳагӣ	АКДС-4
Дар 6 солагӣ	Сурхча- Гулафшон, АДС
Дар 16 солагӣ	АДС-м

- Эзоҳ:
- ОПВ - ваксинан зидди бемории фалаҷ
 - БСЖ - ваксинан зидди бемории сил
 - АКДС - ваксинан зидди бемориҳои кабудсулфа, гулӯзиндонак ва кузоз
 - АДС - ваксинан зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз
 - АДС-м - ваксинан зидди бемориҳои гулӯзиндонак ва кузоз бо миктори камтари антигенҳо
 - ГВ - зардпарвини В
 - Нiв - ваксинан зидди бемории гемофилии типии в
 - MR - ваксинан зидди бемориҳои сурхча ва гулафшон

Ваксина / меъёр	Силсила ва муҳлати истифодабарӣ	Таърихи иммунизатсия	Таърихи иммунизатсиякунии оянда
БСЖ	1		
	2		
	3		
Пентавалентӣ (АКДС Нiв ГВ)	1		
	2		
	3		
АКДС	4		
ОПВ	0		
	1		
	2		
	3		
Сурхча + гулафшон	1		
	2		
АДС	1		
АДС-м	1		

БЕМОРИҲОЕ,
ки ба муқобили онҳо иммунизатсияи
пешгирикунада гузаронида мешавад

ФАЛАЧ - бемории сироятшаванда мебошад, ки аслан ба системаи асаб таъсир намулда, ба фалачшавии дасту пой ва хатто ба марг мерасонад. Бемории фалач ба маънобин якумра меоварад.

ЗАРДПАРВИНИ В - бемории сироятшаванда мебошад, ки қаблан ба чшар таъсир мекунад. Шакли давомдони ин беморӣ ба сирроз ва саратони чағар таъдиди меёбад.

СИЛ - бемории сироятшаванда мебошад, ки ба шуи ва дигар узвҳои одам таъсир мерасонад. Намуди вазини беморӣ бо шакли варамӣ нардан мағз дар кӯдакон мушоҳида карда мешавад. Беморӣ аслан ба окцибатҳои хатарнок ва фавти бемор мерасонад.

КАБУДСУЛФА - бемории хатарноки кӯдакона мебошад, ки ба он асосан сулфани давомдори вазини хос аст. Барангезандан бемории кабудсулфа бисёр хосияти сироятӣ ба банд дорад. Беморӣ ба табобати саривактӣ ба фавт мерасонад.

ГУЛҶИҶИДОҶАК - бемории шадиди сироятшаванда мебошад, ки ба воситан сулфа ва ягса задан аз одами бемор ёдорандан барангезандан гулҷиҷидоҷак ба одами солим мегузарад. Хусусияти беморӣ аз саршавии дардҳои сабук дар гулу то бемории вазини ба ҳаёт таҳдикунада иборат аст. Ҳолати вазини ба осеби мушакҳои дии расиди, сабаби фавти бемор мегардад.

КУЗУЗ - барангезандан он бо воситан замҳои кӯшодан бадани одам ворид шуда, бонси бемории вазинтар мешавад. Ба ин беморӣ ларини мушакҳои рӯй, дасту пой ва окцибатҳои фалачи мушакҳои нафаскашӣ хос ҳастанд. Дар бисёр ҳолатҳо беморро ба фавт меоварад.

СУРҶА - бемории шадиди сироятшаванда мебошад, ки ба он баландшавии таби бадан, зукоми роҳҳои нафас, варамӣ чашм ва пайдошавии ҳодҳо, ки аввал дар нардҳои дуобини чашм ва даҳон ва баъд аз сар ба поён дар тамоми бадани бемор наҳи мешаванд, хосанд.

ГЕМОФИЛИ ТИПІ В - бемории сироятшаванда буда, ба он асосан кӯдакон гирифтдор мешаванд. Барангезандан он чубҷан гемофилини типии в буда сабабгори бемории газзакӣ шуи ва газзакӣ нардан мағзи сар мешавад.

- **ГУЛАФИШОН** - бемории шадиди сироятӣ буда, бо воситан вирусҳо мегузарад. Асосан барои ҳомилдорон ниҳоят хатарнок аст. Агар зани ҳомилдор ба ин беморӣ гирифтдор шавад, кӯдаки наврози ӯ бо нуқсонҳои зиёд - каршавӣ, нобинӣ, нуқсонҳои дил ба дунё меояд.

ИММУНИЗАТСИЯ
барои САЛОМАТИИ кӯдаки Шумо
ниҳоят муҳим аст

- Иммунизатсия кӯдаки Шуморо аз бемориҳои сирояткунада, монанди фалач, зардпарвини В, сил, кабудсулфа, гулҷиҷидоҷак, кузоз, сурҷа, гулафишон ва ғайра эмин меорад.
- Сари вақт мувофиқи тақвими миллии иммунизатсиякунӣ қабулшуда иммунизатсия кардани кӯдакони хеле муҳим аст.
- Аз якбора бо чанд намуди иммунизатсиякунӣ натарсед.
- Агар кӯдаки Шумо яке аз намудҳои иммунизатсияро бо ягон сабаб гирифта бошад, ҳатман иммунизатсияро давом диҳед, чунки танҳо иммунизатсиягузаронии ҷурра метавонад кӯдаки Шуморо аз сироятшавии бемориҳои бо воситан иммунизатсиякунӣ пешгиришаванда эмин дорад.
- Ҳамагон хар бори мурочиат ба муассисан тиббӣ, хатто дар сураи ба иммунизатсиягузаронии кӯдаки Шумо алоқаманд набудани он ҳам, бо худ гирифтани Шинсономаи мазкур ва ба корманди тиббӣ нишон додани онро фаромӯш накуед.
- Фаромӯш накуед, ки ҳар як иммунизатсиягузаронӣ аз тарафи корманди тиббӣ дар шинсономаи мазкур бояд сабт карда шавад.

Таърихи иммунизатсиягузаронии кӯдакони метавонад бо сабаби ба миён омадани нишондодҳои зидди иммунизатсиягузаронӣ тағйир ёбад. Аз ин рӯ, Шумо бояд маслиҳатҳои духтурро дақиқ риоя намулда, сабаби нишондодҳои зидди иммунизатсиягузаронӣ ва таърихи иммунизатсиягузаронии навбатиро бори дигар пурсед.

Дар муассисан тиббӣ, ки дар ҷои истиқомати Шумо мавҷуд аст, Шумо метавонед дар хусуси масъалаҳои иммунизатсиягузаронӣ ва онди бемориҳои, ки бо воситан иммунизатсиягузаронӣ пешгирӣ карда мешаванд, маълумоти ҷурра гиред.