

Infant Immunization Card የእናቶችና የህፃናት ክትባት ካርድ

Card number ካርድ ቁጥር _____

የሕፃኑ ስም _____
Name of infant:

ሕፃኑ የተወለደበት ቀን _____ ልጅ _____
Date of birth: (DD/MM/YY) Sex:

የእናት ስም _____ አድራሻ _____
Name of Mother: Address

የእናት የትውልድ ዘመን _____ ወረዳ _____
Birth date (Age) of mother (for TT vaccination): Woreda

የአባት ስም _____ ክፍተኛ/ኅዋ _____
Name of Father: Kebele

የአባት የትውልድ ዘመን _____ ክፍተኛ/ኅዋ _____
Name of Mother: Ketena/Got

የአባት የትውልድ ዘመን _____ የቤት ቁጥር _____
Name of Father: H.No.

የአባት ስም _____
Name of Mother:

የአባት የትውልድ ዘመን _____
Name of Father:

ለሕፃን / Infant

ክትባቶች Vaccines	የተሰጠበት ቀን Date Given (DD/MM/YY)	የቀጠሮ ቀን Next appointments (date)		
ቢ.ሲ.ጂ. BCG		1ኛ 1 st		
ፖ.ሊ.ዮ 0 OPV0		2ኛ 2 nd		
ፖ.ሊ.ዮ 1 OPV 1		3ኛ 3 rd		
ፖ.ሊ.ዮ 2 OPV2		4ኛ 4 th		
ፖ.ሊ.ዮ 3 OPV3				
ዲ.ፒ.ቲ-ዛ.ቲ - ዓ.ብ 1 DPT-HepB-Hib1				
ዲ.ፒ.ቲ-ዛ.ቲ - ዓ.ብ 2 DPT-HepB-Hib2				
ዲ.ፒ.ቲ-ዛ.ቲ - ዓ.ብ 3 DPT-HepB-Hib3				
ኩፍኝ Measles				
ቪታሚን ኤ Vitamin A				
ሌሎች Other				

ከክትባት በኋላ የታዩ ሁኔታዎች ካሉ Adverse Events Following Immunization (AEFI)

የሁኔታዎቹ ዓይነት Type of AEFI	ሁኔታው የታየበት ቀን Date observed ቀን/ወር/ዓ.ም. (DD/MM/YY)

Tetanus Toxoid ቴታኒስ ቶክሶይድ

ጎፍሱ-ጠ-ር Pregnant	Date Given የተሰጠበት ቀን (DD/MM/YY)	ጎፍሱ-ጠ-ር ያልሆነች ሴት Non Pregnant	Date given የተሰጠበት ቀን (DD/MM/YY)	Next appointment
ቲቲ1 TT1		ቲቲ1 TT1		1ኛ 1 st _____ 2ኛ 2 nd _____ 3ኛ 3 rd _____ 4ኛ 4 th _____
ቲቲ2 TT2		ቲቲ2 TT2		
ቲቲ3 TT3		ቲቲ3 TT3		
ቲቲ4 TT4		ቲቲ4 TT4		
ቲቲ5 TT5		ቲቲ5 TT5		
ቫታሚን ኤ Vitamin A		Vitamin A		
Other (specify)		Other (specify)		

ሕፃኑ ሲወለድ ከመንጋጋ ቆልፍ በሽታ ተጠብቋል? ተጠብቋል፤ አልተጠብቀም? Was the infant protected at birth Yes/No

መደበኛ የሕፃናት ክትባት የጊዜ ሰሌዳ National Routine EPI Schedule					
ዕድሜ (ልደት፣ ሳምንት፣ ወር) Age					
ክትባት Vaccine	ልደት Birth	የ6 ሳምንት 6 weeks	የ10 ሳምንት 10 weeks	የ14 ሳምንት 14 weeks	የ9 ወር 9 months
ቢ.ሲ.ጂ. BCG	x				
ፖ.ሊ.ዮ OPV	x	x	x	x	
ዲ.ፒ.ቲ-ዛ.ቲ-ዓ.ብ DPT-HepB-Hib		x	x	x	
ኩፍኝ Measles					x
ቫታሚን ኤ Vitamin A					x

መደበኛው የሴቶች ክትባት የጊዜ ሰሌዳ (ቲቲ) National Schedule (TT)


ቲቲ1 TT1	በመጀመሪያ 1 st contact
ቲቲ2 TT2	ከቲቲ1 በኋላ በ4ኛ ሳምንት 4 weeks after TT1
ቲቲ3 TT3	ከቲቲ2 በኋላ በ6ኛው ወር 6 months after TT2
ቲቲ4 TT4	ከቲቲ3 በኋላ በ1ኛው ዓመት One year after TT3
ቲቲ5 TT5	ከቲቲ4 በኋላ በ1ኛው ዓመት One year after TT4

ጠቃሚ ምክር ለእናቶች

ልጅዎን በወቅቱ በማስከተል ከስምንት ዓይነት የሕፃናት ተላላፊ በሽታዎች ያድኑታል። አስከትቡ! አይርሱ! አስታውሱ! በተጨማሪም ለሴቶች የሚሰጠው የመንጋጋ ቆልፍ በሽታ መከላከያ አስፈላጊ መሆኑን አይዘንጉ።

የሕፃናት አስተዳደግና ክትትል ማስረጃ

GROWTH MONITORING AND PROMOTION CHART



ጠቃሚ ምክሮች ለወላጆች

1. ክትባት

- ልጆቻችሁን በወቅቱ በማስከተብ ስምንት ዓይነት ተለላፊ በሽታዎችን ተከላክሉላቸው ::
- እናቶች የሚከተቡት ክትባት ለራሳቸውና ለሚወልዷቸው ልጆች የመንጋጋ ቆልፍ በሽታ መከላከያ መሆኑን ተገንዝቡ

2. ቫይታሚን ኤ፤

ጠቃሚ የምግብ ዓይነት ነው::

ልጆቻችሁ:

በከፍኛ ክትባት ወቅት 100,000 IU ከዚያም 5 ዓመት እስኪሞላቸው ድረስ በየ4-6 ወሩ 200,000፤ IU ብቻ ቫይታሚን ኤ ማግኘታቸውን ያረጋግጡ::

እናቶች:

- ልጆቻችሁን ቢሲጂ ክትባት ስታስከትቡ (ከወለድ በኋላ

ከ40 ቀን ሳይበልጥ ብቻ) 200,000 I.U ና

- ወደ ጤና ድርጅት በቀረባችሁበት ወቅት ሁሉ 10,000 IU ቫይታሚን ኤ ውሰዱ

3. የጡት ወተት፤

ምትክ የማይገኝለትና ሕፃናት የሚያስፈልጋቸውን የምግብ ዓይነት ሁሉ የያዘ ነው:: ስለዚህ እናቶች ልጆቻችሁ 6 ወር እስኪሞላቸው ጡታችሁን ብቻ አጥቧቸው::

4. ተጨማሪ ምግብ::

ተጨማሪ ምግብ ለሕፃናት ዕድገት አስፈላጊ ነው::

ስለዚህ ወላጆች

- ልጆቻችሁ 6 ወር ሲሞላቸው ምግብ ጀምሩላቸው::
- ሁለት ዓመት እስኪሞላቸውም ጡት አጥቧቸው::