


CARNÉ OFICIAL DE SALUD DEL NIÑO Y LA NIÑA



Muestre esta libreta
cada vez que lleve al
niño o a la niña al
establecimiento de
salud y a su ingreso al
centro educativo.



No. 4-70-05-0270

NOMBRE: _____ PRIMER APELLIDO: _____
SEGUNDO APELLIDO: _____ No. DE IDENTIFICACIÓN: _____

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES, MADRES O ENCARGADOS.

Anote en este Carnet los progresos y padecimientos que su niño o niña presente, aunque le parezcan leves y muéstrelo cada vez que lo (a) lleve al establecimiento de salud y a su ingreso al centro educativo. Solicite a la persona que lo atienda (médico, enfermera, docentes, etc.) que haga las anotaciones necesarias para tenerlo actualizado.

PROPOSITOS:

1. Mantener un registro continuo de la evolución de la salud del niño o niña, desde su nacimiento hasta la edad escolar.
2. Ser utilizado por el personal de salud y docente en la atención integral de su hijo o hija.
3. Servir de documento de identificación del menor de edad, en los establecimientos educativos y de salud que atiende al niño y niña.
4. Servir de recurso educativo a los padres o encargados del niño y niña, para ampliar sus conocimientos en el autocuidado familiar.

HUELLA DE LA PLANTA DEL PIE (izquierdo o derecho) DEL RECIEN NACIDO O LA RECIEN NACIDA

Esta huella sirve para identificar a su hijo o hija.

Foto del niño (a)
menor de 1 año

Foto del niño (a)
4 años

Foto del niño (a)
7 años

DATOS DE IDENTIFICACION:

Para ser llenado por el funcionario del Registro Civil.

NIÑO Y NIÑA:

Certificado de Nacimiento N°: _____
Provincia: _____ Tomo: _____ Asiento: _____
N° de identificación: _____
(No es válido sin el sello del Registro Civil o del Establecimiento de Salud).

Para ser llenado por el personal de salud.

Nombre del niño o niña: _____
Lugar de nacimiento: _____
Hora: _____ Día: _____ Mes: _____ Año: _____
Sexo: Masculino Femenino

MADRE ENCARGADA (Marcar con "X")

Nombre: _____
Edad: _____ N° de Cédula: _____
Nacionalidad: _____ N° Seguro Social: _____
N° Teléfono: _____

PADRE ENCARGADO (Marcar con "X")

Nombre: _____
Edad: _____ N° de Cédula: _____
Nacionalidad: _____ N° Seguro Social: _____
N° Teléfono: _____

HISTORIA DE SALUD

Para ser llenado por personal de salud.

DATOS DEL EMBARAZO Y PARTO. (Marcar con "X")

CONTROL PRENATAL

SI NO

EVALUACION DE RIESGO

Sin riesgo Con riesgo

TOXICOMANIAS DE LA MADRE

Tabaquismo SI NO

Alcoholismo SI NO

Drogas Si NO

ENFERMEDADES DURANTE

EL EMBARAZO

SI NO

Explicar _____

PRESENTACION

Cefálico

Pélvico

Transversa SI NO Ignorado

SIGNOS DE

SUFRIMIENTO FETAL

FORMA DE TERMINACION

Espontáneo

Indoconducido

Fórceps

Cesárea intraparto

Cesárea electiva

Otra

GESTA PARA ABORTO

INTERVALO

INTERGENESICO

Años _____ Meses _____

DATOS DEL RECIEN NACIDO (A):

PESO AL NACER

_____ Kg

TALLA

_____ cm

CIRCUNFERENCIA CEFALICA

_____ cm 1° 5°

APGAR

Grupo Sang.

Rh

REANIMACION

SI NO

Madre

Niño (a)

NACIMIENTO

Simple: _____

Múltiple: N° _____

Orden al Nacer: _____

ENFERMEDADES: Señalar si hubo alguna (s) de las siguientes enfermedades en el niño o la niña.

Hiperbilirrubinemia

Membrana hialina

Otras enfermedades respiratorias

Hipoglicemia

Patología Neurológica

Anomalías congénitas

Infección

Otras (Especificar)

EVALUACION DEL RIESGO

Sin riesgo Con riesgo Traumas

CLASIFICACION DEL RECIEN NACIDO:

RNP RNT RNPPost

PEG AEG GEG

SALUD FAMILIAR:

Hermanos con peso de 2500 g o menos al nacer

Hermanos fallecidos menores de 5 años

Parentesco entre padres

Enfermedades congénitas y hereditarias

Asma

Alergias

Desnutrición severa en hermanos

Retardo mental

Enfermedades mentales

Discapacidades

Diabetes

Cáncer

Tuberculosis

Cardiopatías

Hipertensión

Alcoholismo y/o drogadicción

Agresión o abuso

Otros (especificar)







DESARROLLO DEL NIÑO Y LA NIÑA:

Para ser llenado por las madres, los padres o encargados del niño y la niña.

Aún antes del nacimiento se dan cambios en el cuerpo de los niños y niñas, en la manera de sentir, pensar y actuar. Una forma de evaluar el desarrollo, es observar lo que los niños y niñas hacen. Aquí presentamos algunas conductas que se realizan a ciertas edades, para que usted pueda comparar como su niño o niña se va desarrollando.

Instrucción: En el margen de la izquierda anote la edad en que el niño y la niña realiza la conducta por primera vez.

El margen derecho usted encuentra las edades en que se espera que el niño y la niña realicen la conducta. Si esto no ocurre, consulte al establecimiento de salud.

EDAD EN QUE REALIZA POR PRIMERA VEZ LA CONDUCTA	CONDUCTAS A OBSERVAR	EDAD EN QUE SE ESPERA REALICE LA CONDUCTA
_____	 <p>Responde ante un sonido. Fija la mirada en la cara de su madre.</p>	0 a 29 días
_____	 <p>Sostiene la cabeza por momentos. Sigue las cosas con la mirada.</p>	De 1 mes a 1 mes y 29 días
_____	 <p>Sonríe al jugar con él. Mueve la cabeza buscando sonidos.</p>	De 2 meses a 2 meses y 29 días
_____	 <p>Se lleva las manos y las cosas a la boca. Dice vocales a, e, u.</p>	De 3 meses a 3 meses y 29 días
_____	 <p>Al sentarlo con apoyo sostiene la cabeza firme. Se ríe a carcajadas cuando juega con otra persona.</p>	De 4 meses a 4 meses y 29 días
_____	 <p>Dice "ta", "da", "ba". Da vuelta de boca abajo a boca arriba.</p>	De 5 meses a 5 meses y 29 días

REGISTRO DE VACUNAS

Mantenga al día las vacunas, así evitará que sus hijos(as) se enfermen.

Para ser llenado por el personal de salud.

TIPO DE VACUNA Y EDAD EN QUE DEBE APLICARSE	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	FECHA DOSIS BASICA			FECHA REFUERZOS		
		I	II	III	I	II	III
Tuberculosa BGG Recién Nacido (a)	Meningitis Tuberculosa						
Hepatitis B Al nacer, 2 meses y 6 meses	Hepatitis B						
Haemophilus influenzae A los 2 meses, 4 meses, 6 meses y al año y 3 meses	Meningitis por Haemophilus influenzae tipo B						
Polio Oral A los 2, 4, 6 meses y a los 4 años	Poliomielitis						
Diftero, Pertusis Tetánica (DPT) A los 2, 4, 6 meses, al año y 3 meses y a los 4 años	Difteria Tosferina Tétano						
Sarampión-Rubeola- Parotiditis (SRP) al año y 3 meses. Al ingreso de la escuela.	Sarampión Rubeola Paperas						
Diftero Tetánica (DT) En mayores de 6 años que no recibieron DPT A todo niño o niña a los 10 años	Difteria Tétanos						
Otros (especificar)							

REGISTRO DE LA PRUEBA METABOLICA O DEL TALON

Esta prueba consiste en extraer una gota de sangre del talón del niño o niña entre el cuarto y sétimo día de nacido, para detectar enfermedades que le pueden producir retardo mental. Si esto no es posible, debe llevarlo(a) antes de los 30 días.

Anote en la casilla correspondiente la fecha en que se toma la muestra.

PRUEBA QUE DEBE REALIZARSE	ENFERMEDADES QUE DETECTA	FECHA MUESTRA INICIAL	FECHA SEGUNDA MUESTRA SOLO SI ES NECESARIO
PKU-MSUD-HC	Hipotiroidismo congénito Fenilcetonuria Orina de Jarabe de Arce		

ALIMENTACION DEL NIÑO Y LA NIÑA MENOR DE UN AÑO

Su niño y niña debe recibir únicamente leche materna durante los primeros 6 meses de edad cada vez que él o ella pida. No le dé agua, té ni otras bebidas.

Dé de mamar de un solo lado hasta que el bebé termine, para que reciba leche de final que tiene más grasa, y la próxima toma inicie con el otro pecho.

Si no tiene suficiente cantidad de leche, usted puede aumentar la cantidad:

1. Poniendo el bebé a mamar más a menudo, aún en la noche.
 2. Sacando la leche después de que termina de amamantar para vaciar completamente los senos.
 3. Amamante más veces por la noche.
- A los 6 meses, comience a darle frutas, cereales y verduras en puré o jugo en pequeñas cantidades. Májelos con tenedor, no use licuadora. Utilice taza y cuchara para alimentar al niño y la niña. Déle leche materna (todo lo que el niño o la niña desee).
 - A los 7 meses además de lo anterior, déle frijoles, lentejas, arvejas (majados), papas, galletas, pan, tortilla, pastas (macarrones, fideos, etc.), arroz y carne de todo tipo, molida o picada. Continúe dando leche materna.
 - A los 9 meses estos alimentos se ofrecen en trocitos para favorecer la masticación. Siga amamantando, la leche provee nutrientes necesarios a su hijo o hija.
 - A los 12 meses el niño y la niña debe comer todos los alimentos que come la familia y compartir la mesa con ellos.
 - Prolongue la lactancia materna hasta donde le sea posible.
 - Prepare la comida con alimentos naturales, frescos y de la época.
- Nota: No dar jugo de naranja, huevo y pescado durante el primer año de vida para evitar alergias.
- Por la salud de su hijo e hija, evite un nuevo embarazo antes que el niño o niña tenga 2 años de edad.

ALIMENTACION DEL NIÑO Y LA NIÑA MAYOR DE UN AÑO

Recomendaciones:

- Los niños y niñas necesitan de una alimentación saludable, equilibrada, suficiente y adecuada para crecer, aprender, jugar, correr y estudiar.
Establezca un horario fijo de alimentación en el que se realicen tres tiempos de comida y 2 meriendas. El desayuno es una de las comidas más importantes, no desayunar puede afectar la capacidad mental y el aprendizaje. Los principales tiempos de comida; desayuno, almuerzo y cena deben incluir las sustancias nutritivas más importantes: proteína, carbohidratos, grasa, vitaminas y minerales.
- Evite el consumo de productos que contienen mucha grasa y mucha azúcar ya que producen obesidad y caries dentales (confites, dulces, frituras, refrescos gaseosos y alimentos empaçados).
- Si el niño y niña tiene sobrepeso, debe aumentar la actividad física y disminuir el consumo de grasa y azúcar.
- Prefiera las frutas y vegetales crudos por su mayor contenido de vitaminas, fibra y minerales y que sean de la época.
- Dé los alimentos que aportan el hierro, la carne de res (hígado y morcilla, es el que más se absorbe), siguen luego los frijoles, yema de huevo, hojas verdes. Cuando se consumen estos alimentos, se recomienda ingerir frutas cítricas (naranja, grape fruit, piña) que ayudarán a la absorción del hierro.

Los niños y niñas aprenden buenos hábitos de alimentación imitando a los (as) adultos (as).

En el siguiente cuadro usted encontrará ejemplos de porciones de alimentos que se pueden intercambiar de acuerdo a la edad, y la cantidad que se debe comer por día.

GRUPO DE ALIMENTOS	NIÑOS (AS) DE 1-6 AÑOS	NIÑOS (AS) DE 7-14 AÑOS
Cereales, panes, arroz, pastas, granos y verduras harinosas	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 taza de arroz, pastas o papa cocida • 1/2 taza de frijoles u otros granos • 1 a 3 rebanadas de pan, tortillas ó 4 galletas saladas o dulces 	<p>De 7 a 9 porciones de los siguientes alimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2 taza de arroz, frijoles o pastas cocidas • 1 bollito de pan • 2 tortillas pequeñas • 1 paquete de galleta de soda • 1 papa • 1/4 plátano
Frutas	<ul style="list-style-type: none"> • 2 frutas • 1/2 vaso de jugo de frutas 	<p>De 2 a 4 porciones de las siguientes frutas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2 banano • 1 naranja, limón dulce o mandarina • 1 rodaja de piña • 1/2 taza de papaya picada
Vegetales	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 taza de ensalada de vegetales • 2 a 4 cucharadas de vegetales y verduras cocidas 	<p>De 3 a 5 porciones de los siguientes vegetales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2 taza verduras cocidas • vegetales crudos lo que desee
<p>Productos de origen animal como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carnes (res, cerdo, pollo, pescado) • Huevo • Leche, yogurt, queso 	<ul style="list-style-type: none"> • De 1 a 3 onzas (30 a 90 g) • Máximo 4 por semana • 2 vasos de leche 	<ul style="list-style-type: none"> • De 3 a 4 onzas (90 a 120 g) • Máximo 4 por semana <p>De 2 a 3 porciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 taza de leche • 1 taza de yogurt • 1 oz. de queso (30 g) • 4 cdas. leche en polvo

HABITOS DE HIGIENE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los buenos hábitos de higiene ayudan a que su niño y niña sea saludable.

- Debe bañarlo todos los días con agua y jabón, preferiblemente neutro.
- Debe lavarle las manos cada vez que sea necesario: antes de comer y después de ir al baño.
- Cambie los pañales frecuentemente.
- Lave el ombligo con agua y jabón, no ponga fajero.
- No utilice andadera para evitar accidentes y facilitar el gateo.
- En el lavado de mantillas, no use cloro ni jabón en polvo, para evitar que el niño o niña se queme (las nalguitas).
- Corte las uñas de las manos y los pies cada 15 días.
- Revise el cabello con frecuencia y consulte en caso que tengan piojos, caspa, problemas de piel y otros.

CRECIMIENTO DE LA CABEZA

Para ser llenado por el personal de salud.

La cabeza del niño y niña crece más hasta los 3 años de edad. A continuación se presenta una tabla con las medidas esperadas.

Instrucciones:

Anote en la columna de la derecha las medidas del niño y niña para que pueda compararlas. Si el tamaño no se encuentra dentro de los límites señalados, consultar al establecimiento de salud.

EDAD	TAMAÑO NORMAL DE LA CABEZA		MEDIDA ACTUAL DE LA CABEZA
	NIÑO	NIÑA	
NACIMIENTO	De 32.6 a 37.2 cm	De 32.1 a 35.9 cm	
1 mes	De 34.9 a 39.6 cm	De 34.2 a 38.3 cm	
3 meses	De 38.4 a 43.1 cm	De 37.3 a 41.7 cm	
6 meses	De 41.5 a 46.2 cm	De 40.3 a 44.6 cm	
9 meses	De 43.5 a 48.1 cm	De 42.3 a 46.4 cm	
12 meses	De 44.8 a 49.3 cm	De 43.5 a 47.6 cm	
18 meses	De 46.3 a 50.6 cm	De 45.0 a 49.1 cm	
24 meses	De 47.3 a 51.4 cm	De 46.1 a 50.1 cm	
30 meses	De 48.0 a 52.2 cm	De 47.0 a 50.8 cm	
36 meses	De 48.6 a 52.8 cm	De 47.6 a 51.4 cm	

PESO DE LA NIÑA Y EL NIÑO DE 6 A 14 AÑOS

Para ser llenado por el personal de Salud o docentes.

Instrucciones:

Anote en cada casilla el peso y la fecha en que se pesó el niño (a) de acuerdo a la edad. Compare con el peso normal. Si el peso no se encuentra dentro de los límites señalados, consultar al establecimiento de salud.

EDAD	PESO NORMAL (EN KILOS)		PESO DE LA NIÑA O DEL NIÑO	FECHA EN QUE SE PESO
	NIÑAS	NIÑOS		
6 años	De 15.3 a 25.8 Kg	De 16.3 a 26.2 Kg		
7 años	De 16.7 a 29.7 Kg	De 17.9 a 29.8 Kg		
8 años	De 18.3 a 35.0 Kg	De 19.5 a 34.1 Kg		
9 años	De 20.2 a 41.3 Kg	De 21.0 a 39.2 Kg		
10 años	De 22.5 a 48.2 Kg	De 22.7 a 45.2 Kg		
11 años	De 25.2 a 55.3 Kg	De 24.8 a 51.7 Kg		
12 años	De 28.3 a 62.0 Kg	De 27.6 a 58.7 Kg		
13 años	De 31.2 a 65.9 Kg	De 31.7 a 68.0 Kg		
14 años	De 35.9 a 73.2 Kg	De 35.2 a 73.0 Kg		

CRECIMIENTO DEL NIÑO Y LA NIÑA DE 6 A 14 AÑOS

Para ser llenado por el personal de salud o docentes.

Instrucciones:

Anote en la casilla la estatura y la fecha en que se realizó la medición, de acuerdo a la edad del niño o niña. Compare con la estatura normal. Si la estatura no se encuentra dentro de los límites señalados, consultar al establecimiento de salud.

EDAD	ESTATURA NORMAL (EN CENTIMETROS)		ESTATURA ACTUAL DE LA NIÑA O DEL NIÑO	FECHA EN QUE MIDIO
	NIÑAS	NIÑOS		
6 años	De 105.3 a 123.9 cm	De 107.0 a 125.2 cm		
7 años	De 110.3 a 130.7 cm	De 112.1 a 131.3 cm		
8 años	De 115.0 a 137.7 cm	De 116.9 a 137.0 cm		
9 años	De 120.0 a 144.5 cm	De 121.5 a 142.8 cm		
10 años	De 125.4 a 151.2 cm	De 126.0 a 149.0 cm		
11 años	De 131.7 a 157.8 cm	De 130.6 a 155.9 cm		
12 años	De 138.7 a 164.4 cm	De 136.5 a 163.8 cm		
13 años	De 140.9 a 172.0 cm	De 144.6 a 169.7 cm		
14 años	De 147.0 a 179.2 cm	De 147.8 a 172.9 cm		

Para que su niño y niña crezcan sanos y fuertes, se debe evitar que se enfermen por anemia durante el primer año de vida.

PREVENCIÓN DE LA ANEMIA CON HIERRO

Para prevenir la anemia, todo niño y niña debe recibir hierro durante el primer año de vida. La cantidad que debe tomar depende de su peso.

CANTIDAD	
En el niño (a) de pretérmino: (Nació antes de tiempo)	La dosis de Sulfato ferroso es de 1-2 mg/Kilo/día a partir del primer mes, aún si recibe leche materna.
En el niño (a) de término: (Nació a tiempo)	La dosis es de 0.5-1 mg-Kilo/día a partir del 6° mes si recibe leche materna, y a partir del 4to mes si no recibe leche materna.

- Después del 1er año de vida, se debe realizar un examen anual de sangre, HEMOGLOBINA, para detectar si el niño o niña tiene anemia.

CONTROL ANUAL DE HEMOGLOBINA (1-14 AÑOS)

Para ser llenado por el personal de salud.

Instrucciones:

Anote en la casilla correspondiente la fecha de la toma de sangre, edad y resultado de la Hemoglobina.

FECHA DEL EXAMEN	EDAD DEL NIÑO (A)	RESULTADO DE HEMOGLOBINA	FECHA DEL EXAMEN	EDAD DEL NIÑO (A)	RESULTADO DE HEMOGLOBINA
	1 año			8 años	
	2 años			9 años	
	3 años			10 años	
	4 años			11 años	
	5 años			12 años	
	6 años			13 años	
	7 años			14 años	

Si la hemoglobina de su niño o niña está en valores menores de 12 gr/dl, debe recibir tratamiento.

CONTROL DE AGUDEZA VISUAL Y AUDITIVA (4-14 AÑOS)

Los ojos y los oídos son muy importantes para el aprendizaje de los niños y niñas, por eso es necesario revisar su funcionamiento cada año.

Para ser llenado por el personal de salud y docentes.

Instrucciones: Anote en cada casilla la fecha y la edad en que se realizó la medición y el resultado de la prueba.

FECHA	EDAD	RESULTADO AGUDEZA AUDITIVA	RESULTADO AGUDEZA VISUAL	FECHA	EDAD	RESULTADO AGUDEZA AUDITIVA	RESULTADO AGUDEZA VISUAL
	4 años				10 años		
	5 años				11 años		
	6 años				12 años		
	7 años				13 años		
	8 años				14 años		
	9 años				15 años		

RECOMENDACIONES:

- No frotar los ojos ni tocarlos con las manos sucias porque puede dañarlos o introducir bacterias.
- No aplicar medicamentos o gotas, a menos que sean indicados por el médico (a).

COMO EVITAR ACCIDENTES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS

En menores de 5 años:

- Acuéstelo de medio lado, principalmente después de comer.
- Déle comida en trocitos desde los nueve meses, para ayudarle a que aprenda a masticar y tragar.
- Mantenga fuera de su alcance cualquier cosa pequeña (gacillas, confites, botones, monedas, bolas de vidrio, etc.).
- No use talco en el niño o niña porque si lo respira, puede producir problemas pulmonares y muerte.
- No deje a su alcance bolsas plásticas, bombas de inflar, cuerdas, recipientes o depósitos con agua.
- Mantenga al niño y la niña alejado (a) de baldes, estañones, pozos, pilas, lavadoras, piscinas, etc.
- Mantenga altas las barandas de la cuna. No deje al niño o niña solo (a) en la cama, sillas o mesas.
- Coloque barandas protectoras en las puertas de la cocina y calle, escaleras, etc.
- No deje objetos tirados en el suelo.
- Mantenga al niño y a la niña fuera de la cocina y coloque las agarraderas u orejas de los sartenes hacia adentro.
- Mantenga al niño y la niña alejados (as) de recipientes con agua caliente, candelas o lámparas de canfín.
- Nunca deje a su niño y niña solo en la andadera.

- Coloque protectores en los tomacorrientes o impida su acceso con muebles.
- Evite alimentos que puedan producir sofocación y muerte. Ejemplo: jocotes, maní, nances, mamones.
- Enseñe al niño o a la niña a nadar a edades tempranas, vigilándolo cuando esté cerca de piscinas, ríos o depósitos de agua.
- Enseñe al niño y la niña a cruzar las calles y a comprender el significado de las luces de los semáforos.
- Evite al niño y la niña los peligros y no los deje jugar en muebles altos, árboles, etc.
- Preferiblemente los zapatos de los niños y niñas deben ser con suela de hule.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y las niñas medicamentos, productos de limpieza, pesticidas, venenos, cosas filosas y cosas pequeñas que puede tragar.
- No consuma alimentos de ventas callejeras porque pueden estar contaminados.
- No almacene sustancias tóxicas en envases de alimentos o refrescos porque puede confundirse.
- No deje al niño y la niña jugar con fósforos o candelas encendidas.
- Nunca deje a su niño y niña solo en el automóvil. Siempre acompañe a su niño o niña al servicio sanitario de los lugares públicos.

GLOSARIO

Apgar:	Puntaje que se le da al niño o niña al nacer de acuerdo a la coloración de la piel, a la frecuencia de la respiración, llanto la frecuencia del corazón y los movimientos de brazos y piernas.
Reanimación:	Acciones que se le realizan a un niño o niña que nace con problemas respiratorios.
Cardiopatía:	Enfermedad del corazón.
Gesta:	Embarazo
Para:	Parto
Aborto:	Es aquel feto que la madre expulsa antes de las 26 semanas de embarazo.
Pretérmino:	Niño o niña que nace antes de las 37 semanas de embarazo.
A término:	Niño o niña que nace entre las 37 y 41 semanas y 6 días de embarazo.
Post término:	Niño o niña que nace después de las 42 semanas de gestación.
Placa Dento bacteriana:	Película transparente formada por bacterias y residuos alimenticios fuertemente adheridos al diente.
Fisio-Terapia oral:	Instrucciones de cepillado dental e higiene oral.
RNPAEG:	Recién nacido antes de tiempo, con buen peso.
RNPPEG:	Recién nacido antes de tiempo, con menos peso.
RNPGEG:	Recién nacido antes de tiempo, grande en peso para su edad.
RNTAEG:	Recién nacido de tiempo, con peso para su edad.
RNTPEG:	Recién nacido de tiempo, con menos peso para su edad.
RNTGEG:	Recién nacido de tiempo, grande en peso para su edad.
Intervalo intergenésico:	Tiempo que hay entre un embarazo y otro.
Edad gestacional:	Es el tiempo de embarazo y se cuenta en semanas.
Cesárea intraparto:	Es la cesárea que se realiza estando la mujer en trabajo de parto, por problemas que presenta el niño o la niña para nacer.
Cesárea electiva:	Es la cesárea que se programa con tiempo, en el control prenatal.
Desarrollo:	Cambios que se dan en el niño o niña en la manera de ser, sentir, pensar y actuar. Este proceso se da desde que el niño o la niña nace y ocurre a lo largo de toda su vida.

NOTAS DE LA NIÑA Y EL NIÑO



