

Document: R DC 1.1.101	Opsteller: IDPBW	Datum: 2019
		Versie: 0.2
Module:	1. Werken met derden	
Moduleonderdeel:	1.1. Jongeren en stagiairs	
Document:	1.1.101 Risicoanalyse van de stagiair(e)s Technische dienst	

Stagiair(e): elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring

## 1. Onderneming stageplaats:

*Bejaardenzorg KEI vzw*

*Ter Duinenlaan – 8670 Koksijde*

*Vertegenwoordigd door Dhr. Jan Nagels, Directeur*

*Riziv nummer: 7.62186.40.210*

*Ondernemingsnummer: 0863.450.745*

## 2. Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk:

*Liantis*

*Dirk Martensstraat 26 bus 1, 8200 Brugge*

*Arbeidsarts-preventieadviseur:*

*Dr. J. Vrielynck*

*Dr. S. Maeyaert*

## 3. Risicoanalyse

Kijkstage geen risicohoudende activiteiten:  ja  neen

Nachtarbeid:  ja  neen

Ploegenarbeid:  ja  neen

### Beschrijving van de werkpost:

Contact met patiënten, blootstelling aan biologische agentia, chemische agentia,...

- Onderhoudswerkzaamheden en interventies om diverse technische problemen op te lossen binnen het ziekenhuis.
- arbeidsomstandigheden: dagdienst

---

### **Risico's voor de functie**

Veiligheidsfunctie > 18 jaar

Roet, teer, bitumen, minerale olies, asfalt, enz

Alkaliën: cement, was- en schoonmaakmiddelen

Actinische of thermische prikkelingen

Producten van plantaardige of animale oorsprong

Lawaai  $\geq 87$  dB (A) of piekgeluidsdruk  $> 140$ dB (C)

Trilling en schokken manu-brachiaal

Langdurige plaatselijke druk

Clostridium tetani (tetanos)

Mycobacterium tuberculosis

Hepatitis B virus

Hepatitis A-virus (humaan enterovirus type 72)

Clostridium tetani

Fysieke, mentale of psychosociale belasting

Manueel hanteren van lasten

### **Verzorgingssector: contacten**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> zieken                    | <input checked="" type="checkbox"/> bejaarden            |
| <input type="checkbox"/> ziekenhuis                | <input checked="" type="checkbox"/> gehandicapten        |
| <input checked="" type="checkbox"/> psychiatrie    | <input type="checkbox"/> thuislozen / kansarmen          |
| <input checked="" type="checkbox"/> RVT – PVT (DC) | <input type="checkbox"/> (ex-)gedetineerden              |
| <input type="checkbox"/> kinderen < 3 jaar         | <input type="checkbox"/> (ex-)verslaving                 |
| <input type="checkbox"/> kinderen < 6 jaar         | (drugs, alcohol, medicatie, ...)                         |
| <input type="checkbox"/> kinderen < 12 jaar        | <input type="checkbox"/> asielzoekers en gelijkgestelden |

### **Blootstelling aan RISICO'S die aanleiding geven tot VERPLICHT GEZONDHEIDSTOEZICHT zoals bedoeld in het KB van 28.05.03 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers:**

- veiligheidsfunctie:
- verhoogde waakzaamheid:
- welbepaalde risico's
  - chemische agentia: zepen, ontsmettingsmiddelen, onderhoudsproducten
    - dermatose
    - andere effecten:
  - .
  - fysisch:
    - ioniserende stralingen
    - lawaai
    - trillingen
    - koude
    - warmte
    - andere:

- biologisch :
  - sociaal contact
  - nauw speeksel contact
  - contact bloed
  - contact stoelgang
  - spatten
  - contact urine
  - tuberculoserisico
- fysieke werkbelasting (van ergonomische aard of door zwaarte van het werk)
  - tillen van lasten
  - beeldschermwerk
  - repetitieve arbeid
  - andere
- mentale werkbelasting
  - call-center operator
  - bandwerk (o.a. controle, ....)
- psychosociale werkbelasting
  - nachtwerk
  - shiftwerk
  - agressie of emoties
- contact met voeding

### **SPECIFIEKE RISICO'S op de werkplaats te wijten aan:**

Een gebrek aan ervaring, - het niet bewust zijn van risico's - de niet-voltooide ontwikkeling.  
Heffen en tillen van lasten.

### **Toe te passen PREVENTIEMAATREGELEN**

#### **WERKKLEDIJ /PERSOONLIJKE EN COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> uniform                                      | <input type="checkbox"/> masker (type):   |
| <input checked="" type="checkbox"/> gesloten schoenen                 | <input checked="" type="checkbox"/> oorkap/oorpropjes (type): <a href="#">Slijpwerk</a>   |
| <input checked="" type="checkbox"/> handschoenen:                     | <input checked="" type="checkbox"/> helm/haarnetje (type):  |
| <input type="checkbox"/> bij verzorging                               | <input checked="" type="checkbox"/> scherm/bril (type): <a href="#">Slijpwerk, boren, e.a.</a>  |
| <input type="checkbox"/> contact bloed, urine, stoelgang              | <input type="checkbox"/> regen/winter kledij:   |
| <input checked="" type="checkbox"/> contact zepen, water, detergenten | <input checked="" type="checkbox"/> veiligheidsschoenen (type) : <a href="#">S3</a>   |
| <input type="checkbox"/> ontsmettingsmiddel                           | <input checked="" type="checkbox"/> handschoenen voor onderhoudswerkzaamheden   |
| <input type="checkbox"/> naaldcontainer                               | <input checked="" type="checkbox"/> broek/jas/andere (type): <a href="#">werkkledij</a>   |
| <input type="checkbox"/> ontsmetting                                  | <input checked="" type="checkbox"/> andere: <a href="#">het dragen van ringen, kettingen, polshorloges en sierraden is verboden, alsook gelnagels en nagellak</a> |
| <input type="checkbox"/> dosimeter                                    |   |

### **Aangepaste opleiding indien de preventiemaatregelen dit vereisen**

- [Kennis van etikettering chemische agentia.](#)
- [Correct gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen \(PBM's\);](#)

- 
- Correct gebruik chemische arbeidsmiddelen.
  - Heffen en tillen.

### **De VERPLICHTINGEN die de stagiair moet naleven in verband met de risico's eigen aan de werkpost**

- Chemische agentia: zie productinfo op de agentia, PBM is te verkrijgen op de afdeling
- Tetanos : Om de 10 jaar Triaxis
- Prikongevallen : zie procedure
- Hepatitis A + B
- Tuberculinetest

### **Vereist GEZONDHEIDSTOEZICHT voor de stagiairs**

1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

- niet vereist  
 vereist voor de eerste stage

2. 2-Jaarlyks gericht medisch onderzoek omwille van

- specifieke risico's :

- 2 Veiligheidsfunctie indien > 18 jaar
- 2.1 Roet, teer, bitumen, minerale olies, asfalt, enz
- 2.2.1.2 Alkaliën: cement, was- en schoonmaakmiddelen
- 2.2.2.2 Actinische of thermische prikkelingen
- 3.5.1 Producten van plantaardige of animale oorsprong
- 4.3.2 Lawaai  $\geq 87$  dB (A) of piekgeluidsdruk  $> 140$ dB (C)
- 4.5.b Trilling en schokken manu-brachiaal
- 4.6 Langdurige plaatselijke druk
- 5.1.033 Clostridium tetani (tetanos)
- 5.1.082 Mycobacterium tuberculosis
- 5.2.09.1 Hepatitis B virus
- 5.2.15.04 Hepatitis A-virus (humaan enterovirus type 72)
- 5.4 Clostridium tetani
- 6 Fysieke, mentale of psychosociale belasting
- 9.3 Manueel hanteren van lasten

- nachtarbeid

---

3. Passend gezondheidstoezicht (cfr. KB 28.05.2003)

- medisch onderzoek omwille van de volgende risico's: [zie: welbepaalde risico's](#)  
 andere frequentie:

**Verplichte documenten**

De stagiair moet beschikken over een Formulier Gezondheidsbeoordeling opgesteld door de preventieadviseur arbeidsgeneesheer van de onderwijsinstelling, het opleidingscentrum of het instituut bevoegd voor de gezondheid op de onderwijsinstellingen en die de stagiair onderzocht heeft.

Er zijn 4 exemplaren vereist: 1 voor de werkgever, 1 voor de stagiair en 1 voor de onderwijsinstelling of het opleidingscentrum, 1 in het gezondheidsdossier.

Voor de aanvang van de stage moet de stagiair(e) in het bezit zijn van een ondertekende werkpostfiche.

**VERPLICHTE INENTINGEN – VERPLICHTE TUBERCULINETEST**

- tetanus  
 hepatitis B  
 tuberculinetest  
 hepatitis A

**PREVENTIEMAATREGELEN BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:**

Zwangerschappen moeten onmiddellijk gemeld worden aan de werkgever van het bedrijf dat de stagiair(e) tewerkstelt en aan de stageverantwoordelijke van de school.

- Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk begin van de zwangerschap.  
 Medisch onderzoek door de arbeidsgeneesheer is noodzakelijk bij lactatie.

De arbeidsgeneesheer zal oordelen of er specifieke maatregelen moeten getroffen worden voor de zwangere.

**Biilage(n):**

- [Aandachtspunten tijdens de stage.](#)

datum/handtekening,	datum/handtekening	datum/handtekening
Preventieadviseur,	Werkgever van de stageplaats,	Arbeidsgeneesheer –
Diensthoofd IDPBW	Directeur	Preventieadviseur

---

## 4. Bijlage – Aandachtspunten tijdens de stage

### 4.1. *Hygiënische maatregelen ter preventie van infectieziekten in de verzorgingssector*

---

Elk rechtstreeks contact met bloed en lichaamsvochten vermijden.

Bij accidenteel contact van de huid of handen met bloed of lichaamsvochten: wassen en ontsmetten.

Kledij bevuild met bloed of lichaamsvochten vervangen.

Prikongevallen vermijden

Elke stagiaire draagt wegwerphandschoenen bij de volgende handelingen:

- bij contact met stoelgang, urine, bloed of andere lichaamsvloeistoffen
- bij contact met materialen mogelijk bevuild met deze lichaamsvloeistoffen
- bij verzorgingen

Iedere stagiaire dient de handen te wassen:

- na het uittrekken van de handschoenen
- na gebruik van de toiletten
- voor en na het eten
- voor het manipuleren, bereiden en verdelen van voedingsmiddelen
- na het manipuleren van bevuild en mogelijk besmet materiaal
- na elke mogelijke besmetting van de handen

### 4.2. *Hepatitis B vaccinatie*

---

In de afdelingen waar er rechtstreeks contact mogelijk is met bloed, of waar personen verblijven die mogelijk besmet zijn met het hepatitis B virus is hepatitis B vaccinatie noodzakelijk.

De stagiairs die niet gevaccineerd zijn tegen hepatitis B nemen contact op met de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer, de titerbepaling meenemen.

### 4.3. *Tuberculinetest:*

---

Bij blootstelling aan het tuberculoserisico verplicht voor de eerste stage en verder 2-jaarlijks tijdens de volgende stages.

### 4.4. *Beroepsziekten*

---

Elke ziekte of aandoening die mogelijks verband houdt met het werk dient onmiddellijk gesignaleerd te worden aan de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer.

Een aangifte van beroepsziekte gebeurt zo vlug mogelijk

### 4.5. *Arbeidsongevallen*

---

Arbeidsongevallen worden onmiddellijk gemeld aan het diensthoofd en de personeelsdienst.

Een prikongeval met een gebruikte injectienaald is een arbeidsongeval. Na een prikongeval onmiddellijk contact opnemen met de coördinerend en raadgevend arts (Dokter Van Boeckel), dit melden aan de zorgcoördinator die de preventieadviseur- arbeidsgeneesheer zal op de hoogte brengen .

### 4.6. *Andere ziekten*

---

Stagiair(e)s die drager zijn van een ziekte, die tijdens de normale werkactiviteiten kunnen overgedragen worden op andere personen, moeten onmiddellijk de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer op de hoogte brengen.

### 4.7. *Zwangerschappen*

---

Zwangerschappen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de werkgever.

Indien nodig zal de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer oordelen of er preventiemaatregelen moeten getroffen worden ter bescherming van moeder en/of kind.