



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS Pro

Code douane : 7326909890

RS Stock No : 125-2176



Réf RS	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions platine (mm)	Poids (kg)
125-2176	1000	1000	40	150 X 150	6,8

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : rouge et blanc

### Caractéristiques :

- Barrière de protection avec platines de fixation
- Platines avec pieds aux bords arrondis et déportés pour minimiser l'espace entre les barrières
- Avec une traverse horizontale
- 6 bandes adhésives rouges 3M
- Fixations non incluses (en option réf : BARFIX1SB)
- Traitées pour une installation en milieu industriel (pour une installation en milieu salin ou en présence prolongée d'hydrocarbures, nous consulter)



BARFIX1SB



ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro

RS Stock No : 125-2176

Customs : 7326909890



Réf RS	Length (mm)	Height (mm)	Diameter (mm)	Plate dimensions (mm)	Weight (kg)
125-2176	1000	1000	40	150 X 150	6,8

- **Made of steel**
- **Colors** : red and white

### Caractéristiques :

- Safety barrier with fixation plates
- Plates with feet with rounded edges and offset to minimize the space between the barriers
- Horizontal crossbar
- 6 red 3M adhesive strips
- Fixations non supplied (option ref: BARFIX1SB)
- Treated for installation in an industrial environment (for installation in a saline environment or in the prolonged presence of hydrocarbons, consult us)



BARFIX1SB



ESPAÑOL

Ficha tecnica

## RS Pro

RS Stock No : 125-2176

Aduanas : 7326909890



Réf RS	Longitud (mm)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Dimensiones platino (mm)	Peso (kg)
125-2176	1000	1000	40	150 X 150	6,8

- **Hecho de acero**
- **Colores : rojo y blanco**

### Características :

- Barrera protectora con placas de fijación
- Placas con pies con bordes redondeados y desplazados para minimizar el espacio entre las barreras
- Con un travesaño horizontal
- 6 tiras adhesivas rojas de 3M
- Fijaciones no incluidas (ref opcional: BARFIX1SB)
- Tratada para su instalación en un entorno industrial (para su instalación en un entorno salino o en presencia prolongada de hidrocarburos, consúltenos)



BARFIX1SB