



FRANÇAIS

## Fiche Technique

# RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522792

RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Passé câble (mm)	Poids (kg)
2522792	500	400	65	4 x $\varnothing$ 35	8


- **Fabriqué en** : caoutchouc et polyéthylène
- **Coloris** : noir et jaune

### Caractéristiques :

- Passe câbles haute résistance
- Élément droit rigide
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 10T par essieu
- Fabriqué en caoutchouc & PE (couvercle)
- Coloris noir, avec un couvercle jaune amovible
- Liaisons fournies
- 4 passes-câbles  $\varnothing$ 35 mm
- Possibilité de verrouillage du couvercle
- Possibilité de fixation au sol (en option) avec
  1. Grâce à 4 trous
  2. Avec de la colle



Option : embout pour passe câbles



Option : angle 30° pour passe câbles



ENGLISH

# Datasheet RS PRO

RS Stock No: 2522792

Customs : 4016999790

RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable protection (mm)	Weight (kg)
2522792	500	400	65	4 x $\varnothing$ 35	8


- **Made of:** rubber and polyethylene
- **Colors:** black and yellow

## Specifications :

- Heavy duty cable bridge
- Rigid straight element
- Can resist up to 10 tons per axle
- Made of rubber & PE (lid)
- Colors: black, with a removable yellow lid
- 4 cable grooves  $\varnothing$ 35 mm
- Links included
- Locking for the lid
- 4 fixation holes to be fixed on the ground
  1. With fixing bolts
  2. Glue



Option : ending for cable bridge



Option : angle 30° for cable bridge



ESPAÑOL

## Ficha técnica

# RS PRO

RS Stock No: 2522792

Aduanas : 4016999790

RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Pasacable (mm)	Peso (kg)
2522792	500	400	65	4 x $\varnothing$ 35	8


- **Fabricado en** : caucho y polietileno
- **Colores** : negro y amarillo

### Características :

- Pasacable de alta resistencia
- Elemento recto rígido
- Resiste al paso de vehículos de hasta 10T por eje
- Fabricado en caucho y PE (tapa)
- Color negro con una tapa amarilla removible
- Uniones incluidas
- 4 canaletas para cables  $\varnothing$ 35 mm
- Posibilidad de trabar la tapa
- Posibilidad de fijar al suelo (en opción) con :
  1. 4 agujeros
  2. Pegamento



Opción : terminación para pasacable



Opción : ángulo 30° para pasacable



DEUTSCH

## Typenblatt

# RS PRO

RS Stock No: 2522792

Zoll : 4016999790

RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabeldurchgang (mm)	Gewicht (kg)
2522792	500	400	65	4 x $\varnothing$ 35	8


- **Hergestellt aus:** Gummi und Polyethylen
- **Farben :** schwarz-gelb

### Eigenschaften :

- Hochohmige Kabelverschraubung
- Steifes gerades Element
- Hält die Durchfahrt von Fahrzeugen bis zu 10T pro Achse aus
- Aus Gummi & PE (Deckel)
- Farbe schwarz, mit abnehmbarem gelben Deckel
- Angebotene Links
- 4 Kabelverschraubungen  $\varnothing$ 35 mm
- Möglichkeit der Verriegelung des Deckels
- Bodenmontage (optional) möglich mit
  1. Dank der 4 Löcher
  2. Mit Leim



Optional: Endkappe für Kabelverschraubung



Option: 30° Winkel für Kabelverschraubung