



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522825




RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
2522825	500	-	65	4,00

- **Fabriqué en :** caoutchouc et polyéthylène
- **Coloris :** noir et jaune

Caractéristiques :

- Passe câbles haute résistance
- Élément d'angle 30° pour référence 2522791
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 10T par essieu
- Fabriqué en caoutchouc & PE (couvercle)
- Coloris noir, avec un couvercle jaune amovible
- 2 passes-câbles $\varnothing 35$ mm
- 2 Liaisons fournies
- Possibilité de verrouillage du couvercle
- Possibilité de fixation au sol grâce 3 trous ou colle





ENGLISH

Datasheet

RS PRO

RS Stock No: 2522825

Customs : 4016999790




RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
2522825	500	-	65	4,00

- **Made of :** rubber and polyethylene
- **Colors :** black and yellow

Specifications :

- Heavy duty cable bridge
- Rigid corner 30° element for 2522791
- Can resist up to 10 tons per axle
- Made of rubber & PE (lid)
- Colors: black, with a removable yellow lid
- 2 cable grooves $\varnothing 35$ mm
- Links included
- Locking for the lid
- 4 fixation holes to be fixed on the ground (3 fixations) or glue





ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS PRO


RS Stock No: 2522825

Aduanas : 4016999790



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
2522825	500	-	65	4,00

- **Fabricado en** : caucho y polietileno
- **Colores** : negro y amarillo



Características :

- Pasacables de alta resistencia
- Elemento angular de 30° para referencia 2522791
- Resiste el paso de vehículos de hasta 10T por eje
- Hecho de caucho y PE (tapa)
- Color negro, con cubierta amarilla desmontable
- 2 pasacables $\varnothing 35$ mm
- 2 Enlaces proporcionados
- Posibilidad de bloquear la tapa
- Se puede fijar al suelo con 3 agujeros o con pegamento



DEUTSCH

Typenblatt RS PRO


Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522825



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
2522825	500	-	65	4,00

- **Hergestellt aus:** gummi und Polyethylen
- **Farben :** schwarz / gelb



Produktbeschreibung:

- Kabelbrücken - Eckelement
- 30 ° Eckelement für Basiselement 2522791
- Max. Belastung bis zu 10 T pro Achse
- Material: Gummi & PE
- 2 Kabelkanäle $\varnothing 35$ mm
- Inkl. 2 H-Verbindungselemente
- Befestigung am Boden durch 3 Schrauben oder Kleber