



English

Product Datasheet

Stock No: 155-8903

Mini Particle Counter



Features

- 2.0" TFT Color LCD display
- 220*176 pixels
- Simultaneously measure PM2.5 and Pm10
- Air temperature and humidity
- Real time clock display
- Analog bar indicator
- Auto Power Off

Specifications

Particle Counter	
Channel	2.5 μ m, 10 μ m
Mass Concentration	PM2.5: 0 ~ 2000 μ g/m ³ PM10: 0 ~ 2000 μ g/m ³
Resolution	1 μ g/m ³
Air Temperature Measure	
Air Temp Range	0 ~ 50°C / 32 ~ 122°F
Resolution	0.1°C/°F
Basic Accuracy	± 1°C/2°F
Humidity Range	0 to 100%RH
Resolution	0.1%RH
Basic Accuracy	± 5%RH 0 ~ 20%RH, 80 ~ 100%RH
	± 3.5%RH 20 ~ 80%RH



Français

Fiche Technique

Stock No: 155-8903

Mini compteur de particules

FR



Caractéristiques

- Ecran LCD en couleur TFT 2.0 "
- 220*176 pixels
- Mesurer simultanément PM2,5 et Pm10
- Température et humidité
- Clock d'affichage de l'horloge en temps réel
- Indicateur de barre analogique
- Mise hors tension automatique

Caractéristiques

Compteur de particules	
Canal	2.5 μ m, 10 μ m
Concentration de masse	PM2.5: 0 ~ 2000 μ g/m ³ PM10: 0 ~ 2000 μ g/m ³
Résolution	1 μ g/m ³
Mesure de température d'air	
Température d'air en gamme	0 ~ 50°C/ 32 ~ 122°F
Résolution	0.1°C/°F
Précision de base	± 1°C/2°F
Gamme d'humidité	0 to 100%RH
Résolution	0.1%RH
Précision de base	± 5%RH 0 ~ 20%RH, 80 ~ 100%RH
	± 3.5%RH 20 ~ 80%RH



Produkt - Datenblatt

Deutsch

Stock No: 155-8903

Mini-Partikelzähler

DE



Funktionen

- 2,0 "TFT-Farb-LCD-Display
- 220 * 176 Pixel
- Gleichzeitig PM 2.5 und PM10
- Lufttemperatur und Feuchtigkeit
- Echtzeit-Uhr-Anzeige
- Analogen Balkenanzeige
- Automatische Abschaltung

Spezifikationen

Partikelzähler	
Kanal	2.5 μ m, 10 μ m
Massenkonzentration	PM2.5: 0 ~ 2000 μ g/m ³ PM10: 0 ~ 2000 μ g/m ³
Auflösung	1 μ g/m ³
Lufttemperaturmessung	
Lufttemperatur Bereich	0 ~ 50°C/ 32 ~ 122°F
Auflösung	0.1°C/°F
Grundgenauigkeit	\pm 1°C/2°F
Feuchtigkeitsbereich	0 to 100%RH
Auflösung	0.1%RH
Grundgenauigkeit	\pm 5%RH 0 ~ 20%RH, 80 ~ 100%RH
	\pm 3.5%RH 20 ~ 80%RH



Italiano

Scheda Del Prodotto

Stock No: 155-8903

Mini contatore di particelle

IT



Caratteristiche

- Display LCD TFT a colori da 2,0 "
- 220 * 176 pixel
- Misurare simultaneamente PM2.5 e Pm10
- Temperatura dell'aria e umidità
- Visualizzazione dell'orologio in tempo reale
- Indicatore della barra analogica
- Spegnimento automatico
- Auto Power Off

Specifiche

Contatore di particelle	
Canale	2.5 μ m, 10um
Concentrazione di massa	PM2.5: 0 ~ 2000ug/m ³ PM10: 0 ~ 2000ug/m ³
Risoluzione	1ug/m ³
Misura della temperatura dell'aria	
Gamma Temperatura aria	0 ~ 50°C/ 32 ~ 122°F
Risoluzione	0.1°C/°F
Precisione di base	± 1°C/2°F
Gamma di umidità	Da 0 a 100% di umidità relativa
Risoluzione	0.1%RH
Precisione di base	± 5%RH 0 ~ 20% di umidità relative 80 ~ 100% di umidità relativa
	± 3.5%RH 20 ~ 80% di umidità relativa



Español

Ficha De Producto

Stock No: 155-8903

Mini contador de partículas



Características

- Pantalla LCD en color TFT de 2,0 "
- 220 * 176 píxeles
- Mide simultáneamente PM2.5 y Pm10
- Temperatura del aire y humedad
- Visualización del reloj en tiempo real
- Indicador de barra analógica
- Apagado automático

Especificaciones

Contador de partículas	
Canal	2.5 μ m, 10 μ m
Concentraciónmasa	PM2.5: 0 ~ 2000 μ g/m ³ PM10: 0 ~ 2000 μ g/m ³
Resolución	1 μ g/m ³
Medida de la temperatura del aire	
Rango de temperatura del aire	0 ~ 50°C/ 32 ~ 122°F
Resolución	0.1°C/°F
Precisión básica	± 1°C/2°F
Rango de humedad	0 to 100%RH
Resolución	0.1%RH
Precisión básica	± 5%RH 0 ~ 20%RH, 80 ~ 100%RH
	± 3.5%RH 20 ~ 80%RH