



FRANÇAIS

## Fiche Technique

# RS PRO

RS Stock No: 2522828

Code douane : 4016999790



RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Passe câble (mm)	Poids (kg)
2522828	160	210	65	1 x $\varnothing$ 45 + 2 x $\varnothing$ 20 mm	2,20

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** jaune

### Caractéristiques :

- Angle Passe câbles / ralentisseur haute résistance
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 40T
- Permet de ralentir les véhicules à 15 km/h
- Fabriqué en caoutchouc
- Queues d'aronde pour fixation des éléments entre eux
- 3 passes-câbles 1 x  $\varnothing$ 45 mm et 2 x  $\varnothing$ 20 mm
- Possibilité de fixation au sol (en option)



## Datasheet

# RS PRO

RS Stock No: 2522828

ENGLISH

Customs : 4016999790



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable protection (mm)	Weight (kg)
2522828	160	210	65	1 x $\varnothing$ 45 + 2 x $\varnothing$ 20 mm	2,20

- **Made of:** rubber
- **Colors:** yellow

### Specifications :

- Corner heavy duty cable bridge and speed bump
- Can resist up to 40 tons
- Allows to slow the vehicles to 15 km/h
- Made of rubber
- Dovetails to fix the elements together
- 3 cable grooves 1 x  $\varnothing$ 45 mm and 2 x  $\varnothing$ 20 mm
- Can be fixed to the ground (option)



ESPAÑOL

## Ficha técnica

# RS PRO

RS Stock No: 2522828

Aduanas : 4016999790



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Pasacable (mm)	Peso (kg)
2522828	160	210	65	1 x $\varnothing$ 45 + 2 x $\varnothing$ 20 mm	2,20

- **Fabricado en :** caucho
- **Colores :** amarillo

### Características :

- Angulo pasacable y ralentizador de alta resistencia
- Resiste al paso de vehículos de hasta 40T
- Permite disminuir la velocidad hasta 15 km/h
- Fabricado en caucho
- Colas de milano para unir diferentes elementos entre si
- 3 canaletas para cables 1 x  $\varnothing$ 45 mm y 2 x  $\varnothing$ 20 mm
- Posibilidad de fijar al suelo (en opción)



# Typenblatt

## RS PRO

DEUTSCH

RS Stock No: 2522828

Zoll : 4016999790



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabeldurchgang (mm)	Gewicht (kg)
2522828	160	210	65	1 x $\varnothing$ 45 + 2 x $\varnothing$ 20 mm	2,20

- **Hergestellt aus:** Gummi
- **Farben :** gelb

### Eigenschaften :

- Winkel Kabeldurchführung
- Widersteht der Durchfahrt von Fahrzeugen bis zu 40T
- Erlaubt Ihnen, bis zu 15 km/h zu verlangsamen
- Aus Gummi
- Schwalbenschwänze zur Verbindung verschiedener Elemente
- 3 Kabelkanäle 1 x  $\varnothing$ 45 mm und 2 x  $\varnothing$ 20 mm
- Möglichkeit der Befestigung am Boden (in Option)