



FRANÇAIS

Fiche Technique RS PRO

Code douane : 3926909790

RS Stock No: 2041807



Longueur (mm)	Largeur (mm) hors tout	Largeur (mm) utilisation	Hauteur Mini (mm)	Hauteur Maxi (mm)	Charge maximale (kg)	Poids (kg)
1380	770	750	15	50	1000	22.00

- **Fabriqué en :** polypropylène et acier
- **Coloris :** jaune RAL1023

Caractéristiques :

- Rampe de chantier haute résistance – 1 T
- Fond muni de renfort en acier
- Liaison possible entre les rampes



Antidérapant





ENGLISH

Datasheet

RS PRO

Customs : 3926909790

RS Stock
No:2041807




Length (mm)	Width (mm)	Width (mm) use	Height (mm)	Ramp Height (mm)	Maximal load (kg)	Weight (kg)
1380	770	750	15	50	1000	22.00

- **Made of :** polypropylene and steel
- **Colors :** yellow RAL1023

Specifications :

- Heavy duty ramp – 1 T
- Steel bottom strength
- Link between ramps





Ficha tecnica

ESPAÑOL

RS PRO

RS Stock No: 2041807

Aduanas : 3926909790



Longitud (mm)	Anchura total (mm)	Ancho (mm) de uso	Altura mínima (mm)	Altura máxima (mm)	Carga máxima (kg)	Peso (kg)
1380	770	750	15	50	1000	22.00

- **Hecho en :** polipropileno y acero
- **Colores :** amarillo RAL1023

Características :

- Rampa de construcción de alta resistencia – 1 T
- Fondo provisto de refuerzo de acero
- Posible conexión entre rampas





Scheda tecnica

ITALIEN

RS PRO

RS Stock No: 2041807

Codice doganale : 3926909790




Lunghezza (mm)	Larghezza complessiva (mm)	Larghezza (mm) utilizzo	Altezza minima (mm)	Altezza massima (mm)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)
1380	770	750	15	50	1000	22.00

- **Fatto di** : polipropilene e acciaio
- **Colore** : giallo RAL1023

Caratteristica :

- Rampa di costruzione pesante – 1 T
- Fondo dotato di rinforzo in acciaio
- Possibile collegamento tra le rampe





DEUTSCH

Typenblatt

RS PRO

RS Stock
No:2041807

Zoll : 3926909790



(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
1380	770	750	15	50	1000	22.00

- Hergestellt aus:
- Farben:

Merkmale :

