




FRANÇAIS

## Fiche Technique

# RS Pro

Code HSS : 7326909890

RS Stock No:



Largeur de 5 cm

REF	RS Stock No	Largeur sangle (mm)	Longueur (m)	Ø Enrouleur (mm)	POIDS (kg)
RWX1050RB	2175267	50	10	155	1,48

**Fabriqué:** support en acier et sangle en polyester + couche de nylon

**Coloris :** noir avec une sangle rouge et blanche

### Caractéristiques :

- Enrouleur mural avec dispositif ANTI-PANIQUE (la sangle se détache automatiquement en cas de mouvement de foule)
- Récepteur mural et aimants inclus,
- La sangle est indéchirable et le boîtier étanche
- La sangle est déclinable en d'autres couleurs






ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro

Code HSS : 7326909890

RS Stock No:



Width of 5 cm



REF	RS Stock No	Belt width (mm)	Belt length (m)	Ø Roller (mm)	weight (kg)
RWX1050RB	2175267	50	10	155	1,48

**Made:** steel support, polyester strap + nylon layer

**Color :** black with red/white strap

### Specifications :

- Wall reel with ANTI-PANIC device (the strap is automatically released in case of crowd movement)
- Wall receiver and magnets included,
- The strap is tear-proof and the case is waterproof
- The strap is available in other colours






ESPAÑOL

Ficha tecnica

# RS Pro

Code HSS : 7326909890

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Ancho cinta (mm)	Largo cinta (m)	Ø Enrollador (mm)	Peso (kg)
RWX1050RB	2175267	50	10	155	1,48

**Fabricado:** soporte en acero, correa de poliéster + capa de nylon

**Color :** Negro con correa roja/blanca

### Características :

- Enrollador de pared con dispositivo ANTI-PANIC (la correa se suelta automáticamente en caso de movimiento de multitudes)
- Receptor de pared e imanes incluido,
- La correa es a prueba de roturas y la caja es resistente al agua
- La correa está disponible en otros colores

