



FRANÇAIS

Code HSS : 8530900000

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Dimensions (mm)	Poids (kg)
2267861		330 x 180 x 100	0,80

Fabriqué en PS

Coloris : orange

Caractéristiques :

- Panneau solaire 105 x 30 mm / 35 w
- Batterie Ni-MH 1.2v/1800 MAH
- Bidirectionnel
- 2 LED ϕ 5mm
- Visibilité : 500 mètres
- Fonctionnement 120 h pour une charge complète
- Fréquence du flash de 60 à 120 fois par minute
- Fonctionne jusqu'à -18°C
- Adaptable avec un adaptateur sur différents produits





ENGLISH

Code HSS : 8530900000

Datasheet

RS Pro

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Dimensions (mm)	Weight (kg)
2267861		330 x 180 x 100	0,80

- **Made of** PS
- **Color:** Orange

Specifications :

- Solar panel 105 x 30 mm / 35 w
- Ni-MH battery 1.2v/1800 MAH
- Bidirectional
- 2 LED ϕ 5mm
- Visibility : 500 meters
- Operation 120 h for a full charge
- Flash frequency from 60 to 120 times per minute
- Works down to -18°C
- Adaptable with an adapter on different products





ESPAÑOL

Code HSS : 8530900000

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
2267861		330 x 180 x 100	0,80

- **Hecho de PS**
- **Color:** naranja

Specifications :

- Panel solar 105 x 30 mm / 35 w
- Batería Ni-MH 1,2v/1800 MAH
- Bidireccional
- 2 LED ϕ 5mm
- Visibilidad : 500 metros
- Funcionamiento 120 h para una carga completa
- Frecuencia de destello de 60 a 120 veces por minuto
- Funciona hasta -18°C
- Adaptable con un adaptador en diferentes productos

