



## Fiche Technique

FRANÇAIS

# RS PRO

RS Stock No: 2522842




Code douane : 4016999790

RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Passes-câbles (mm)	Poids (kg)
2522842	4000	170	50	40	17.3

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir

### Caractéristiques :

- Passe câble ralentisseur
- Diamètre  $\varnothing$  40 mm du passe câble
- Idéal pour les installations provisoires
- Utilisation intérieur/extérieur
- Possibilité de couper à la longueur souhaitée
- Résiste aux véhicules jusqu'à 40 T
- Eviter le contact prolongé avec des hydrocarbures
- Résiste aux températures de  $-40/+60^{\circ}\text{C}$
- Fixation par collage possible





## Datasheet

# RS PRO

RS Stock No: 2522842

ENGLISH

Customs : 4016999790




RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Ø Cable protection (mm)	Weight (kg)
2522842	4000	170	50	40	17.3

- **Made of:** rubber
- **Colour:** black

### Specifications :

- Heavy duty cable protection
- Diameter  $\varnothing$  40 mm cable bridge
- Ideal for temporary installations
- Indoor/Outdoor use
- Can be cut to the desired length
- It can support vehicles up to 40 T
- Avoid prolonged contact with hydrocarbons
- Resist to temperature between  $-40/+60^{\circ}\text{C}$
- Adhesive bonding is possible





ESPAÑOL

Ficha tecnica

**RS PRO**

Aduanas : 4016999790

RS Stock No: 2522842




RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Ø Entrada de cable (mm)	Peso (kg)
252284 2	4000	170	50	40	17.3

- **Hecho de:** caucho
- **Colores:** negro

**Características :**

- Pasacables de ralentización
- Diámetro de la entrada de cable  $\varnothing$  40 mm
- Ideal para instalaciones temporales
- Uso en interiores y exteriores
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Soporta vehículos de hasta 40 T
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos
- Resiste temperaturas de  $-40/+60^{\circ}\text{C}$
- Fijación por encolado posible





ESPAÑOL

Ficha tecnica

**RS PRO**

RS Stock No: 2522842

Aduanas : 4016999790




RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Ø Entrada de cable (mm)	Peso (kg)
2522842	4000	170	50	40	17.3

- **Hecho de:** caucho
- **Colores:** negro

**Características :**

- Pasacables de ralentización
- Diámetro de la entrada de cable  $\varnothing$  40 mm
- Ideal para instalaciones temporales
- Uso en interiores y exteriores
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Soporta vehículos de hasta 40 T
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos
- Resiste temperaturas de  $-40/+60^{\circ}\text{C}$
- Fijación por encolado posible





# Typenblatt RS PRO

RS Stock No: 252284

DEUTSCH

Zoll 4016999790



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ø Kabelverschraubung (mm)	Gewicht (kg)
252284 2	4000	170	50	40	17.3

- **Hergestellt aus:** Gummi
- **Farben:** schwarz

### Merkmale :

- Tülle für Bremskabel
- Kabelverschraubung Durchmesser  $\varnothing$  40 mm
- Ideal für temporäre Installationen
- Innen-/Außeneinsatz
- Möglichkeit zum Ablängen auf die gewünschte Länge
- Widersteht Fahrzeugen bis zu 40 T
- Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden
- Widersteht Temperaturen von  $-40/+60^{\circ}\text{C}$
- Befestigung durch Kleben möglich ref RQGLUE (nicht mitgeliefert)

