



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS PRO

RS Stock No: 2522823



Code douane : 4016999790

RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre passe câbles (mm)	POIDS (kg)
2522823	250	250	50	2 – 38x35	2,5

- **Fabriqué en :** caoutchouc et polyéthylène
- **Coloris :** noir et jaune

### Caractéristiques :

- Passe câbles haute résistance
- Élément d'angle 30° rigide pour
- Résistance 15 T
- Fabriqué en caoutchouc & PP (couvercle)
- Passe-câbles : 2 – 38x35 mm
- Possibilité de fixation au sol avec de la colle en option réf : RQGLUE
- NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE
- DECONSEILLE pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc



ENGLISH

## Datasheet

# RS PRO

RS Stock No: 2522823

Customs : 4016999790



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Diameter cable protection (mm)	Weight (kg)
2522823	250	250	50	2 – 38x35	2,5

- **Made of :** rubber and polyethylene
- **Colors :** black and yellow

### Specifications :

- Heavy duty cable bridge
- Corner 30° rigid straight element
- Can resist up to 15 tons
- Made of rubber & PP (lid)
- 2 cable grooves - 38x35 mm
- Can be fixed on the ground with glue ref: RQGLUE (option)
- DOES NOT SUIT FOR INTENSE TRAFFIC IN CROSSING OF ROAD
- NOT RECOMMENDED for forklifts traffic with polyamide or rubber wheels



ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS PRO

RS Stock No: 2522823



Aduanas : 4016999790

RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diametro del pasacable (mm)	Peso (kg)
2522823	250	250	50	2 – 38x35	2,5

- **Fabricado en** : caucho y polietileno
- **Colores** : Amarillo y negro

### Características :

- Pasacables de alta resistencia.
- Elemento de esquina rígido de 30 ° para referencia
- Resistencia 15 T
- Hecho de goma y PP (cubierta)
- Gestión de cables: 2 – 38x35 mm
- Posibilidad de fijación al suelo con pegamento opcional ref: RQGLUE
- NO APTO PARA TRÁFICO INTENSO EN CRUCE DE CARRETERAS
- NO RECOMENDADO para el paso de carretillas elevadoras, con ruedas de poliamida o goma.



DEUTSCH

# Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522823



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser Kabeldurchgang (mm)	POIDS (kg)
2522823	250	250	50	2 – 38x35	2,5

- **Hergestellt aus:** Gummi und Polyethylen
- **Farben :** schwarz / gelb

## Produktbeschreibung:

- Kabelbrücken - Eckelement
- 30 ° Eckelement Basiselement
- Max. Belastung bis zu 15 t
- Material: Gummi & PE (Deckel)
- Kabelkanäle je 2 – 38x35 mm
- Befestigung am Boden durch Kleber

## Hinweis:

NICHT GEEIGNET FÜR VERKEHRSSINTENSIVE STRASSEN.

NICHT EMPFOHLEN für eine Durchfahrt von Gabelstaplern mit Polyamid- oder Gummirädern.