



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

Code HSS : 3926909790

RS Stock No:



| REF | RS Stock No | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) |
|---------|-------------|---------------|--------------|------------|
| 2267871 | | 600 | 500 | 0,3 |

- **Coloris** : Bleu (RAL 5012) et blanc
- **Caractéristiques :**
 - Sticker parking handicapé pour marquage au sol
 - IP 2555 StreetApp
 - Traité Anti-UV
 - Usage extérieur
 - Installation facile
 - Un nettoyage en profondeur est impératif avant la pose.
 - Utiliser les produits de nettoyage en rapport avec la nature du sol
 - Autres dimensions et designs sur commande





ENGLISH

Datasheet

RS Pro

Code HSS : 3926909790

RS Stock No:



| REF | RS Stock No | Lenght (mm) | Width (mm) | Weight (kg) |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2267871 | | 600 | 500 | 0,3 |

- **Color** : Blue (RAL 5012) and white

Specifications :

- Disabled parking sticker for road marking
- IP 2555 StreetApp
- Anti-UV Treaty
- Outdoor use
- Easy installation
- Thorough cleaning is imperative before installation.
- Use cleaning products according to the nature of the floor.
- Other dimensions and designs to order





ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:



Code HSS : 3926909790

| REF | RS Stock No | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Peso (kg) |
|---------|-------------|---------------|------------|-----------|
| 2267871 | | 600 | 500 | 0,3 |

- **Colores** : Azul (RAL 5012) y blanco

Características :

- Adhesivo de estacionamiento para discapacitados para la señalización vial
- IP 2555 StreetApp
- Tratado Anti-UV
- Uso al aire libre
- Fácil de instalar
- La limpieza a fondo es imperativa antes de la colocación.
- Usar productos de limpieza adecuados a la naturaleza del suelo.
- Otras dimensiones y diseños a pedido

