



FRANÇAIS

Code HSS : 8530900000

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
2267860		92	165	0,22

- **Fabriqué en** Polypropylène
- **Coloris** : transparent

Caractéristiques :

- Flash solaire pour cônes RC et CSC
- Panneau solaire : 0.4W, 2.8V/130
- Batterie :1.2V 1300mAh Ni-Cd pour 1000 rechargement
- 100 H de travail en charge pleine
- 2pcs Ultra brillant tubes LED tube
- Durée de vie 100,000 heures,
- Luminosité 8000 MCD.
- Fréquence flash 60 / mn (+/-10),
- Bouton marche / arrêt





ENGLISH

Code HSS : 8530900000

Datasheet

RS Pro

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
2267860		92	165	0,22

- **Made of** Polypropylene
- **Color:** transparent

Specifications :

- Solar flash for RC and CSC cones
- Solar panel: 0.4W, 2.8V/130
- Battery :1.2V 1300mAh Ni-Cd for 1000 recharging
- 100 H of work under full load
- 2pcs Ultra bright LED tube
- Lifetime 100,000 hours,
- Brightness 8000 MCD.
- Flash frequency 60 / mn (+/-10),
- on / off button





ESPAÑOL

Code HSS : 853090000

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:



REF	RS Stock No	Diametro (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
2267860		92	165	0,22

- **Hecho de** polipropileno
- **Color:** transparente

Specifications :

- Flash solar para conos RC y CSC
- Panel solar: 0,4W, 2,8V/130
- Batería: 1.2V 1300mAh Ni-Cd para 1000 recargas
- 100 H de trabajo a plena carga
- 2pcs Tubo de LED ultra brillante
- 100.000 horas de vida,
- Brillo 8000 MCD.
- Frecuencia del flash 60 / mn (+/-10),
- Botón de encendido/apagado

